

**Napomena:**

Ova potvrda proizvođača se izdaje u svrhu homologacije pojedinačnog vozila u Bosni i Hercegovini.

Izdavanjem ove potvrde se ne garantira da će vozilo zadovoljiti propisane zahtjeve pri homologacijskom pregledu pojedinačnog vozila.

.....  
(Mjesto)  
.....  
(Datum)  
M. P.  
.....  
(Potpis)  
(Podloga u predzvežđu)

Napomene sa objašnjenjima:

(\*) Navedi brojevanu ili slovno-broječnu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.

(\*) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila

x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (a... ako je ispred prednje osovine)

y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje poddužne ose vozila

z: rastojanje (u mm) od poddužne

(u/o): dijelovi trebaju biti uključeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci

(\*) Za vozilo sa nadgrađnjom

(\*) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:

D: desna strana vozila

L: lijeva strana vozila

P: prednja strana vozila

Z: zadnja strana vozila

(\*) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:

r: broj reda

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila

(Logo izdavača potvrde)

Na zahtjev .....

(ime i prezime/naziv)

izdaje se

(adresa, mjesto)

**POTVRDA PROIZVOĐAČA**

kojom dolje potpisani: (naziv pravnog lica) .....

(ime i prezime ovlaštenog lica) .....

**POTVRĐUJE DA JE VOZILO**

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....

Tip: .....

Varijanta <sup>(2)</sup>: .....

Izvedba <sup>(2)</sup>: .....

Komercijalni naziv: .....

Oblik vozila/oblik karoserije: .....

Kategorija vozila: .....

Naziv i adresa proizvođača vozila: .....

Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....

Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....

Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....

Namijenjeno za vožnju po desnoj/lijevoj strani: .....

Broj jedinstvene evropske homologacije tipa vozila (ako je primjenjivo): .....

Broj osovina: .....  
 Broj točkova: .....  
 Razmak između osovina: mm .....  
 Dužina: mm .....  
 Širina: mm .....  
 Visina: mm .....  
 Masa vozila (sa nadgradnjom) u voznom stanju: kg .....  
 Masa neopterećenog vozila: kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
 Raspodjela te mase po osovima:  
 1. kg .....  
 2. kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena opterećenja osovina:  
 1. kg .....  
 2. kg .....  
 Najveća masa prikolice:  
 (sa kočnicom) kg .....  
 (bez kočnice) kg .....  
 Najveće uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
 Oznaka veličine pneumatika:  
 osovina 1. ....  
 osovina 2. ....  
 Nadgradnja: da/ne .....  
 Broj i raspored vrata <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>: .....  
 Broj i raspored sjedišta <sup>(10)</sup>: .....  
 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
 Proizvođač motora: .....  
 Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
 Radni postupak *(električni/vanjski izvor paljenja/kompresijsko paljenje četverotaktni/dvotaktni)*: .....  
 Broj i položaj cilindara *(linijski, V-raspored, X)*: .....  
 Radna zapremina: cm<sup>3</sup> .....  
 Gorivo: .....  
 Najveća neto snaga: kW .....  
 pri min<sup>-1</sup> .....  
 Odnos najveća neto snaga/masa vozila u voznom stanju: kW/kg .....  
 Mjenjač (tip): .....  
 Prijenosni odnosi:  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 4. ....  
 5. ....  
 6. ....

Najveća brzina: km/h .....  
 Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske: .....  
 Nivo buke  
 u mirovanju: dB(A) .....  
 pri: min<sup>-1</sup> .....  
 u vožnji: dB(A) .....  
 Vidljivi zagađivači zraka od motora sa kompresijskim paljenjem:  
 - konfigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije: m<sup>-1</sup> .....

Napomena : .....  
 Izuzeci: .....

U TRENUTKU PROIZVODNJE ISPUNJAVALO ZAHTJEVE SLJEDEĆIH  
 ECE PRAVILNIKA, ODNOSNO EC/EEC DIREKTIVA:

| ECE pravilnik<br>br. | OPIS | ECE pravilnik<br>osnovni/dopuna* | EEC / EC<br>direktiva/pravilnik* |           |
|----------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                      |      |                                  | osnovna                          | dopunjena |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |

\* U slučaju pravilnika i/ili direktive sa dva ili više stepeni primjene, treba navesti stepen u kome je primijenjena. Po mogućnosti, navesti brojeve homologacijskih odobrenja (saopćenja o homologaciji).

**Napomena:**

Ova potvrda proizvođača se izdaje u svrhu homologacije pojedinačnog vozila u Bosni i Hercegovini.

Izdavanjem ove potvrde se ne garantira da će vozilo zadovoljiti propisane zahtjeve pri homologacijskom pregledu pojedinačnog vozila.

.....  
(Mjesto)  
.....  
M. P.  
.....  
(Potpis)  
(Datum)

Napomene sa objasnjenjima:

(\*) Navediti brojevanu ili slovno-broječnu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.

(\*) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila

x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (a „ „ ako je ispred prednje osovine)

y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje podkružne ose vozila

z: rastojanje (u mm) od podkružne

(u/o): dijelovi trebaju biti uključeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci

(\*) Ponoviti za benzin ili plinsko gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za upotrebu u režimu samo za pokretanje i kad pretnak benzina ne može pružiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo plin.

(\*) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:

D: desna strana vozila

L: lijeva strana vozila

P: prednja strana vozila

Z: zadnja strana vozila

(\*) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:

r: broj reda

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila

(logo izdavača potvrde)

Na zahtjev .....

.....

(ime i prezime/kaziv)

.....

(adresa, mjesto)

izdaje se

**POTVRDA PROIZVOĐAČA**

Kojom dolje potpisani: (kaziv pravnog lica) .....  
(ime i prezime fizičkog lica) .....

**POTVRĐUJE DA JE VOZILO**

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....

Tip: .....

Varijanta <sup>(2)</sup>: .....

Izvedba <sup>(2)</sup>: .....

Komercijalni naziv: .....

Vrsta vozila/oblik karoserije: .....

Kategorija vozila: .....

Naziv i adresa proizvođača: .....

Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....

Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....

Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....

Broj jedinstvene evropske homologacije tipa vozila (ako je primjenjivo): .....

Broj osovina: .....  
Broj točkova: .....  
Pogonske osovine: .....  
Razmak između osovina: mm .....  
Razmak između točkova: .....  
1. mm .....  
2. mm .....  
Dužina: mm .....  
Širina: mm .....  
Visina: mm .....  
Zadnji prepust: mm .....  
Masa vozila s nadgradnjom u voznom stanju: kg .....  
Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
Raspodjela te mase po osovinama: .....  
1. kg .....  
2. kg .....  
Najveća tehnički dozvoljena opterećenja osovina: .....  
1. kg .....  
2. kg .....  
Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje krova: kg .....  
Najveća masa prikolice: .....  
(sa kočnicom) kg .....  
(bez kočnice) kg .....  
Najveća masa skupa vozila: kg .....  
Najveće uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
Broj i raspored vrata <sup>(9)</sup>: .....  
Broj i raspored sjedišta <sup>(10)</sup>: .....  
Pneumatici i točkovi: .....  
osovina 1. ....  
osovina 2. ....  
Proizvođač motora: .....  
Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
Radni postupak: .....  
Direktno ubrizgavanje: da/ne .....  
Broj i položaj cilindara (broj sk, V-raspored, J, .....  
Radni volumen: cm<sup>3</sup> .....  
Gorivo: .....  
Najveća neto snaga: kW .....  
pri: min<sup>-1</sup> .....  
Spojnica (tip): .....  
Mjenjač (tip): .....  
Prijenosni odnosi: .....  
1. ....  
2. ....  
3. ....

4. ....  
5. ....  
6. ....  
HN (R): .....  
Prijenosni odnos pogonske osovine: .....  
Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
Kratak opis sistema kočenja: .....  
Najveća brzina: km/h .....  
Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske: .....  
Nivo buke .....  
u mirovanju: dB(A) .....  
pri: min<sup>-1</sup> .....  
u vožnji: dB(A) .....  
Emisija ispušnih plinova (pr. Euro 4) .....  
Dim (korigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije, m<sup>1</sup>): .....  
Napomena: .....  
Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u skladu s Odlukom 2005/50/EZ, proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.  
Izuzeci: .....

U TREUTKU PROIZVODNJE ISPUNJAVALO ZAHTEVE SLJEDEĆIH  
ECE PRAVILNIKA, ODNOSNO EC/EEC DIREKTIVA:

| ECE pravilnik<br>br. | OPIS | ECE pravilnik<br>osnovni/dopuna* | EEC / EC<br>direktiva/pravilnik* |           |
|----------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                      |      |                                  | osnovna                          | dopunjena |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |

\* U slučaju pravilnika i/ili direktive sa dva ili više stepena primjene, treba navesti stepen u kome je primijenjena. Po mogućnosti, navesti brojere homologacijah odobrenja (asopderja o homologaciji).

**Napomena:**

Ova potvrda proizvođača se izdaje u svrhu homologacije pojedinačnog vozila u Bosni i Hercegovini.

Izdavanjem ove potvrde se ne garantira da će vozilo zadovoljiti propisane zahtjeve pri homologacijskom pregledu pojedinačnog vozila.

.....  
(Mjesto)  
.....  
M. P.  
.....  
(Potpis)  
.....  
(Datum)  
.....  
(Položaj u predvođu)

Napomene sa objašnjenjima:

- (1) Nepotrebno precrtati.  
(2) Navedi brojevanu ili slovno-brojčanu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedu vozila.  
(3) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:  
D: desna strana vozila  
C: centar vozila  
L: lijeva strana vozila  
x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (a „-“ ako je ispred prednje osovine)  
y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje podkrajne ose vozila  
z: rastojanje (u mm) od podloge  
(u3): dijelovi trebaju biti uključeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci  
(4) Ponoviti za benzin ili gasno gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzin ili gas. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzin ili gas, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za upotrebu u nizi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo gas.  
(5) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:  
D: desna strana vozila  
L: lijeva strana vozila  
P: prednja strana vozila  
Z: zadnja strana vozila

(logo izdavača potvrde)

Na zahtjev .....

(ime i prezime vlasnik)

.....  
(adresa, mjesto)

izdaje se

**POTVRDA PROIZVOĐAČA**

Kojom dolje potpisani: (ime i prezime vlasnik) .....  
(ime i prezime ovlaštenog lica) .....

**POTVRĐUJE DA JE VOZILO**

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....

Tip: .....

Varijanta <sup>(2)</sup>: .....

Izvedba <sup>(2)</sup>: .....

Komercijalni naziv: .....

Vrsta vozila/oblik karoserije: .....

Kategorija vozila: .....

Naziv i adresa proizvođača vozila: .....

Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....

Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....

Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....

Broj jedinstvene evropske homologacije tipa vozila (ako je primjenjivo): .....

Broj osovina: .....  
Broj točkova: .....  
Pogonske osovine: .....  
Razmak između osovina: mm .....  
Razmak između točkova: .....  
1. mm .....  
2. mm .....  
3. mm .....  
Dužina: mm .....  
Razmak između prednjeg dijela vozila i centra vučne spojnice: mm ...  
Širina: mm .....  
Visina: mm .....  
Površina tla koju zauzima vozilo: m<sup>2</sup> .....  
Zadnji prepust: mm .....  
Masa vozila s nadgradnjom u voznom stanju: .....  
Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
Raspodjela te mase po osovinama: .....  
1. kg .....  
2. kg .....  
3. kg .....  
Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje svake osovine/skupa osovina: .....  
1. kg .....  
2. kg .....  
3. kg .....  
Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje krova: kg .....  
Najveća masa prikolice: .....  
(sa kočnicom) kg .....  
(bez kočnice) kg .....  
Najveća masa skupa vozila: kg .....  
Najveće uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
Tip nadogradnje: .....  
Boja vozila <sup>(2)</sup>: .....  
Broj i raspored vrata <sup>(3)</sup>: .....  
Broj mjesta za sjedenje (osim vozačevog): .....  
Broj mjesta za stajanje: .....  
Pneumatici i točkovi: .....  
osovina 1. ....  
osovina 2. ....  
osovina 3. ....  
Pogonska osovina(e) opremljena(e) zračnim ili  
jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne <sup>(1)</sup> .....  
Proizvođač motora: .....  
Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
Radni postupak: .....  
Direktno ubrizgavanje: da/ne .....

Broj i položaj cilindara *(brojski, V-raspored, I)* .....  
Radna zapremina: cm<sup>3</sup> .....  
Gorivo: .....  
Najveća neto snaga: kW .....  
pri: min<sup>-1</sup> .....  
Spojnica (tip): .....  
Mjenjač (tip): .....  
Prijenosni odnosi: .....  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....  
6. ....  
HN (R): .....  
Prijenosni odnos pogonske osovine: .....  
Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
Kratak opis sistema kočenja: .....  
Pritisak u napojnomvodu sistema kočenja priključnog vozila: bar .....  
Najveća brzina: km/h .....  
Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske: .....  
Nivo buke .....  
u mirovanju: dB(A) .....  
pri: min<sup>-1</sup> .....  
u vožnji: dB(A) .....  
Emisija ispušnih gasova *(vgr. Euro 4)* .....  
Dim (korigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije, m<sup>-1</sup>): .....  
Napomena : .....  
Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u skladu sa Odlukom 2005/50/EZ, proizvođač  
ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.  
Izuzeći: .....

U TREUTKU PROIZVODNJE ISPUNJAVALO ZAHTEVE SLJEDEĆIH  
ECE PRAVILNIKA, ODNOSNO EC/EEC DIREKTIVA:

| ECE pravilnik<br>br. | OPIS | ECE pravilnik<br>osnovni/dopuna* | EEC / EC<br>direktiva/pravilnik* |           |
|----------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                      |      |                                  | osnovna                          | dopunjena |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |

\* U slučaju pravilnika i/ili direktive sa dva ili više stepeni primjene, treba navesti stepen u kome je primijenjena. Po mogućnosti, navesti brojve homologacijstah odotereža (saopćenja o homologaciji).

U TRENUTKU PROIZVODNJE ISPUNJAVALO ZAHTJEVE SLJEDEĆIH  
ECE PRAVILNIKA, ODNOSNO EC/EEC DIREKTIVA:

| ECE pravilnik<br>br. | OPIS | ECE pravilnik<br>osnovni/čopuna* | EEC / EC<br>direktiva/pravilnik* |           |
|----------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                      |      |                                  | osnovna                          | dopunjena |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |

Napomena:

Ova potvrda proizvođača se izdaje u svrhu homologacije pojedinačnog vozila u Bosni i Hercegovini.  
Izdavanjem ove potvrde se ne garantira da će vozilo zadovoljiti propisane zahtjeve pri homologacijskom pregledu pojedinačnog vozila.

.....  
(Mjesto)

M. P.

.....  
(Datum)

.....  
(Položaj u predazveću)

.....  
(Potpis)

Napomene sa objašnjenjima:

- (\*) Navesti broj(ove) ili slovo-broj(ove) oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.
- (\*) Navesti samo osnovnu boju (osnovne boje) prema sljedećem: bijela, žuta, narančasta, crvena, purpurna/ljubičasta, plava, zelena, siva, smeđa ili crna.
- (\*) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (a „-“ ako je ispred prednje osovine)
  - y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje poddužne ose vozila
  - z: rastojanje (u mm) od poddužne
  - (u/o): dijelovi trebaju biti otvoreni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci
- (\*) Ponoviti za benzini ili gasni gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzini ili gas. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzini ili gas, ali kad je instalacija za benzini ugrađena samo za upotrebu u njezi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo gas.
- (\*) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - P: prednja strana vozila
  - Z: zadnja strana vozila
- (\*) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- rx: broj reda
  - D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila

(logo izdavača potvrde)

\* U slučaju pravilnika i/ili direktive sa dva ili više stepeni primjene, treba navesti stepen u kome je primijenjena. Po mogućnosti, navesti broj(ove) homologacijskih odobrenja (saopćenja o homologaciji).

Na zahtjev .....

.....  
(ime i prezime/razv)

.....  
(adresa, mjesto)

izdaje se

POTVRDA PROIZVOĐAČA

Kojom dolje potpisani: (razv/pravilnik) .....  
(ime i prezime ovlaštenog lica) .....

POTVRĐUJE DA JE VOZILO

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....  
Tip: .....  
Varijanta <sup>(2)</sup>: .....  
Izvedba <sup>(2)</sup>: .....  
Komercijalni naziv: .....  
Vrsta vozila/oblik karoserije: .....  
Kategorija vozila: .....  
Naziv i adresa proizvođača: .....  
Mjesto i način postavljanja pločica proizvođača <sup>(4)</sup>: .....  
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....  
Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....  
Broj jedinstvene evropske homologacije tipa vozila (ako je primjenjivo): .....

Broj osovina: .....  
Broj točkova: .....  
Pogonske osovine: .....  
Razmak između osovina:  
1. mm .....  
2. mm .....  
3. mm .....  
Udaljenost centra sedla (najveća i najmanja vrijednost kod namještog sedla): mm .....  
Razmak između točkova:  
1. mm .....  
2. mm .....  
3. mm .....  
4. mm .....  
Dužina: mm .....  
Razmak između prednjeg dijela vozila i centra vučne spojnice: mm .....  
Dužina tovarnog prostora: mm .....  
Širina: mm .....  
Visina: mm .....  
Površina tla koju zauzima vozilo (samo N2 i N3): m<sup>2</sup> .....  
Zadnji preput: mm .....  
Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg .....  
Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
Raspodjela te mase po osovinama:  
1. kg .....  
2. kg .....  
3. kg .....  
4. kg .....  
Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje svake osovine/skupa osovina:  
1. kg .....  
2. kg .....  
3. kg .....  
4. kg .....  
Položaj osovine(a) koja(e) se može (mogu) uvući ili rasteretiti: .....  
Najveća tehnički dozvoljena masa koju može vući motorno vozilo u slučaju:  
prikolice s rudom: kg .....  
poluprikolice: kg .....  
prikolice sa centralnom osovinom: kg .....  
Najveća tehnički dozvoljena masa priključnog vozila:  
(sa kočnicom) kg .....  
(bez kočnice) kg .....  
Najveća tehnički dozvoljena masa skupa vozila: kg .....  
Najveće tehnički dozvoljeno uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
Tip nadgradnje: .....  
Boja vozila (samo N1)<sup>(3)</sup>: .....  
Kapacitet rezervara (samo za vozila cisterne): m<sup>3</sup> .....  
Najveći podizni moment dizalice: kNm .....  
Broj i raspored vrata <sup>(9)</sup>: .....  
Broj i položaj sjedišta <sup>(10)</sup>: .....  
Pneumatici i točkovi:  
osovina 1. ....  
osovina 2. ....  
osovina 3. ....

osovina 4. ....  
Pogonska osovina(e) opremljena(e) zračnim ili jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne .....  
Proizvođač motora: .....  
Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
Radni postupak: .....  
Direktno ubrizgavanje: da/ne .....  
Broj i položaj cilindara (brojke, V-raspored...): .....  
Radna zapremina: cm<sup>3</sup> .....  
Gorivo: .....  
Najveća neto snaga: kW .....  
pri: min<sup>-1</sup> .....  
Spojnica (tip): .....  
Mjenjač (tip): .....  
Prijenosni odnosi:  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....  
6. ....  
HN (R): .....  
Prijenosni odnos pogonske osovine: .....  
Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
Kratak opis sistema kočenja: .....  
Pritisak u napojnom vodu sistema kočenja priključnog vozila: bar .....  
Najveća brzina: km/h .....  
Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske: .....  
Nivo buke  
u mirovanju: dB(A) .....  
pri: min<sup>-1</sup> .....  
u vožnji: dB(A) .....  
Emisija ispušnih gasova (gpr. Euro 4) .....  
Dim (korigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije, m<sup>3</sup>): .....  
Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcijskim zahtjevima  
za prijevaz opasnih materija: da/klasa (klase): ...../ne<sup>(1)</sup> .....  
Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcijskim zahtjevima  
za prijevoz određenih životinja: da/klasa (klase): ...../ne<sup>(1)</sup> .....  
Napomena:  
Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u skladu sa Odlukom 2005/50/EZ,  
proizvođač ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.  
Izuzeci: .....

Napomene sa objašnjenjima:

- (1) Nepotrebno precrtaš.  
(2) Navedi brojevanu ili slovno-brojčanu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.  
(3) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:  
D: desna strana vozila  
C: centralno vozilo  
L: lijeva strana vozila  
x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (a...), ako je ispred prednje osovine  
y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje poddužne ose vozila  
z: rastojanje (u mm) od podloge  
(u/o): dijelovi trebaju biti uključeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci

(logo izdavača potvrde)

Na zahtjev .....

(ime i prezime/naziv)

izdaje se

(adresa, mjesto)

## POTVRDA PROIZVOĐAČA

kojom dolje potpisani: (naziv pravnog lica) .....  
(ime i prezime ovlaštenog lica) .....

POTVRĐUJE DA JE VOZILO

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....  
Tip: .....  
Varijanta <sup>(2)</sup>: .....  
Izvedba <sup>(2)</sup>: .....  
Komercijalni naziv: .....  
Vrsta vozila/oblik karoserije: .....  
Kategorija vozila: .....  
Naziv i adresa proizvođača: .....  
Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....  
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....  
Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....  
Broj jedinstvene evropske homologacije tipa vozila (ako je primjenjivo): .....

Broj osovina: .....  
Broj točkova: .....  
Razmak između osovina:  
1. mm .....  
2. mm .....  
3. mm .....  
Razmak između točkova:  
1. mm .....  
2. mm .....  
3. mm .....  
Dužina: mm .....  
Razmak između centra vučne spojnice i zadnjeg kraja vozila: mm .....  
Dužina tovarnog prostora: mm .....  
Širina: mm .....  
Visina: mm .....  
Površina tla koju zauzima vozilo (samo za O<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> i O<sub>4</sub>): m<sup>2</sup> .....  
Zadnji prepust: mm .....  
Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg .....  
Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
Raspodjela te mase po osovina:  
1. kg .....  
2. kg .....  
3. kg .....  
i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa centralnom osovinom,  
masa na vučnoj spojnici: vučna spojnica: kg .....  
Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje svake osovine/skupa osovina:  
1. kg .....  
2. kg .....  
3. kg .....  
i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa centralnom osovinom,  
masa na vučnoj spojnici: vučna spojnica: kg .....  
Položaj osovine(a) koja(e) se može (mogu) uvući ili rasteretiti: .....  
Tip nadgradnje: .....  
Kapacitet rezervoara (samo za vozila cisterne): m<sup>3</sup> .....  
Oznaka homologacije vučne spojnice: .....  
Za vučne spojnice klase B, D, E i H: najveća masa vučnog  
vozila ili skupa vozila (ako je T ≤ 32 000 kg): kg .....  
Pneumatici i točkovi:  
osovina 1. ....  
osovina 2. ....  
osovina 3. ....  
Osovina(e) opremljena(e) zračnim ili jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne <sup>(1)</sup> .....  
Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
Kratak opis sistema kočenja: .....

Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcijskim zahtjevima  
za prijevoz opasnih materija: da/klasa (klase): ...../ne <sup>(1)</sup> .....

Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcijskim zahtjevima  
za prijevoz određenih životinja: da/klasa (klase): ...../ne <sup>(1)</sup> .....

Napomena: .....

Ako je vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz u skladu sa Odlukom 2005/05/EZ, proizvođač  
ovdje mora upisati: vozilo opremljeno radarskim uređajem kratkog dometa 24 GHz.

Izuzeci: .....

U TREUTKU PROIZVODNJE ISPUNJAVAO ZAHTEVE SLJEDEĆIH  
ECE PRAVILNIKA, ODNOSNO EC/EEC DIREKTIVA:

| ECE pravilnik<br>br. | OPIS | ECE pravilnik<br>osnovni/dopuna* | EEC / EC<br>direktiva/pravilnik* |           |
|----------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                      |      |                                  | osnovna                          | dopunjena |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |
|                      |      |                                  |                                  |           |

Napomena:

Ova potvrda proizvođača se izdaje u svrhu homologacije pojedinačnog vozila u Bosni i  
Hercegovini.

Izdavanjem ove potvrde se ne garantira da će vozilo zadovoljiti propisane zahtjeve pri  
homologacijskom pregledu pojedinačnog vozila.

.....  
(Mjesto) ..... (Datum)  
M. P.  
.....  
(Položaj u predavaču) ..... (Potpis)

\* Po mogućnosti, navedi brojeve homologacijskih odobrenja.

Napomene sa objašnjenjima:

- (\*) Navesti brojčanu ili sloveno-brojčanu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.
- (\*) Ako postoje podaci proizvođača, označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (a „-“ ako je iza prednje osovine)
  - y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje podkružne ose vozila
  - z: rastojanje (u mm) od podkružne
  - (u/o): dijelovi trebaju biti uključeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci
- (\*) Za vozilo sa nadgrađjom
- (\*) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - P: prednja strana vozila
  - Z: zadnja strana vozila
- (\*) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- r: broj reda
  - D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila
- (\*) Broj osnovne direktive/ECE pravilnika i posljednjeg amandmana primjenjivog u vrijeme homologacije. U slučaju pravilnika ili direktive sa dva ili više stepena primjene, treba navesti stepen u kome je primijenjena.

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu člana 12. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08) i po ovlaštenju Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a nakon pregleda vozila i raspoložive dokumentacije od

(naziv tehničkog servisa)

(adresa, mjesto)

izdaje se

## POTVRDA O USKLAĐENOSTI POJEDINAČNOG VOZILA br.

VOZILO:

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....  
Tip: .....  
Varijanta <sup>(2)</sup>: .....  
Izvedba <sup>(2)</sup>: .....  
Komercijalni naziv: .....  
Oblik vozila/oblik karoserije: .....  
Kategorija vozila: .....  
Naziv i adresa proizvođača vozila: .....  
Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....  
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....  
Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....  
Namijenjeno za vožnju po desnoj/lijevoj strani: .....  
Broj jedinstvene evropske homologacije (ako je primjenjivo i raspoloživo): .....

U CJELOSTI ISPUNJAVA TEHNIČKE ZAHTEJEVE U OBLASTI HOMOLOGACIJE  
POJEDINAČNOG VOZILA KOJI SU NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI NA DAN  
IZDAVANJA OVE POTVRDE.

(Mjesto)

(Datum)

M. P.

(Položaj u predavaču)

(Potpis)

Broj osovina: .....  
 Broj točkova: .....  
 Razmak između osovina: mm .....  
 Dužina: mm .....  
 Širina: mm .....  
 Visina: mm .....  
 Masa vozila (sa nadgradnjom) u voznom stanju: kg .....  
 Masa neopterećenog vozila: kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
 Raspodjela te mase po osovima:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena opterećenja osovina:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
 Najveća masa prikolice:  
     (sa kočnicom) kg .....  
     (bez kočnice) kg .....  
 Najveće uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
 Oznaka veličine pneumatika:  
     osovina 1. ....  
     osovina 2. ....  
 Nadgradnja: da/ne .....  
 Broj i raspored vrata <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>: .....  
 Broj i raspored sjedišta <sup>(10)</sup>: .....  
 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
 Proizvođač motora: .....  
 Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
 Radni postupak *(električni/vanjski izvor paljenja/kompresijsko paljenje  
četverotaktni/dvotaktni)* .....  
 Broj i položaj cilindara *(linijski, V-raspored, X)* .....  
 Radna zapremina: cm<sup>3</sup> .....  
 Gorivo: .....  
 Najveća neto snaga: kW .....  
     pri min<sup>-1</sup> .....  
 Odnos najveća neto snaga/masa vozila u voznom stanju: kW/kg .....  
 Mjenjač (tip): .....  
 Prijenosni odnosi:  
     1. ....  
     2. ....  
     3. ....  
     4. ....  
     5. ....  
     6. ....  
 Najveća brzina: km/h .....

Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske: .....  
 Nivo buke <sup>(11)</sup> .....  
     u mirovanju: dB(A) .....  
     pri: min<sup>-1</sup> .....  
     u vožnji: dB(A) .....  
 Emisija ispušnih gasova <sup>(11)</sup> .....  
 Vidljivi zagađivači zraka od motora sa kompresijskim paljenjem:  
 - konfigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije: m<sup>-1</sup> .....  
 Napomena: .....  
 Izuzeci: .....

Napomene sa objašnjenjima:

- (1) Navesti brojeve ili slovo-brojnu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.
- (2) Navesti samo osnovnu boju (osnovne boje) prema sljedećem: bijela, žuta, narančasta, crvena, purpurna/ljubičasta, plava, zelena, siva, smeđa ili crna.
- (3) Ako postoje podaci proizvođača, označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (sa „-“, ako je ispred prednje osovine)
  - y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje podkrajne ose vozila
  - z: rastojanje (u mm) od podloge
- (4<sup>a</sup>) dijelovi trebaju biti uklopljeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci
- (5) Ponoviti za benzin ili samo gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo burnim ili gas. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo burnim ili gas, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za upotrebu u nađ ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo gas.
- (6) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - P: prednja strana vozila
  - Z: zadnja strana vozila
- (7<sup>a</sup>) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- r: broj reda
  - D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila
- (1<sup>b</sup>) Broj osnovne direktive/ECE pravilnika i podjednog amandmana primjenjivog u vrijeme homologacije. U slučaju pravilnika sili direktive sa dva ili više stepena primjene, treba navesti stepen ukome je primijenjena.

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu člana 12. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08) i po ovlaštenju Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a nakon pregleda vozila i raspoložive dokumentacije od

.....  
(naziv tehničkog servisa)  
.....,  
(adresa, mjesto)

izdaje se

## POTVRDA O USKLADENOSTI POJEDINAČNOG VOZILA br.

VOZILO:

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....  
Tip: .....  
Varijanta <sup>(2)</sup>: .....  
Izvedba <sup>(2)</sup>: .....  
Komercijalni naziv: .....  
Vrsta vozila/oblik karoserije: .....  
Kategorija vozila: .....  
Naziv i adresa proizvođača: .....  
Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....  
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....  
Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....  
Broj jedinstvene evropske homologacije (ako je primjenjivo i raspoloživo): .....

U CIJELOSTI ISPUNJAVA TEHNIČKE ZAHTEJEVE U OBLASTI HOMOLOGACIJE  
POJEDINAČNOG VOZILA KOJI SU NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI NA DAN  
IZDAVANJA OVE POTVRDE.

.....  
(Mjesto)  
.....  
(Položaj u preduzeću)

.....  
(Datum)  
.....  
(Potpis)

M. P.

Broj osovina: .....  
 Broj točkova: .....  
 Pogonske osovine: .....  
 Razmak između osovina: mm .....  
 Razmak između točkova:  
     1. mm .....  
     2. mm .....  
 Dužina: mm .....  
 Širina: mm .....  
 Visina: mm .....  
 Zadnji prepust: mm .....  
 Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena masa: kg .....  
 Raspodjela te mase po osovinama:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena opterećenja osovina:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
 Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje krova: kg .....  
 Najveća masa prikolice:  
     (sa kočnicom) kg .....  
     (bez kočnice) kg .....  
 Najveća masa skupa vozila: kg .....  
 Najveće uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
 Boja vozila <sup>(3)</sup>: .....  
 Broj i raspored vrata <sup>(9)</sup>: .....  
 Broj i raspored sjedišta <sup>(10)</sup>: .....  
 Pneumatici i točkovi:  
     osovina 1. ....  
     osovina 2. ....  
 Proizvođač motora: .....  
 Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
 Radni postupak: .....  
 Direktno ubrizgavanje: da/ne .....  
 Broj i položaj cilindara (linijski, V-raspored, X) .....  
 Radna zapremina: cm<sup>3</sup> .....  
 Gorivo: .....  
 Najveća neto snaga: kW .....  
     pri: min<sup>-1</sup> .....  
 Spojnica (tip): .....  
 Mjenjač (tip): .....  
 Prijenosni odnosi:  
     1. ....  
     2. ....

3. ....  
 4. ....  
 5. ....  
 6. ....  
 HN (R): .....  
 Prijenosni odnos pogonske osovine: .....  
 Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
 Kratak opis sistema kočenja: .....  
 Najveća brzina: km/h .....  
 Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske : .....  
 Nivo buke <sup>(11)</sup> .....  
     u mirovanju: dB(A) .....  
     pri: min<sup>-1</sup> .....  
     u vožnji: dB(A) .....  
 Emisija ispušnih gasova <sup>(11)</sup> .....  
     Dim (korigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije, m<sup>-1</sup>): .....  
 Napomena: .....  
 Izuzeci: .....

Napomene sa objašnjenjima:

- (1) Nepotrebno precrtaš.  
(2) Navedi brojevanu ili slovno-brojevanu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedbu vozila.  
(3) Navedi samo osnovnu boju (osnovne boje) prema sljedećem: bijela, žuta, narančasta, crvena, purpurna/ljubičasta, plava, zelena, siva, smeđa ili crna.  
(4) Ako postoje podaci proizvođača, označiti položaj pomoću sljedećih kodova:  
D: desna strana vozila  
C: centar vozila  
L: lijeva strana vozila  
x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (sa „-“ ako je ispred prednje osovine)  
y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje podžične ose vozila  
z: rastojanje (u mm) od podloge  
(u/o): dijelovi trebaju biti vidljivi ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci  
(5) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:  
D: desna strana vozila  
L: lijeva strana vozila  
P: prednja strana vozila  
Z: zadnja strana vozila  
(6) Broj osnovne direktive/EC/E pravilnika i podjednake amandmana primjenjivog u vrijeme homologacije. U slučaju pravilnika ili direktive sa dva ili više stepena primjene, treba navesti stepen u kome je primijenjena.

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu člana 12. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08) i po ovlaštenju Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a nakon pregleda vozila i raspoložive dokumentacije od

.....  
(naziv tehničkog servisa)

.....  
(adresa, mjesto)

izdaje se

## POTVRDA O USKLAĐENOSTI POJEDINAČNOG VOZILA br.

VOZILO:

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....  
Tip: .....  
Varijanta <sup>(2)</sup>: .....  
Izvedba <sup>(2)</sup>: .....  
Komercijalni naziv: .....  
Vrsta vozila/oblik karoserije: .....  
Kategorija vozila: .....  
Naziv i adresa proizvođača vozila: .....  
Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....  
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....  
Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....  
Broj jedinstvene evropske homologacije (ako je primjenjivo i raspoloživo): .....

U CIJELOSTI ISPUNJAVA TEHNIČKE ZAHTEJEVE U OBLASTI HOMOLOGACIJE  
POJEDINAČNOG VOZILA KOJI SU NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI NA DAN  
IZDAVANJA OVE POTVRDE.

.....  
(Mjesto)

.....  
(Datum)

M. P.

.....  
(Potpis u predlaženju)

.....  
(Potpis)

Broj osovina: .....  
 Broj točkova: .....  
 Pogonske osovine: .....  
 Razmak između osovina: mm .....  
 Razmak između točkova:  
     1. mm .....  
     2. mm .....  
     3. mm .....  
 Dužina: mm .....  
 Razmak između prednjeg dijela vozila i centra vučne spojnice: mm ...  
 Širina: mm .....  
 Visina: mm .....  
 Površina tla koju zauzima vozilo: m<sup>2</sup> .....  
 Zadnji prepust: mm .....  
 Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
 Raspodjela te mase po osovina:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
     3. kg .....  
 Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje svake osovine/skupa osovina:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
     3. kg .....  
 Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje krova: kg .....  
 Najveća masa prikolice:  
     (sa kočnicom) kg .....  
     (bez kočnice) kg .....  
 Najveća masa skupa vozila: kg .....  
 Najveće uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
 Tip nadgradnje: .....  
 Boja vozila <sup>(9)</sup>: .....  
 Broj i raspored vrata <sup>(9)</sup>: .....  
 Broj mjesta za sjedenje (osim vozačevog): .....  
 Broj mjesta za stajanje: .....  
 Pneumatici i točkovi:  
     osovina 1. ....  
     osovina 2. ....  
     osovina 3. ....  
 Pogonska osovina(e) opremljena(e) zračnim ili  
 jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne <sup>(1)</sup> .....  
 Proizvođač motora: .....  
 Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
 Radni postupak: .....  
 Direktno ubrizgavanje: da/ne .....

Broj i položaj cilindara *(brojski, V-raspored, I)* .....  
 Radna zapremina: cm<sup>3</sup> .....  
 Gorivo: .....  
 Najveća neto snaga: kW .....  
     pri: min<sup>-1</sup> .....  
 Spojnica (tip): .....  
 Mjenjač (tip): .....  
 Prijenosni odnosi:  
     1. ....  
     2. ....  
     3. ....  
     4. ....  
     5. ....  
     6. ....  
 HN (R): .....  
 Prijenosni odnos pogonske osovine: .....  
 Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
 Kratak opis sistema kočenja: .....  
 Pritisak u napojnom vodu sistema kočenja priključnog vozila: bar .....  
 Najveća brzina: km/h .....  
 Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske: .....  
 Nivo buke <sup>(11)</sup> .....  
     u mirovanju: dB(A) .....  
     pri: min<sup>-1</sup> .....  
     u vožnji: dB(A) .....  
 Emisija ispušnih gasova <sup>(11)</sup> .....  
     Dim (korigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije, m<sup>-1</sup>): .....  
 Napomena: .....  
 Izuzeci: .....

Napomene sa objašnjenjima:

- (1) Navesti brojevanje ili slovnno-brojčanu oznaku. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 35 znakova za izvedu vozila.
- (2) Navesti samo osnovnu boju (osnovne boje) prema sljedećem: bijela, žuta, narančasta, crvena, purpurna/ljubičasta, plava, zelena, siva, smeđa ili crna.
- (3) Ako postoje podaci proizvođača, označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - x: horizontalno raslojavanje (u mm) od prednje osovine (a „-“ ako je ispred prednje osovine)
  - y: horizontalno raslojavanje (u mm) od srednje poddužne ose vozila
  - z: raslojavanje (u mm) od podloge
  - (u/o): dijelovi trebaju biti uključeni ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci
- (7) Ponoviti za benzin ili gasno gorivo u slučaju kad vozilo može upotrebljavati kao gorivo benzin ili gas. Vozila mogu upotrebljavati kao gorivo benzin ili gas, ali kad je instalacija za benzin ugrađena samo za upotrebu u razdi ili samo za pokretanje i kad spremnik benzina ne može primiti više od 15 litara benzina, kod ispitivanja se smatraju vozilima koja mogu upotrebljavati kao gorivo samo gas.
- (8) Označiti raspored pomoću sljedećih kodova:
- D: desna strana vozila
  - L: lijeva strana vozila
  - P: prednja strana vozila
  - Z: zadnja strana vozila
- (8) Označiti položaj pomoću sljedećih kodova:
- r: broj reda
  - D: desna strana vozila
  - C: centar vozila
  - L: lijeva strana vozila
- (11) Broj osnovne direktive/ECE pravilnika i podjednaki amandani primjenjivog u vrijeme homologacije. U slučaju pravilnika i/ili direktive sa dva ili više stepena primjene, treba navesti stepen u kome je primjenjiva.

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu člana 12. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08) i po ovlaštenju Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a nakon pregleda vozila i raspoložive dokumentacije od

(naziv tehničkog servisa)

(adresa, mjesto)

izdaje se

## POTVRDA O USKLADENOSTI POJEDINAČNOG VOZILA br.

VOZILO:

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....  
Tip: .....  
Varijanta <sup>(2)</sup>: .....  
Izvedba <sup>(2)</sup>: .....  
Komercijalni naziv: .....  
Vrsta vozila/oblik karoserije: .....  
Kategorija vozila: .....  
Naziv i adresa proizvođača: .....  
Mjesto i način postavljanja pločica proizvođača <sup>(4)</sup>: .....  
Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....  
Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....  
Broj jedinstvene evropske homologacije (ako je primjenjivo i raspoloživo): .....

U CIJELOSTI ISPUNJAVA TEHNIČKE ZAHTEJEVE U OBLASTI HOMOLOGACIJE  
POJEDINAČNOG VOZILA KOJI SU NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI NA DAN  
IZDAVANJA OVE POTVRDE.

(Mjesto)

M. P.

(Datum)

(Položaj u predstavi)

(Potpis)

Broj osovina: .....  
 Broj točkova: .....  
 Pogonske osovine: .....  
 Razmak između osovina:  
     1. mm .....  
     2. mm .....  
     3. mm .....  
 Udaljenost centra sedla (najveća i najmanja vrijednost kod namještog sedla): mm .....  
 Razmak između točkova:  
     1. mm .....  
     2. mm .....  
     3. mm .....  
     4. mm .....  
 Dužina: mm .....  
 Razmak između prednjeg dijela vozila i centra vučne spojnice: mm .....  
 Dužina tovarnog prostora: mm .....  
 Širina: mm .....  
 Visina: mm .....  
 Površina tla koju zauzima vozilo (samo N2 i N3): m<sup>2</sup> .....  
 Zadnji prepust: mm .....  
 Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
 Raspodjela te mase po osovinama:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
     3. kg .....  
     4. kg .....  
 Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje svake osovine/skupa osovina:  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
     3. kg .....  
     4. kg .....  
 Položaj osovina(a) koja(e) se može (mogu) uvući ili rasteretiti: .....  
 Najveća tehnički dozvoljena masa koju može vući motom u vozila u slučaju:  
     prikolice sa rudom: kg .....  
     poluprikolice: kg .....  
     prikolice sa centralnom osovinom: kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena masa priključnog vozila:  
     (sa kočnicom) kg .....  
     (bez kočnice) kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena masa skupa vozila: kg .....  
 Najveće tehnički dozvoljeno uspravno opterećenje na vučnoj spojnici: kg .....  
 Oznaka homologacije vučne spojnice, ako je ugrađena: .....  
 Tip nadgradnje: .....  
 Boja vozila (samo N11)<sup>(3)</sup>: .....  
 Kapacitet rezervara (samo za vozila cisterne): m<sup>3</sup> .....  
 Najveći podizni moment dizalice: kNm .....  
 Broj i raspored vrata <sup>(9)</sup>: .....  
 Broj i položaj sjedišta <sup>(10)</sup>: .....  
 Pneumatici i točkovi:  
     osovina 1: .....  
     osovina 2: .....  
     osovina 3: .....

osovina 4: .....  
 Pogonska osovina(e) opremljena(e) zračnim ili jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne .....  
 Proizvođač motora: .....  
 Oznaka motora koja je postavljena na motor: .....  
 Radni postupak: .....  
 Direktno ubrizgavanje: da/ne .....  
 Broj i položaj cilindara (brojke, V-raspored...): .....  
 Radna zapremina: cm<sup>3</sup> .....  
 Gorivo: .....  
 Najveća neto snaga: kW .....  
     pri: min<sup>-1</sup> .....  
 Spojnica (tip): .....  
 Mjenjač (tip): .....  
 Prijenosni odnosi:  
     1. ....  
     2. ....  
     3. ....  
     4. ....  
     5. ....  
     6. ....  
 HN (R): .....  
 Prijenosni odnos pogonske osovine: .....  
 Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
 Kratak opis sistema kočenja: .....  
 Pritisak u napojnom vodu sistema kočenja priključnog u vozila: bar .....  
 Najveća brzina: km/h .....  
 Mjere za uređaj za mjerenje brzine metričke/anglosaksonske: .....  
 Nivo buke <sup>(11)</sup>: .....  
     u mirovanju: dB(A) .....  
     pri: min<sup>-1</sup> .....  
     u vožnji: dB(A) .....  
 Emisija ispušnih gasova <sup>(11)</sup>: .....  
     Dum (korigirana vrijednost koeficijenta apsorpcije, m<sup>1</sup>): .....  
 Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcijskim zahtjevima za prijevaz opasnih materija: da/klasa (klase): ...../ne <sup>(1)</sup> .....  
 Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz određenih životinja: da/klasa (klase): ...../ne <sup>(1)</sup> .....  
 Napomena: .....  
 Izuzeci: .....

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu člana 12. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08) i po ovlaštenju Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a nakon pregleda vozila i raspoložive dokumentacije od

.....  
(naziv tehničkog servisa)

.....  
(adresa, mjesto)

izdaje se

**POTVRDA O USKLAĐENOSTI  
POJEDINAČNOG VOZILA  
br.**

VOZILO:

Marka (komercijalna oznaka proizvođača): .....

Tip: .....

Varijanta <sup>(2)</sup>: .....

Izvedba <sup>(2)</sup>: .....

Komercijalni naziv: .....

Vrsta vozila/oblik karoserije: .....

Kategorija vozila: .....

Naziv i adresa proizvođača: .....

Mjesto i način postavljanja pločice proizvođača <sup>(4)</sup>: .....

Identifikacijska oznaka vozila (VIN): .....

Mjesto identifikacijske oznake vozila na šasiji <sup>(4)</sup>: .....

Broj jedinstvene evropske homologacije (ako je primjenjivo i raspoloživo): .....

U CIJELOSTI ISPUNJAVA TEHNIČKE ZAHTEJEVE U OBLASTI HOMOLOGACIJE  
POJEDINAČNOG VOZILA KOJI SU NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI NA DAN  
IZDAVANJA OVE POTVRDE.

.....  
(Mjesto)

M. P.

.....  
(Datum)

.....  
(Potpis u preduzecu)

.....  
(Potpis)

Broj osovin: .....  
 Broj točkova: .....  
 Razmak između osovin: .....  
     1. mm .....  
     2. mm .....  
     3. mm .....  
 Razmak između točkova: .....  
     1. mm .....  
     2. mm .....  
     3. mm .....  
 Dužina: mm .....  
 Razmak između centra vučne spojnice i zadnjeg kraja vozila: mm .....  
 Dužina tovarnog prostora: mm .....  
 Širina: mm .....  
 Visina: mm .....  
 Površina tla koju zauzima vozilo (samo za O2, O3 i O4): m<sup>2</sup> .....  
 Zadnji prepušt: mm .....  
 Masa vozila sa nadgradnjom u voznom stanju: kg .....  
 Najveća tehnički dozvoljena ukupna masa: kg .....  
 Raspodjela te mase po osovinama .....  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
     3. kg .....  
 i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa centralnom osovinom,  
 masa na vučnoj spojnici: vučna spojnica: kg .....  
 Najveće tehnički dozvoljeno opterećenje svake osovine/skupa osovin: .....  
     1. kg .....  
     2. kg .....  
     3. kg .....  
 i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa centralnom osovinom,  
 masa na vučnoj spojnici: vučna spojnica: kg .....  
 Položaj osovine(a) koja(e) se može (mogu) uvući ili rasteretiti: .....  
 Tip nadgradnje: .....  
 Kapacitet rezervoara (samo za vozila cisterne): m<sup>3</sup> .....  
 Oznaka homologacije vučne spojnice: .....  
 Za vučne spojnice klase B, D, E i H: najveća masa vučnog  
 vozila ili skupa vozila (ako je T ≤ 32 000 kg): kg .....  
 Pneumatski i točkovi: .....  
     osovina 1. ....  
     osovina 2. ....  
     osovina 3. ....  
 Osovina(e) opremljena(e) zračnim ili jednakovrijednim oslanjanjem: da/ne <sup>(1)</sup> .....  
 Upravljanje, vrsta pomoći: .....  
 Kratak opis sistema kočenja: .....

Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcionim zahtjevima  
 za prijevoz opasnih materija: da/klasa (klase): ...../ ne <sup>(1)</sup> .....  
 Homologacija dodijeljena da je u skladu sa konstrukcionim zahtjevima  
 za prijevoz određenih životinja: da/klasa (klase): ...../ ne <sup>(1)</sup> .....  
 Napomena: .....  
 Izuzeci: .....

Napomene sa objašnjenjima.

<sup>(1)</sup> Nepotrebno precrtaši.

<sup>(2)</sup> Najveći brojčani ili slovo-brojčani oznaka. Ta oznaka može imati najviše 25 znakova za varijantu ili 33 znakova za izvedbu vozila.

<sup>(3)</sup> Ako postoje podaci proizvođača označiti položaj pomoću sljedećih kodova:

D: desna strana vozila

C: centar vozila

L: lijeva strana vozila

x: horizontalno rastojanje (u mm) od prednje osovine (sa „u“ ako je ispred prednje osovine)

y: horizontalno rastojanje (u mm) od srednje podkružne ose vozila

z: rastojanje (u mm) od podloge

(u/o): dijelovi trebaju biti uloženi ili otvoreni da bi se pristupilo oznaci

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu člana 12. stava (6) Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08), izdaje se

### IZVJEŠTAJ O PRIVREMENOM PREKIDU POSTUPKA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA

**br.**

Na zahtjev

.....  
(ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva)

.....  
(adresa, mjesto)

dana ..... godine u tehničkom servisu .....

.....  
(naziv tehničkog servisa /adresa i mjesto)

izvršen je pregled dokumentacije i vozila:

Marka, tip, varijanta, izvedba vozila: .....

Vrsta vozila/oblik karoserije: .....

Kategorija vozila: .....

Broj šasije (VIN): .....

Motor: tip ..... gorivo .....

snaga (kW)..... , radna zapremina (cm<sup>3</sup>) .....

Pregledom su konstatirani nedostaci, kako slijedi:

- 1.
- 2.

U skladu sa naprijed navedenim, privremeno se prekida postupak provjere homologacijske usklađenosti predmetnog vozila u trajanju od ..... kalendarskih dana od dana izdavanja ovog izvještaja, a u cilju otklanjanja razloga zbog kojih vozilo ne udovoljava zahtjevima homologacijskih propisa u Bosni i Hercegovini.

.....  
(mjesto)

.....  
(datum)

.....  
(pozicija u preduzeću)

.....  
(potpis)

(logo organizacije za obavljanje administrativnih poslova)

Na osnovu Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08), a po ovlaštenju Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, i na osnovu zahtjeva, izdaje se

**P O T V R D A**  
**O IDENTIFIKACIJI VOZILA I OCJENI TEHNIČKOG STANJA**  
**br.**

Na zahtjev

.....  
(ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva)

.....  
(adresa, mjesto)

dana ..... godine u tehničkom servisu .....

.....  
(naziv tehničkog servisa/adresa i mjesto)

izvršena je identifikacija i ocjena tehničkog stanja vozila

Marka, tip, varijanta, izvedba: .....

Vrsta vozila/oblik karoserije: .....

Kategorija vozila: .....

Broj šasije (VIN): .....

Motor: tip ....., oznaka: .....

gorivo: ....., snaga (kW): .....

radna zapremina (cm<sup>3</sup>) .....

Na osnovu izvršenog pregleda vozila i dokumentacije, potvrda se izdaje u svrhu\*:

- ☐ provođenja carinskog postupka i prvog registriranja vozila u Bosni i Hercegovini.
- ☐ provođenja carinskog postupka za vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete i nije namijenjeno za kretanje javnim cestama te ne podliježe registriranju.
- ☐ provođenja carinskog postupka za vozilo koje ispunjava uvjete identifikacije, koje je namijenjeno isključivo za rastavljanje i prodaju u dijelovima te ne podliježe registriranju\*\*.

.....  
(mjesto)

.....  
(datum)

M. P.

.....  
(potpis)

\* Označiti svrhu.

\*\* Nije dozvoljeno registriranje ovog vozila i vozila koje bi imalo identitet ovog vozila.