

3. СПИСАК КЛАСИФИКОВАНИХ СУПСТАНЦИ

Табела 1. Списак класификованих супстанци у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“, број 64/10)

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
001-001-00-9	водоник	215-605-7	1333-74-0	Зап.гас. I Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
001-002-00-4	литијум алуминијум-хидрид	240-877-9	16853-85-3	Конт. са водом зап. гас. I Кор. коже 1A	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314			
001-003-00-X	натријум-хидрид	231-587-3	7646-69-7	Конт. са водом зап. гас. I	H260	GHS02 Опасност	H260			
001-004-00-5	калијум-хидрид	232-189-2	7789-78-8	Конт. са водом зап. гас. I	H260	GHS02 Опасност	H260			
003-001-00-4	литијум	231-102-5	7439-93-2	Конт. са водом зап. гас. I Кор. коже 1B	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	EUIH014		
003-002-00-X	<i>n</i> -хексил-литијум	404-950-0	21369-64-2	Конт. са водом зап. гас. I Самозап. чврст. I Кор. коже 1A	H260 H250 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H250 H314	EUIH014		
003-003-00-5	(2-метилпропил)литијум; изобутиллитијум	440-620-2	920-36-5	Конт. са водом зап. гас. I Самозап. теч. I Кор. коже 1A Спел. токс. – ЈИ 3 Вод. жив. сред. – ак. I Вод. жив. сред. – хрон. I	H260 H250 H314 H336 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H260 H250 H314 H336 H410	EUIH014		

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
004-001-00-7	берилијум	231-150-7	7440-41-7	Карц. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВН 1 Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317			
004-002-00-2	берилијумова једињења са изузетком алуминијум берилијум силиката и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВН 1 Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411			А
004-003-00-8	берилијум - оксид	215-133-1	1304-56-9	Карц. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВН 1 Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317			
005-001-00-Х	бор - трифлуорид	231-569-5	7637-07-2	Гас. под прит. Ак. токс. 2 * Кор. коже 1А	H330 H314	GHS04 GHS06 GHS05 Опасност	H330 H314	EUH014		У

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-002-00-5	бор- трихлорид	233-658-4	10294-34-5	Гас. под прит. Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б	H330 H300 H314	GHS04 GHS06 GHS05 Опасност	H330 H300 H314	EUH014		U
005-003-00-0	бор-трибромид	233-657-9	10294-33-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Кор. коже 1А	H330 H300 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H330 H300 H314	EUH014		
005-004-00-6	триалкилборани, чврсти	—	—	Самозап. чврст. 1 Кор. коже 1Б	H250 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H250 H314			A
005-004-01-3	триалкилборани, течни	—	—	Самозап. теч. 1 Кор. коже 1Б	H250 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H250 H314			A
005-005-00-1	триметил-борат	204-468-9	121-43-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H312	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H312			
005-006-00-7	дибутил-катај хидроген - борат	401-040-5	75113-37-0	Токс. по репр. 1А Мут. germ 2 Спец. токс.-ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360FD H341 H372** H312 H302 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H360FD H341 H372 H312 H302 H318 H317 H410			
005-007-00-2	борна киселина; [1] борна киселина, слупова природна, садржи више од 85 % H ₃ BO ₃ рачунато у односу на суву материју [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD; C ≥ 5,5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-008-00-8	дибор- триоксид; бор- оксид	215-125-8	1303-86-2	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD; C ≥ 3,1 %	
005-009-00-3	тетрабутилмонијумбутил трифенил-борат	418-080-4	120307-06-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
005-010-00-9	N,N'-диметил-анилин тетракс(пентафлуорфени л)-борат	422-050-6	118612-00-3	Кор. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1	H351 H302 H315 H318	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H351 H302 H315 H318			
005-011-00-4	динатријум- тетраборат, анхидровани; борна киселина, динатријум со; [1] тетрабор динатријум- хептаоксид, хидрат; [2] ортоборна киселина, натријумова со [3]	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD; C ≥ 4,5 %	
005-011-01-1	динатријум- тетраборат декахидрат; боракс декахидрат	215-540-4	1303-96-4	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD; C ≥ 8,5 %	
005-011-02-9	динатријум- тетраборат пентахидрат; боракс пентахидрат	215-540-4	12179-04-3	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD; C ≥ 6,5 %	
005-012-00-X	диетил{4-[1,5,5-tris(4- диетил-аминофенил)пента- 2,4- диенилиден]циклохекса- 2,5-диенилиден}амонијум- бутилтрифенил-борат	418-070-1	141714-54-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
005-013-00-5	диетилметоксиборан	425-380-9	7397-46-8	Самоапг. теч. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – H2 2 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413			
005-014-00-0	4-формилфенилборна киселина	438-670-5	87199-17-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-015-00-6	1-хлорметил-4-флуор-1,4-дiazинабиндијоло[2,2,2]октадијан (тетрафлуор-борат)	414-380-4	140681-55-6	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
005-016-00-1	тетрабутиламонијум бутилтријс-(4-tert-бутилфенил)-борат	431-370-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
005-017-00-7	натријум -перборат; [1] натријум -пероксомогаборат; [2] натријум- пероксоборат; [садржи < 0,1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50µm]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Оксид. чврст. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Опт. ока 1	H272 H360Df H302 H335 H318	GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H272 H360Df H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14% ≤ C < 22 %	
005-017-01-4	натријум- перборат; [1] натријум-пероксомогаборат; [2] натријум- пероксоборат; [садржи ≥ 0,1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50µm]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Оксид. чврст. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Опт. ока 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %	
005-018-00-2	перборна киселина (H3BO2(O2)), мононатријум со трихидрат; [1] перборна киселина, натријумова со тетрахидрат; [2] перборна киселина (H3BO(O2)), натријумова со, тетрахидрат [3] [садржи < 0,1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50µm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Токс. по репр. 1Б Спец. токс. – ЈИ 3 Опт. ока 1	H360Df H335 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360Df H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 14 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 36 % Ирит. ока 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-018-01-X	перборна киселина (H ₃ BO ₂ (O ₂)), монопнатријумова со трихидрат; [1] перборна киселина, натријум со тетрахидрат; [2] перборна киселина (H ₃ BO(O ₂)), натријум со, тетрахидрат [3] [садржи ≥ 0.1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50µm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ошт. ока 1	H360Df H332 H335 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360Df H332 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 14 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Ошт. ока 1; H318: C ≥ 36 % Ирит. ока 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %	
005-019-00-8	перборна киселина, натријумова со; [1] перборна киселина, натријумова со, монохидрат; [2] перборна киселина (H ₃ BO(O ₂)), натријум со, монохидрат [3] [садржи < 0.1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50µm]	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	H1138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Оксид. чврст. 3 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ошт. ока 1	H272 H360Df H302 H335 H318	GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H272 H360Df H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 6.5 % ≤ C < 9 % Ошт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % Спец. токс. – ЈИ 3; H335: C ≥ 20 %	
005-019-01-5	перборна киселина, натријумова со; [1] перборна киселина, натријум со, монохидрат; [2] перборна киселина (H ₃ BO(O ₂)), натријумова со, монохидрат [3] [садржи ≥ 0.1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50µm]	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	H1138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Оксид. чврст. 3 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ошт. ока 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 6.5 % ≤ C < 9 % Ошт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Наномене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-001-00-2	угљен -моноксид	211-128-3	630-08-0	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Токс. по репр. 1A Ак.токс. 3 * Спец.токс.-ВИ 1	H220 H360D *** H331 H372 **	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 Опасност	H220 H360D *** H331 H372 **			U
006-002-00-8	фосген; карбонил-хлорид	200-870-3	75-44-5	Гас. под прит. Ак.токс. 2 * Кор. коже 1B	H330 H314	GHS04 GHS06 GHS05 Опасност	H330 H314			U
006-003-00-3	угљен -диисулфид	200-843-6	75-15-0	Зап.теч. 2 Токс. по репр. 2 Спец.токс.-ВИ 1 Ирит.ока 2 Ирит.коже 2	H225 H361fd H372 ** H319 H315	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H361fd H372 ** H319 H315		Токс. по репр. 2; H361fd; C ≥ 1 % Спец.токс.-ВИ 1; H372; C ≥ 1 % Спец.токс.-ВИ 2; H373; 0.2 % ≤ C < 1 %	
006-004-00-9	калцијум- карбид	200-848-3	75-20-7	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02 Опасност	H260			T
006-005-00-4	тирам (ISO); тетраметилтиурам- диисулфид	205-286-2	137-26-8	Ак.токс. 4 * Ак.токс. 4 * Спец.токс.-ВИ 2 * Ирит.ока 2 Ирит.коже 2 Сензиб.коже 1 Вод.жнв.сред.-ак. 1 Вод.жнв.сред.-хрон. 1	H332 H302 H373 ** H319 H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Нажња	H332 H302 H373 ** H319 H315 H317 H410		M = 10	
006-006-00-X	пијановодољник; пијановодољична киселина	200-821-6	74-90-8	Зап.теч. 1 Ак.токс. 2 * Вод.жнв.сред.-ак. 1 Вод.жнв.сред.-хрон. 1	H224 H330 H400 H410	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност	H224 H330 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-006-01-7	цијановодоник ...%, цијановодонична киселина ...%	200-821-6	74-90-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			В
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-007-00-5	соли цијановодоника са изузетком комплексних цијанида као што су гвожђе(II) цијаниди, гвожђе(III) цијаниди и оксидцијаниди живе и других наведених у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330	EUI032		А
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-008-00-0	ангу (ISO); 1-(1-нафтил)-2-тиуреа	201-706-3	86-88-4	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
006-009-00-6	1-изопропил-3-метилпирозол-5-ил диметил-карбамат; изолан	204-318-2	119-38-0	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
006-010-00-1	5,5-диметил-3-оксоциклохекс-1-енил-диметил-карбамат; 5,5-диметилдихидрофрезорцинол-диметил-карбамат; диметан	204-525-8	122-15-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
006-011-00-7	карбарил (ISO); 1-нафтил метил-карбамат	200-555-0	63-25-2	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-012-00-2	пирам (<i>ISO</i>); цинк <i>bis</i> -диметилдитио- карбамат	205-288-3	137-30-4	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		M = 100	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Спец. токс.-ЛИ 3	H335	GHS09	H335			
				Опш. оца 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-013-00-8	метам-натријум (<i>ISO</i>); натријум метил- дитиокарбамат	205-293-0	137-42-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302	EUN031		
				Кор. коже H5	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-014-00-3	набам (<i>ISO</i>); динатријум етиленис(N,N'- дитиокарбамат)	205-547-0	142-59-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.-ЛИ 3	H335	GHS09	H335			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H410		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1						
006-015-00-9	диурон (<i>ISO</i>); 3-(3,4-дихлорфенил)-1,1- диметилуреа	206-354-4	330-54-1	Корц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-016-00-4	пропексур (<i>ISO</i>); 2-изопропилоксифенил N- метилкарбамат; 2-изопропилоксифенил- метилкарбамат	204-043-8	114-26-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-017-00-X	алликарб (<i>ISO</i>); 2-метил-2-(метилтио)пропанат-О-(N-метилкарбамонил)оксим	204-123-2	116-06-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-018-00-5	аминокарб (<i>ISO</i>); 4-диметиламино-3-толил метилкарбамат	217-990-7	2032-59-9	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-019-00-0	динатат (<i>ISO</i>); S-(2,3-дихлорфенил)-N,N-динизопропилтиокарбамат	218-961-1	2303-16-4	Кари. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-020-00-6	барбан (<i>ISO</i>); 4-хлорбут-2-енил-N-(3-хлорфенил)карбамат	202-930-4	101-27-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-021-00-1	линурон (<i>ISO</i>); 3-(3,4-дихлорфенил)-1-метоксип-1-метилуреа	206-356-5	330-55-2	Токс. по репр. 1B	H360DF	GHS08	H360DF			
				Кари. 2	H351	GHS07	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.-БИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-022-00-7	декарбофуран (<i>ISO</i>); 2,3-дихидро-2-метилбензофуран-7-ил-метилкарбамат	—	1563-67-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
006-023-00-2	меркаптодиметур (<i>ISO</i>); метиокарб (<i>ISO</i>); 3,5-диметил-4-метилтиофенил-N-метилкарбамат	217-991-2	2032-65-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-024-00-8	проксал-натријум (ISO); натријум-О-изопропил- дитиокарбонат	205-443-5	140-93-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
006-025-00-3	алетрин: (RS)-3-азил-2-метил-4- оксопиклолент-2-енил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1- енил)циклопропанкарбокс илат; диоалетрин: (RS)-3-азил-2-метил-4- оксопиклолент-2-енил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1- енил)циклопропанкарбокс илат; [1] S-диоалетрин: (S)-3-азил-2-метил-4- оксопиклолент-2-енил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1- енил)циклопропанкарбокс илат; [2] есбиоетрин: (RS)-3-азил-2-метил-4- оксопиклолент-2-енил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1- енил)циклопропанкарбокс илат; [3]	209-542-4 [1] 249-013-5 [2]-[3]	584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3]	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			C
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-026-00-9	карбофуран (ISO); 2,3-дихидро-2,2- диметилбензофуран-7-ил- N'-метилкарбамат	216-353-0	1563-66-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-028-00-X	динобутон (ISO); 2-(1-метил-пиронил)-4,6- динитрофенил-изопропил- карбонат	213-546-1	973-21-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
006-029-00-5	диоксакарб (ISO); 2-(1,3-диоксолан-2- ил)фенил-N- метилкарбамат	230-253-4	6988-21-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
006-030-00-0	EPTC (ISO); S-етил дипропилтиокарбамат	212-073-8	759-94-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
006-031-00-6	форметанат (ISO) 3-[(E)- диметиламинометиленами но]фенилметилкарбамат	244-879-0	22259-30-9	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-032-00-1	моно.инурион (ISO); 3-(4-хлорфенил)-1- метоксип-1-метилуреа	217-129-5	1746-81-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-033-00-7	метокурон (ISO); 3-(3-хлор-4- метоксифенил)-1,1- диметилуреа	243-433-2	19937-59-8	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-034-00-2	небулат (ISO); N-бутил-N-етил-S- пропилтиокарбамат	214-215-4	1114-71-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
006-035-00-8	пиримикарб (ISO); 5,6-диметил-2- диметиламино- пиримидин-4-ил-N,N'- диметилкарбамат	245-430-1	23103-98-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
006-036-00-3	бензотиазурион (ISO); 1-бензотиазол-2-ил-3- метилуреа	217-685-9	1929-88-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-037-00-9	промекарб (<i>ISO</i>): 3-изопропил-5-метилфенил-N-метилкарбамат	220-113-0	2631-37-0	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
006-038-00-4	сулфалат (<i>ISO</i>): 2-хлоралил-N,N'-диметилдитиокарбамат	202-388-9	95-06-7	Кари. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
006-039-00-X	три-алате (<i>ISO</i>): S-2,3,3-трихлоралил-дизопропилтиокарбамат	218-962-7	2303-17-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-040-00-5	3-метилпиразол-5-ил-диметилкарбамат; монометилан	—	2532-43-6	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
006-041-00-0	диметилкарбамоил-хлорид	201-208-6	79-44-7	Кари. 1Б	H350	GHS06	H350		Кари. 1Б; H350: C ≥ 0,001 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.-ЛИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
006-042-00-6	монурон (<i>ISO</i>): 3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилуреа	205-766-1	150-68-5	Кари. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-043-00-1	3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилурацијум трихлор-ацетат; монурон-7СМ	—	140-41-0	Карц. 2 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H319 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H319 H315 H410			
006-044-00-7	изопротурон (ISO); 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилуреа	251-835-4	34123-59-6	Карц. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410		M = 10	
006-045-00-2	метомил (ISO); 1-(метилтио)етилдисуамино- <i>N</i> -метилкарбамат	240-815-0	16752-77-5	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H410		M=100	
006-046-00-8	бендиокарб (ISO); 2,2-диметил-1,3-бензодиазоксол-4-ил- <i>N</i> -метилкарбамат	245-216-8	22781-23-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H312 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H312 H410			
006-047-00-3	буфенкарб (ISO); смеша 3-(1-метилбутил)фенил- <i>N</i> -метил-карбамата и 3-(1-етилпропил)фенил- <i>N</i> -метилкарбамата	—	8065-36-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H410			
006-048-00-9	етнофенкарб (ISO); 2-(етилтиометил)фенил- <i>N</i> -метилкарбамат	249-981-9	29973-13-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
006-049-00-4	диаксапоген; <i>O,O</i> -диметил дитиобис(тиоформат)	207-944-4	502-55-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
006-050-00-X	1,1-диметил-3-фенилурацијум трихлор-ацетат; фенурон-7СМ	—	4482-55-7	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-051-00-5	фербам (ISO); гвојдфе tris(диметилдитиокарбама т)	238-484-2	14484-64-1	Ирит. ока 2 Спец. токс.-II 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H335 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H410			
006-052-00-0	форметанат хидрохлорид; 3-(N,N'- диметиламниометиленами но)фенил-N'- метилкарбамат	245-656-0	23422-53-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H317 H410			
006-053-00-6	изопрокарб (ISO); 2-изопропилфенил-N'- метилкарбамат	220-114-6	2631-40-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
006-054-00-1	мексакарбат (ISO); 3,5-диметил-4- диметиламниофенил-N'- метилкарбамат	206-249-3	315-18-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H312 H410			
006-055-00-7	ксилкарб (ISO); 3,4-диметилфенил-N'- метилкарбамат; 3,4-ксилит метилкарбамат; MPMK	219-364-9	2425-10-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
006-056-00-2	метолкарб (ISO); m-толил метилкарбамат; MTMC	214-446-0	1129-41-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-057-00-8	нитрапирин (ISO); 2-хлор-6- трихлорметилпиридин	217-682-2	1929-82-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-058-00-3	порурон (ISO); 1,1-диметил-3-(перхидро- 4,7-метавонилеп-5-ил)уреа	—	2163-79-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-059-00-9	оксамил (ISO) ; N',N'-диметилкарбамонил(метилтпно)метиленамин N-метилкарбамат;	245-445-3	23135-22-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H300 H312 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H312 H411			
006-060-00-4	оксикарбоксин (ISO); 2,3-дихидро-6-метил-5-(N-фенилкарбамонил)-1,4-оксотинил 4,4-диоксид	226-066-2	5259-88-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
006-061-00-X	S-етил-N-(диметиламинопропил)тно карбаматхидрохлорид; проттнокарб-хидрохлорид	243-193-9	19622-19-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-062-00-5	метил-3,4-дихлорфенилкарбанилат; <i>SWEF</i> .	—	1918-18-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
006-063-00-0	тиобенкарб (ISO) ; S-4-хлорбензил диметилтнокарбамат;	248-924-5	28249-77-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
006-064-00-6	тиофанокс (ISO) ; 3,3-диметил-1-(метилтно)бутанон-O-(N-метилкарбамонил)оксим;	254-346-4	39196-18-4	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			
006-065-00-1	триамил (ISO) ; 3-хлор-6-цијано-бицикло(2,2,1)хептан-2-он-O-(N-метилкарбамонил)оксим;	—	15271-41-7	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H300 H311 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H411			
006-066-00-7	вернолат (ISO) ; S-пропил динпропил-тиокарбамат;	217-681-7	1929-77-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-067-00-2	NAC; 3,5-кенил метилкарбамат	—	2655-14-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
006-068-00-8	диазометан	206-382-7	334-88-3	Корп. IB	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-069-00-3	тиофатате-метил (ISO); 1,2-ди-(3-метоксикарбонил-2-тиоуреидо)бензен	245-740-7	23564-05-8	Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H332 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H332 H317 H410			
006-070-00-9	фурмециклокс (ISO); N-циклохексил-N'-метоксип-2,5-диметил-3-фурамид	262-302-0	60568-05-0	Карц. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
006-071-00-4	циклоокт-4-ен-1-ил-метилкарбонат	401-620-8	87731-18-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
006-072-00-X	просулифокарб (ISO); S-бензил-N,N'-дипропилтиокарбамат	401-730-6	52888-80-9	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
006-073-00-5	3-(диметиламино)пропилуреа	401-950-2	31506-43-1	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
006-074-00-0	2-(3-(проп-1-ен-2-ил)фенил)проп-2-ил изопанат	402-440-2	2094-99-7	Ак. токс. 2 * Кор. коже H3 Спец. токс.-БИ 2 * Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H314 H373 ** H334 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H330 H314 H373 ** H334 H317 H410			
006-076-00-1	манкозеб(ISO); менган етилсепби(двителикарбамат) (полимерни) комплекс са цинковом соли	—	8018-01-7	Токс. по респ. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H361d*** H317 H400	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d*** H317 H400		M=10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-077-00-7	манеб (ISO) менган етиленbis(дитиокарбамат) (полимерни)	235-654-8	12427-38-2	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4* Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H335 H317	GHS07 Пажња	H335 H317			
006-078-00-2	манеб (ISO): цинк етилен bis (дитиокарбамат) (полимерни)	235-180-1	12122-67-7	Спец. токс.-II 3 Сензиб. коже 1	H335 H317	GHS07 Пажња	H335 H317			
006-079-00-8	диисулфиди: тетраетилтиурам- диисулфид	202-607-8	97-77-8	Ак. токс. 4* Спец. токс.-III 2* Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H317 H410			
006-080-00-3	тетраметил тиурам- моносулфид	202-605-7	97-74-5	Ак. токс. 4* Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
006-081-00-9	цинк bis(дибутилдитиокарбамат))	205-232-8	136-23-2	Ирит. ока 2 Спец. токс.-II 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H335 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-082-00-4	иник <i>bis</i> (дихлориднокарбамат)	238-270-9	14324-55-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.-JI 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-083-00-X	бугокарбоксим (<i>ISO</i>) : 3-(метилтно)-2-бутанон- (-)- [(метиламино)карбонил]ок- сим	252-139-3	34681-10-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-084-00-5	карбосулфат (<i>ISO</i>) : 2,3-дихидро-2,2-диметил- 7-бензофурил- [(дибутиламино)тно]метил карбамат.	259-565-9	55285-14-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-085-00-0	фенобукарб (<i>ISO</i>) : 2-бутилфенил метилкарбамат.	223-188-8	3766-81-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-086-00-6	етил-[2-(4- феноксифенокс)етил] карбамат. феноксикарб	276-696-7	72490-01-8	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-087-00-1	фуратиокарб (<i>ISO</i>) 2,3-дихидро-2,2-диметил-7-бензофурил 2,4-диметил-6-окса-5-оксо-3-тиа-2,4-дiazадикарбонат; фуратиокарб	265-974-3	65907-30-4	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		M=100	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-088-00-7	бенфуракарб, етил-N-[2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил(метил)аминотио]-N-изопропил-β-асидинат	—	82560-54-1	Токс. по репр. 2	H361***	GHS06	H361***			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-090-00-8	2-(3-јодопрон-2-ин-1-илоксидетил)фенилкарбамат	408-010-0	88558-41-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ошт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
006-091-00-3	пропанеб (<i>ISO</i>); подимерин цинк пропанеб бис (дифурокарбамат)	-	9016-72-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Спец. токс.- ВИ 2 *	H373**	GHS07	H373**			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Пажња	H400			
006-092-00-9	<i>tert</i> -бутил (1S)-N-[1-((2S)-2-оксиранил)-2-фенилетил]карбамат	425-420-5	98737-29-2	Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410	Пажња				
006-093-00-4	2,2'-дитио-ди(етиламонијум)- <i>bis</i> (дифенилдитиокарбама т)	427-180-7	-	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
006-094-00-X	O-изобутил-N-етоксикарбонил тиокарбамат	434-350-4	103122-66-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Кор. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. germ. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.- ВИ 2 *	H373**	Опасност	H373**			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-095-00-5	фосетил-алуминијум (ISO); алуминијум триетил-трифосфонат	254-320-2	39148-24-8	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
006-096-00-0	хлориофам (ISO); изопропил 3-хлоркарбамилат	202-925-7	101-21-3	Корн. 2 Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H373** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H373** H411			
006-097-00-6	1-фенил-3-(p-толуенсулфонил)уреа	424-620-1	13909-63-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H412			
006-098-00-1	tert-бутил (1R,5S)-3-азобис[окс[3.1.0]хекс-6-илкарбамат	429-170-8	134575-17-0	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318 H317			
006-099-00-7	N-(p-толуенсулфонил)-N'-(3-(p-толуенсулфонил)окен)фенил)уреа; 3-((4-метилфенил)сулфонил)карбамонил(амино)фенил 4-метилбензен-сулфонат	432-520-2	232938-43-1	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
006-101-00-6	Реакциона смеша: N,N'-(метилени-4,1-фенилен)bis[N'-фенилуреа]; N-(4-[[4-[[[фениламино]карбонил]амино]фенилметил]фенил]-N'-циклохексилуреа); N,N'-(метилени-4,1-фенилен)bis[N'-циклохексилуреа]	423-070-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
006-102-00-1	O-хексил-N-етоксенкарбонилтиокарбамат	432-750-3	-	Корн. 1B Мут. терм. 1B Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H350 H340 H302 H373** H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H340 H302 H373** H317 H411			
006-103-00-7	N,N'-(метилени-4,1-фенилен)bis[N'-октилуреа	445-760-8	-	Оштр. ока 1 Сензиб. репр. 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H334 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H318 H334 H410		M=100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-001-00-5	амонијак, безводни	231-635-3	7664-41-7	Зап.гас. 2 Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1	H221 H331 H314 H400	GHS04 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H221 H331 H314 H400			U
007-001-01-2	амонијак%	215-647-6	1336-21-6	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400		Спец. токс.-ЛИ 3; H335; C ≥ 5 %	B
007-002-00-0	азот-диоксид [1] диазот-тетраоксид [2]	233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	Гас. под прит. Оксид. гас. Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б	H270 H330 H314	GHS04 GHS03 GHS06 GHS05 Опасност	H270 H330 H314		* Спец. токс.-ЛИ 3; H335; C ≥ 5 %	5
007-003-00-6	хлормекват-хлорид (ISO); 2-хлоретилтриметиламонијум хлорид	213-666-4	999-81-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
007-004-00-1	азотна киселина ... %	231-714-2	7697-37-2	Оксид. теч. 3 Кор. коже 1А	H272 H314	GHS03 GHS05 Опасност	H272 H314		Кор. коже 1А; H314; C ≥ 20 % Кор. коже 1Б; H314; 5 % ≤ C < 20 % Оксид. теч. 3; H272; C ≥ 65 %	B
007-006-00-2	етил-нитрат	203-722-6	109-95-5	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H220 H332 H312 H302	GHS02 GHS04 GHS07 Опасност	H220 H332 H312 H302			U
007-007-00-8	етил-нитрат	210-903-3	625-58-1	Нест. експл.	H200	GHS01 Опасност	H200			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-008-00-3	хидразин	206-114-9	302-01-2	Зап. теч. 3 Корп. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Корп. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317 H410		Корп. коже 1Б; H314: C ≥ 10 % Ирит. коже 2; H315: 3 % ≤ C < 10 % Ирит. ока 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %	
007-009-00-9	дициклохексилтамонјум-нитрит	221-515-9	3129-91-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Пажња	H332 H302		*	
007-010-00-4	натријум-нитрит	231-555-9	7632-00-0	Оксид. чврст. 3 Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H272 H301 H400	GHS03 GHS06 GHS09 Опасност	H272 H301 H400		*	
007-011-00-X	калијум-нитрит	231-832-4	7758-09-0	Оксид. чврст. 2 Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H272 H301 H400	GHS03 GHS06 GHS09 Опасност	H272 H301 H400		*	
007-012-00-5	N,N'-диметилхидразин	200-316-0	57-14-7	Зап. теч. 2 Корп. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Корп. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H350 H331 H301 H314 H411	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H225 H350 H331 H301 H314 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-013-00-0	1,2-диметил-хидразин	—	540-73-8	Карц. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H331 H311 H301 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H331 H311 H301 H411		Карц. 1Б; H350; C ≥ 0,01 %	
007-014-00-6	салил хидразина	—	—	Карц. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H331 H311 H301 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H331 H311 H301 H317 H410			А
007-015-00-1	О-етилхидроксенламин	402-030-3	624-86-2	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H225 H331 H311 H301 H372 ** H319 H317 H400	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H225 H331 H311 H301 H372 ** H319 H317 H400			
007-016-00-7	бутил- нитрит	208-862-1	544-16-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H225 H331 H301	GHS02 GHS06 Опасност	H225 H331 H301			
007-017-00-2	изобутил- нитрит	208-819-7	542-56-3	Зап. теч. 2 Карц. 1Б Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H350 H341 H332 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H350 H341 H332 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-018-00-8	<i>sek</i> -бутил-нитрит	213-104-8	924-43-6	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H302	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H302			
007-019-00-3	<i>terc</i> -бутил-нитрит	208-757-0	540-80-7	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H302	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H302			
007-020-00-9	пентил- нитрит: [1] "амил- нитрит", смеша изомера [2]	207-332-7 [1] 203-770-8 [2]	463-04-7 [1] 110-46-3 [2]	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H302	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H302			
007-021-00-4	хидразобензен: 1,2-дифенилхидразин	204-563-5	122-66-7	Корп. HB Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H410			
007-022-00-X	хидразин <i>bis</i> (3-карбокси-4- хидроксибензен-сулфонат)	405-030-1	—	Корп. HB Ак. токс. 4 * Корп. коже HB Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H302 H314 H317 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H350 H302 H314 H317 H412			
007-023-00-5	натријум 3,5- <i>bis</i> (3-(2,4-ди- <i>terc</i> - пентилфенокси)пропилакар- бамид)бензен-сулфонат	405-510-0	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Пажња	H315 H317			
007-024-00-0	2-(децилтрио)етиламонијум- хлорид	405-640-8	36362-09-1	Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H315 H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H373 ** H315 H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-025-00-6	(4-хидразинофенил)-N-метилметансулфонамид-хидрохлорид	406-090-1	81880-96-8	Мут. герм. 2 Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H301 H372 ** H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H301 H372 ** H317 H410			
007-026-00-1	оксо-((2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино)карбонилacetoxидразид	413-230-5	122035-71-6	Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
007-027-00-7	1,6-bis(3,3-bis(1-метилпентилденпимино)пиронил)уреидо)хексан	420-190-2	771478-66-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373 ** H314 H317 H410			
007-028-00-2	хидроксиламонијум-нитрат	236-691-2	13465-08-2	Експл. 1.1 **** Кор. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400			
007-029-00-8	диетилдиметиламонијум-хидрохлорид	419-400-5	95500-19-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
008-001-00-8	кисеоник	231-956-9	7782-44-7	Оксид. гас 1 Гас. под прит.	H270 Гас. под прит.	GHS03 GHS04 Опасност	H270			U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
008-003-00-9	раствор водоник-пероксида ... %	231-765-0	7722-84-1	Оксид. теч. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A	H271 H332 H302 H314	GHS03 GHS05 GHS07 Опасност	H271 H332 H302 H314		Оксид. теч. 1: H271: C ≥ 70 %**** Оксид. теч. 2: H272: 50 % ≤ C < 70 % **** * Кор. коже 1A: H314: C ≥ 70 % Кор. коже 1B: H314: 50 % ≤ C < 70 % Ирит. коже 2: H315: 35 % ≤ C < 50 % Ошг. ока 1: H318: 8 % ≤ C < 50 % Ирит. ока 2: H319: 5 % ≤ C < 8 % Спец. токс.-JI 3: H335: C ≥ 35 %	B
009-001-00-0	флуор	231-954-8	7782-41-4	Гас. под прит. Оксид. гас1 Ак. токс. 2 * Кор. коже 1A	H270 H330 H314	GHS04 GHS03 GHS06 GHS05 Опасност	H270 H330 H314			
009-002-00-6	флуороводоник	231-634-8	7664-39-3	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Кор. коже 1A	H330 H310 H300 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H330 H310 H300 H314			
009-003-00-1	флуороводонична киселина ... %	231-634-8	7664-39-3	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Кор. коже 1A	H330 H310 H300 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H330 H310 H300 H314		Кор. коже 1A: H314: C ≥ 7 % Кор. коже 1B: H314: 1 % ≤ C < 7 % Ирит. ока 2: H319: 0.1 % ≤ C < 1 %	B

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
009-004-00-7	натријум-флуорид	231-667-8	7681-49-4	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H301 H319 H315	GHS06 Опасност	H301 H319 H315	EUH032		
009-005-00-2	калијум-флуорид	232-151-5	7789-23-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H331 H311 H301	GHS06 Опасност	H331 H311 H301			
009-006-00-8	амонијум-флуорид	235-185-9	12125-01-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H331 H311 H301	GHS06 Опасност	H331 H311 H301			
009-007-00-3	натријум-бифлуорид; натријум хидроген- дифлуорид	215-608-3	1333-83-1	Ак. токс. 3 * Кор. коже H6	H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H301 H314		* Кор. коже H6: H314: C ≥ 1 % Ирит. коже 2; H315: 0.1 % ≤ C < 1 % Ирит. ока 2; H319: 0.1 % ≤ C < 1 %	
009-008-00-9	калијум-бифлуорид; калијум хидроген- дифлуорид	232-156-2	7789-29-9	Ак. токс. 3 * Кор. коже H6	H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H301 H314		* Кор. коже H6: H314: C ≥ 1 % Ирит. коже 2; H315: 0.1 % ≤ C < 1 % Ирит. ока 2; H319: 0.1 % ≤ C < 1 %	
009-009-00-4	амонијум-бифлуорид; амонијум хидроген- дифлуорид	215-676-4	1341-49-7	Ак. токс. 3 * Кор. коже H6	H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H301 H314		* Кор. коже H6: H314: C ≥ 1 % Ирит. коже 2; H315: 0.1 % ≤ C < 1 % Ирит. ока 2; H319: 0.1 % ≤ C < 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
009-010-00-X	флуорборна киселина ... %	240-898-3	16872-11-0	Кор. коже HБ	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже HБ; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	В
009-011-00-5	флуорсилцијумова киселина ... %	241-034-8	16961-83-4	Кор. коже HБ	H314	GHS05 Опасност	H314			В
009-012-00-0	алкални флуорсилкати(Na): [1]	240-934-8 [1]	16893-85-9 [1]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06 Опасност	H331		*	А
	алкални флуорсилкати(K): [2]	240-896-2 [2]	16871-90-2 [2]	Ак. токс. 3 *	H311		H311			
	алкални флуорсилкати(NH ₄): [3]	240-968-3 [3]	16919-19-0 [3]	Ак. токс. 3 *	H301		H301			
009-013-00-6	флуорсилкати, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302		*	А
009-014-00-1	олово-хексафлуорсилкат	247-278-1	25808-74-6	Токс. по репр. 1А Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360DГ H332 H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H360DГ H332 H302 H373 ** H410			1
009-015-00-7	сулфурил-дифлуорид	220-281-5	2699-79-8	Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H331 H373 ** H400	GHS04 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H373 ** H400			U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
009-016-00-2	тринатријум-хексафлуоралуминат; криолит	237-410-6 239-148-8	13775-53-6 15096-52-3	Спец. токс.-ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H372 ** H332 H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372 ** H332 H302 H411			С
009-017-00-8	калијум <i>μ</i> -флуор- <i>bis</i> (триетилалуминијум)	400-040-2	12091-08-6	Зап. чврст. 1 Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1А Ак. токс. 4 *	H228 H270 H314 H332	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H228 H270 H314 H332	EU H014		Т
009-018-00-3	магнезијум-хексафлуорсилкат	241-022-2	16949-65-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06 Опасност	H301		*	
011-001-00-0	натријум	231-132-9	7440-23-5	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1Б	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	EU H014		
011-002-00-6	натријум-хидроксид; каустична сода	215-185-5	1310-73-2	Кор. коже 1А	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 5 % Кор. коже 1Б; H314: 2 % ≤ C < 5 % Ирит. коже 2; H315: 0.5 % ≤ C < 2 % Ирит. ока 2; H319: 0.5 % ≤ C < 2 %	
011-003-00-1	натријум-пероксид	215-209-4	1313-60-6	Оксид. чврст. 1 Кор. коже 1А	H271 H314	GHS03 GHS05 Опасност	H271 H314			
011-004-00-7	натријум-азид	247-852-1	26628-22-8	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H400 H410	EU H032		
011-005-00-2	натријум-карбонат	207-838-8	497-19-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
011-006-00-8	натријум- цијанат	213-030-6	917-61-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Нажна	H412			
011-007-00-3	пропоксикарбазон-натријум	—	181274-15-7	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410		M = 10	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Нажна				
012-001-00-3	магнезијум прах (самозапалјив)	231-104-6	7439-95-4	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260			T
				Самозап. чврст. 1	H250	Опасност	H250			
012-002-00-9	магнезијум прах и оксидни	231-104-6	—	Зап. чврст. 1	H228	GHS02	H228			T
				Конт. са водом зап. гас. 2	H261	Опасност	H261			
				Самозап. 1	H252		H252			
012-003-00-4	магнезијум алкени	—	—	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250	EUH014		A
				Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS05	H260			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
012-004-00-X	алуминијум-магнезијум-карбонат-хидроксид-перхлорат-хидрат	422-150-1	-	Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410	Нажна				
013-001-00-6	алуминијум прах (самозапалјив)	231-072-3	7429-90-5	Конт. са водом зап. гас. 2	H261	GHS02	H261			T
				Самозап. чврст. 1	H250	Опасност	H250			
013-002-00-1	алуминијум прах (стабилизан)	231-072-3	7429-90-5	Конт. са водом зап. гас. 2	H261	GHS02	H261			T
				Зап. чврст. 1	H228	Опасност	H228			
013-003-00-7	алуминијум- хлорид, анхидрован	231-208-1	7446-70-0	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
013-004-00-2	алуминијум алкени	—	—	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250	EUH014		A
				Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS05	H260			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
013-005-00-8	диетил(етилдиметилснлап-олато)алуминијум	401-160-8	55426-95-4	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260	EUH014		
				Самозап. теч. 1	H250	GHS05	H250			
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
013-006-00-3	(стил-3-оксобутаноат-О'1,О'3)(2-диметиламиностанолато)(1-метоксипропан-2-олато) алуминијум (111), димеризован	402-370-2	—	Зап. теч. 3 Опт. ока 1	H226 H318	GHS02 GHS05 Опасност	H226 H318			
013-007-00-9	поли(оксо(2-бутоксетил-3-оксобутаноат-О'1,О'3)алуминијум)	403-430-0	—	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
013-008-00-4	ди- <i>n</i> -октилалуминијум јодид	408-190-0	7585-14-0	Самозап. теч. 1 Кор. коже H6 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H250 H314 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS09 Опасност	H250 H314 H410	EUH014		
013-009-00-X	натријум ((<i>n</i> -бутил)х(стил.)у-1,5-дихидро)алуминат) $x = 0,5$ $y = 1,5$	418-720-2	—	Зап. чврст. 1 Конт. са водом зап. гас. 1 Самозап. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A	H228 H260 H250 H332 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H228 H260 H250 H332 H314	EUH014		T
013-010-00-5	хидроксен алуминијум <i>bis</i> (2,4,8,10-тетра- <i>tert</i> -бутил-6-хидроксен-12 <i>H</i> -дибензо[<i>d,g</i>]1,3,2-диоксафосфоин-6-оксид)	430-650-4	151841-65-5	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-001-00-9	трихлор-силан	233-042-5	10025-78-2	Зап. теч. 1 Самозап. теч. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A	H224 H250 H332 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H224 H250 H332 H302 H314	EUH014 EUH029	* Спец. токс. – ЛИ 3; H335; C ≥ 1 %	T
014-002-00-4	силонијум-тетрахлорид	233-054-0	10026-04-7	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЛИ 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315	EUH014		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-003-00-X	диметилдихлор-силан	200-901-0	75-78-5	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2	H225 H319 H335 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H335 H315			
014-004-00-5	трихлор(метил)-силан; метилтрихлор-силан	200-902-6	75-79-6	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2	H225 H319 H335 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H335 H315	EUH014	Ирит. коже 2; H315: C ≥ 1 % Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс.-ЛИ 3; H335: C ≥ 1 %	
014-005-00-0	тетраетил-силкат; етил-силкат	201-083-8	78-10-4	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3	H226 H332 H319 H335	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H319 H335			
014-006-00-6	bis(4-флуорфенил)-метил- (1,2,4-триазол-4-илметил)силан- хидрохлорид	401-380-4	—	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			
014-007-00-1	триетоксизобутил- силан	402-810-3	17980-47-1	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Пажња	H315			
014-008-00-7	(хлорметил)bis(4-флуорфенил)метил-силан	401-200-4	85491-26-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-009-00-2	изобутилизопропилдимето ксилан	402-580-4	111439-76-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2	H226 H332 H315	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H315			
014-010-00-8	динатријум -метасиликат	229-912-9	6834-92-0	Кор. коже H6 Спец. токс.-ЛИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335			
014-011-00-3	циклохексил- диметоксиметил-силан	402-140-1	17865-32-6	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-012-00-9	bis(3-(триметоксисилил)пропил)амин	403-480-3	—	Опш. токс. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
014-013-00-4	α-хидроксиноли(метил-(3-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-илоксен)пропил)силоксан)	404-920-7	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже H6 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H314 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H314 H411			
014-014-00-X	етакеласил (ISO) : 6-(2-хлоретил)-6-(2-метоксигетокс)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан; етакеласил	253-704-7	37894-46-5	Токс. по репр. H6 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 *	H360D *** H302 H373 **	GHS08 GHS07 Опасност	H360D *** H302 H373 **			
014-015-00-5	α-триметилсиланис-ω-триметилсилоксаноли[оксид(метил-3-(2-(2-метоксипропоксен)пропоксид)пропилсиландивил)-силоксид(диметил-силан)]	406-420-4	69430-40-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
014-016-00-0	Смеша: 1,3-дихекс-5-ен-1-ил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана и 1,3-дихекс-п-ен-1-ил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана	406-490-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-017-00-6	флуендазол (ISO); bis(4-флуорфенил)(метил(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)силан	—	85509-19-9	Кор. 2 Токс. по репр. H6 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H360D *** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360D *** H302 H411			
014-018-00-1	октаметилциклотетрасилоксан	209-136-7	556-67-2	Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H361F *** H413	GHS08 Пажња	H361F *** H413			
014-019-00-7	Смеша: 4-[[bis-(4-флуорфенил)метилсилан]метил]-4H-1,2,4-триазол и 1-[[bis-(4-флуорфенил)метилсилан]метил]-1H-1,2,4-триазол	403-250-2	—	Кор. 2 Токс. по репр. H6 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H360D *** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360D *** H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-020-00-2	bis(1,1-диметил-2-пропилпиксоки)диметил-силан	414-960-7	53863-99-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07 Пажња	H332			
014-021-00-8	tris(изопропилпиксоки)фенил-силан	411-340-8	52301-18-5	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H400 H410			
014-022-00-3	производ реакције: (2-хидрокси-4-(3-пропилокси)бензофенона и триетокси-силана са (производом хидролизе силицијум-диоксида и метилтриметокси-силана)	401-530-9	—	Зап. чврст. I Спец. токс. —/II I Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H228 H370 ** H332 H312 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H228 H370 ** H332 H312 H302			T
014-023-00-9	α,ω-дихидроксиполи(хекс-5-ен-1-диметилпиксоки)хексил-силан са (производом хидролизе силицијум-диоксида и метилтриметокси-силана)назолу	408-160-7	125613-45-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-024-00-4	1-((3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)диметилсиланил)-4-етоксибензен	412-620-2	121626-74-2	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-025-00-X	4-[3-(диетоксиметилсилпропилокси)-2,2,6,6-тетраметил]пиперидин	411-400-3	102089-33-8	Ак. токс. 4 * Спец. токс. —/VI 2 * Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H373 ** H315 H318 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H373 ** H315 H318 H412			
014-026-00-5	дихлор-(3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)метил-силан	407-180-3	770722-36-6	Кор. коже 1A	H314	GHS05 Опасност	H314			
014-027-00-0	хлор-(3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)диметил-силан	410-270-5	770722-46-8	Кор. коже 1A	H314	GHS05 Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-028-00-6	α -[3-(1-оксопроп-2-енил)-1-оксипропил]диметоксисил етоксид- ω -[3-(1-оксопроп-2-енил)-1-оксипропил]диметоксисил ел поли(диметилсилоксан)	415-290-8	193159-06-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
014-029-00-1	<i>O,O'</i> -(етилметилсилулен)ди[(4-метилпентан-2-он)оксам]	421-870-1	156145-66-3	Токс. по респ. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 *	H361F *** H302 H373 **	GHS08 GHS07 Пажња	H361F *** H302 H373 **			
014-030-00-7	[(диметилсилулен)bis(1,2,3,3a,7a- η)-1 <i>H</i> -инден-1-илулен)диметил]хафнијум	422-060-0	137390-08-0	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06 Опасност	H300			
014-031-00-2	bis(1-метилетил)-диметоксид-силан	421-540-7	18230-61-0	Зап. теч. 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H226 H315 H317 H412	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H315 H317 H412			
014-032-00-8	дициклопентилдиметоксид-силан	404-370-8	126990-35-0	Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
014-033-00-3	Производ хидролизе 2-метил-3-(триметоксисил)пропил-2-пропеноата са етилцијум-диоксидом	419-030-4	125804-20-8	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.-JI 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336			
014-034-00-9	3-хексилхептаметилтрисилоксан	428-700-5	1873-90-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H332 H413	GHS07 Пажња	H332 H413			
014-035-00-4	2-(3,4-елоксинилхексенил)етилтриетоксид-силан	425-050-4	10217-34-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
014-036-00-X	(4-етоксифенил)(3-(4-флуор-3-феноксифенил)пропил)диметил-силан	405-020-7	105024-66-6	Токс. по респ. 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H360F*** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360F*** H410		M=1000	
014-037-00-5	2-бутилон- <i>O,O',O''</i> -(фенилсилулен)триоксим	433-360-6	34036-80-1	Спец. токс.-ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H373** H317 H412	GHS08 GHS07 Пажња	H373** H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-038-00-0	S-(3-(триетоксисил)пропил)октапироат	436-690-9	220727-26-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
014-039-00-6	(2,3-диметилбутил-2-ил)-триметоксисилан	439-360-2	142877-45-0	Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
014-041-00-7	N,N'-bis(триметилсилил)аминопропил-метилдиетоксисилан	445-890-5	201290-01-9	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
014-042-00-2	Реакциона смеша: O,O',O'',O'''-силантетраетилтетракет(4-метил-2-пентанон оксим) (3 естеризомера)	423-010-0	-	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
014-043-00-8	Реакциона смеша аморфног силицијум-диоксида (50-85%), бутил (1-метилпропил) магнезијума (3-15%), тетраетил- ортосиликата (5-15%) и титанијум-тетрахлорида (5-20%)	432-200-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-044-00-3	3-[(4'-ацетоксипропил)-метоксифенил]пропилтриметоксисилан	433-050-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-045-00-9	магнезијум-натријум-флуорид силикат	442-650-1	-	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373**	GHS08 Пажња	H373**			
015-001-00-1	бели фосфор	231-768-7	12185-10-3	Самозап. чврст. 1 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Кор. коже 1A Вод. жив. сред.- ак. 1	H250 H330 H300 H314 H400	GHS02 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H250 H330 H300 H314 H400			
015-002-00-7	црвени фосфор	231-768-7	7723-14-0	Зап. чврст. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H228 H412	GHS02 Опасност	H228 H412			
015-003-00-2	калцијум- фосфид; трикалцијум- дифосфид	215-142-0	1305-99-3	Конг. са водом зап. гас. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H260 H300 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност	H260 H300 H400	EUI029	M=100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-004-00-8	алуминијум- фосфид	244-088-0	20859-73-8	Конт. са водом зап. гас. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H260 H300 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност	H260 H300 H400	EUH029 EUH032	M=100	
015-005-00-3	магнезијум- фосфид; тримагнезијум- дифосфид	235-023-7	12057-74-8	Конт. са водом зап. гас. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H260 H300 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност	H260 H300 H400	EUH029	M=100	
015-006-00-9	тришник -дифосфид; шник -фосфид	215-244-5	1314-84-7	Конт. са водом зап. гас. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H260 H300 H400 H410	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност	H260 H300 H410	EUH029 EUH032	M=100	T
015-007-00-4	фосфор-трихлорид	231-749-3	7719-12-2	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Кор. коже 1А	H330 H300 H373 ** H314	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H330 H300 H373 ** H314	EUH014 EUH029		
015-008-00-X	фосфор- пентахлорид	233-060-3	10026-13-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Кор. коже 1Б	H330 H302 H373 ** H314	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H330 H302 H373 ** H314	EUH014 EUH029		
015-009-00-5	фосфорил- трихлорид	233-046-7	10025-87-3	Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 1 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H330 H372 ** H302 H314	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H330 H372 ** H302 H314	EUH014 EUH029		
015-010-00-0	фосфор- пентоксид	215-236-1	1314-56-3	Кор. коже 1А	H314	GHS05 Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-011-00-6	фосфорна киселина ... %, ортофосфорна киселина ... %	231-633-2	7664-38-2	Кор. коже HБ	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже HБ; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	В
015-012-00-1	тетрафосфор- трисулфид, фосфор- сесквисулфид	215-245-0	1314-85-8	Зап. чврст. 2 Конт. са водом зап. гас. 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H228 H260 H302 H400	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H228 H260 H302 H400			Г
015-013-00-7	триетил- фосфат	201-114-5	78-40-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
015-014-00-2	трибутил- фосфат	204-800-2	126-73-8	Корп. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2	H351 H302 H315	GHS08 GHS07 Нажња	H351 H302 H315			
015-015-00-8	трикрезил- фосфат (<i>o-o-o</i> -, <i>o-o-m</i> -, <i>o-o-p</i> -, <i>o-m-m</i> -, <i>o-m-p</i> -, <i>o-p-p</i> -); тринонил-фосфат (<i>o-o-o</i> -, <i>o-o-m</i> -, <i>o-o-p</i> -, <i>o-m-m</i> -, <i>o-m-p</i> -, <i>o-p-p</i> -);	201-103-5	78-30-8	Снеж. токс. – ЛИ 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H370 ** H411	GHS08 GHS09 Опасност	H370 ** H411		Снеж. токс. – ЛИ 1; H370: C ≥ 1 % Снеж. токс. – ЛИ 2; H371: 0.2 % ≤ C < 1 %	С
015-016-00-3	трикрезил-фосфат (<i>m-m-m</i> -, <i>m-m-p</i> -, <i>m-p-p</i> -, <i>p-p-p</i> -); тринонил-фосфат (<i>m-m-m</i> -, <i>m-m-p</i> -, <i>m-p-p</i> -, <i>p-p-p</i> -);	201-105-6	78-32-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H312 H302 H411		*	С
015-019-00-X	дихлорвос (ISO); 2,2-дихлорвинил диметил-фосфат	200-547-7	62-73-7	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H330 H311 H301 H317 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H311 H301 H317 H400		M=1000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-020-00-5	мевинфос (ISO); 2-метоксикарбонил-1-метилвинил диметил - фосфат	232-095-1	7786-34-7	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410		M = 10000	
015-021-00-0	трихлорфон (ISO); диметил 2,2,2-трихлор-1-хидроксетил-фосфонат	200-149-3	52-68-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H400 H410		M = 1000	
015-022-00-6	фосфамидон (ISO); 2-хлор-2-дистилкарбамонил-1-метилвинил диметил-фосфат	236-116-5	13171-21-6	Мут. герм. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H300 H311 H410			
015-023-00-1	пиразоксон; дистил 3-метил-пиразол-5-ил- фосфат	—	108-34-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H330 H310 H300	GHS06 Опасност	H330 H310 H300			
015-024-00-7	триамифос (ISO); 5-амино-3-фенил-1,2,4-триазол-1-ил- <i>N,N,N',N'</i> -тетраметилфосфорил диамид	—	1031-47-6	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-025-00-2	TEPP (ISO); тетраетил- пиррофосфат	203-495-3	107-49-3	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H310 H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H400			
015-026-00-8	скрапан (ISO); октаметилпиррофосфори д	205-801-0	152-16-9	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-027-00-3	сулфотен (ISO); O,O,O,O-тетраетил дитио-пиррофосфат	222-995-2	3689-24-5	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410		M = 1000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-028-00-9	деметон-О (ISO); О,О-диетил-О-2-етилтиостил-фосфоритоат	206-053-8	298-03-3	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H310 H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H400			
015-029-00-4	деметон-S (ISO); диетил-S-2-етилтиостил-фосфоритоат	204-801-8	126-75-0	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-030-00-X	деметон-О-метил (ISO); О-2-етилтиостил-О,О-диметил- фосфоритоат	212-758-1	867-27-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06 Опасност	H301			
015-031-00-5	деметон-S-метил (ISO); S-2-етилтиостил диметил - фосфоритоат	213-052-6	919-86-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H311 H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H411			
015-032-00-0	пропоат (ISO); О,О-диетил изопропилкарбамонилметил - фосфоритоат	218-893-2	2275-18-5	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H310 H300 H412	GHS06 Опасност	H310 H300 H412			
015-033-00-6	форат (ISO); О,О-диетил етилтиометил-фосфоритоат	206-052-2	298-02-2	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410		M = 1000	
015-034-00-1	паратион (ISO); О,О-диетил О-4-нитрофенил- фосфоритоат	200-271-7	56-38-2	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H311 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H300 H311 H372 ** H410		M = 100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-035-00-7	паратион-метил (ISO); O,O-диметил-O-4- нитрофенил- фосфортриат	206-050-1	298-00-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. –ВН 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H330 H300 H311 H373 ** H400 H410	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H226 H330 H300 H311 H373 ** H410		M = 100	
015-036-00-2	O-етил-O-4-нитрофенил фенил-фосфортриат; EPN	218-276-8	2104-64-5	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			
015-037-00-8	фенкаптон; S-(2,5- дихлорфенил)ометил)- O,O-диптил- фосфортриат	218-892-7	2275-14-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H410			
015-038-00-3	кумафос (ISO); O-3-хлор-4-метилкумарин- 7-ил O,O- диптилфосфортриат	200-285-3	56-72-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H312 H410			
015-039-00-9	азинфос-метил (ISO); O,O-диметил-4- оксобензотриазин-3- илметил- фосфортриат	201-676-1	86-50-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H311 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H311 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-040-00-4	диазинон (ISO); O,O-диметил-O-2- изопропил-6-метил- пиримидин-4-ил - фосфоротиоат	206-373-8	333-41-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H400 H410			
015-041-00-X	малатион (ISO); 1,2-bis(етоксикарбонил)- етил-O,O-диметил- фосфордитоат [садржи ≤0.03 % изомалатиона]	204-497-7	121-75-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410		M = 1000	
015-042-00-5	хлортион O-(3-хлор-4-нитрофенил)- O,O-диметил- фосфоротиоат	207-902-5	500-28-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410		M = 100	
015-043-00-0	фосинхлор; O-4-хлор-3-нитрофенил- O,O-диметил - фосфоротиоат	—	5826-76-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H312 H302	GHS07 Пажња	H332 H312 H302			
015-044-00-6	карбофенотион (ISO); 4-хлорфенилтиометил- O,O-диметил- фосфордитоат	212-324-1	786-19-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H410			
015-045-00-1	мекарбам (ISO); N-етоксикарбонил-N'- метилкарбамилметил- O,O-диметил- фосфордитоат	219-993-9	2595-54-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H400 H410			
015-046-00-7	оксидметон-метил; S-2-(етилсулфинил)етил- O,O-диметил- фосфоротиоат	206-110-7	301-12-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H311 H301 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-047-00-2	етион (ISO); O,O,O',O'-тетраетил-S,S'-метилendi(фосфордитноат); диетион	209-242-3	563-12-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410		M = 10000	
015-048-00-8	фептион (ISO); O,O-диметил-O-(4-метилтион-м-толил) фосфортиоат	200-231-9	55-38-9	Мут. germ. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВМ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H331 H312 H302 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H331 H312 H302 H372 ** H410		M = 100	
015-049-00-3	епдотион (ISO); S-5-метоксн-4-оксопиран-2-илметил диметил-фосфортиоат	220-472-3	2778-04-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H311 H301	GHS06 Опасност	H311 H301			
015-050-00-9	тиометон (ISO); S-2-етилтионистил-O,O-диметил-фосфордитноат	211-362-6	640-15-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 *	H301 H312	GHS06 Опасност	H301 H312			
015-051-00-4	диметоат (ISO); O,O-диметил метилкарбамондиметил-фосфордитноат	200-480-3	60-51-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
015-052-00-X	фенхлорфос (ISO); O,O-диметил-O-2,4,5-трихлорфенил-фосфортиоат	206-082-6	299-84-3	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410			
015-053-00-5	меназон (ISO); S-[(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил)метил] O,O-диметил-фосфордитноат	201-123-4	78-57-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
015-054-00-0	фепитропион (ISO); O,O-диметил-O-4-нитро-м-толил-фосфортиоат	204-524-2	122-14-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-055-00-6	палел (<i>ISO</i>): 1,2-дихлором-2,2-дихлоретил диметил- фосфат	206-098-3	300-76-5	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312		M = 1000	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
015-056-00-1	азинфос-етил (<i>ISO</i>): О,О-дистил 4-оксобензотриазин-3-илметил- фосфордитноат	220-147-6	2642-71-9	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300		M = 100	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-057-00-7	формотон (<i>ISO</i>): N'-формил-N'-метилкарбамонилметил О,О-диметил-фосфордитноат	219-818-6	2540-82-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
015-058-00-2	морфотон (<i>ISO</i>): О,О-диметил-S-(морфолинокарбонилметил) фосфордитноат	205-628-0	144-41-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-059-00-8	вампидотион (<i>ISO</i>): О,О-диметил-S-2-(1-метилкарбамонилетилно) етил- фосфоритноат	218-894-8	2275-23-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
015-060-00-3	дисульфотон (<i>ISO</i>): О,О-дистил-2-етилтиостил-фосфордитноат	206-054-3	298-04-4	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-061-00-9	димефос (<i>ISO</i>): тетраметилфосфорднамид јум- флуорид	204-076-8	115-26-4	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
015-062-00-4	минафос (<i>ISO</i>): AA'-ди-изопропилфосфорднамид јум- флуорид	206-742-3	371-86-8	Спец. токс.-ЛИ 1	H370 **	GHS08	H370 **			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-063-00-X	диоксатион (ISO); 1,4-диоксан-2,3-динил- O,O,O',O'-тетраетил- ди(фосфордитиоат)	201-107-7	78-34-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		M = 1000	
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-064-00-5	бромофос-етил (ISO); O-4-бром-2,5- дихлорфенил-O,O-диметил- фосфориоат	225-399-0	4824-78-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-065-00-0	S-[2-(етилсулфинилетил)- O,O-диметил- фосфордитиоат	—	2703-37-9	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
015-066-00-6	ометоат (ISO); O,O-диметил S- метилкарбамонилметил- фосфориоат	214-197-8	1113-02-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H400			
015-067-00-1	фосалон (ISO); S-(6-хлор-2- оксобензоказолил-3- илметил) O,O-диметил- фосфордитиоат	218-996-2	2310-17-0	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301		M=1000	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400		H410			
					H410					
015-068-00-7	дихлорфетрион (ISO); O-2-дихлорфенил-O,O- диметил-фосфориоат	202-564-5	97-17-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња	H410			
015-069-00-2	метидатион (ISO); 2,3-дихидро-5-метоксн-2- оксо-1,3,4-тиадиазол-3- илметил-O,O-диметил- фосфордитиоат	213-449-4	950-37-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-070-00-8	изоптоат (ISO); S-(N-(1-цијано-1-метилетил)карбамоилметил)-O,O-диметил-фосфориноат	223-099-4	3734-95-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 *	H300 H311	GHS06 Опасност	H300 H311			
015-071-00-3	хлорфенвинфос (ISO); 2-хлор-1-(2,4-дихлорфенил) винил диметил- фосфат	207-432-0	470-90-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410			
015-072-00-9	монокротофос (ISO); диметил-1-метил-2-(метил-карбамоил)винил-фосфат	230-042-7	6923-22-4	Мут. герм. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H330 H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H330 H300 H311 H410			
015-073-00-4	диокротофос (ISO); (Z)-2-диметилкарбамоил-1-метилвинил диметил-фосфат	205-494-3	141-66-2	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410			
015-074-00-X	круфомат (ISO); 4-tert-бутил-2-хлорфенил метил метилфосфорамидат	206-083-1	299-86-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410			
015-075-00-5	S-[2-(изопропилсулфинил)етил]-O,O-диметил-фосфориноат	—	2635-50-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H331 H311 H301	GHS06 Опасност	H331 H311 H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-076-00-0	потасан: <i>O,O</i> -диметил- <i>O</i> -(4-метилкумарин-7-ил) фосфоротиоат	—	299-45-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		M = 1000	
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-077-00-6	2,2-дихлорвинил-2-етилсулфинилетил метил-фосфат	—	7076-53-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
015-078-00-1	деметон- <i>S</i> -метилсулфон (<i>ISO</i>); <i>S</i> -2-етилсулфонилетил диметил-фосфоротиоат	241-109-5	17040-19-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
015-079-00-7	ацефат (<i>ISO</i>); <i>O,S</i> -диметил ацетил-фосфорамидотиоат	250-241-2	30560-19-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
015-080-00-2	амидатион (<i>ISO</i>); 2-метоксиетилкарбамонметил- <i>O,O</i> -диметил-фосфоротиоат	—	919-76-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
015-081-00-8	<i>O,O,O',O'</i> -тетрапропил дитио-пирофосфат	221-817-0	3244-90-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-082-00-3	азотоат (<i>ISO</i>); <i>O</i> -4-(4-хлорфенилазо)фенил- <i>O,O</i> -диметил-фосфоротиоат	227-419-3	5834-96-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
015-083-00-9	бензурид (<i>ISO</i>); <i>O,O</i> -диизопропил-2-фенил-сулфонил-аминостил-фосфоротиоат	212-010-4	741-58-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-084-00-4	хлорпирифос (ISO); O,O-диптил-O-3,5,6-трихлор-2-пиридил-фосфортиоат	220-864-4	2921-88-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301		M = 10000	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност	H410			
015-085-00-X	хлорфенијум хлорид (ISO); трибутил (2,4-дихлорбензил) фосфонијум-хлорид	204-105-4	115-78-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
015-086-00-5	кумифоат (ISO); O,O-диптил-(8,9,10-тетрахидро-6-оксо-бензо(c)хромен-3-ил)-фосфортиоат	—	572-48-5	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
						Опасност				
015-087-00-0	шијанофос (ISO); O-4-цијанофенил-O,O-диметил-фосфортиоат	220-130-3	2636-26-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-088-00-6	диалифос (ISO); 2-хлор-1-(фталнимидостил)-O,O-диптил-фосфортиоат	233-689-3	10311-84-9	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410		H410			
015-089-00-1	етоат-метил (ISO); етилкарбамонилметил O,O-диметил-фосфортиоат	204-121-1	116-01-8	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
015-090-00-7	фенсулфотион (ISO); O,O-диптил-O-4-метилсулфинилфенил-фосфортиоат	204-114-3	115-90-2	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-091-00-2	фенофос (ISO); O-етил фенил етил-фосфонотиоат	213-408-0	944-22-9	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-092-00-8	фосацетим (ISO); O,O-bis(4-хлорфенил)-N'-ацетилмидонилфосфорамидо тиоат	223-874-7	4104-14-7	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			
015-093-00-3	лентофос (ISO); O-4-бром-2,5-дихлорфенил-O-метил фенил-фосфортриоат	244-472-8	21609-90-5	Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ЛИ 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H370 ** H312 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H370 ** H312 H410			
015-094-00-9	мефосфолан (ISO); диетил-4-метил-1,3-диизола-2-илиденфосфорамидат	213-447-3	950-10-7	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H411			
015-095-00-4	метамидофос (ISO); O,S-диметил фосфорамидотиоат	233-606-0	10265-92-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H330 H300 H311 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H311 H400			
015-096-00-X	оксидисулфотон (ISO); O,O-диетил-S-[2-(етилсулфинил)етил]-фосфортриоат	219-679-1	2497-07-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410		M = 10	
015-097-00-5	фентоат (ISO); етил-2-(диметоксифосфинотрионилно)-2-фенил-ацетат	219-997-0	2597-03-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410		M = 100	
015-098-00-0	трихлоронат (ISO); O-етил-O-2,4,5-трихлорфенил етил-фосфонотиоат	206-326-1	327-98-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-099-00-6	пиримифос-етил (ISO); О,О-дистил О-2- дистиламино-6- метилпиримидин-4-ил- фосфортиоат	245-704-0	23505-41-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410			
015-100-00-X	фоксим (ISO); α- (дистоксифосфинотниолни мино) фенилацетонитрил	238-887-3	14816-18-3	Токс. по респ.1A Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361F*** H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361F*** H302 H317 H410		M = 1000	
015-101-00-5	фосмет (ISO); О,О-диметил фталимидометил-S- фосфордитиоат	211-987-4	732-11-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410		M = 100	
015-102-00-0	tris(2-хлоретил)-фосфат	204-118-5	115-96-8	Кор. 2 Токс. по респ. H6 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H360F*** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H360F*** H302 H411			
015-103-00-6	фосфор-трибромид	232-178-2	7789-60-8	Кор. коже H6 Спец. токс.-ЛИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335	EUN014		
015-104-00-1	дифосфор-пентасулфид; фосфор-пентасулфид	215-242-4	1314-80-3	Зап. чврст. I Конт. са водом зап. гас. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H228 H260 H332 H302 H400	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H228 H260 H332 H302 H400	EUN029		T
015-105-00-7	трифенил-фосфит	202-908-4	101-02-0	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H410		Ирит. коже 2; H315; C' ≥ 5 % Ирит. ока 2; H319; C' ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-106-00-2	хексаметилфосфорни триамид; хексаметилфосфорамид	211-653-8	680-31-9	Карп. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340		Карп. 1Б; H350; C ≥ 0,01 %	
015-107-00-8	етонпрофос (ISO); етил-S,S-дипропил- фосфордитоат	236-152-1	13194-48-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H301 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H301 H317 H410			
015-108-00-3	бромфос (ISO); О-4-бром-2,5- дихлорфенил-О-О- диметилфосфоритоат	218-277-3	2104-96-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M = 100	
015-109-00-9	кродоксифос (ISO); 1-фенилетил 3- (диметоксифосфинилокси) изокроноат	231-720-5	7700-17-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H410		M = 10	
015-110-00-4	цијанофосфос (ISO); О-4-цијанофенил О-етил- фенил-фосфонитоат	—	13067-93-1	Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ХИ 1 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H301 H370 ** H312 H319 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H370 ** H312 H319 H411			
015-111-00-X	фосфолан (ISO); диетил 1,3-дитиолаи-2- тиидилфосфорамидат	213-423-2	947-02-4	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-112-00-5	тиопазин (ISO); О,О-диетил-О-пиразин-2- ил- фосфоритоат;	206-049-6	297-97-2	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-113-00-0	толкофос-метил (ISO); О-(2,6-дихлор-р-толил)- О,О-диметил- тиофосфат	260-515-3	57018-04-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-114-00-6	хлормефос (ISO); S-хлорметил O,O-диетил- фосфордитиоат	246-538-1	24934-91-6	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H317 H410		M=10	
015-115-00-1	хлортиофос (ISO) [Реакциона смеша изомера у којој преовлађује O-2,5- дихлорфенил-4- метилтиофенил O,O- диетил- фосфоротиоат]	244-663-6	21923-23-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410		M=1000	
015-116-00-7	демефион-O (ISO); O,O-диметил O-2- метилтиостил- фосфортиоат	211-666-9	682-80-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 *	H300 H311	GHS06 Опасност	H300 H311			
015-117-00-2	демефион-S (ISO); O,O-диметил-S-2-метил- тиостил-фосфортиоат	219-971-9	2587-90-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 *	H300 H311	GHS06 Опасност	H300 H311			
015-118-00-8	дечетоп	—	8065-48-3	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H310 H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H400			
015-119-00-3	диметил-4- (метилтио)фенил- фосфат	—	3254-63-5	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-120-00-9	диналимфос (ISO); O,O-диетил-фталимидо- фосфонотиоат	225-875-8	5131-24-8	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Пажња	H315 H317			
015-121-00-4	едиценфос (ISO); O-етил-S,S-дифенил- фосфордитиоат	241-178-1	17109-49-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H312 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H312 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-122-00-X	етримфос (ISO); O-6-стокен-2-етилпиримидин-4-ил-O-диметил-фосфориноат	253-855-9	38260-54-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M = 10	
015-123-00-5	фенамифос (ISO); етил-4-метил-тио-м-толил изопропил фосфорамидат	244-848-1	22224-92-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410		M = 100	
015-124-00-0	фостистап (ISO); диетил-1,3-дигистап-2-илиденфосфорамидат	244-437-7	21548-32-3	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-125-00-6	глифосат (ISO); N,N'-bis(фосфометил)глицин	219-468-4	2439-99-8	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
015-126-00-1	хептенофос (ISO); 7-хлорбицикло(3.2.0)хепта-2,6-диен-6-ил-диметил-фосфат	245-737-0	23560-59-0	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410		M = 100	
015-127-00-7	ипробенфос (ISO); S-бензил динизопропил-фосфориноат	247-449-0	26087-47-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
015-128-00-2	IPSP; S-етилсулфинилметил-O,O-динизопропил-фосфоридиоат	—	5827-05-4	Ак. токс. 1 Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H301 H410		M = 100	
015-129-00-8	изофенфос (ISO); O-етил-O-2-изопропоксикарбонилфенил-изопропил-фосфорамидотиоат	246-814-1	25311-71-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H410		M = 100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-130-00-3	изотиоат (ISO); S-2-изопропилтиоестер O,O-диметил- фосфорилтиоат;	—	36614-38-7	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
015-131-00-9	изоксатин (ISO); O,O-диметил O-5- фенилизоксазол-3-ил- фосфоритиоат	242-624-8	18854-01-8	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-132-00-4	S-(х.јурфенилтиометил)- O,O-диметил- фосфорилтиоат; метилкарбофенотион	—	953-17-3	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		M = 1000	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-133-00-X	пиперофос (ISO); S-2- метилпиперидинокарбонил- метил-O,O-дипропил- фосфорилтиоат	—	24151-93-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M = 10	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
015-134-00-5	пиримифос-метил (ISO); O-(2-диметиламино-6- метилпиримидин-4-ил)- O,O-диметил- фосфоритиоат	249-528-5	29232-93-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
015-135-00-0	профенофос (ISO); O-(4-бром-2-х.јурфенил)- O-етил-S-пропил- фосфоритиоат;	255-255-2	41198-08-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		M = 1000	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-136-00-6	пропетафос (ISO); trans-изопропил-3- [[[етиламино]метокси]фосф- инотионил]оксил]кротонат; изопропил 3- [[[етиламино]метокси]фосф- илтионил]оксил]изокротонат	250-517-2	31218-83-4	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301		M = 100	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-137-00-1	пирозофос (ISO); O,O-дистил O-(6-етоксикарбонил-5-метилпирозол-2,3-а)пиримидин-2-ил-фосфоритноат	236-656-1	13457-18-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H410			
015-138-00-7	квиналфос (ISO); O,O-дистил O-квinoxалин-2-ил-фосфоритноат	237-031-6	13593-03-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410		M = 1000	
015-139-00-2	тербуфос (ISO); S-terc-бутилтиометил O,O-дистил-фосфордитноат	235-963-8	13071-79-9	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410		M = 1000	
015-140-00-8	триазофос (ISO); O,O-дистил-O-1-фенил-1H2,4-триазол-3-ил-фосфоритноат	245-986-5	24017-47-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H312 H410		M = 100	
015-141-00-3	етилдидиазонијум O,O-bis(октил) фосфордитноат, емеша изомера	400-520-1	—	Кор. кожа 1B Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H302 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H302 H410			
015-142-00-9	бутил-(диалкилокси(дибутоксифосфорил)оксен)титанијум (триалкилокси)титанијум-фосфат	401-100-0	—	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H319 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H319 H411			T
015-143-00-4	Смеша 2-хлоретил-хлорпропил 2-хлоретил-фосфоната, смеше изомера и 2-хлоретил-хлорпропил-2-хлорпропил-фосфоната, смеше изомера	401-740-0	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-144-00-X	Смеша пентил метил-фосфината и 2-метилбутил метил-фосфината	402-090-0	87025-52-3	Кор. коже H6	H314	GHS05 Опасност	H314			
015-145-00-5	Смеша бакар(1) <i>O,O</i> -дизопропил-фосфордитноата и бакар(1) <i>O</i> -изопропил <i>O</i> -(4-метилпент-2-ил)-фосфордитноата и бакар(1) <i>O,O</i> -bis(4-метилпент-2-ил)-фосфордитноата	401-520-4	—	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
015-146-00-0	<i>S</i> -(трицикло(5.2.1.0 ^{2,6}))дека-3-ен-8(или 9)-ил <i>O</i> -(изопропил или изобутил или 2-етилхексил) <i>O</i> -(изопропил или изобутил или 2-етилхексил) фосфордитноата	401-850-9	—	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
015-147-00-6	Смеша C_{12} - <i>tert</i> -алкил амонијум дифенил-фосфоритоата и динонил-сулфида (или дисулфида)	400-930-0	—	Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H411			
015-148-00-1	2-(дифосфонометил) хлоридна киселина	403-070-4	51395-42-7	Кор. коже H6 Сензиб. коже 1	H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317			
015-149-00-7	Смеша: хексилдиоктилфосфин-оксида; дихексилдиоктилфосфин-оксида; и триоктилфосфин-оксида	403-470-9	—	Кор. коже H6 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
015-150-00-2	(2-(1,3-диоксолан-2-ил)етил)трифенилфосфон јум- бромид	404-940-6	86608-70-0	Ак. токс. 4 * Ошт. ока 1 Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H373 ** H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H373 ** H412			
015-151-00-8	<i>tris</i> (изопропил- <i>tert</i> -бутилфенил) -фосфат	405-010-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-152-00-3	диоксибензотрифос (ISO): 2-метокси-4/1-1,3,2-бензодиоксибензотрифос 2-сулфид;	223-292-3	3811-49-2	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.-JI 1	H370 **	GHS09	H370 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
015-153-00-9	изазотрифос (ISO): O-(5-хлор-1-изопропил-1,2,4-триазол-3-ил) O,O-диетил- фосфоротиоат;	255-863-8	42509-80-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-154-00-4	2-хлоретилдифосфонска киселина; етерон	240-718-3	16672-87-0	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332		Спец. токс.-JI 3; H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
015-155-00-X	гидрофосфат амонјум (ISO) амонјум 2-амино-4-(хидроксиетил)фосфинил бутират;	278-636-5	77182-82-2	Токс. по репр. 1 B	H360Fd	GHS08	H360Fd			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс.- ВИ 2	H373**		H373**			
015-156-00-5	метил 3-[(диметокси)фосфинотриол]окен[метакрилат: [1] метакрилат (ISO): метил-(h)-3-[(диметокси)фосфинотриол]окен[метакрилат [2]	250-366-9 [1]-[2]	30864-28-9 [1] 62610-77-9 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-157-00-0	фосфинска киселина: [1] фосфораста киселина [2]	237-066-7 [1] 233-663-1 [2]	13598-36-2 [1] 10294-56-1 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1A	H314	GHS07	H314			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-158-00-6	(<i>n</i> -циклопентадиенил)(<i>n</i> -куменил)гвојде(1+)-хексафлуорфосфат(1-)	402-340-9	32760-80-8	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
015-159-00-1	хидроксифосфоносулфуретна киселина	405-710-8	23783-26-8	Ак. токс. 4 * Снеж. токс.-ВИ 2 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H302 H373 ** H314 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H373 ** H314 H317			
015-160-00-7	ванадил-пирофосфат	406-260-5	58834-75-6	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H319 H317 H412			
015-161-00-2	диванадил-пирофосфат	407-130-0	65232-89-5	Ак. токс. 4 * Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H317 H411			
015-162-00-8	ванадијм(IV) оксид хидроген фосфат хемихидрат, литијум, цинк, молибден, гвојде и хлор-(адитивирани)	407-350-7	—	Ак. токс. 4 * Снеж. токс.-ВИ 2 * Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H373 ** H318 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H332 H373 ** H318 H411			
015-163-00-3	<i>bis</i> (2,6-диметоксибензоил)-2,4,4-триметилпентилфосфин-оксид	412-010-6	145052-34-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
015-164-00-9	калцијум <i>P,P'</i> -(1-хидроксиетилел)- <i>bis</i> (хидроген фосфонат)дихидрат	400-480-5	36669-85-9	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
015-165-00-4	Смеша: триод(4,1-фенилел)- <i>S,S',S'',S'''</i> -тетрафенил-дисулфонијум <i>bis</i> хексафлуорфосфата и дифенил(4-фенилтиофенил)сулфонијум хексафлуорфосфата	404-986-7	—	Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-166-00-X	3,9- <i>bis</i> (2,6-ди- <i>tert</i> -бутил-4-метилфенокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфасино[5,5]ундекан	410-290-4	80693-00-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
015-167-00-5	3-(хидроксифенилфосфинил)пропанска киселина	411-200-6	14657-64-8	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
015-168-00-0	Фосфатаз (ISO); (RS)-S-сек-бутил-O-етил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-ил-фосфонотриат	—	98886-44-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H312 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H312 H317 H410	EUPH070		
015-169-00-6	трибутилтетрадецилфосфо нијум тетрафлуорборат	413-520-1	—	Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВН 2 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373 ** H314 H317 H410			
015-170-00-1	смеша: ди-(1-октап- <i>N,N,N</i> -триметил-амонијум)-октилфосфата; 1-октап- <i>N,N,N</i> -триметиламонијум - диоктилфосфата и 1-октап- <i>N,N,N</i> -триметиламонијум-октилфосфата	407-490-9	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
015-171-00-7	<i>O,O,O</i> - <i>tris</i> (2(или 4)- <i>C</i> ₉₋₁₀ -изоалкил-фенил)-фосфотриат	406-940-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-172-00-2	Смеса: <i>bis</i> (изотридециламонијум)моно(ди-(4-метилпент-2-илокси)тиофосфортионилизопропил)фосфата и изотридециламонијума <i>bis</i> (ди-(4-метилпент-2-илокси)тиофосфортионилизопропил)фосфата	406-240-6	—	Зап. теч. 3 Кор. коже H6 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H314 H411	GHS02 GHS05 GHS09 Опасност	H226 H314 H411			
015-173-00-8	метил [2-(1,1-диметилацетил)-6-метоксипиримидил-4-ил]етил-фосфонотиоат	414-080-3	117291-73-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
015-174-00-3	1-хлор-N,N-диетил-1,1-дифенил-1-(фенилметил)фосфорамин	411-370-1	82857-68-9	Ак. токс. 3 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H301 H318 H411	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H318 H411			
015-175-00-9	<i>tert</i> -бутил-(трифенилфосфоранилиде n) ацетат	412-880-7	35000-38-5	Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H301 H373 ** H319 H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H319 H317 H411			
015-176-00-4	<i>P,P',P'</i> -тетракис-(о-метоксиетил)пропан-1,3-дифосфин	413-430-2	116163-96-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
015-177-00-X	((4-фенилбутил)хидрокси)фосфорилбензетна киселина	412-170-7	83623-61-4	Спец. токс.-ВИ 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H373 ** H318 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H373 ** H318 H317			
015-178-00-5	(<i>R</i>)- α -фенилетиламонијум-(-)-(1 <i>R</i> , 2 <i>S</i>)-(1,2-епоксипропил)фосфит монохидрат	418-570-8	25383-07-7	Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361F *** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H361F *** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-179-00-0	УПСВ кондензациони производ: тетракис-хидроксиметилфосонијум хлорид, уреа и десетилвани хидрогенизовани C ₁₆₋₁₈ алкиланим животињске масти лоја	422-720-8	166242-53-1	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H302 H373 ** H314 H317 H410			
015-180-00-6	[R-(R*,S*)]-[2-метил-1-(1-оксопропокси)пропокси]- (4-фенилбутил)фосфинил] етеретна киселина, (-)-шикоквилинг-(1:1) со	415-820-8	137590-32-0	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
015-181-00-1	фосфин	232-260-8	7803-51-2	Зап.тас. 1 Тас. под прит. Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1	H220 H330 H314 H400	GHS02 GHS04 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H220 H330 H314 H400			U
015-182-00-7	тетраизопропилдихлорметилсептисефосфонат	430-630-5	10596-22-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H317	GHS06 Пажња	H302 H319 H317			
015-183-00-2	(1-хидроксидодесилден)дифосфонска киселина	425-230-2	16610-63-2	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
015-184-00-8	Соли глифосата, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			A
015-186-00-9	хлорпирифос-метил (ISO): O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил-фосфоротиоат	227-011-5	5598-13-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M = 10000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-187-00-4	Реакциона смеша: тетрапотијум (((2-хидроксиетил)имино)bis(метил))bisфосфита, N-оксида и трипотијум ((тетрахидро-2-хидрокси-4H-1,4,2-оксазафосфорин-4-ил)-метил)фосфита, N-оксида, P-оксида	417-540-1	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
015-188-00-X	(1-метилетилдипен)ди-4,1-фенилдентетрафенил дифосфат	425-220-8	5945-33-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
015-189-00-5	Фенил bis(2,4,6-триметилбензил)-фосфин оксид	423-340-5	162881-26-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
015-190-00-0	bis(2,4-дикумилфенил) неопентил -дифосфат; 3,9-bis[2,4-bis(1-метил-1-фенилетирил)фенокси]-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфеаениро[5,5]ундекан	421-920-2	154862-43-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
015-191-00-6	додесилдифенил- фосфат	431-760-5	27460-02-2	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H412	GHS07 Пажња	H315 H412			
015-192-00-1	тетракис(2,6-диметилфенил)-m-фениден- бифосфат	432-770-2	139189-30-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
015-193-00-7	трифенил(фенилметил)фосфонјум 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуор-N-метил-1-бутансулфонамид (1:1)	442-960-7	332350-93-3	Ак. токс. 3 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H301 H318 H400 H410	GHS05 GHS06 GHS09 Опасност	H301 H318 H410			
015-194-00-2	тетрабутил-фосфонјум наонафлуоро-бутан-1-сулфонат	444-440-5	220689-12-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
015-195-00-8	Реакциона смеша: калијум o-толуен-фосфоната; калијум m- толуен-фосфоната; калијум p- толуен-фосфоната	433-860-4	-	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H319 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-196-00-3	Реакциона смеша: диметил (2-(хидроксиметилкарбамонил)етил)фосфоната; диметил (2-(хидроксиметилкарбамонил)етил)фосфоната; метил етил (2-(хидроксиметилкарбамонил)етил)фосфоната	435-960-3	-	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Сензиб. коже 1	H350 H340 H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H340 H317			
015-197-00-9	bis(2,4,4-триметилфенил)дитиофосфонска киселина	420-160-9	107667-02-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Корп. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 2	H226 H331 H302 H314 H411	GHS02 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H226 H331 H302 H314 H411			
015-198-00-4	(4-фенилбутил)фосфинска киселина	420-450-5	86552-32-1	Корп. 2 Опш. ока 1	H351 H318	GHS05 GHS08 Опасност	H351 H318			
016-001-00-4	водоник-сулфид	231-977-3	7783-06-4	Зап. гас. 1 Гас. под прит. Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H220 H330 H400	GHS02 GHS04 GHS06 GHS09 Опасност	H220 H330 H400			U
016-002-00-X	баријум-сулфид	244-214-4	21109-95-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H332 H302 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H400	EUH031		
016-003-00-5	баријум-хлоридсулфид	256-814-3	50864-67-0	Ирит. ока 2 Спец. токс. – LI 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1	H319 H335 H315 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H400	EUH031		
016-004-00-0	калцијум-сулфид	243-873-5	20548-54-3	Ирит. ока 2 Спец. токс. – LI 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1	H319 H335 H315 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H400	EUH031		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-005-00-6	калијум- полисулфиди	215-709-2	1344-81-6	Ирит. ока 2 Спец. токс.-II 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1	H319 H335 H315 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H400	EU H031		
016-006-00-1	дикалијум- сулфид; калијум- сулфид	215-197-0	1312-73-8	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400	EU H031		
016-007-00-7	калијум- полисулфиди	253-390-1	37199-66-9	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400	EU H031		
016-008-00-2	амонијум- полисулфиди	232-989-1	9080-17-5	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400	EU H031	EU H031: C ≥ 1 %	
016-009-00-8	динатријум- сулфид; натријум- сулфид	215-211-5	1313-82-2	Акут. токс. 3 * Акут. токс. 4 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1	H311 H302 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H311 H302 H314 H400			
016-010-00-3	натријум- полисулфиди	215-686-9	1344-08-7	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H314 H400	EU H031		
016-011-00-9	сумпор- диоксид	231-195-2	7446-09-5	Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B	H331 H314	GHS04 GHS06 GHS05 Опасност	H331 H314		*	U 5
016-012-00-4	дисумпор- дихлорид; сумпор- монохлорид	233-036-2	10025-67-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H332 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H332 H314 H400	EU H014 EU H029	Спец. токс.-II 3; H335; C ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-013-00-X	сумпор-дихлорид	234-129-0	10545-09-0	Кор. коже 1Б Спец. токс. – LI 3 Вод. жив. сред. - ак. 1	H314 H335 H400	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H335 H400	EU H014	Спец. токс. – LI 3; H335; C ≥ 5 %	
016-014-00-5	сумпор-тетрахлорид	—	13451-08-6	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. - ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400	EU H014	Спец. токс. – LI 3; H335; C ≥ 5 %	
016-015-00-0	тионил-дихлорид; тионил-хлорид	231-748-8	7719-09-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H332 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H302 H314	EU H014 EU H029	Спец. токс. – LI 3; H335; C ≥ 1 %	
016-016-00-6	сулфурил-хлорид	232-245-6	7791-25-5	Кор. коже 1Б Спец. токс. – LI 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335	EU H014		
016-017-00-1	хлорсумпорна киселина	232-234-6	7790-94-5	Кор. коже 1А Спец. токс. – LI 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335	EU H014		
016-018-00-7	флуорсумпорна киселина	232-149-4	7789-21-1	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H332 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H314			
016-019-00-2	олеум ... % SO ₂	—	—	Кор. коже 1А Спец. токс. – LI 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335	EU H014		В
016-020-00-8	сумпорна киселина ... %	231-639-5	7664-93-9	Кор. коже 1А	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1А; H314; C ≥ 15 % Ирит. коже 2; H315; 5 % ≤ C < 15 % Ирит. ока 2; H319; 5 % ≤ C < 15 %	В

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-021-00-3	метантиол; метил меркаптан	200-822-1	74-93-1	Зап. гас. 1 Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H220 H331 H400 H410	GHS02 GHS04 GHS06 GHS09 Опасност	H220 H331 H410			U
016-022-00-9	етантиол; етил меркаптан	200-837-3	75-08-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H225 H332 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H332 H410			
016-023-00-4	диметил- сулфат	201-058-1	77-78-1	Корп. тв. 1Б Мут. germ. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Корп. коже 1Б Сензиб. коже 1	H350 H341 H330 H301 H314 H317	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност H314 H317	H350 H341 H330 H301 H314 H317		Корп. тв. 1Б; H350: C ≥ 0.01 % Мут. germ. 2; H341: C ≥ 0.01 % Спец. токс.-JI 3; H335: C ≥ 5 %	
016-024-00-X	димексано (ISO); bis(метоксипиокарбонил) дисулфид	215-993-8	1468-37-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
016-025-00-5	дисул (ISO); 2-(2,4- дихлорфенокси)етил- хидрогенсулфат; 2,4-DES	205-259-5	149-26-8	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1	H302 H315 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318			
016-026-00-0	сулфамидинска киселина; сулфаминска киселина;	226-218-8	5329-14-6	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H315 H412	GHS07 Пажња	H319 H315 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-027-00-6	диетил- сулфат	200-589-6	64-67-5	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H350 H340 H332 H312 H302 H314	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност H314	H350 H340 H332 H312 H302 H314			
016-028-00-1	натријум- дитионит; натријум- хидросулфит	231-890-0	7775-14-6	Самозап. 1 Ак. токс. 4 *	H251 H302	GHS02 GHS07 Опасност	H251 H302	EUN031		
016-029-00-7	<i>p</i> -толуенсулфонска киселина, садржи више од 5 % H_2SO_4	—	—	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	
016-030-00-2	<i>p</i> -толуенсулфонска киселина (садржи максимум 5 % H_2SO_4)	203-180-0	104-15-4	Ирит. ока 2 Спец. токс.—ЛИ 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315		Спец. токс.—ЛИ 3; H335; C ≥ 20 %	
016-031-00-8	тетрахидротиафен-1,1-диоксид сулфонат	204-783-1	126-33-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
016-032-00-3	1,3-пропансултон; 1,2-оксатиолан 2,2-диоксид	214-317-9	1120-71-4	Кари. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H350 H312 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H312 H302		Кари. 1Б; H350: C ≥ 0,01 %	
016-033-00-9	диметилсулфамонил -хлорид	236-412-4	13360-57-1	Кари. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H350 H330 H312 H302 H314	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност H314	H350 H330 H312 H302 H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-034-00-4	тетранатријум 3,3'-(пиперазин-1,4-дил)bis((6-хлор-1,3,5-триазин-2,4-дил)имино(2-ацетамидо)-4,1-фениленazo))bis(нафтален-1,5-дисулфонат)	400-010-9	81898-60-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-035-00-X	пентанатријум 5-анилин-3-(4-(4-(6-хлор-4-(3-сулфонатоанилино))-1,3,5-триазин-2-иламино)-2,5-диметилфенилазо)-2,5-дисулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	400-120-7	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
016-036-00-5	тетранатријум 5-(4,6-дихлор-5-пијаломиримидин-2-иламино)-4-хидроксн-2,3-азолинафтален-1,2,5,7-дисулфонат	400-130-1	—	Сензиб. респ. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H334 H411	GHS08 GHS09 Опасност	H334 H411			
016-037-00-0	динатријум 1-амино-4-(4-бензенсулфонамидо-3-сулфонатоанилино)антрахион-2-сулфонат	400-350-8	85153-93-1	Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
016-038-00-6	динатријум 6-((4-хлор-6-(N-мети.)-2-толуидино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-1-хидроксн-2-(4-метоксн-2-сулфонатофенилазо)нафтален-3-сулфонат	400-380-1	86393-35-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-039-00-1	тетранатријум 2-(6-хлор-4-(4-(2,5-димети.)-4-(2,5-дисулфонатофенилазо)фенилазо)-3-уреидоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)бензен-1,4-дисулфонат	400-430-2	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-040-00-7	смеша динатријум 6-(2,4-дихидроксифенилазо)-3-(4-(4-(2,4-дихидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтаљен-2-сулфоната и динатријум 6-(2,4-диаминофенилазо)-3-(4-(4-(2,4-диаминофенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтаљен-2-сулфоната и тринатријум 6-(2,4-дихидроксифенилазо)-3-(4-(4-(7-(2,4-дихидроксифенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилazo)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтаљен-2-сулфоната	400-570-4	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
016-041-00-2	калцијум 2,5-дихлор-4-(4-((5-хлор-4-метил-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-метилпиразол-1-ил)бензенсулфонат	400-710-4	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07 Пажња	H332			
016-042-00-8	тетранатријум 5-бензамидо-3-(5-(4-флуор-6-(1-сулфонато-2-нафтилaмино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтаљен-2,7-диcулфонат	400-790-0	85665-97-0	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H319 H315 H317			
016-043-00-3	динатријум 6-ацетамидо-4-хидрокси-3-(4-((2-сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо)нафтаљен-2-сулфонат	401-010-1	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-044-00-9	динатријум S,S-хексан-1,6-динил(тиосулфат) дихидрат	401-320-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-045-00-4	литијум патријум вољоник 4-амино-6-(5-(5-хлор-2,6-дифлуориниримидил)-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо)нафтаген-2,7-дисулфонат	401-560-2	108624-00-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-046-00-X	патријум- хидрогенсулфат	231-665-7	7681-38-1	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
016-047-00-5	хексанапатријум 7-(4-(4-(4-(2,5-дисулфонатоанилино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-метилфенилазо)-7-сулфонатоафтилазо)нафтаген-1,3,5- трисулфонат	401-650-1	85665-96-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-048-00-0	патријум 3,5-дихлор-2-(5-пијано-2,6-bis(3-хидроксипропиламино)-4-метилпиридил-3-илазо)бензенсулфонат	401-870-8	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
016-049-00-6	кашијум октадецилксилен-сулфонат	402-040-8	—	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411			
016-050-00-1	калијум патријум 5-(4-хлор-6-(N-(4-(4-хлор-6-(5-хидрокси-2,7-дисулфонато-6-(2-сулфонатофенилазо)-4-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-фенил-N-метиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(2-сулфонатофенилазо)нафтаген-2,7-дисулфонат	402-150-6	—	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-051-00-7	тринатријум 7-(4-(6-флуор-4-(2-(2-винилсулфонилетокс)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уредифенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат	402-170-5	106359-91-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-052-00-2	бензилтрибутиламонијум 4-хидрокси-нафтален-1-сулфонат	402-240-5	102561-46-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H411			
016-053-00-8	(C ₁₆ или C ₁₈ - <i>n</i> -алкил)(C ₁₆ или C ₁₈ - <i>n</i> -алкил)амонијум 2-((C ₁₆ или C ₁₈ - <i>n</i> -алкил)(C ₁₆ или C ₁₈ - <i>n</i> -алкил)карбамоил)бензенсулфонат	402-460-1	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
016-054-00-3	натријум 4-(2,4,4-триметилпентилкарбонил)бензенсулфонат	400-030-8	—	Ак. токс. 3 * Спец. токс.—ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.—ЛИ 3 Сензиб. коже 1	H331 H372 ** H302 H319 H335 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H372 ** H302 H319 H335 H317			
016-055-00-9	тетрапатријум 4-амино-3,6- <i>bis</i> (5-(6-хлор-4-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-нафтален-2,7-сулфонат (садржи > 35 % натријум-хлорида и натријум-ацетата)	400-510-7	—	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
016-056-00-4	калцијум-хидрогенсулфат	231-594-1	7646-93-7	Кор. коже НБ Спец. токс.—ЛИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-057-00-X	стирен-4-сулфонил хлорид	404-770-2	2633-67-2	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H315 H318 H317			
016-058-00-5	тионил хлорид, производ реакције са 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиолом, <i>tert</i> -нонаптоилом и C ₁₂ -n- <i>tert</i> -алкилпипином	404-820-3	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H317 H412	GHS07 Пажња	H315 H317 H412			
016-059-00-0	A,X,N,N'-тетраметилдипи bis (етиле н)диамин- дихидрохлорид	405-300-9	17339-60-5	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H317 H410			
016-060-00-6	диамонијум-пероксодисулфат; амонијум- персулфат	231-786-5	7727-54-0	Оксид. чврст. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.-II 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317	GHS03 GHS08 GHS07 Опасност	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317			
016-061-00-1	дикалијум-пероксодисулфат; калијум- персулфат	231-781-8	7727-21-1	Оксид. чврст. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.-II 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317	GHS03 GHS08 GHS07 Опасност	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317			
016-062-00-7	бенесултан(<i>ISO</i>); 1,3- <i>bis</i> (фенилсулфонилтио)-2-(N,N-диметиламино)пропан	—	17606-31-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-063-00-2	натријум- метабиисулфит	231-673-0	7681-57-4	Ак. токс. 4 * Опш. опас. 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318	EUN031		
016-064-00-8	натријум- хидрогенсулфит ... %; натријум- дисулфит ... %	231-548-0	7631-90-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302	EUN031		В
016-065-00-3	натријум 1-амино-4-(2-метил-5-(4-метилфенилсулфонил)амино)фениламино)антрахинон-2-сулфонат	400-100-8	84057-97-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
016-066-00-9	тетранатријум [5-((4-амино-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((2-хидрокси-3,5-дисулфонатофенилазо)-2-сулфонатобензил)идекиларазин-2-бензоат]бакар(II)	404-070-7	116912-62-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
016-067-00-4	(4-метилфенил)метилтиленсулфонат	407-530-5	67811-06-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
016-068-00-X	натријум 3,5- <i>bis</i> (тетрадецилоксикарбонил)бензенсулфинат	407-720-8	155160-86-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
016-069-00-5	3,5- <i>bis</i> -(тетрадецилоксикарбонил)бензенсулфинска киселина	407-990-7	141915-64-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
016-070-00-0	4-бензилоксен-4'-(2,3-епокси-2-метилпрол-1-илокси)дифенилсулфон	408-220-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
016-071-00-6	тринатријум 3-амино-6,13-дихлор-10-((3-((4-хлор-6-(2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)пропил)амино)-4,11-трифенокси)диоксанилсулфонат	410-130-3	136248-03-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-072-00-1	3-амино-4-хидроксип- <i>N</i> -(2-метоксипетил)-бензенсулфонамид	411-520-6	112195-27-4	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
016-073-00-7	тетракине(фенилметил)тион ероксиди(карботиоамид)	404-310-0	10591-85-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
016-074-00-2	6-флуор-2-метил-3-(4-метил-тиобензил)инден	405-410-7	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H411			
016-075-00-8	2,2'-диалкил-4,4'-сулфонилдифенол	411-570-9	41481-66-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
016-076-00-3	2,3- <i>bis</i> [(2-меркаптоетил)тио]-1-пропанол	411-290-7	131538-00-6	Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373 ** H410			
016-077-00-9	2-хлоро- <i>p</i> -толуен-сулфохлорид	412-890-1	42413-03-6	Кор. коже H6 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317 H412			
016-078-00-4	4-метил- <i>N,N'</i> - <i>bis</i> [(4-метилфенил)сулфонил]аминоетил)бензенсулфонамид	413-300-5	56187-04-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—				
016-079-00-X	<i>N,N'</i> - <i>bis</i> [(2- <i>p</i> -толуенсулфонил)оксиетил]- <i>p</i> -толуенсулфонамид	412-920-3	16695-22-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
016-080-00-5	натријум 2-амино-5-(2-нитро-4-(<i>N</i> -фенилсулфамонил)амино)бензенсулфонат	412-320-1	31361-99-6	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			



Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-081-00-0	хексахидроциклопента[с]пирол-1-(1 <i>H</i>)-амонијум N-етоксикарбонил-N-(<i>p</i> -толилсулфонил)азанид	418-350-1	—	Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H302 H319 H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H302 H319 H317 H411			
016-082-00-6	етоксисулфурон (ISO); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(2-етоксифенокси)сулфонилуреа	—	126801-58-9	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
016-083-00-1	антибелзолар-S-метил, бензо[1,2,3]тиадиазол-7-карбоксилонска киселина S-метил естар	420-050-0	135158-54-2	Ирит. ока 2 Спец. токс.-ИИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H335 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H317 H410			
016-084-00-7	Просулуфурон (ISO); 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифлуорпропил)фенилсулфонил]уреа	—	94125-34-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M=100	
016-085-00-2	флазасулуфурон (ISO); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-трифлуорметил-2-пиридилсулфонил)уреа	—	104040-78-0	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
016-086-00-8	тетрапиритијум 10-амино-6,13-дихлор-3-(3-(4-(2,5-дисулфатамидино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино)пирол-3-иламино)-5,12-диокса-7,14-диазапентацен-4,11-дисулфат	402-590-9	109125-56-6	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-087-00-3	Смеша: <i>bis</i> (4,1-фенилел)-S,S',S',S'-тетрафенил-дисулфонијум <i>bis</i> хексафлуорфосфата; дифенил(4-фенилтиофенил)сулфонијум хексафлуорфосфата; и пропилел карбоната	403-490-8	104558-95-4	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H317 H410			
016-088-00-9	4-(<i>bis</i> (4-(диетиламино)фенил)метил)бензен-1,2-диметансулфонска киселина	407-280-7	71297-11-5	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
016-089-00-4	Смеша естара 5,5',6,6',7,7'-хексахидрокс-3,3,3',3'-тетраметил-1,1'-ениробинидана и 2-диазо-1,2-дихидро-1-оксо-5-сулфонафталина	413-840-1	—	Саморект. П**** Вод. жив. сред.-хрон. 4	H242 H413	GHS02 Опасност	H242 H413			
016-090-00-X	4-метил-N-(метилсулфонил)бензенсулфонамид	415-040-8	14653-91-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс. —/И 3 Оштр. ока 1	H302 H335 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H335 H318			
016-091-00-5	C ₁₂ H ₁₁ - <i>tert</i> -алкил амонијум 1-амино-9,10-дихидро-9,10-диоксо-4-(2,4,6-триметиланилино)-антрацен-2-сулфонат	414-110-5	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
016-093-00-6	2:1 Смеша: 4-(7-хидрокс-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтаген-1-сулфоната) и 4-(7-хидрокс-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол- <i>bis</i> (6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтаген-1-сулфоната)	414-770-4	140698-96-0	Саморект. Ц**** Кор. 2	H242 H351	GHS02 GHS08 Опасност	H242 H351			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-094-00-1	сумпор	231-722-6	7704-34-9	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Пажња	H315			
016-095-00-7	Смеша: производа реакције 4,4'-метилениbis[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенола] и 6-назо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфоната (1:2); производа реакције 4,4'-метилениbis[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенола] и 6-назо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфоната (1:3)	417-980-4	—	Самореакт. Ц*** Кор. 2	H242 H351	GHS02 GHS08 Опасност	H242 H351			
016-096-00-2	тифенсулфурон-метил (ISO); метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамилсулфамонил)тиофен-2-карбоксилат	—	79277-27-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
016-097-00-8	1-амино-2-метил-2-пропанол-1-хидрохлорид	434-480-1	32047-53-3	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317 H412			
017-001-00-7	хлор	231-959-5	7782-50-5	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1	H331 H319 H335 H315 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H319 H335 H315 H400		M=100	
017-002-00-2	хлороводоник	231-595-7	7647-01-0	Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Кор. коже 1А	H331 H314	GHS04 GHS06 GHS05 Опасност	H331 H314			U 5

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-002-01-X	хлорохлорична киселина ... %	231-595-7	—	Кор. коже H3 Спец. токс.—H3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335		Кор. коже H3; H314: C' ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C' < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C' < 25 % Спец. токс.—H3; H335: C' ≥ 10 %	B
017-003-00-8	баријум- хлорат	236-760-7	13477-00-4	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H271 H332 H302 H411	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H271 H332 H302 H411			
017-004-00-3	калијум- хлорат	223-289-7	3811-04-9	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H271 H332 H302 H411	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H271 H332 H302 H411			
017-005-00-9	натријум- хлорат	231-887-4	7775-09-9	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H271 H302 H411	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H271 H302 H411			
017-006-00-4	перхлорна киселина ... %	231-512-4	7601-90-3	Оксид. теч. 1 Кор. коже 1A	H271 H314	GHS03 GHS05 Опасност	H271 H314		Кор. коже 1A; H314: C' ≥ 50 % Кор. коже H3; H314: 10 % ≤ C' < 50 % Ирит. коже 2; H315: 1 % ≤ C' < 10 % Ирит. ока 2; H319: 1 % ≤ C' < 10 % Оксид. теч. 1; H271: C' > 50 %; Оксид. теч. 2; H272: C' ≤ 50 %;	B



Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-007-00-X	баријум- перхлорат	236-710-4	13465-95-7	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H271 H332 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H271 H332 H302			
017-008-00-5	калијум- перхлорат	231-912-9	7778-74-7	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 *	H271 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H271 H302			
017-009-00-0	амонијум- перхлорат	232-235-1	7790-98-9	Експл. 1.1 Оксид. чврст. 1	H201 H271	GHS01 Опасност	H201 H271			T
017-010-00-6	натријум- перхлорат	231-511-9	7601-89-0	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 *	H271 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H271 H302			
017-011-00-1	натријум- хипохлорит, раствор ... % активног Cl	231-668-3	7681-52-9	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400	EUN031	EUN031: C ≥ 5 %	B
017-012-00-7	калцијум- хипохлорит	231-908-7	7778-54-3	Оксид. чврст. 2 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1	H272 H302 H314 H400	GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H302 H314 H400	EUN031	Кор. коже 1B; H314: C ≥ 5 % Ирит. коже 2; H315: 1 % ≤ C < 5 % Ошг. ока 1; H31: 3 % ≤ C < 5 % Ирит. ока 2; H319: 0.5 % ≤ C < 3 % Спец. токс. -ЛИ 3; H335: C ≥ 3 % M=10	T
017-013-00-2	калцијум- хлорид	233-140-8	10043-52-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
017-014-00-8	амонијум- хлорид	235-186-4	12125-02-9	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-015-00-3	(2-(аминометил)фенил)ацетил-хлорид-хидрохлорид	417-410-4	61807-67-8	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A Сензиб. коже 1	H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317			
017-016-00-9	метилтрифенилфосфонијум-хлорид	418-400-2	1031-15-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H315 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H315 H318 H411			
017-017-00-4	(Z)-13-докозенил-N,N'-bis(2-хидроксиетил)-N'-метил-амонијум-хлорид	426-210-6	120086-58-0	Кор. коже H6 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
017-018-00-X	N,N,N'-триметил-2,3-bis(стеарилокси)пропиламонијум-хлорид	405-660-7	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
017-019-00-5	(R)-1,2,3,4-тетрахидро-6,7-диметокси-1-вератрилизоксинолин-хидрохлорид	415-110-8	54417-53-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
017-020-00-0	етил пропоксид-алуминијум-хлорид	421-790-7	13014-29-4	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1A	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	H314		
017-021-00-6	бехенамидопропил-диметил-(дихидроксипропил)амонијум-хлорид	423-420-1	136920-10-0	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			
017-023-00-7	[фосфинилдиглицерил(оксил)три[3-аминопропил-2-хидрокси-N,N'-диметил-N'-(C ₁₈)-алкил]трихлорид]	425-520-9	197179-61-6	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-026-00-3	хлор- диоксид	233-162-8	10049-04-4	Гас. под прит. Оксид. гас. 1 Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H270 H330 H314 H400	GHS04 GHS03 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H270 H330 H314 H400	EUH006	M=10	5
017-026-01-0	хлор- диоксид... %	233-162-8	10049-04-4	Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H314 H400		Кор. коже 1Б; H314: C $\geq$ 5 % Ирит. коже 2; H315: 1 % $\leq$ C < 5 %; Оштр. ока 1; H318: 3 % $\leq$ C < 5 % Ирит. ока 2; H319: 0.3 % $\leq$ C < 3 % Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C $\geq$ 3 % M=10	В
019-001-00-2	калијум	231-119-8	7440-09-7	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1Б	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	EUH014		
019-002-00-8	калијум- хидроксид; каустична потана (камена сода)	215-181-3	1310-58-3	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314		Кор. коже 1А; H314: C $\geq$ 5 % Кор. коже 1Б; H314: 2 % $\leq$ C < 5 % Ирит. коже 2; H315: 0.5 % $\leq$ C < 2 % Ирит. ока 2; H319: 0.5 % $\leq$ C < 2 %	
020-001-00-X	калијум	231-179-5	7440-70-2	Конт. са водом зап. гас. 2	H261	GHS02 Опасност	H261			
020-002-00-5	калијум- пијанид	209-740-0	592-01-8	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H410	EUH032		

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
020-003-00-0	Смеса: дикалцијум (<i>bis</i> (2-хидрокси-5-тетрапропенилфенилметил)метиламин)-дихидроксида; три-калцијум (<i>tris</i> (2-хидрокси-5-тетрапропенилфенилметил)метиламин)три-хидроксида и поли[калцијум ((2-хидрокси-5-тетрапропенил-фенилметил)метиламин)хидроксида]	420-470-4	—	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H319 H315 H317			
022-001-00-5	титанијум-тетрахлорид	231-441-9	7550-45-0	Кор. коже 1B	H314	GHS05 Опасност	H314	EUN014		
022-002-00-0	титанијум(4+) оксалат	403-260-7	—	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
022-003-00-6	<i>bis</i> (η ⁵ -циклопентадиенил)- <i>bis</i> (2,6-дифлуор-3-пирол-1-ил)-фенил)титанијум	412-000-1	125051-32-3	Зап. чврт. 1 Токс. по репр. 2 Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H228 H361F *** H373 ** H411	GHS02 GHS08 GHS09 Опасност	H228 H361F *** H373 ** H411			T
022-004-00-1	калцијум титанијум-оксид (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)	432-240-0	12056-51-8	Корц. 2	H351	GHS08 Опасност	H351			
022-005-00-7	[N-(1,1-диметилетил)-1,1-диметил-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-тетраметил-2,4-циклопентадиен-1-ил]снламинајато(2-)-кN)](1,2,3,4-η)-1,3-пентадиен-1-титанијум	419-840-8	169104-71-6	Зап. теч. 1**** Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H228 H314 H317 H413	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H228 H314 H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
023-001-00-8	диванадијум-пентаоксид; ванадијум-пентаоксид	215-239-8	1314-62-1	Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Спец. токс.-ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ЛИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H361d *** H372 ** H332 H302 H335 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H341 H361d *** H372 ** H332 H302 H335 H411			
024-001-00-0	хром(VI) триоксид	215-607-8	1333-82-0	Оксид. чврст. 1 Кор. 1А Мут. germ. 1B Токс. по репр. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Кор. коже 1А Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H271 H350 H340 H361f *** H330 H311 H301 H372 ** H314 H334 H317 H400 H410	GHS03 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H271 H350 H340 H361f *** H330 H311 H301 H372 ** H314 H334 H317 H410		Спец. токс.-ЛИ 3; H335: C ₁ ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-002-00-6	кавијум- дихромат	231-906-6	7778-50-9	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272		Сензиб. респ. 1; H334: C _≥ 0.2% Сензиб. коже 1; H317: C _≥ 0.2 % Спец. токс.-JI 3; H335: C _≥ 5 %	3
				Корп. тб	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. тб	H340	GHS05	H340			
				Токс. по репр. тб	H360FD	GHS08	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Корп. коже тб	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
024-003-00-1	амонијум- дихромат	232-143-1	7789-09-5	Оксид. чврст. 2 ****	H272	GHS03	H272		Спец. токс.-JI 3; H335: C _≥ 5 % Сензиб. респ. 1; H334: C _≥ 0.2 % Сензиб. коже 1; H317: C _≥ 0.2 %	3
				Корп. тб	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. тб	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. тб	H360FD	GHS05	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.- ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Корп. коже тб	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-004-00-7	натријум- дихромат анхидрован	234-190-3	10588-01-9	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272		Спец. токс.-JI 3; H335: C ≥ 5 % Сензиб. респ. : H334: C ≥ 0.2 % Сензиб. коже : H317: C ≥ 0.2 %	3
				Карц. 1B	H350	GHS06	H350			
				Мут. germ. 1B	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 1B	H360FD	GHS05	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.- BI 1	H372 **		H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Кор. коже 1B	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
024-005-00-2	хромил- дихлорид; хром- оксихлорид	239-056-8	14977-61-8	Оксид. теч. 1	H271	GHS03	H271		Кор. коже 1A; H314: C ≥ 10 % Кор. коже 1B; H314: 5 % ≤ C < 10 % Ирит. коже 2; H315: 0.5 % ≤ C < 5 % Ирит. ока 2; H319: 0.5 % ≤ C < 5 % Спец. токс.-JI 3; H335: 0.5 % ≤ C < 5 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0.5 %	1 3
				Карц. 1B	H350i	GHS08	H350i			
				Мут. germ. 1B	H340	GHS05	H340			
				Кор. коже 1A	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Наномене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-006-00-8	калцијум-хромат	232-140-5	7789-00-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H340 H319 H335 H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H340 H319 H335 H315 H317 H410		Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0.5 %	3
024-007-00-3	цинк хромат и укључујући цинк калцијум-хромат	—	—	Карц. 1А Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H317 H410			А
024-008-00-9	калцијум-хромат	237-366-8	13765-19-0	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H410			
024-009-00-4	стронцијум-хромат	232-142-6	7789-06-2	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H400 H410			
024-010-00-Х	дихром <i>tris</i> (хромат); хром(II) хромат; хром хромат	246-356-2	24613-89-6	Оксид. чврст. 1 Карц. 1Б Кор. коже 1А Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H271 H350 H314 H317 H400 H410	GHS03 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H271 H350 H314 H317 H410			Т

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-011-00-5	амонијум <i>bis</i> (1-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-3-(N-фенилкарбамонил)-2-нафтолато)хромат(1-)	400-110-2	109125-51-1	Самореакт. 11**** Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H242 H400 H410	GHS02 GHS09 Опасност	H242 H410			
024-012-00-0	тринатријум- <i>bis</i> (7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	400-810-8	—	Мут. germ. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			
024-013-00-6	тринатријум (6-анилино-2-(5-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)(4-сулфонато-1,1'-азоди-2,2'-нафтолато)хромат(1-)	402-500-8	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
024-014-00-1	тринатријум <i>bis</i> (2-(5-хлор-4-нитро-2-оксидофенилазо)-5-сулфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	402-870-0	93952-24-0	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
024-015-00-7	динатријум (3-метил-4-(5-нитро-2-оксидофенилазо)-1-фенилпиразололато)(1-(3-нитро-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)-2-нафтолато)хромат(1-)	404-930-1	—	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H332 H318 H411			
024-016-00-2	тетрацикламониијум <i>bis</i> (1-(5-хлор-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)хромат(1-)	405-110-6	88377-66-6	Спец. токс.—ВН 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H373 ** H413	GHS08 Пажња	H373 ** H413			
024-017-00-8	Хром(VI) једињења, са изузетком баријум хромата и једињења наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карт. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H317 H410			А

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-018-00-3	натријум-хромат	231-889-5	7775-11-3	Кари. 1Б	H350	GHS06	H350		Сензиб. респ. : H334; C ≥ 0.2 % Сензиб. коже : H317; C ≥ 0.2 %	3
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS05	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс. – ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-019-00-9	Главни састојак: анилин, ацетонфеноне киселине / 3-амино-1-хидроксибензен (<i>ATAN-MAP</i>); тринатријум {6-[2 или 3 или 4)-амино-(4 или 5 или 6)-хидроксибензил-азо]-5'-(фенилсулфамонил)-3-сулфонатафтаден-2-азобензен-1,2'-диолато}-[6"-1-(фенилкарбамонил)етил-азо]-5"- (фенилсулфамонил)-3"-сулфонатафтаден-2"-азобензен-1",2"-диолато} хромат (1 I I); нуспронзвод 1: анилин, ацетонфеноне киселине / анилин, ацетонфеноне киселине (<i>ATAN - ATAN</i>); тринатријум <i>bis</i> {6-[1-(фенилкарбамонил)етил-азо]-5'-(фенилсулфамонил)-3-сулфонатафтаден-2-азобензен-1,2'-диолато} хромат (1 I I); нуспронзвод 2: 3-амино-1-хидроксибензен / 3-амино-1-хидроксибензен (<i>MAP-MAP</i>); тринатријум <i>bis</i> {6-[2 или 3 или 4)-амино-(4 или 5 или 6)-хидроксибензил-азо]-5'-(фенилсулфамонил)-3-сулфонатафтаден-2-азобензен-1,2'-диолато} хромат (1 I I)	419-230-1	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
024-020-00-4	тринатријум <i>bis</i> {(3'-нитро-5'-сулфонато(6-амино-2-[4-(2-хидрокси-1-нафтил-азо)фенилсулфонил-амино]пиримидин-5-азо)бензен-2',4'-диолато)} хромат (1 I I)	418-220-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-021-00-X	калијум-тетранатријум <i>bis</i> (<i>N,N'</i> - <i>m</i>)-1'- (фенилкарбамоил)-3,5- дисулфонатобензеназо-1'- проил-1'- <i>en</i> -2,2'- диолато]хромат(III)	425-830-4	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
025-001-00-3	манган- диоксид	215-202-6	1313-13-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Пажња	H332 H302			
025-002-00-9	калијум- перманганат	231-760-3	7722-64-7	Оксид. чврст. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H272 H302 H400 H410	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H302 H410			
025-003-00-4	манган- сулфат	232-089-9	7785-87-7	Спец. токс. – ВД 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H411			
025-004-00-X	<i>bis</i> (<i>N,N',N''</i> -триметил-1,4,7- триазациклононан)- триоксо-диманган(IV)- ди(хексафлуорфосфат) монохидрат	411-760-1	H6633-53-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
025-005-00-5	Смеса: три-натријум [29 <i>II</i> , 31 <i>II</i>]-фталонитријин- <i>C,C',C'</i> -трисулфонато (6-)- A29,A30,A31,A32] манганат (3-); тетранатријум [29 <i>II</i> ,31 <i>II</i>]-фталонитријин- <i>C,C',C',C'</i> - тетрасулфонато (6-)- A29,A30,A31,A32]. манганат (3-); пентанатријум [29 <i>II</i> ,31 <i>II</i>]-фталонитријин- <i>C,C',C',C',C'</i> - пентасулфонато (6-)- A29,A30,A31,A32] манганат (3-)	417-660-4	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
026-001-00-6	(η-кумен)-(η-циклопентадиенил)гвојђе (I I) хексафлуорантимолат	407-840-0	100011-37-8	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
026-002-00-1	(η-кумен)-(η-циклопентадиенил)гвојђе (I I) трифлуорметан-сулфонат	407-880-9	117549-13-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
026-003-00-7	гвојђе (II) сулфат	231-753-5	7720-78-7	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H302 H319 H315	GHS07 Пажња	H302 H319 H315			
026-003-01-4	гвојђе (II) сулфат (1:1) хептахидрат; сумпорна киселина, гвојђе(II) со (1:1), хептахидрат; феросулфат хептахидрат	231-753-5	7782-63-0	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H302 H319 H315	GHS07 Пажња	H302 H319 H315		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 25%	
026-004-00-2	Калијум- ферит	430-010-4	12160-44-0	Кор. коже H6 Сензиб. коже 1	H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317			
027-001-00-9	кобалт	231-158-0	7440-48-4	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H334 H317 H413	GHS08 Опасност	H334 H317 H413			
027-002-00-4	кобалт- оксид	215-154-6	1307-96-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410		M=10	
027-003-00-X	кобалт- сулфид	215-273-3	1317-42-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
027-004-00-5	кобалт- дихлорид	231-589-4	7646-79-9	Кари. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410		Кари. 1Б; H350i; C ≥ 0,01 % M=10	1
027-005-00-0	кобалт- сулфат	233-334-2	10124-43-3	Кари. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410		Кари. 1Б; H350i; C ≥ 0,01 % M=10	1
027-006-00-6	кобалт- ацетат	200-755-8	71-48-7	Кари. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Кари. 1Б; H350i; C ≥ 0,01 % M=10	1
027-007-00-1	пшнк хексацијанокобалтат(III). терцијарни бутил алкохол/полипропилен гликол комплекс	425-240-7	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
027-008-00-7	комплекс кобалт(III)-bis(N- фенил-4-(5-етилсулфонил- 2-хидроксибензојо)-3- хидроксиафтиламид). хидратисан (n H ₂ O, 2<n<3)	427-390-9	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Изабња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
027-009-00-2	кобалт -нитрат	233-402-1	10141-05-6	Кари. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Кари. 1Б; H350i: C ≥ 0,01 % M=10	1
027-010-00-8	кобалт- карбонат	208-169-4	513-79-1	Кари. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Кари. 1Б; H350i: C ≥ 0,01 % M=10	1
028-001-00-1	тетракарбонилникел; никел тетракарбонил	236-669-2	13463-39-3	Зап. теч. 2 Кари. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H225 H351 H360D *** H330 H400 H410	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H225 H351 H360D *** H330 H410			
028-002-00-7	никел	231-111-4	7440-02-0	Кари. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H351 H372** H317	GHS08 GHS07 Нападна	H351 H372** H317			S 7
028-002-01-4	никел прах; [пречник честица < 1 mm]	231-111-4	7440-02-0	Кари. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H351 H372** H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H351 H372** H317 H412			
028-003-00-2	никел-моноксид [1] никел-оксид [2] буксент [3]	215-215-7 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-004-00-8	никал- диоксид	234-823-3	12035-36-8	Карц. 1A Спец. токс.- ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317 H413			
028-005-00-3	динијал- триоксид	215-217-8	1314-06-3	Карц. 1A Спец. токс.- ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317 H413			
028-006-00-9	никал (II) сулфид [1] никал- сулфид: [2] милерит [3]	240-841-2 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Карц. 1A Мут. герм. 2 Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H372** H317 H410			
028-007-00-4	триникал- дисульфид: никал- субсулфид: [1] хезелевудит [2]	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Карц. 1A Мут. герм. 2 Спец. токс.- ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350i H341 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H372** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-008-00-X	никал-дихидроксид [1] никал-хидроксид [2]	235-008-5 234-348-1 [2]	12054-48-7 11113-74-9 [2]	Карц. 1А	H350i	GHS08	H350i			
				Токс. по репр. 1B	H360D***	GHS07	H360D***			
				Мут. germ. 2	H341	GHS09	H341			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372**	Нажња	H372**			
				Ак. токс. 4 *	H332		H332			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
028-009-00-5	никел-сулфат	232-104-9	7786-81-4	Карц. 1А	H350i	GHS08	H350i		Спец. токс.-ВИ 1; H373; C ≥ 1 %	
				Мут. germ. 2	H341	GHS07	H341		Спец. токс.-ВИ 2; H373; 0.1 % $\leq$ C < 1 %	
				Токс. по репр. 1B	H360D***	GHS09	H360D***		Ирит. коже 2; H315; C ≥ 20 %	
				Спец. токс.-ВИ 1	H372**	Опасност	H372**		Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0.01 %	
				Ак. токс. 4 *	H332		H332		M=1	
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1						

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-010-00-0	никал- карбонат основни никал карбонат; угљена киселина, никал (2+) со: [1] угљена киселина, никал со: [2] [д-]карбонато(2-)-О:О'] дихидроксен триникал: [3] [карбонато(2-)] тетрахидроксен триникал [4]	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.- ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410			
028-011-00-6	никал- дихлорид	231-743-0	7718-54-9	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.- ВИ 1 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H410		Спец. токс.- ВИ 1: H373: C ≥ 1 % Спец. токс.- ВИ 2: H373: 0.1 % < C < 1 % Ирит. коже 2; H315: C ≥ 20% Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0.01 % M=1	
028-012-00-1	никал- динитрат: [1] нитратна киселина, никал со [2]	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	Окена. теч. 2 Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.- ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H318 H315 H317 H400 H410	GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H318 H315 H317 H410		Спец. токс.- ВИ 1: H373: C ≥ 1 % Спец. токс.- ВИ 2: H373: 0.1 % < C < 1 % Ирит. коже 2; H315: C ≥ 20% Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0.01 % M=1	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-013-00-7	пикал мат	273-749-6	69012-50-6	Корп. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			II
028-014-00-2	слузи и муљевн. електролитичка рафинација бабра, без бабра, пикал сулфат	295-859-3	92129-57-2	Корп. 1А Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq$ 1 %; Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0.1 % $\leq$ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C $\geq$ 0.01 % M=1	
028-015-00-8	слузи и муљевн. електролитичка рафинација бабра, без бабра	305-433-1	94551-87-8	Корп. 1А Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410			II
028-016-00-3	пикал-динерхлорат; перхлорна киселина; пикал(II) со	237-124-1	13637-71-3	Корп. 1А Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq$ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0.1 % $\leq$ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C $\geq$ 0.01 % M=1	II
028-017-00-9	пикал-диоксијум bis(сулфат) [1] диоксијум пикал bis(сулфат) [2]	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Корп. 1А Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq$ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0.1 % $\leq$ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C $\geq$ 0.01 % M=1	II

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-018-00-4	никал <i>bis</i> (сулфамидат); никал сулфамат	237-396-1	13770-89-3	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1B Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	H
028-019-00-X	никал <i>bis</i> (тетрафлуороборат)	238-753-4	14708-14-6	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1B Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	H
028-021-00-0	никал- диформијат; [1] мравља киселина, никал со; [2] мравља киселина, бакар никал со[3]	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1B Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	H
028-022-00-6	никал -ди(ацетат); [1] никал- ацетат [2]	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1B Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	E H
028-024-00-7	никал- дибензоат	209-046-8	553-71-9	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1B Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-025-00-2	никал <i>bis</i> (4-циклохексилбутират)	223-463-2	3906-55-6	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	
028-026-00-8	никал(II) стеарат; никал(II) октадеканоат	218-744-1	2223-95-2	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	II
028-027-00-3	никал-дилактат	-	16039-61-5	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	II
028-028-00-9	никал(II) октаноат	225-656-7	4995-91-9	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1А Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	II
028-029-00-4	никал-дифлуорид [1] никал-дибромид [2] никал-дијодид [3] никал катијум-флуорид [4]	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq 1\%$ Спец. токс.– ВИ 2: H373: $0.1\% \leq C < 1\%$ Сензиб. коже 1: H317: C $\geq 0.01\%$ M=1	II

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-030-00-X	никал-хексафлуоросеникат	247-430-7	26043-11-8	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1B Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360FD*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360FD*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq$ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0.1 % $\leq$ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C $\geq$ 0.01 % M=1	H
028-031-00-5	никал-селенат	239-125-2	15060-62-5	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1B Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C $\geq$ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0.1 % $\leq$ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C $\geq$ 0.01 % M=1	H
028-032-00-0	никал-хидроген фосфат; [1] никал <i>bis</i> (дихидроген фосфат); [2] триникал <i>bis</i> (ортофосфат); [3] диникал -дифосфат; [4] никал <i>bis</i> (фосфинат); [5] никал- фосфинат; [6] фосфорна киселина, калцијум никал со; [7] дифосфорна киселина, никал(II) со [8]	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Карц. 1A Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			H
028-033-00-6	диамонијум никал хексаацетианоферат	-	74195-78-1	Карц. 1A Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-034-00-1	никат- дицијанид	209-160-8	557-19-7	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410	EUH032		II
028-035-00-7	никат- хромат	238-766-5	14721-18-7	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			II
028-036-00-2	никат(II) еникат; [1] диникат- ортосиликат; [2] никат- еникат (3:4); [3] силицијумова киселина, никат со; [4] трихидроген хидроген bis(ортосиликато(4-))триникалат(3-) [5]	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			II
028-037-00-8	диникат хексацијаноферат	238-946-3	14874-78-3	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			II
028-038-00-3	триникал bis(арсенат); никат(II) арсенат	236-771-7	13477-70-8	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H372** H317 H410			II
028-039-00-9	никат- оксалат; [1] оксална киселина, никат со [2]	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			II
028-040-00-4	никат- телурид	235-260-6	12142-88-0	Кари. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-041-00-X	трипикал-тетрасульфид	-	12137-12-1	Карц. 1A Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			H
028-042-00-5	трипикал bis(арсенил)	-	74646-29-0	Карц. 1A Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			H
028-043-00-0	кобалт-никел-сиви периклас; C.I. 1 први пигмент 25; C.I. 77332; [1] кобалт-никел-диоксид; [2] кобалт-никел-оксид [3]	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Карц. 1A Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			H
028-044-00-6	никел-калај-триоксид; никел-статит	234-824-9	12035-38-0	Карц. 1A Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			H
028-045-00-1	никел-триуранијум-декаоксид	239-876-6	15780-33-3	Карц. 1A Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			H
028-046-00-7	никел-диетиоцијанат	237-205-1	13689-92-4	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1B Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410	H31032	Спец. токс.-ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.-ВИ 2: H373: 0.1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0.01 % M=1	H
028-047-00-2	никел-дихромат	239-646-5	15586-38-6	Карц. 1A Мут. germ. 2 Токс. по респ. 1B Спец. токс.-ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.-ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.-ВИ 2: H373: 0.1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0.01 % M=1	H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-048-00-8	никал(II) селенид	233-263-7	10101-96-9	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			II
028-049-00-3	никал-селенид	215-216-2	1314-05-2	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			II
028-050-00-9	селенијумова киселина, олово никел со	-	68130-19-8	Карц. 1А Токс. по репр. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H360Df H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H360Df H372** H317 H410			II
028-051-00-4	никал-диарсенид [1] никал-арсенид [2]	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			II
028-052-00-X	никел баријум титанијум светложути пигмент; C.I. Жути пигмент 157; C.I. 77900	271-853-6	68610-24-2	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317			II
028-053-00-5	никел-дихлорат; [1] никел-дибромат; [2] етил хидроген сулфат, никел(II) со [3]	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0.1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0.01 %I M=1	II
028-054-00-0	никел(II) трифлуоранетат; [1] никел(II) пропионат; [2] никел бис(бензенсулфонат); [3] никел(II) хидроген цитрат; [4] лимунска киселина, амонијум никел со; [5]	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2	Карц. 1А Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0.1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0.01 %I M=1	II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
	лимунска киселина, пикал со: [6] пикал <i>bis</i> (2-етилхексаоат): [7] 2-етилхексанска киселина, пикал со: [8] диметилхексанска киселина пикал со: [9] пикал(II) изооктаоат: [10] пикал <i>bis</i> (изооктаоат): [11] пикал <i>bis</i> (изонаноат): [12] пикал(II) неонаноат: [13] пикал(II) изодеканоат: [14] пикал(II) неодеканоат: [15] неодеканска киселина, пикал со: [16] пикал(II) неоундеканоат: [17] <i>bis</i> (d-глюконато- <i>O'</i> , <i>O'</i>)пикал: [18] пикал 3,5- <i>bis</i> (<i>tert</i> -бутил)-4-хидроксипензоат (1:2): [19] пикал(II) палмитат: [20] (2-етилхексаоато- <i>O</i>)(изонаноато- <i>O</i>)пикал: [21] (изонаноато- <i>O</i>)(изооктаоато- <i>O</i>)пикал: [22] (изооктаоато- <i>O</i>)(ундекаоато- <i>O</i>)пикал: [23] (2-етилхексаоато- <i>O</i>)(изодеканоато- <i>O</i>)пикал: [24] (2-етилхексаоато- <i>O</i>)(неодеканоато- <i>O</i>)пикал: [25] (изодеканоато- <i>O</i>)(изооктаоато- <i>O</i>)пикал: [26] (изодеканоато- <i>O</i>)(изонаноато- <i>O</i>)пикал: [27] (изонаноато-	[4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8	[4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9							

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
	О)(неодеканогато-О)никал; [28] масне киселине, C ₆₋₁₉ - рачвасте, никал соли; [29] масне киселине, C ₈₋₁₈ и C ₁₈ - незасићене, никал соли; [30] 2,7-нафтадениисулфонска киселина, никал(II) со; [31]	[22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	[22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]							
028-055-00-6	никал(II) сулфит; [1] никал телуријум- триоксид; [2] никал телуријум- тетраоксид; [3] молибден никал- хидроксид оксид фосфат [4]	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Карц. 1А Спец. токс. – ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			11

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-056-00-1	никал- борид [1] диникал- борид [2] триникал- борид [3] никал- борид [4] диникал- силицид [5] никал- дисилицид [6] диникал- фосфид [7] никал бор фосфид [8]	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			H
028-057-00-7	диалуминијум- никал- тетраоксид [1] никал-титанијум- триоксид [2] никал-титанијум- оксид [3] никал-диванадијум- хексаоксид [4] кобалт-димолибден-никал- октаоксид [5] никал-цирковијум- триоксид [6] молибден-никал- тетраоксид [7] никал-волфрам- тетраоксид [8] оливин, никал-зелени [9] литијум-никал- диоксид [10] молибден-никал- оксид [11]	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			H
028-058-00-2	кобалт-литијум-никал- оксид	442-750-5	-	Карц. 1А Ак. токс. 2 * Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H330 H372** H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H330 H372** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
029-001-00-4	бакар- хлорид; бакар(II) хлорид; куиро хлорид	231-842-9	7758-89-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња	H410			
029-002-00-X	дибакар- оксид; бакар(II) оксид	215-270-7	1317-39-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
029-003-00-5	нафтенеке киселине, соли бакар; бакар- нафтенат	215-657-0	1338-02-9	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
029-004-00-0	бакар- сулфат	231-847-6	7758-98-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
029-005-00-6	<i>tris</i> (хлорометил)фталонија интато)бакар(II), производи реакције са <i>N</i> - метил-пиперазином и метоксисирћетном киселином	401-260-1	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
029-006-00-1	<i>tris</i> (октадек-9- ениламонијум) (трисулфатифталонијан интато)бакар(II)	403-210-4	—	Ошт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09 Опасност	H411			
029-007-00-7	(триагријум (2-((3-(6-(2- хлоро-5- сулфонато)анилино)-4-(3- карбоксипиридино)-1,3,5- триазин-2-иламино)-2- окси-5- сулфонатофенилазо)фенил метидазо)-4- сулфонатобензоато)бакар(3-)) хидроксид	404-670-9	89797-01-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			G

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
029-008-00-2	бакар(II) метансулфонат	405-400-2	54253-62-2	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H410			
029-009-00-8	фталотијанин-N-[3-(диетиламино)пропил]сулфонамид бакар комплекс	413-650-9	93971-95-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
029-010-00-3	Смеша јединица од (додекакис(р-толилтио)фталотијанинато)бакар(II) до (хексадекакис(р-толилтио)фталотијанинато)бакар(II)	407-700-9	101408-30-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
029-011-00-9	натријум [29H,31H-фталотијанинато-(2-)-A29,A30,A31,A32]-(3-(N-метил-N-(2-хидроксиетил)амино)пропил)амино)сулфонил-сулфонато, бакарни комплекси	412-730-0	150522-10-4	Кор. коже 1B	H314	GHS05 Опасност	H314			
029-012-00-4	натријум ((N-(3-триметиламонијумпропил)сулфамид)метилсулфонатофталотијанинато)бакар(II)	407-340-2	124719-24-0	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
029-013-00-X	тринаријум (2-(α-(3-(4-хлор-6-(2-(2-(винилсулфонил)етокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)бензилдихидразино)-4-сулфонатобензоато)бакар(II)	407-580-8	130201-51-3	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
029-014-00-5	Реакциона смеша: 2,2'-[[<i>cis</i> -1,2-циклохександил <i>bis</i> (нитрилометилден)) <i>bis</i> [фенолат]](2-) <i>N,N',O,O'</i> -бакар комплекса; 2,2'-[[<i>trans</i> -1,2-циклохександил <i>bis</i> (нитрилометилден)) <i>bis</i> [фенолат]](2-) <i>N,N',O,O'</i> -бакар комплекса	419-610-7	171866-24-3	Спец. токс.- III 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H411			
030-001-00-1	цинк прах – прашина цинка (самогатаљива)	231-175-3	7440-66-6	Конг. са водом зап. гас. 1 Самоzap. чврст. 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H260 H250 H400 H410	GHS02 GHS09 Опасност	H260 H250 H410			Г
030-001-01-9	цинк прах – прашина цинка (стабилизован)	231-175-3	7440-66-6	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
030-003-00-2	цинк-хлорид	231-592-0	7646-85-7	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H314 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H410		Спец. токс.-JI 3; H335: C ≥ 5 %	
030-004-00-8	диметилцинк [1] диетилцинк [2]	208-884-1 [1] 209-161-3 [2]	544-97-8 [1] 557-20-0 [2]	Самоzap. теч. 1 Конг. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H250 H260 H314 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS09 Опасност	H250 H260 H314 H410	EUH014		
030-005-00-3	диамилдизоцианато-цинк	401-610-3	—	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H302 H318 H334 H317 H400	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H334 H317 H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
030-006-00-9	цинк- сулфат (хидратисан) (моно-, хекса- и хепта хидрат); [1]	231-793-3 [1]	7446-19-7 [1]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
	цинк- сулфат (анхидрован) [2]	231-793-3 [2]	7733-02-0 [2]	Опш. опас. 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS07 GHS09 Опасност	H318 H410			
030-007-00-4	bis(3,5-ди- <i>tert</i> -бутилдесинилато- <i>O</i> '), <i>O</i> '-цинк	403-360-0	42405-40-3	Зап. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H228 H302 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H228 H302 H410			T
030-008-00-X	хидроксо(2-(бензенсулфонамидо)бензоато)цинк(II)	403-750-0	113036-91-2	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H411			
030-009-00-5	цинк-bis(4-(<i>n</i> -октил)оксикарбонил)оксен салицилат) дихидрат	417-130-2	-	Опш. опас. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
030-010-00-0	2-додецил-1-енилбутандицикхесилна, 4-метил естар цинк со	430-740-3	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
030-011-00-6	трицинк bis(ортофосфат)	231-944-3	7779-90-0	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
030-012-00-1	алуминијум -магнезијум -цинк-карбонат-хидроксид	423-570-6	169314-88-9	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
030-013-00-7	цинк- оксид	215-222-5	1314-13-2	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
030-015-00-8	тетрацинк(2+)/bis(хексацетилапокоба, n(3+))ацетат	440-060-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
033-001-00-X	арсен	231-148-6	7440-38-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
033-002-00-5	једињења арсена, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	A I
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
033-003-00-0	диарсен- триоксид; Арсен- триоксид	215-481-4	1327-53-3	Корп. 1A	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Корп. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
033-004-00-6	диарсен- пентоксид; арсен- пентоксид; арсен- оксид	215-116-9	1303-28-2	Корп. 1A	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
033-005-00-1	арсенска киселина и њене соли са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Корп. 1A	H350	GHS06	H350			A
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
033-006-00-7	арсин	232-066-3	7784-42-1	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H330	GHS04	H330			
				Ак. токс. 2 *	H373 **	GHS06	H373 **			
				Спец. токс. —ВН 2 *	H400	GHS08	H410			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H410	GHS09				
				Вод. жив. сред.-хрон. 1		Опасност				
033-007-00-2	tert-бутиларион	423-320-6	4262-43-5	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
034-001-00-2	селен	231-957-4	7782-49-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.—ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
034-002-00-8	једињења селена са изузетком кадмијум сулфоселенида и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			A
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.—ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
034-003-00-3	натријум-селенит	233-267-9	10102-18-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300	EUH031		
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
035-001-00-5	бром	231-778-1	7726-95-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
035-002-00-0	бромоводоник	233-113-0	10035-10-6	Гас. под прит.	H314	GHS04	H314			U
				Кор. коже 1A	H335	GHS05	H335			
				Спец. токс.—ЛИ 3		GHS07				
						Опасност				
035-002-01-8	бромоводонична киселина ... %	—	—	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314		Кор. коже 1B; H314: C ≥ 40 %	B
				Спец. токс.—ЛИ 3	H335	GHS07	H335		Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C* < 40 %	
						Опасност			Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 40 %	
									Спец. токс.—ЛИ 3; H335: C ≥ 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
035-003-00-6	калијум- бромат	231-829-8	7758-01-2	Оксид. чврст. 1 Корп. 1Б Ак. токс. 3 *	H271 H350 H301	GHS03 GHS06 GHS08 Опасност	H271 H350 H301			
035-004-00-1	2-хидроксиетиламонијум - пербромид	407-440-6	—	Оксид. чврст. 2 **** Ак. токс. 4 * Корп. коже 1А Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H272 H302 H314 H317 H400	GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H302 H314 H317 H400			
040-001-00-3	цирconiјум прах (самозапалљив)	231-176-9	7440-67-7	Конт. са водом зап. гас. 1 Самозап. чврст. 1	H260 H250	GHS02 Опасност	H260 H250			Т
040-002-00-9	цирconiјум прах (не самозапалљив)	—	—	Самозап. 1	H251	GHS02 Опасност	H251			Т
040-003-00-4	Производ реакције 3,5-ди- <i>tert</i> -бутилсалцицилне киселине и цирconiјум оксихлорида. дехидратисаног основног Zr: DTBS = 1.0 : 1.0 to 1.0 : 1.5	430-610-6	226996-19-6	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
042-001-00-9	молибден- триоксид	215-204-7	1313-27-5	Корп. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3	H351 H319 H335	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H319 H335			
042-002-00-4	тетракис(диметилдитетрал етиламонијум)хекса-μ-оксотетра-μ3-оксоди-μ5-оксотетрадекаоксооктамолибдат(4-)	404-760-8	117342-25-3	Ак. токс. 3 * Оштр. ока 1	H331 H318	GHS06 GHS05 Опасност	H331 H318			
042-003-00-X	тетракис(триметилхексадециламонијум) хекса-μ-оксотетра-μ3-оксоди-μ5-оксотетрадекаоксооктамолибдат(4-)	404-860-1	116810-46-9	Зап. чврст.1 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H228 H318 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS09 Опасност	H228 H318 H410			Т

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
042-004-00-5	Производ реакције амонијум молибдата и C ₁₂ -C ₂₄ -дистокенираних алкиламина (1:5-1:3)	412-780-3	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H411			
042-005-00-0	Реакциона смеша: моно- и ди-глицерола уља решине; амид кiselине уља решине са рачвастим 1,3-пропандиамном, N-[3-(тридецилоксен)-пропил]; N,N-диорганодитиокарбамат молибден комплекс	434-240-6	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
046-001-00-X	тетраамин нахијум (II) хидроген карбонат	425-270-0	134620-00-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373** H318 H317 H410			
047-001-00-2	сребро- нитрат	231-853-9	7761-88-8	Оксид. чврст. 2 Кор. коже H2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H272 H314 H400 H410	GHS03 GHS05 GHS09 Опасност	H272 H314 H410			
047-002-00-8	полифосфорна киселина, бакар, патријум, магнетијум, калијум, сребро и цинк со	416-850-4	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
048-001-00-5	једињења кадмијума, са изузетком кадмијум сулфоселенида (x(CdSe) ₂), емесе кадмијум сулфида са цинк сулфилом (x(CdS) ₂ /ZnS), емесе кадмијум сулфида са жива(I) сулфилом (x(CdS) ₂ /HgS), и ових наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410		*	A I

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
048-002-00-0	калцијум (не самозапаљив): [1] калцијум-оксид (не самозапаљив) [2]	231-152-8 [1] 215-146-2 [2]	7440-43-9 [1] 1306-19-0 [2]	Карп. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H341 H361FD H330 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H361FD H330 H372 ** H410			
048-003-00-6	калцијум-диформијат; калцијум-формијат	224-729-0	4464-23-7	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Карп. 2 Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H301 H351 H373 ** H410		* Спец. токс.-ВИ 2; H373: C ≥ 0.25 %	
048-004-00-1	калцијум-цијанид	208-829-1	542-83-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Карп. 2 Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H351 H373 ** H410	EUI032	Спец. токс.-ВИ 2; H373: C ≥ 0.1 % EUI032: C ≥ 1 %	
048-005-00-7	калцијум хексафлуорепликал(2-); калцијум флуорсилцијум-оксид	241-084-0	17010-21-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Карп. 2 Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H301 H351 H373 ** H410		* Спец. токс.-ВИ 2; H373: C ≥ 0.1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
048-006-00-2	калцијум-флуорид	232-222-0	7790-79-6	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Кари. 1Б: H350; C ≥ 0.01 % * нерорационо Спец. токс.-ВИ 1: H372; C ≥ 7 % Спец. токс.-ВИ 2: 0.1 % ≤ C < 7 %	
048-007-00-8	калцијум-јодид	232-223-6	7790-80-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кари. 2 Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H301 H351 H373 ** H410		* Спец. токс.-ВИ 2: H373; C ≥ 0.1 %	
048-008-00-3	калцијум-хлорид	233-296-7	10108-64-2	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Кари. 1Б: H350; C ≥ 0.01 % * нерорационо Спец. токс.-ВИ 1: H372; C ≥ 7 % Спец. токс.-ВИ 2: H373; 0.1 % ≤ C < 7 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
048-009-00-9	калцијум- сулфат	233-331-6	10124-36-4	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Корп. 1Б; H350; C ≥ 0,01 % * перорално Спец. токс.-ВИ 1; H372; C ≥ 7 % Спец. токс.-ВИ 2; H373; 0,1 % ≤ C < 7 %	
048-010-00-4	калцијум- сулфид	215-147-8	1306-23-6	Корп. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Спец. токс.-ВИ 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350 H341 H361fd H372 ** H302 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H341 H361fd H372 ** H302 H413		* Спец. токс.-ВИ 1; H372; C ≥ 10 % Спец. токс.-ВИ 2; H373; 0,1 % ≤ C < 10 %	1
048-011-00-X	калцијум (самозапаљљиви)	231-152-8	7440-43-9	Самозап. чврст. 1 Корп. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H250 H350 H341 H361fd H330 H372 ** H400 H410	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H250 H350 H341 H361fd H330 H372 ** H410			
050-001-00-5	калај- тетрахлорид; калај-хлорид (стабилан хлорид)	231-588-9	7646-78-8	Корп. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H314 H412	GHS05 Опасност	H314 H412		Спец. токс.-ХИ 3; H335; C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Наномене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-002-00-0	пириксетин (<i>ISO</i>): хидроцентрипиклохексилс тапан три(пиклохексил)калај- хидроксид	236-049-1	13121-70-5	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		M=1000	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-003-00-6	фентин- ацетат (<i>ISO</i>): трифенилкалај- ацетат	212-984-0	900-95-8	Корн. 2	H351	GHS06	H351		M=10	
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Спец. токс.-ЛИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Ошт. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-004-00-1	фентин- хидроксид (<i>ISO</i>): трифенилкалај- хидроксид	200-990-6	76-87-9	Корн. 2	H351	GHS06	H351		M=10	
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Спец. токс.-ЛИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Ошт. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-005-00-7	триметилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		*	A I
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-006-00-2	триетилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		*	A I
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-007-00-8	трипропилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	A I
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-008-00-3	трибутилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301		*	A I
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312		Спец. токс.-ВИ 1: H372: C ≥ 1 %	
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **		Спец. токс.-ВИ 2: H373: 0.25 % $\leq$ C < 1 %	
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319		Ирит. коже 2: C ≥ 1 %	
				Ирит. коже 2	H315		H315		Ирит. ока 2: C ≥ 1 %	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410		M=10	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-009-00-9	флуортриглицид-ставан [1] хексаглициддиетанокарп [2]	243-546-7 [1] 247-143-7 [2]	20153-49-5 [1] 25637-27-8 [2]	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	I
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-010-00-4	флуоритрихексил-етанан	243-547-2	20153-50-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	I
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-011-00-X	трифенилкатајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	A
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311		M=100	I
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-012-00-5	тетрациклохексил-етанан; [1] хлортрициклохексил-етанан; [2] бутилтрициклохексил-етанан [3]	215-910-5 [1] 221-437-5 [2] 230-358-5 [3]	1449-55-4 [1] 3091-32-5 [2] 7067-44-9 [3]	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	A
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			I
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-013-00-0	триоктилкатајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Ирит. коже 2; H315; C ≥ 1 %	A
				Спец. токс.—ЛИ 3	H335	Пажња	H335		Ирит. ока 2; H319; C ≥ 1 %	I
				Ирит. коже 2	H315		H315		Спец. токс.—ЛИ 3; H335; C ≥ 1 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
050-017-00-2	фенбутакатај- оксид (ISO); bis(tris(2-метил-2-фенилпропил)катај)оксид	236-407-7	13356-08-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-018-00-8	катај(11) метансулфонат	401-640-7	53408-94-9	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-019-00-3	азоциклотин (ISO); 1-(трициклохексилстанил)- 1H-1,2,4-триазол	255-209-1	41083-11-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – LI 3 Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H330 H301 H335 H315 H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H330 H301 H335 H315 H318 H410			
050-020-00-9	триоктил-станан	413-320-4	869-59-0	Спец. токс. – BI 1 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H372 ** H315 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H372 ** H315 H413			
050-021-00-4	дихлороктил- станан	222-583-2	3542-36-7	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – BI 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H331 H372** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H372** H412			
050-022-00-X	дибутилкалај- дихлорид; (DBTC)	211-670-0	683-18-1	Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1B Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – BI 1 Кор. коже 1B Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H410	Кор. коже 1B: H314: C ≥ 5 % Ирит. коже 2; H315: 0.01 % ≤ C < 5 % Оштр. ока 1; H318: 3 % ≤ C < 5 % Ирит. ока 2; H319: 0.01 % ≤ C < 3 % M=10		
050-023-00-5	Реакциона смеша: bis[(2- етил-1- оксохексил)окен]диоктил- станан; bis[(2-етил-1- оксохексил)окен]диоктил- танил]окенла; bis(1-фенил-1,3- декандионл)диоктил- станана; ((2-етил-1- оксохексил)окен)-(1- фенил-1,3- декандионл)диоктил- станана	422-920-5	-	Спец. токс. – BI 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410		M=10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-024-00-0	реакциона смеша: три- <i>p</i> -толилкарбај -хидроксида; хекса- <i>p</i> -толил-дистаноксан	432-230-6	-	Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H372** H302 H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372** H302 H315 H318 H317 H410			
051-001-00-8	антимон- трихлорид	233-047-2	10025-91-9	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 5 %	
051-002-00-3	антимон- пентахлорид	231-601-8	7647-18-9	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 5 %	
051-003-00-9	једињења антимона, са изузетком тетроксида (Sb_2O_4), пентоксида (Sb_2O_5), трисулфида (Sb_2S_3), пентасулфида (Sb_2S_5) и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H411		*	A I
051-004-00-4	антимон- трифлуорид	232-009-2	7783-56-4	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H311 H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H411			
051-005-00-X	антимон -триоксид	215-175-0	1309-64-4	Корн. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
051-006-00-5	дифенил(4-фенилтиофенил)сулфонилу м хексафлуор-антимонат	403-500-0	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
051-007-00-0	<i>bis</i> (4-додецилфенил)јодонијум хексафлуор-антимонат	404-420-9	71786-70-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
053-001-00-3	јод	231-442-4	7553-56-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H400			
053-002-00-9	јодоводоник	233-109-9	10034-85-2	Гас, под прит. Кор. коже 1A	H314	GHS04 GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1A: H314: C ≥ 10 % Кор. коже 1B: H314: 0.2 % ≤ C < 10 % Ирит. коже 2: H315: 0.02 % ≤ C < 0.2 % Ирит. ока 2: H319: 0.02 % ≤ C < 0.2 % Спец. токс.-ЛИ 3: H335: C ≥ 0.02 %	U 5
053-002-01-6	јодоводонична киселина ... %	—	—	Кор. коже 1B	H314	GHS05 Опасност			Кор. коже 1B: H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2: H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2: H319: 10 % ≤ C < 25 %	B
053-003-00-4	јодоксibenzen	-	696-33-3		Експл. ****	****	****	****		
053-004-00-X	калцијум-јодоксibenzenoat	-	-		Експл. ****	****	****	****		C
053-005-00-5	(4-(1-метилетил)фенил)-(4-метилфенил)јодонилјум тетракис(пентафлуорфенил)борат (1-)	422-960-3	178233-72-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H373 ** H410			
056-001-00-1	баријум-пероксид	215-128-4	1304-29-6	Окспл. чврст. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H272 H332 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H272 H332 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Наномене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
056-002-00-7	соли баријума, са изузетком баријум-сулфата, соли 1-азо-2-хидроксинафтазенил-арилсулфонске киселине, и соли наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	A
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			I
056-003-00-2	баријум-карбонат	208-167-3	513-77-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
056-004-00-8	баријум-хлорид	233-788-1	10361-37-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
064-001-00-8	гадолинијум(III)сулфат трихидрат	456-900-2	51285-81-5	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
072-001-00-4	хафијум тетра- <i>n</i> -бутоксид	411-740-2	22411-22-9	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				
074-001-00-X	хексанагријум волфрам хидрат	412-770-9	12141-67-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
074-002-00-5	Производи реакције волфрам-хексахлорида са 2-метилпропан-2-олом, нопилфенолом и пентан-2,4-дионом	408-250-6	—	Звл. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
076-001-00-5	осмијум-тетраоксид, осмијумова киселина	244-058-7	20816-12-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS05	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Кор. коже 1B	H314		H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
078-001-00-0	тетрахлорплатинат са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			A
				Оштр. окс. 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
078-002-00-6	Диамонијум тетрахлорплатинат	237-499-1	13820-41-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Оштр. окс. 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
078-003-00-1	Динатријум тетрахлорплатинат	233-051-4	10026-00-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Оштр. окс. 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
078-004-00-7	Дикалцијум тетрахлорплатинат	233-050-9	10025-99-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Оштр. окс. 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
078-005-00-2	хексахлорплатинат са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			A
				Оштр. окс. 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
078-006-00-8	Динатријум хексахлорплатинат	240-983-5	16923-58-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Оштр. окс. 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
078-007-00-3	дикалијум хексахлороплатинат	240-979-3	16921-30-5	Ак. токс. 3 * Оштр. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H301 H318 H334 H317	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H301 H318 H334 H317			
078-008-00-9	диамонијум хексахлороплатинат	240-973-0	16919-58-7	Ак. токс. 3 * Оштр. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H301 H318 H334 H317	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H301 H318 H334 H317			
078-009-00-4	хексахлороплатинска киселина	241-010-7	16941-12-1	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H301 H314 H334 H317	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H301 H314 H334 H317			
078-010-00-X	тетраамин платина (II) хидроген карбонат	426-730-3	123439-82-7	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
078-011-00-5	хидрогендисулфидно платина(II) киселин раствор	423-310-1	61420-92-6	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВМ 2 * Кор. коже 1A Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373 H314 H334 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373 H314 H334 H317 H412			
078-012-00-0	платина(IV) нитрат/раствор са нитратном киселином	432-400-1	-	Кор. коже 1A Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
080-001-00-0	жива	231-106-7	7439-97-6	Токс. по респ. 1B Ак. токс. 2 * Спец. токс. – ВМ 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H360D*** H330 H372** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360D*** H330 H372** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
080-002-00-6	неорганска једињења живе са изузетком жива-сулфида и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		* Спец. токс.-ВИ 2: H373; C ≥ 0.1 %	A I
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
080-003-00-1	жива- дихлорид; меркуро хлорид; жива(II)хлорид каломел	233-307-5	10112-91-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		* Спец. токс.-ВИ 2: H373; C ≥ 0.1 %	A I
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
080-004-00-7	органска једињења живе са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		* Спец. токс.-ВИ 2: H373; C ≥ 0.1 %	A I
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
080-005-00-2	жива- дифузмнат; меркури- фулминат; жива(II) фулминат; фулминат живе	211-057-8	628-86-4	Пест. експл.	H200	GHS01	H200			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410		H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
080-005-01-X	жива- дифузмнат; меркури- фулминат; жива(II) фулминат; фулминат живе [≥ 20% флегматисер	211-057-8	628-86-4	Експл. 1.1 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност 	H201 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410			
080-006-00-8	дижива- дицијанид оксид; меркури- оксидијанид	215-629-8	1335-31-5	Експл. 1.1 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.- ВИ 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност 	H201 H331 H311 H301 H373 ** H410			
080-007-00-3	диметилмеркурид (диметилжива); [1] диетилмеркурид (диетилжива) [2][	209-805-3 [1] 211-000-7 [2]	593-74-8 [1] 627-44-1 [2]	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност 	H330 H310 H300 H373 ** H410		* Спец. токс.- ВИ 2; H373; C ≥ 0.05 %	1
080-008-00-9	фенилжива- нитрат; [1] фенилжива- хидроксид; [2] бачио фенилжива- нитрат [3]	200-242-9 [1] 202-866-7 [2] -[3]	55-68-5 [1] 100-57-2 [2] 8003-05-2 [3]	Ак. токс. 3 * Спец. токс.- ВИ 1 Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H372 ** H314 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H372 ** H314 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
080-009-00-4	2-метоксиптијелжива-хлорид	204-659-7	123-88-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Кор. коже H6	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
080-010-00-X	жива-дихлорид; меркури-хлорид	231-299-8	7487-94-7	Мут. germ. 2	H341	GHS06	H341			
				Токс. по репр. 2	H361F***	GHS05	H361F***			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372**	GHS09	H372**			
				Кор. коже H6	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
080-011-00-5	фенилжива-ацетат	200-532-5	62-38-4	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Кор. коже H6	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
081-001-00-3	талијум	231-138-1	7440-28-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
081-002-00-9	једињења талијума, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
081-003-00-4	диталијум-сулфат; талијум-сулфат	231-201-3	7446-18-6	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
082-001-00-6	једињења олова с изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. 1А Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H360Df H332 H302 H373 ** H410		Токс. по репр. 2: H361Df; C ≥ 2.5 % * Спец. токс.-ВИ 2: H373; C ≥ 0.5 %	А I
082-002-00-1	алкили олова	—	—	Токс. по репр. 1А Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H330 H310 H300 H373 ** H410		Токс. по репр. 1А: H360Df; C ≥ 0.1 % * Спец. токс.-ВИ 2: H373; C ≥ 0.05 %	А I
082-003-00-7	олово- диазид; олово- азид	236-542-1	13424-46-9	Нест. експл. Токс. по репр. 1А Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H200 H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H200 H360Df H332 H302 H373 ** H410			I
082-003-01-4	олово- диазид; олово- азид [≥ 20% флегматисер]	236-542-1	13424-46-9	Експл. 1.1 Токс. по репр. 1А Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H201 H360Df H332 H302 H373 ** H410			I

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
082-004-00-2	олово-хромат	231-846-0	7758-97-6	Карц. 1B Токс. по репр. 1A Спец. токс.-ВИ 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H351 H360Df H373 ** H410			I
082-005-00-8	олово-диацетат	206-104-4	301-04-2	Токс. по репр. 1A Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H373 ** H410			I
082-006-00-3	триолово bis(ортофосфат)	231-205-5	7446-27-7	Токс. по репр. 1A Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H373 ** H410			I
082-007-00-9	олово-ацетат, базни	215-630-3	1335-32-6	Карц. 2 Токс. по репр. 1A Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H351 H360Df H373 ** H410			I
082-008-00-4	олово(II) метансулфонат	401-750-5	17570-76-2	Токс. по репр. 1A Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1	H360Df H332 H302 H373 ** H315 H318	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H360Df H332 H302 H373 ** H315 H318			I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
082-009-00-X	олово- сулфохромат жути; <i>C.I. Пигмент Жути 34</i> [Ова је супстанца идентификована у Индексу боја као (<i>Colour Index Constitution Number</i>), <i>C.I. 77603.</i>]	215-693-7	1344-37-2	Карц. 1B Токс. по репр. 1A Спец. токс.-ВИ 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H351 H360Df H373 ** H410			1
082-010-00-5	олово- хромат молибдат сулфат црвени; <i>C.I. Пигмент Црвени 104</i> [Ова је супстанца идентификована у Индексу боја као (<i>Colour Index Constitution Number</i>), <i>C.I. 77605.</i>]	235-759-9	12656-85-8	Карц. 1B Токс. по репр. 1A Спец. токс.-ВИ 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H360Df H373 ** H410			1
082-011-00-0	олово- хидроген арсенат	232-064-2	7784-40-9	Карц. 1A Токс. по репр. 1A Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H360Df H331 H301 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H360Df H331 H301 H373 ** H410			1
082-012-00-6	баријум калијум неријум олово самаријум стронцијум -бромид хлорид флуорид са додатком еуропијума	431-780-4	199876-46-5	Ак. токс. 4 * Спец. токс.- ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H373** H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H411			
092-001-00-8	уранијум	231-170-6	7440-61-1	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H330 H300 H373 ** H413	GHS06 GHS08 Опасност	H330 H300 H373 ** H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
092-002-00-3	једињења уранијума са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс. – ВИ 2	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
601-001-00-4	метан	200-812-7	74-82-8	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.		GHS04				
						Опасност				
601-002-00-X	етан	200-814-8	74-84-0	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.		GHS04				
						Опасност				
601-003-00-5	пропан	200-827-9	74-98-6	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.		GHS04				
						Опасност				
601-004-00-0	бутан: [1] и изобутан [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			C U
				Гас. под прит.		GHS04				
						Опасност				
601-004-01-8	бутан (садржи ≥ 0.1 % бутадиена (203-450-8)); [1] изобутан (садржи ≥ 0.1 % бутадиена (203-450-8)); [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			C S U
				Гас. под прит.	H350	GHS04	H350			
				Карц. 1A	H340	GHS08	H340			
				Мут. germ. 1B		Опасност				
601-005-00-6	2,2-диметилпропан: неопентан	207-343-7	463-82-1	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H411	GHS04	H411			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2		GHS09				
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-006-00-1	пентан	203-692-4	109-66-0	Зап. теч. 2 Асп. 1 Спец. токс.—ЛH 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H304 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H336 H411	EUH066		С
601-007-00-7	хексан (садржи < 5 % <i>n</i> -хексана (203-777-6)) 2-метилпентан: [1] 3- метилпентан: [2] 2,2-диметилбутан: [3] 2,3- диметилбутан [4]	203-523-4 [1] 202-481-4 [2] 200-906-8 [3] 201-193-6 [4]	107-83-5 [1] 96-14-0 [2] 75-83-2 [3] 79-29-8 [4]	Зап. теч. 2 Асп. 1 Ирит. коже 2 Спец. токс.—ЛH 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H304 H315 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H411			С
601-008-00-2	хептан: <i>n</i> -хептан: [1] 2,4-диметилпентан: [2] 2,2,3-триметилбутан: [3] 3,3- диметилпентан: [4] 2,3- диметилпентан: [5] 3-метилхексан: [6] 2,2- диметилпентан: [7] 2- метилхексан: [8] 3-етилпентан: [9] изохептан: [10]	205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10]	142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10]	Зап. теч. 2 Асп. 1 Ирит. коже 2 Спец. токс.—ЛH 3 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H410			С

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-009-00-8	Октан:	203-892-1 [1]	111-65-9 [1]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		C	
	n-октан; [1]	208-759-1 [2]	540-84-1 [2]	Асп. 1	H304	GHS08	H304			
	2,2,4-триметилпентан; [2]	209-207-2 [3]	560-21-4 [3]	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
	2,3,3- триметилпентан; [3]	209-243-9 [4]	563-16-6 [4]	Спен. токе.-ИИ 3	H336	GHS09	H336			
	3,3-диметилхексан; [4]	209-266-4 [5]	564-02-3 [5]	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
	2,2,3- триметилпентан; [5]	209-504-7 [7]	565-75-3 [6]	Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
	2,3,4- триметилпентан; [6]	209-547-1 [8]	583-48-2 [7]							
	3,4- диметилхексан; [7]	209-649-6 [9]	584-94-1 [8]							
	2,3- диметилхексан; [8]	209-745-8 [13]	589-43-5 [9]							
	2,4- диметилхексан; [9]	209-747-9 [14]	589-53-7 [10]							
	4-метилхептан; [10]	209-855-6 [15]	589-81-1 [11]							
	3-метилхептан; [11]	210-187-2 [16]	590-73-8 [12]							
	2,2- диметилхексан; [12]	210-621-0 [17]	592-13-2 [13]							
	2,5- диметилхексан; [13]	213-923-0 [18]	592-27-8 [14]							
	2-метилхептан; [14]	247-861-0 [19]	592-27-8 [14]							
	2,2,3,3-тетраметилбутан; [15]		594-82-1 [15]							
	3-етил-2-метилпентан; [16]		609-26-7 [16]							
	3-етилхексан; [17]		619-99-8 [17]							
	3-етил-3-метилпентан; [18]		1067-08-9 [18]							
	н-октан; [19]		26635-64-3 [19]							

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-010-00-3	етилен	200-815-3	74-85-1	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Спец. токс. –ИИ 3	H220 H336	GHS02 GHS04 GHS07 Опасност	H220 H336			U
601-011-00-9	пропен; пропилен	204-062-1	115-07-1	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
601-012-00-4	бут-1-ен; [1] бутен, емена 1- и -2-изомера; [2] 2-метилпропен; [3] (Z)-бут-2-ен; [4] (E)-бут-2-ен [5]	203-449-2 [1] 203-452-9 [2] 204-066-3 [3] 209-673-7 [4] 210-855-3 [5]	106-98-9 [1] 107-01-7 [2] 115-11-7 [3] 590-18-1 [4] 624-64-6 [5]	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			C U
601-013-00-X	1,3-бутадиен; бута-1,3-диен	203-450-8	106-99-0	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Карц. 1A Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			D U
601-014-00-5	изопрен (стабилизован); 2-метил-1,3-бутадиен	201-143-3	78-79-5	Зап. теч. 1 Карц. 1B Мут. germ. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H224 H350 H341 H412	GHS02 GHS08 Опасност	H224 H350 H341 H412			D
601-015-00-0	ацетилен; етин	200-816-9	74-86-2	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220	EUII006		U
601-016-00-6	циклопропан	200-847-8	75-19-4	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-017-00-1	циклохексан	203-806-2	110-82-7	Зап. теч. 2 Асеп. 1 Ирит. коже 2 Спец. токс.-JI 3 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H410			
601-018-00-7	метилциклохексан	203-624-3	108-87-2	Зап. теч. 2 Асеп. 1 Ирит. коже 2 Спец. токс.-JI 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H304 H315 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H411			
601-019-00-2	1,4-диметилциклохексан	209-663-2	589-90-2	Зап. теч. 2 Асеп. 1 Ирит. коже 2 Спец. токс.-JI 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H304 H315 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H411			
601-020-00-8	бензен	200-753-7	71-43-2	Зап. теч. 2 Корд. 1А Мут. germ. 1B Спец. токс.-ВИ 1 Асеп. 1 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H225 H350 H340 H372 ** H304 H319 H315	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H350 H340 H372 ** H304 H319 H315			Б
601-021-00-3	толуен	203-625-9	108-88-3	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 2 Асеп. 1 Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. коже 2 Спец. токс.-JI 3	H225 H361d *** H304 H373 ** H315 H336	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H361d *** H304 H373 ** H315 H336			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-022-00-9	<i>o</i> -ксилен: [1] <i>p</i> -ксилен: [2] <i>m</i> -ксилен: [3] ксилен [4]	202-422-2 [1] 203-396-5 [2] 203-576-3 [3] 215-535-7 [4]	95-47-6 [1] 106-42-3 [2] 108-38-3 [3] 1330-20-7 [4]	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2	H226 H332 H312 H315	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332 H312 H315		*	C
601-023-00-4	етилбензен	202-849-4	100-41-4	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 *	H225 H332	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332			
601-024-00-X	кумен: [1] пропилбензен [2]	202-704-5 [1] 203-132-9 [2]	98-82-8 [1] 103-65-1 [2]	Зап. теч. 3 Асн. I Спец. токс.—JI 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H304 H335 H411			C
601-025-00-5	метилден; 1,3,5-триметилбензен	203-604-4	108-67-8	Зап. теч. 3 Спец. токс.—JI 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H335 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Нажња	H226 H335 H411		Спец. токс.—JI 3; H335; C ≥ 25 %	
601-026-00-0	стирен	202-851-5	100-42-5	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H226 H332 H319 H315	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332 H319 H315		*	D
601-027-00-6	2-фенилпропен; α -метилстирен	202-705-0	98-83-9	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.—JI 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H319 H335 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Нажња	H226 H319 H335 H411		Спец. токс.—JI 3; H335; C ≥ 25 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-028-00-1	2-метилстирен; 2-винилтолуен	210-256-7	611-15-4	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Накња				
601-029-00-7	лимонен; [1] лимонен; [1] (R)-p-мент-1,8-диен; d-лимонен; [2] (S)-p-мент-1,8-диен; l-лимонен; [3] trans-1-метил-4-(1-метилвинил)циклохексен; [4] (±)-1-метил-4-(1-метилвинил)циклохексен [5]	205-341-0 [1] 227-813-5 [2] 227-815-6 [3] 229-977-3 [4] 231-732-0 [5]	138-86-3 [1] 5989-27-5 [2] 5989-54-8 [3] 6876-12-6 [4] 7705-14-8 [5]	Зап. теч. 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H315 H317 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Накња	H226 H315 H317 H410			C
601-030-00-2	циклопентан	206-016-6	287-92-3	Зап. теч. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H412	GHS02 Опасност	H225 H412			
601-031-00-8	2,4,4-триметилмент-1-ен	203-486-4	107-39-1	Зап. теч. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H411	GHS02 GHS09 Опасност	H225 H411			
601-032-00-3	бензо[a]пирен; бензо[def]кризен	200-028-5	50-32-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Токс. по репр. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H340 H360FD H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H340 H360FD H317 H410		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.01 %	
601-033-00-9	бенз[a]антрацен	200-280-6	56-55-3	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410		M=100	
601-034-00-4	бенз[e]ацефенагрилен	205-911-9	205-99-2	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-035-00-X	бензо[<i>j</i>]флуорантен	205-910-3	205-82-3	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			
601-036-00-5	бензо[<i>k</i>]флуорантен	205-916-6	207-08-9	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			
601-037-00-0	<i>n</i> -хексан	203-777-6	110-54-3	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 2 Асн. 1 Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. коже 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H361F*** H304 H373 ** H315 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H361F*** H304 H373 ** H315 H336 H411		Спец. токс.-ВИ 2; H373: C ≥ 5 %	
601-041-00-2	дибенз[<i>a,h</i>]антрацен	200-181-8	53-70-3	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.01 % M=100	
601-042-00-8	бифенил; дифенил	202-163-5	92-52-4	Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H335 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H410			
601-043-00-3	1,2,4-триметилбензен	202-436-9	95-63-6	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЛИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H332 H319 H335 H315 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H332 H319 H335 H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-044-00-9	3а,4,7,7а-тетрахидро-4,7-метаноинден	201-052-9	77-73-6	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. –ИИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H332 H302 H319 H335 H315 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност H411	H225 H332 H302 H319 H335 H315 H411			
601-045-00-4	1,2,3,4-тетрахидронафтаден	204-340-2	119-64-2	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H411	EUH019		
601-046-00-X	7-метилокта-1,6-диен	404-210-7	42152-47-6	Зап. теч. 3 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H400 H410	GHS02 GHS09 Нажња	H226 H410			
601-047-00-5	т-мент-1,3(8)-диен	404-150-1	17092-80-7	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			
601-048-00-0	кризен	205-923-4	218-01-9	Карц. 1Б Мут. germ. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H341 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H410			
601-049-00-6	бензо[е]пирен	205-892-7	192-97-2	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			
601-051-00-7	4-фенилбут-1-ен	405-980-7	768-56-9	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-052-00-2	нафтален	202-049-5	91-20-3	Корд. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H302 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Нажна	H351 H302 H410			
601-053-00-8	нонилфенол [1] 4-нонилфенол, рачвасти [2]	246-672-0 [1] 284-325-5 [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361Df H302 H314 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H361Df H302 H314 H410			
601-054-00-3	Смеша изомера: дибензилбензена; дибензил(метил)бензена; дибензил(диметил)бензена; дибензил(триметил)бензена	405-570-8	—	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажна	H410			
601-055-00-9	Смеша изомера: моно-(2-тетрадецил)нафталена; ди-(2-тетрадецил)нафталена; три-(2-тетрадецил)нафталена	410-190-0	132983-41-6	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H319 H413	GHS07 Нажна	H319 H413			
601-056-00-4	Смеша изомера: метилдифенилметана; диметилдифенилметана	405-470-4	73807-39-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажна	H315 H410			
601-057-00-X	N-додецил-3-(4-диметиламино)бензамидо)-пропилдиметиламонијум-тозилат	421-130-8	156679-41-3	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-058-00-5	ди- <i>l</i> -пара-метил	417-870-6	83648-84-4	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H317 H410			
601-059-00-0	метил-2-бензилпиперидин-3-оксобоутират	420-940-9	15768-07-7	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H411			
601-060-00-6	1,2- <i>bis</i> [4-флуор-6-[4-сулфо-5-(2-(4-сулфоафтацен-3-илазо)-1-хидрокси-3,6-дисулфо-8-аминоафтацен-7-илазо)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]етан; х-натријум, у- соли калијума $x = 7,755$ $y = 0,245$	417-610-1	155522-09-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
601-061-00-1	(стил-1,2-етандинил)[-2-[[[2-хидроксиетил]метиламино]ацетил]-пропил]- <i>co</i> -(полифенокси)нол]окен-(метил-1,2-етандинил	418-960-8	—	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H411			
601-062-00-7	Смеша: рачвастиг триакоктана; рачвастиг дотриакоктана; рачвастиг тетрариакоктана; рачвастиг хексариакоктана	417-030-9	151006-59-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
601-063-00-2	Смеша изомера рачвастиг тетракозана	417-060-2	151006-61-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H332 H413	GHS07 Нажња	H332 H413			
601-064-00-8	рачвасти хексариакоктан	417-070-7	151006-62-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-065-00-3	Реакциона смеша: (1'- α ,3'- α ,6'- α -2,2,3',7',7'-пентаметилспиро(1,3-диоксан-5,2'-норкарана); (1' α ,3'/ β ,6' α)-2,2,3',7',7'-пентаметилспиро(1,3-диоксан-5,2'-норкарана)	416-930-9	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Опасност	H315 H411			
601-066-00-9	1-(4-(<i>trans</i> -4-хептилциклохексил)фенил)етанол	426-820-2	78531-60-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Нажња	H317 H413			
601-067-00-4	триетил-арсенат	427-700-2	15606-95-8	Корд. 1A Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H331 H301 H410			
601-068-00-X	1,2-диалетоксипут-3-ен	421-720-5	18085-02-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
601-069-00-5	2-етил-1-(2-(1,3-диоксанил)етил)-пиридинијум-бромид	422-680-1	287933-44-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
601-070-00-0	реакциона смеша: равнестог икозана; равнестог докозана; равнестог тетракозана	417-050-8	151006-58-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H332 H413	GHS07 Нажња	H332 H413			
601-071-00-6	1-диметоксиметил-2-нитро-бензен	423-830-9	20627-73-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
601-072-00-1	реакциона смеша: 1-(4-изопропилфенил)-1-фенилетана; 1-(3-изопропилфенил)-1-фенилетана; 1-(2-изопропилфенил)-1-фенилетана	430-690-2	52783-21-8	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-073-00-7	1-бром-3,5-дифлуоробензен	416-710-2	461-96-1	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ВН 2 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. –хрон. 1	H226 H302 H373 ** H315 H317 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Нажпа H410	H226 H302 H373 ** H315 H317 H410			
601-074-00-2	Смеша: 4-(2,2,3-триметилциклохепт-3-ен-1-ил)-1-метил-2-оксабицикло[2.2.2]октана; 1-(2,2,3-триметилциклохепт-3-ен-1-ил)-5-метил-6-оксабицикло[3.2.1]октана; спиро[циклохекс-3-ен-1-ил-[(4,5,6,6а-тетрахидро-3,6',6',6'а-тетраметил)-1,3'(3'аII)-[2H]циклопента[b]фурана] ; спиро[циклохекс-3-ен-1-ил-[(4,5,6,6а-тетрахидро-4,6',6',6'а-тетраметил)-1,3'(3'аII)-[2H]циклопента[b]фурана]	422-040-1	—	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. –хрон. 2	H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Нажпа	H319 H315 H411			
601-075-00-8	4,4'-bis(N-карбамоил-4-метилбензенсулфонамид)дифенилметан	418-770-5	151882-81-4	Кор. 2	H351	GHS08 Нажпа	H351			
601-076-00-3	етилциклопропан	425-430-1	6746-94-7	Зап. теч. 2 Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H225 H315 H318 H412	GHS02 GHS05 Опасност	H225 H315 H318 H412			
601-077-00-9	реакциона смеша: 1-хептил-4-етил-2,6,7-триоксабицикло[2.2.2]октан; 1-нонил-4-етил-2,6,7-триоксабицикло[2.2.2]октан	426-510-7	196965-91-0	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажпа	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-078-00-4	реакциона смеша: 1,7-диметил-2-[(3-метилбицикло[2.2.1]хепт-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана; 2,3-диметил-2-[(3-метилбицикло[2.2.1]хепт-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана	427-040-5	-	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
601-079-00-X	реакциона смеша: <i>trans-trans</i> -циклохексадека-1,9-диена; <i>cis-trans</i> -циклохексадека-1,9-диена	429-620-3	-	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
601-080-00-5	реакциона смеша: <i>sek--</i> бутилфенил(фенил)метана, смеше изомера; 1-(<i>sek</i> -бутилфенил(фенил)-2-фенилетана, смеше изомера; 1-(<i>sek</i> -бутилфенил-1-фенилетана, смеше изомера	431-100-6	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
601-081-00-0	циклохексадека-1,9-диен	431-730-1	4277-06-9	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
601-082-00-6	реакциона смеша: епю-2-метил-егзо-3-метил-егзо-2-[(егзо-3-метилбицикло[2.2.1]хепт-егзо-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана; егзо-2-метил-егзо-3-метил-епю-2-[(епю-3-метилбицикло[2.2.1]хепт-егзо-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана	434-420-4	-	Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
601-083-00-1	5-епю-хексил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен	435-000-3	22094-83-3	Асп. 1 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H304 H315 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H304 H315 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-084-00-7	реакциона смеша: 5-ендо-бутил-бинило[2.2.1]хепт-2-ена; 5-ендо-бутил-бинило[2.2.1]хепт-2-ена (80:20)	435-180-3	-	Асл. 1 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H304 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H304 H315 H410			
601-085-00-2	изопентан; 2-метилбутан	201-142-8	78-78-4	Зап. теч. 1 Асл. 1 Спец. токс. – ИИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H224 H304 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H224 H304 H336 H411	EUII066		
602-001-00-7	хлорметан; метил-хлорид	200-817-4	74-87-3	Зап. гас. 1 Гас. под прит. Карц. 2 Спец. токс. – ВИ 2 *	H220 H351 H373 **	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H351 H373 **			U
602-002-00-2	бромметан; метил-бромид	200-813-2	74-83-9	Гас. под прит. Мут. germ. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ИИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Озон	H341 H331 H301 H373 ** H319 H335 H315 H400 EUII059	GHS04 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H331 H301 H373 ** H319 H335 H315 H400	EUII059		U
602-003-00-8	дибромметан	200-824-2	74-95-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H412	GHS07 Нажња	H332 H412		*	
602-004-00-3	дихлорметан; метилен-хлорид	200-838-9	75-09-2	Карц. 2	H351	GHS08 Нажња	H351			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-005-00-9	метил-јодид; јодометан	200-819-5	74-88-4	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ХИ 3 Ирит. коже 2	H351 H312 H331 H301 H335 H315	GHS06 GHS08 Опасност	H351 H312 H331 H301 H335 H315			
602-006-00-4	трихлорметан; хлороформ	200-663-8	67-66-3	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. коже 2	H351 H302 H373 ** H373 ** H315	GHS07 GHS08 Накључа	H351 H302 H373 ** H373 ** H315		* Спец. токс.-ВИ 2: H373; C ≥ 5 %	
602-007-00-X	бромформ; трибромметан	200-854-6	75-25-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4* Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H302 H319 H315 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H302 H319 H315 H411			
602-008-00-5	угљен-тетрахлорид; тетрахлорметан	200-262-8	56-23-5	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3 Озон	H351 H331 H311 H301 H372 ** H412 EUH059	GHS06 GHS08 Опасност	H351 H331 H311 H301 H372 ** H412	EUH059	* Спец. токс.-ВИ 1: H372; C ≥ 1 % Спец. токс.-ВИ 2: H373; 0,2 % ≤ C < 1 %	
602-009-00-0	хлоретан	200-830-5	75-00-3	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Карц. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H220 H351 H412	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H351 H412			U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-010-00-6	1,2-диброметан	203-444-5	106-93-4	Карц. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност 	H350 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H411		*	
602-011-00-1	1,1-дихлоретан	200-863-5	75-34-3	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H302 H319 H335 H412	GHS02 GHS07 Опасност 	H225 H302 H319 H335 H412		*	
602-012-00-7	1,2-дихлоретан; етилен-дихлорид	203-458-1	107-06-2	Зап. теч. 2 Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2	H225 H350 H302 H319 H335 H315	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност 	H225 H350 H302 H319 H335 H315			
602-013-00-2	1,1,1-трихлоретан; метил хлороформ	200-756-3	71-55-6	Ак. токс. 4 * Озон	H332 EUH059	GHS07 Накљна	H332	EUH059		F
602-014-00-8	1,1,2-трихлоретан	201-166-9	79-00-5	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H351 H332 H312 H302	GHS08 GHS07 Накљна 	H351 H332 H312 H302	EUH066	*	
602-015-00-3	1,1,2,2-тетрахлоретан	201-197-8	79-34-5	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H310 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-016-00-9	1,1,2,2-тетраброметан	201-191-5	79-27-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
602-017-00-4	пентахлоретан	200-925-1	76-01-7	Корц. 2	H351	GHS08	H351		Спец. токс.-ВИ 1: H372: C ≥ 1 %	
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411		Спец. токс.-ВИ 2: H373: 0,2 % $\leq$ C < 1 %	
602-018-00-X	1-хлорпропан; [1] 2-хлорпропан [2]	208-749-7 [1] 200-858-8 [2]	540-54-5 [1] 75-29-6 [2]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			C
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
602-019-00-5	1-бромпропан; n-пропил-бромид	203-445-0	106-94-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Токс. по репр. 1B	H360FD	GHS08	H360FD			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.-ВИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Спец. токс.-ВИ 3	H336		H336			
602-020-00-0	1,2-дихлорпропан; пропилен-дихлорид	201-152-2	78-87-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
602-021-00-6	1,2-дибром-3-хлорпропан	202-479-3	96-12-8	Корц. 1B	H350	GHS06	H350			
				Мут. germ. 1B	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 1A	H360F ***	Опасност	H360F ***			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-022-00-1	1-хлоретенан; [1] 2-хлоретенан; [2] 3-хлоретенан; [3]	208-846-4 [1] 210-885-7 [2] 210-467-4 [3]	543-59-9 [1] 625-29-6 [2] 616-20-6 [3]	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H312 H302	GHS02 GHS07 Опасност Опасност	H225 H332 H312 H302			C
602-023-00-7	винил-хлорид; хлоретилен	200-831-0	75-01-4	Гас. под прит. Зап. гас. 1 Карц. 1A	H220 H350 H350	GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350			D U
602-024-00-2	брометилен	209-800-6	593-60-2	Гас. под прит. Зап. гас. 1 Карц. 1B	H220 H350 H350	GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350			U
602-025-00-8	1,1-дихлоретилен; винилден-хлорид	200-864-0	75-35-4	Зап. теч. 1 Карц. 2 Ак. токс. 4 *	H224 H351 H332	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H224 H351 H332		*	D
602-026-00-3	1,2-дихлоретилен; [1] <i>cis</i> -дихлоретилен; [2] <i>trans</i> -дихлоретилен [3]	208-750-2 [1] 205-859-7 [2] 205-860-2 [3]	540-59-0 [1] 156-59-2 [2] 156-60-5 [3]	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H332 H412	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H412		*	C
602-027-00-9	трихлоретилен; трихлоретен	201-167-4	79-01-6	Карц. 1B Мут. germ. 2 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Спец. токс. –JI 3 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H341 H319 H315 H336 H412	GHS08 GHS07 Опасност Опасност Опасност Опасност	H350 H341 H319 H315 H336 H412			
602-028-00-4	тетрахлоретилен	204-825-9	127-18-4	Карц. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Напаст	H351 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-029-00-X	3-хлорипропен; алил -хлорид	203-457-6	107-05-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Корд. 2	H351	GHS08	H351			
				Мут. germ. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс. – ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
602-030-00-5	1,3-дихлорпропен; [1] (Z)-1,3-дихлорпропен [2]	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			C D
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Асп. 1	H304		H304			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс. – ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-031-00-0	1,1-дихлорпропен	209-253-3	563-58-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-032-00-6	3-хлор-2-метилпирипен	209-251-2	563-47-3	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H332 H302 H314 H317 H411	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H332 H302 H314 H317 H411			
602-033-00-1	хлорбензен	203-628-5	108-90-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H332 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H332 H411		*	
602-034-00-7	1,2-дихлорбензен; o-дихлорбензен	202-425-9	95-50-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H335 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H335 H315 H410		*	
602-035-00-2	1,4-дихлорбензен; p-дихлорбензен	203-400-5	106-46-7	Корц. 2 Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H319 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H319 H410			
602-036-00-8	хлоропирен (стабилизовани); 2-хлорбута-1,3-диен (стабилизовани);	204-818-0	126-99-8	Зап. теч. 2 Корц. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2	H225 H350 H332 H302 H373 ** H319 H335 H315	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H350 H332 H302 H373 ** H319 H335 H315			Г

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-037-00-3	α -хлортолуен; бензил хлорид	202-853-6	100-44-7	Карц. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Оштр. ока 1	H350 H331 H302 H373 ** H335 H315 H318	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H350 H331 H302 H373 ** H335 H315 H318			
602-038-00-9	α, α, α -трихлортолуен; бензо-трихлорид	202-634-5	98-07-7	Карц. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Оштр. ока 1	H350 H331 H302 H335 H315 H318	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H350 H331 H302 H335 H315 H318			
602-039-00-4	полхлорбифенили; PCB	215-648-1	1336-36-3	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Нажња	H373 ** H410		Спец. токс. – ВИ 2: H373; C ≥ 0.005 %	C
602-040-00-X	2-хлортолуен: [1] 3-хлортолуен: [2] 4-хлортолуен: [3] хлортолуен [4]	202-424-3 [1] 203-580-5 [2] 203-397-0 [3] 246-698-2 [4]	95-49-8 [1] 108-41-8 [2] 106-43-4 [3] 25168-05-2 [4]	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H332 H411			C
602-041-00-5	пентахлорнафтаген	215-320-8	1321-64-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H312 H302 H319 H315 H410			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексани са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H301 H312 H410			А С
602-043-00-6	линдан (ISO); γ -HCH или γ -BHC; γ -1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан;	200-401-2	58-89-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.—ВН 2 * Токс. по репр. (лакт.) Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H332 H312 H373 ** H362 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H332 H312 H373 ** H362 H410		M=10	
602-044-00-1	камфехлор (ISO); токсафен;	232-283-3	8001-35-2	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.—НН 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H301 H312 H335 H315 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H301 H312 H335 H315 H410			
602-045-00-7	DDT (ISO); клофепотан (FNA); динокфан; 1,1,1-трихлор-2,2-bis(4-хлорфенил)етан; дихлордифенил-трихлоретан	200-024-3	50-29-3	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Спец. токс.—ВН 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H301 H372 ** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуторенја	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-046-00-2	хептахлор (ISO); 1,4,5,6,7,8,8-хептахлор- 3α,4,7,7а-тетрахидро-4,7- метанондип	200-962-3	76-44-8	Кард. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H311 H301 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H311 H301 H373 ** H410			
602-047-00-8	хлордан (ISO); 1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор- 3α,4,7,7а-тетрахидро-4,7- метанондип	200-349-0	57-74-9	Кард. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H312 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H312 H302 H410			
602-048-00-3	алдрин (ISO)	206-215-8	309-00-2	Кард. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H311 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H311 H301 H372 ** H410			
602-049-00-9	дзелдрин (ISO)	200-484-5	60-57-1	Кард. 2 Ак. токс. 1 Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H310 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H310 H301 H372 ** H410			
602-050-00-4	изодрин (1α,4α,4αβ,5β,8β,8αβ)- 1,2,3,4,10,10-хексахлор- 1,4,4α,5,8,8α-хексахидро- 1,4,5,8-диметанонафта.ен.	207-366-2	465-73-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H410		M=100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-051-00-X	ендрин (ISO); 1,2,3,4,10,10-хексахлор- 6,7-епоксид- 1,4,4 <i>a</i> ,5,6,7,8,8 <i>a</i> - октахидро-1,4:5,8- диметанопафтаген	200-775-7	72-20-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-052-00-5	ендоосуфан (ISO); 1,2,3,4,7,7-хексахлор- 8,9,10-тринорборн-2-ен- 5,6-дипендиметилеп- сулфит; 1,4,5,6,7,7-хексахлор- 8,9,10- тринорборн -5-ен- 2,3- дипендиметилеп- сулфит	204-079-4	115-29-7	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-053-00-0	изобензан (ISO); 1,3,4,5,6,7,8,8-октачлор- 1,3,3 <i>a</i> ,4,7,7 <i>a</i> -хексахидро- 4,7-метаноизобензофуран	206-045-4	297-78-9	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H400			
602-054-00-6	3-јодипропен; актив. јодид	209-130-4	556-56-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
602-055-00-1	брометан; етил-бромид	200-825-8	74-96-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
602-056-00-7	<i>α,α,α</i> -трифлуороетилен; бензо-трифлуорид	202-635-0	98-08-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
602-057-00-2	<i>α</i> -бромтолуен; бензил- бромид	202-847-3	100-39-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс. –ИИ 3	H335	Накња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-058-00-8	α,α-дихлортолуен; бензилдип-хлорид; бензал-хлорид	202-709-2	98-87-3	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ХИ 3 Ирит. коже 2 Оштр. ока 1	H351 H331 H302 H335 H315 H318	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност H315 H318	H351 H331 H302 H335 H315 H318			
602-059-00-3	1-хлорбутан; бутил-хлорид	203-696-6	109-69-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
602-060-00-9	бромбензен	203-623-8	108-86-1	Зап. теч. 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H315 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H315 H411			
602-061-00-4	хексафлуоририбен; хексафлуоририпилен	204-127-4	116-15-4	Гас. под прит. Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ХИ 3	H332 H335	GHS07 Пажња	H332 H335			U
602-062-00-X	1,2,3-трихлорпропан	202-486-1	96-18-4	Карц. 1Б Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H350 H360F *** H332 H312 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H360F *** H332 H312 H302			D
602-063-00-5	хептахлор епоксид; 2,3-епокси-1,4,5,6,7,8,8- хептахлор-3α,4,7,7а- тетрахидро-4,7- метаноиндан	213-831-0	1024-57-3	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ХИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H301 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H301 H373 ** H410			
602-064-00-0	1,3-дихлор-2-пропанол	202-491-9	96-23-1	Карц. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 *	H350 H301 H312	GHS06 GHS08 Опасност	H350 H301 H312			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-065-00-6	хексахлорбензен	204-273-9	118-74-1	Карц. 1Б Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H372 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H372 ** H410			
602-066-00-1	тетрахлор- <i>p</i> -бензохинон	204-274-4	118-75-2	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H410			
602-067-00-7	1,3-дихлорбензен	208-792-1	541-73-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
602-068-00-2	етилен бис(трихлорацетат)	219-732-9	2514-53-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Пажња	H315			
602-069-00-8	дихлорацетилен	—	7572-29-4	Нест. експл. Карц. 2 Спец. токс.-ВИ 2 *	H200 H351 H373 **	GHS01 GHS08 Пажња	H200 H351 H373 **			
602-070-00-3	3-хлор-4,5,α,α-тетрафлуоротолуен	401-930-3	77227-99-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H226 H332 H302 H400	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H332 H302 H400			
602-071-00-9	бромбензилбромтолуен, смеша изомера	402-210-1	99688-47-8	Спец. токс.-ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373 ** H317 H410			
602-072-00-4	дихлор [(дихлорфенил)метил]метил бензен, смеша изомера; (дихлорфенил)(дихлортолил)метил, смеша изомера (IUPAC)	278-404-3	76253-60-6	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-073-00-X	1,4-дихлорбут-2-ен	212-121-8	764-41-0	Карц. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H330 H311 H301 H314 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност H410	H350 H330 H311 H301 H314 H410		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.01 % Спец. токс.-JI 3: H335: C ≥ 5 %	
602-074-00-5	пентахлорбензен	210-172-0	608-93-5	Зап. чврст. I Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H228 H302 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H228 H302 H410			T
602-075-00-0	4,4,5,5-тетрахлор-1,3-диоксолан-2-он	404-060-2	22432-68-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H330 H302 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H330 H302 H314			
602-076-00-6	2,3,4-трихлорбут-1-ен	219-397-9	2431-50-7	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H331 H302 H319 H335 H315 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H335 H315 H410	H351 H331 H302 H319 H335 H315 H410		Карц. 2; H351: C ≥ 0.1 %	
602-077-00-1	додекахлоропентагидро [5,2,1,02,6,03,9,05,8] декан; мирекс	219-196-6	2385-85-5	Карц. 2 Токс. по репр. 2 Токс. по репр. (лакт.) Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H361fd H362 H312 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња H410	H351 H361fd H362 H312 H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-078-00-7	хексахлорониклопентадиен II	201-029-3	77-47-4	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-079-00-2	2,3-дихлоропропен; 2,3-дихлоропропилен	201-153-8	78-88-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.-ВН 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Ошт. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
602-080-00-8	хлоралкан, C ₁₀₋₁₃ ; хлоровани парафини C ₁₀₋₁₃	287-476-5	85535-84-8	Корд. 2	H351	GHS08	H351	EUI066		
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Нажња				
602-081-00-3	2-хлор-4,5-дифлуоробензова киселина	405-380-5	—	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
602-082-00-9	2,2,6,6-тетраис(бромометил)-4-оксахептан-1,7-диол	408-020-5	109678-33-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Нажња				
602-083-00-4	дифенил-стар, пентабромо дериват пентабромдифенил стар	251-084-2	32534-81-9	Спец. токс.-ВН 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Токс. по репр. (такт.)	H362	GHS09	H362			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Нажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-084-00-X	1,1-дихлор-1-флуороетан	404-080-1	1717-00-6	Вод. жив. сред.-хрон. 3 Озон	H412 EUH059	—	H412	EUH059		
602-085-00-5	2-бромпропан	200-855-1	75-26-3	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 1A Спец. токс.-ВИ 2 *	H225 H360F *** H373 **	GHS02 GHS08 Опасност	H225 H360F *** H373 **	EUH066		
602-086-00-0	трифлуорјодметан; трифлуорометил- јодид	219-014-5	2314-97-8	Мут. терм. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			
602-087-00-6	1,2,4-трихлорбензен	204-428-0	120-82-1	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H410			
602-088-00-1	2,3-дибромпропан-1-ол; 2,3-дибром-1-пропанол	202-480-9	96-13-9	Корц. IB Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H361F *** H311 H332 H302 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H361F *** H311 H332 H302 H412			
602-089-00-7	4-бром-2-хлорофлуорбензен	405-580-2	60811-21-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H410			
602-090-00-2	1-аллил-3-хлор-4-флуорбензен	406-630-6	121626-73-1	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
602-091-00-8	1,3-дихлор-4-флуорбензен	406-160-1	1435-48-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. коже 2	H302 H373 ** H315 H411	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373 ** H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-092-00-3	1-бром-3,4,5-трифлуорбензен	418-480-9	138526-69-9	Зап. теч. 3 Кор. 2 Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H351 H315 H318 H411	GHS02 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H226 H351 H315 H318 H411			
602-093-00-9	<i>α,α,α</i> -4-тетрахлортолуен; <i>p</i> -хлорбензо-трихлорид	226-009-1	5216-25-1	Кор. 1Б Токс. по репр. 2 Спец. токс. –ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ИИ 3 Ирит. коже 2	H350 H361D *** H372 ** H312 H302 H335 H315	GHS08 GHS07 Опасност 	H350 H361D *** H372 ** H312 H302 H335 H315			
602-094-00-4	дифенилметан; октабром дериват	251-087-9	32536-52-0	Токс. по репр. 1Б	H360DГ	GHS08 Опасност	H360DГ			
602-095-00-X	алкани, C ₁₄₋₁₇ , хлоровани; хлоровани парафини, C ₁₄₋₁₇	287-477-0	85535-85-9	Токс. по репр. (лакт.) Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H362 H400 H410	GHS09 Напаст	H362 H410	EUIH066		
602-096-00-5	малахит зелени хидрохлорид; [1] малахит зелени оксалат [2]	209-322-8 [1] 219-441-7 [2]	569-64-2 [1] 2437-29-8 [2]	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H302 H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H361d *** H302 H318 H410			
602-097-00-0	1-бром-9-(4,4,5,5,5-пентафлуорентилтио)нон ан	422-850-5	148757-89-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Напаст	H317 H410			
602-098-00-6	2-(3-бромфенокси)тетрахидро-2H-пиран	429-030-6	57999-49-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Напаст	H317 H411			
602-099-00-1	3-(4-флуорфенил)-2-метилпропионил-хлорид	426-370-7	-	Кор. коже 1А Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H314 H302 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H302 H412	EUIH014 EUIH029		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-100-00-5	реакциона смеша: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуорпентана; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуорпентана	420-640-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
602-101-00-0	2-хлор-4-флуор-5-нитрофенил (изобутил)карбонат	427-020-6	141772-37-4	Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373** H317 H410			
602-102-00-6	1,1,1,3,3-пентафлуорбутан	430-250-1	406-58-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
602-103-00-1	1-(хлорфенилметил)-2-метилбензен	431-450-1	41870-52-4	Иррит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-хептафлуороциклопентан	430-710-1	15290-77-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
602-105-00-2	натријум 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуор-1-бутансулфат	422-100-7	102061-82-5	Оштр. око 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
602-106-00-8	2-бром-4,6-дифлуоранилин	429-430-0	444-14-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
602-107-00-3	3,3,4,4-тетрафлуор-4-јод-1-бутен	439-500-2	33831-83-3	Ак. токс. 4 * Иррит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H411			
602-108-00-9	(2,3,5,6-тетрафлуорфенил)метанол	443-840-7	4084-38-2	Ак. токс. 4 * Иррит. око 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H317	GHS07 Пажња	H302 H319 H317			
603-001-00-X	метанол	200-659-6	67-56-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ЈИ 1	H225 H331 H311 H301 H370 **	GHS02 GHS06 GHS08 Опасност	H225 H331 H311 H301 H370 **		* Спец. токс. – ЈИ 1; H370: C ₁ ≥ 10 % Спец. токс. – ЈИ 2; H371: 3 % ≤ C ₁ < 10 %	
603-002-00-5	етанол, етил алкохол	200-578-6	64-17-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-003-00-0	пропан-1-ол; <i>n</i> -пропанол	200-746-9	71-23-8	Зап. теч. 2 Опгг. ока 1 Спец. токс. – ЈИ 3	H225 H318 H336	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H318 H336			
603-004-00-6	бутан-1-ол; <i>n</i> -бутанол	200-751-6	71-36-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Опгг. ока 1 Спец. токс. – ЈИ 3	H226 H302 H335 H315 H318 H336	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H302 H335 H315 H318 H336			
603-005-00-1	2-метилпропан-2-ол; <i>tert</i> -бутил-алкохол	200-889-7	75-65-0	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H225 H332 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H319 H335			
603-006-00-7	изомери пентанола, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	250-378-8		Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3	H226 H332 H335	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H335	EUH066		С
603-007-00-2	2-метилбутан-2-ол; <i>tert</i> -пентанол	200-908-9	75-85-4	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2	H225 H332 H335 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H335 H315			
603-008-00-8	4-метил-пентан-2-ол; метил-изобутил-карбинол	203-551-7	108-11-2	Зап. теч. 3 Спец. токс. – ЈИ 3	H226 H335	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H335		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; С ≥ 25 %	
603-009-00-3	циклохексанол	203-630-6	108-93-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2	H332 H302 H335 H315	GHS07 Пажња	H332 H302 H335 H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-010-00-9	2-метил-циклохексанол, смеша изомера: [1] <i>cis</i> -2-метилциклохексанол [2] <i>trans</i> -2-метилциклохексанол [3]	209-512-0 [1] 231-187-9 [2] 231-186-3 [3]	583-59-5 [1] 7443-70-1 [2] 7443-52-9 [3]	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07 Нажња	H332			C
603-011-00-4	2-метоксетанол, етилден гликол монометил етар	203-713-7	109-86-4	Зап. теч. 3 Токс. по репр. H5 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H360FD H332 H312 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H360FD H332 H312 H302			
603-012-00-X	2-етоксетанол, етилден гликол моноетил етар	203-804-1	110-80-5	Зап. теч. 3 Токс. по репр. H5 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H360FD H332 H312 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H360FD H332 H312 H302			
603-013-00-5	2-изопропоксетанол, етилден гликол моноизопропил етар	203-685-6	109-59-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H332 H312 H319	GHS07 Нажња	H332 H312 H319			
603-014-00-0	2-бутоксетанол, етилден гликол монобутил етар, бутил целосолв	203-905-0	111-76-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H332 H312 H302 H319 H315	GHS07 Нажња	H332 H312 H302 H319 H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-015-00-6	анил алкохол	203-470-7	107-18-6	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЛИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. - ак. 1	H225 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност H319 H335 H315 H400	H225 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H400			
603-016-00-1	4-хидрокси-4-метилпентан-2-он; диакетон алкохол	204-626-7	123-42-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Нажња	H319		Ирит. ока 2; H319; C ≥ 10 %	
603-018-00-2	фурфурил алкохол	202-626-1	98-00-0	Кор. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2* Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЛИ 3	H351 H331 H312 H302 H373** H319 H335	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 Нажња H319 H335	H351 H331 H312 H302 H373** H319 H335			
603-019-00-8	диметил етар	204-065-8	115-10-6	Зап. гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
603-020-00-3	етил метил етар	—	540-67-0	Зап. гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
603-021-00-9	метил винил етар	203-475-4	107-25-5	Зап. гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			D U
603-022-00-4	диетил етар; етар	200-467-2	60-29-7	Зап. теч. 1 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЛИ 3	H224 H302 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H224 H302 H336	EU H019 EU H066		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-023-00-X	етилен- оксид, оксидан	200-849-9	75-21-8	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3 Ирит. коже 2	H220 H350 H340 H331 H319 H335 H315	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 Опасност H319 H335 H315	H220 H350 H340 H331 H319 H335 H315			U
603-024-00-5	1,4-диоксан	204-661-8	123-91-1	Зап. теч. 2 Карт. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H225 H351 H319 H335	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност H335	H225 H351 H319 H335	EUH019 EUH066		D
603-025-00-0	тетрахидрофуран	203-726-8	109-99-9	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H225 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност H335	H225 H319 H335	EUH019	Ирит. ока 2; H319; C ≥ 25 % Спец. токс. –JI 3; H335; C ≥ 25 %	
603-026-00-6	1-хлор-2,3-епоксидпропан; епихлорхидрин	203-439-8	106-89-8	Зап. теч. 3 Карт. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 Опасност H301 H314 H317	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317		*	
603-027-00-1	етандиол; етилен гликол	203-473-3	107-21-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
603-028-00-7	2-хлоретанол; етилен хлорхидрин	203-459-7	107-07-3	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H330 H310 H300	GHS06 Опасност H310 H300	H330 H310 H300			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-029-00-2	bis(2-хлоретил) етар	203-870-1	111-44-4	Карц. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H351 H330 H310 H300	GHS06 GHS08 Опасност	H351 H330 H310 H300			
603-030-00-8	2-аминоетанол; етаноламин	205-483-3	141-43-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H332 H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H312 H302 H314		Спец. токс.—ИИ 3; H335; C ≥ 5 %	
603-031-00-3	1,2-диметоксуетан; етилен-гликол диметил-етар; EGDME	203-794-9	110-71-4	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 *	H225 H360FD H332	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H360FD H332	EUIH19		
603-032-00-9	етилен-динитрат; етилен-гликол динитрат	211-063-0	628-96-6	Пест. експл. Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.—ВИ 2	H200 H330 H310 H300 H373 **	GHS01 GHS06 GHS08 Опасност	H200 H330 H310 H300 H373 **			
603-033-00-4	оксидиетилен-динитрат; диетилен-гликол динитрат; дигол динитрат	211-745-8	693-21-0	Пест. експл. Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.—ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H200 H330 H310 H300 H373 ** H412	GHS01 GHS06 GHS08 Опасност	H200 H330 H310 H300 H373 ** H412			
603-033-01-1	оксидиетилен-динитрат; диетилен-гликол-динитрат; дигол динитрат [> 25% флегматисер]	211-745-8	693-21-0	Експл. 1.1 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.—ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H201 H330 H310 H300 H373 ** H412	GHS01 GHS06 GHS08 Опасност	H201 H330 H310 H300 H373 ** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-034-00-X	глицерол- тринитрат; нитроглицерин	200-240-8	55-63-0	Пест. експл. Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H200 H330 H310 H300 H373 ** H411	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H373 ** H411	H200 H330 H310 H300 H373 ** H411			
603-034-01-7	глицерол- тринитрат; нитроглицерин [> 40% флегматисер]	200-240-8	55-63-0	Експл. 1.1 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H373 ** H411	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411			
603-035-00-5	пентаеритритол тетранитрат; пентаеритрит тетранитрат; P.E.T.N.	201-084-3	78-11-5	Пест. експл.	H200	GHS01 Опасност	H200			
603-035-01-2	пентаеритритол тетранитрат; пентаеритрит тетранитрат; P.E.T.N. [> 20% флегматисер]	201-084-3	78-11-5	Експл. 1.1	H201	GHS01 Опасност	H201			T
603-036-00-0	манитол- хексанинтрат; нитроманит	239-924-6	15825-70-4	Пест. експл.	H200	GHS01 Опасност	H200			
603-036-01-8	манитол- хексанинтрат; нитроманит [> 40% флегматисер]	239-924-6	15825-70-4	Експл. 1.1	H201	GHS01 Опасност	H201			
603-037-00-6	целулоза- нитрат; нитроцелулоза	—	—	Експл. 1.1	H201	GHS01 Опасност	H201			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-038-00-1	алил глицидил етар; алил 2,3-епоксипропил етар; проп-2-ен-1-ил-2,3-епоксипропил етар	203-442-4	106-92-3	Зап. теч. 3 Кор. 2 Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ХИ 3 Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H226 H351 H341 H361F *** H332 H302 H335 H315 H318 H317 H412	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H351 H341 H361F *** H332 H302 H335 H315 H318 H317 H412			
603-039-00-7	бутил глицидил етар; бутил 2,3-епоксипропил етар	219-376-4	2426-08-6	Зап. теч. 3 Кор. 2 Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ХИ 3 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H226 H351 H341 H332 H302 H335 H317 H412	GHS02 GHS08 GHS07 Пажња	H226 H351 H341 H332 H302 H335 H317 H412			
603-040-00-2	натријум-метанолат; натријум-метоксид [1] калијум-метанолат; калијум-метоксид [2] литвијум-метанолат; литвијум-метоксид [3]	204-699-5 [1] 212-736-1 [2] 212-737-7 [3]	124-41-4 [1] 865-33-8 [2] 865-34-9 [3]	Самозагр. 1 Кор. коже 1Б	H251 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H251 H314	EUH014		T
603-041-00-8	калијум-етанолат; калијум-етоксид [1] натријум-етанолат; натријум-етоксид [2]	213-029-0 [1] 205-487-5 [2]	917-58-8 [1] 141-52-6 [2]	Самозагр. 1 Кор. коже 1Б	H251 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H251 H314	EUH014		T
603-042-00-3	алуминијум-гри-изопропоксид	209-090-8	555-31-7	Зап. чврст. 1	H228	GHS02 Опасност	H228			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-043-00-9	триаримол (ISO); 2,4-дихлор- <i>α</i> -(пиримидин-5-ил) бензхидрил алкохол	—	26766-27-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
603-044-00-4	диноктол (ISO); 2,2,2-трихлор-1,1- <i>bis</i> (4-хлорфенил)етанол	204-082-0	115-32-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H315 H317 H410			
603-045-00-X	динизопропил етар: [1] динпропил етар [2]	203-560-6 [1] 203-869-6 [2]	108-20-3 [1] 111-43-3 [2]	Зап. теч. 2 Спец. токс.-JI 3	H225 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H336	EUH019 EUH066		C
603-046-00-5	<i>bis</i> (хлорметил) етар; оксид <i>bis</i> (хлорметан)	208-832-8	542-88-1	Зап. теч. 2 Карц. 1A Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 *	H225 H350 H330 H311 H302	GHS02 GHS06 GHS08 Опасност	H225 H350 H330 H311 H302		Карц. 1A; H350: C ≥ 0,001 %	
603-047-00-0	2-диметиламиноетанол; N,N-диметиламиноламин	203-542-8	108-01-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B	H226 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H332 H312 H302 H314		Спец. токс.-JI 3; H335: C ≥ 5 %	
603-048-00-6	2-диетил-аминоетанол; N,N-диетилетаноламин	202-845-2	100-37-8	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B	H226 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H332 H312 H302 H314		Спец. токс.-JI 3; H335: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-049-00-1	хлорфенетол (HCO); 1,1-bis (4-хлорфенил) етанол	201-246-3	80-06-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Накља				
603-050-00-7	1-(2- бутоксипропокси)пропан- 2-ол	246-011-6	24083-03-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Накља	H302			
603-051-00-2	2-етилбутан-1-ол	202-621-4	97-95-0	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Накља	H302			
603-052-00-8	3-бутоксипропан-2-ол; пропилен гликол монобутил етар	225-878-4	5131-66-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Накља	H315			
603-053-00-3	2-метил пентан-2,4-диол	203-489-0	107-41-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Накља	H315			
603-054-00-9	ди-п-бутил-етар; дибутил етар	205-575-3	142-96-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		Спец. токс.-ИИ 3; H335; C' ≥ 10 %	
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335	Накља	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-055-00-4	пропилен-оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран	200-879-2	75-56-9	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224			
				Карт. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-056-00-X	[<i>p</i> -толуиокси)метил]оксиран: [1] [<i>o</i> -толуиокси)метил]оксиран: [2] 2,3-споксипропил- <i>o</i> -толил етар: [3] [(толуиокси)метил]оксиран: крзил глицидил етар [4]	218-574-8 [1] 218-575-3 [2] 218-645-3 [3] 247-711-4 [4]	2186-24-5 [1] 2186-25-6 [2] 2210-79-9 [3] 26447-14-3 [4]	Мут. germ. 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H315 H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H315 H317 H411			С
603-057-00-5	бензил алкохол	202-859-9	100-51-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Пажња	H332 H302			
603-058-00-0	1,3-пропилен-оксид	207-964-3	503-30-0	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H312 H302	GHS02 GHS07 Опасност H302	H225 H332 H312 H302			
603-059-00-6	хексан-1-ол	203-852-3	111-27-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
603-060-00-1	2,2'-биоксиран: 1,2:3,4-диоксибутан	215-979-1	1464-53-5	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H350 H340 H330 H311 H301 H314	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност H301 H314	H350 H340 H330 H311 H301 H314			
603-061-00-7	тетрахидро-2-фурилметанол; тетрахидрофурурил алкохол	202-625-6	97-99-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
603-062-00-2	тетрахидрофуран-2,5-диолдиметанол	203-239-0	104-80-3	Ирит. ока 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315		Спец. токс.-JI 3; H335; С ≥ 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-063-00-8	2,3-епоксипропан-1-ол; глицидол; оксипанметанол	209-128-3	556-52-5	Карц. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2	H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H319 H335 H315	GHS06 GHS08 Опасност	H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H319 H335 H315			
603-064-00-3	1-метоксипропан-2-ол; монопропилен гликол метил етар	203-539-1	107-98-2	Зап. теч. 3 Спец. токс. – ЈИ 3	H226 H336	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H336			
603-065-00-9	резорцинол диглицидил етар; 1,3-bis(2,3-епоксипропокси)бензен	202-987-5	101-90-6	Карц. 2 Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H351 H341 H312 H302 H319 H315 H317 H412	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H341 H312 H302 H319 H315 H317 H412			
603-066-00-4	1,2-епокси-4-епоксипетилциклохексан; винилциклохексан диепоксид	203-437-7	106-87-6	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H351 H331 H311 H301	GHS06 GHS08 Опасност	H351 H331 H311 H301		*	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-067-00-X	Фенил етеницил етар: 2,3-епоксипропил фенил етар: 1,2-епоксипропан-3-феноксипропан	204-557-2	122-60-1	Карц. 1B Мут. терм. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ХИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H341 H332 H335 H315 H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H341 H332 H335 H315 H317 H412			
603-068-00-5	2,3-епоксипропил-2-етилциклохексил-етар: етилциклохексил-2-етилциклохексил-етар	—	130014-35-6	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H319 H315 H317			
603-069-00-0	2,4,6- <i>tris</i> (диметиламинометил)фенол	202-013-9	90-72-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H302 H319 H315	GHS07 Нажња	H302 H319 H315			
603-070-00-6	2-амино-2-метилпропанол	204-709-8	124-68-5	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H315 H412	GHS07 Нажња	H319 H315 H412			
603-071-00-1	2,2'-аминодиетанол: диетаноламин	203-868-0	111-42-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ХИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1	H302 H373 ** H315 H318	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H373 ** H315 H318			
603-072-00-7	1,4- <i>bis</i> (2,3-епоксипропокси)бутан: бутандиол-диглицидил етар	219-371-7	2425-79-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H332 H312 H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H332 H312 H319 H315 H317			
603-073-00-2	<i>bis</i> -[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан	216-823-5	1675-54-3	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H319 H315 H317		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 % Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-074-00-8	производ реакције: бисфенол-А- (епихлорхидрина) и епоксид смоле (молекуларна маса по бројној вредности ≤ 700)	500-033-5	25068-38-6	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H317 H411		Ирит. ока 2: H319: $C \geq 5\%$ Ирит. коже 2: H315: $C \geq 5\%$	
603-075-00-3	хлорметил метил етар: хлордиметил етар	203-480-1	107-30-2	Зап. теч. 2 Корд. 1A Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H350 H332 H312 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H350 H332 H312 H302			
603-076-00-9	бут-2-ин-1,4-диол; 2-бутин-1,4-диол	203-788-6	110-65-6	Кор. коже 1B Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВН 2 * Сензиб. коже 1	H314 H331 H301 H312 H373 ** H317	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H314 H331 H301 H312 H373 ** H317		Кор. коже 1B: H314: $C \geq 50\%$ Ирит. коже 2: H315: $25\% \leq C < 50\%$ Ирит. ока 2: H319: $25\% \leq C < 50\%$	1D
603-077-00-4	1-диметил-аминопропан-2-ол; димепранол (DMV)	203-556-4	108-16-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B	H226 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H302 H314			
603-078-00-X	проп-2-ин-1-ол; пропаргил алкохол	203-471-2	107-19-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H331 H311 H301 H314 H411	GHS02 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H226 H331 H311 H301 H314 H411			
603-079-00-5	2,2'-(метиленил)диетанол; N-метилдиетаноламин	203-312-7	105-59-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Нажња	H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-080-00-0	2-метиламиноетанол; N-метилетаноламин; N-метил-2-етаноламин; N-метил-2-аминоетанол; 2-(метиламино)етанол	203-710-0	109-83-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05 GHS07	H312		Спец. токс. –JI 3; H335; C ≥ 5 %	
603-081-00-6	2,2'-тиодистанол; тиодигликол	203-874-3	111-48-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
603-082-00-1	1-аминопропан-2-ол; изопропаноламин	201-162-7	78-96-6	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
603-083-00-7	1,1'-винилдипропан-2-ол; ди-изопропаноламин	203-820-9	110-97-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
603-084-00-2	стирен оксид; (епоксидетил)бензен; фенилуксиран	202-476-7	96-09-3	Кор. 1B Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H350 H312 H319	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H312 H319			
603-085-00-8	бромопол (I/A); 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол	200-143-0	52-51-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. –JI 3 Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. - ак. 1	H312 H302 H335 H315 H318 H400	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H335 H315 H318 H400		M=10	
603-086-00-3	спиритол (ISO); 5-бутил-2-етиламино-6-метилпиримидин-4-ол	245-949-3	23947-60-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
603-087-00-9	2-етилхексан-1,3-диол; октилел гликол; етоксидиол	202-377-9	94-96-2	Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
603-088-00-4	2-(октилтио)етанол; 2-хидрокетил октил-сулфид	222-598-4	3547-33-9	Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
603-089-00-X	7,7-диметил-3-окса-6-азаоктан-1-ол	400-390-6	—	Кор. коже 1A Ак. токс. 4 *	H314 H302	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-090-00-5	2-(2-брометокси)анизол	402-010-4	4463-59-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-091-00-0	егзо-1-метил-4-(1-метилетил)-7-оксабицикло[2.2.1]хептан-2-ол	402-470-6	87172-89-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
603-092-00-6	2-метил-4-фенилпентагол	402-770-7	92585-24-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
603-093-00-1	цимметилни (ISO): егзо-(±)-1-метил-2-(2-метил-бензил-оксн)-4-изопропил-7-оксабицикло(2.2.1)хептан	402-410-9	87818-31-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-094-00-7	1,3-bis(2,3-епоксипропоксн)-2,2-диметилпропан	241-536-7	17557-23-2	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
603-095-00-2	2-(пропилтоксн)етанол; EGPE	220-548-6	2807-30-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
603-096-00-8	2-(2-бутокснпексн)етанол; диетилден гликол монобутил етар	203-961-6	112-34-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				
603-097-00-3	1,1',1"-трипропилопропан-2-ол; трипропилопропанол	204-528-4	122-20-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-098-00-9	2-феноксетанол	204-589-7	122-99-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
603-099-00-4	3-(4-метил-N-(4-метилдимино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол-хидрохлорид	403-440-5	93633-79-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-100-00-8	1,2-диметоксипропан	404-630-0	7778-85-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH019		
						Опасност				
603-101-00-3	тетрахидро-2-изобутил-4-метилпропан-4-ол, смеша изомера (cis и trans)	405-040-6	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-102-00-9	1,2-епоксибутан	203-438-2	106-88-7	Зап. теч. 2 Кор. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. –ХИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H351 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H412	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H351 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H412			
603-103-00-4	оксиран, моно[(C ₁₂₋₁₄ -алкилокси)метил] деривати.	271-846-8	68609-97-2	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Нажња	H315 H317			
603-104-00-X	фенаримол (ISO); 2,4'-дихлор-α-(пиримидин-5-ил)бензилидрол алкохол	262-095-7	60168-88-9	Токс. по репр. 2 Токс. по репр. (такт.) Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361D H362 H411	GHS08 GHS09 Нажња	H361D H362 H411			
603-105-00-5	фуран	203-727-3	110-00-9	Зап. теч. 1 Кор. H5 Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ХИ 2 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H224 H350 H341 H332 H302 H373 ** H315 H412	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H224 H350 H341 H332 H302 H373 ** H315 H412	EU H019		
603-106-00-0	2-метоксипропанол	216-455-5	1589-47-5	Зап. теч. 3 Токс. по репр. H5 Спец. токс. –ХИ 3 Ирит. коже 2 Оит. ока 1	H226 H360D *** H335 H315 H318	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H360D *** H335 H315 H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-107-00-6	2-(2-метоксietоксен)етанол: диетилен гликол монометил етар	203-906-6	111-77-3	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08 Нажња	H361d ***			
603-108-00-1	2-метилпропан-1-ол: изобутанол	201-148-0	78-83-1	Зап. теч. 3 Спец. токс.-ИИ 3 Ирит. коже 2 Онгт. ока 1 Спец. токс.-ИИ 3	H226 H335 H315 H318 H336	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност H336	H226 H335 H315 H318 H336			
603-109-00-7	Реакциона смеша: 1-етоксен-1,1,2,3,3,3-хексафлуор-2-(трифлуорметил)пропана; 1-етоксен-1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуорбутана	425-340-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
603-110-00-2	Реакциона смеша: <i>cis</i> -2-изобутил-5-метил 1,3-диоксана; <i>trans</i> -2-изобутил-5-метил 1,3-диоксана	426-130-1	166301-21-9	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H412	GHS07 Нажња	H315 H412			
603-111-00-8	Реакциона смеша: 1-(1,1-диметилпропил)-4-етоксис- <i>cis</i> -циклохексана; 1-(1,1-диметилпропил)-4-етоксис- <i>trans</i> -циклохексана	426-530-6	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H410			
603-112-00-3	циклопентил 2-фенилетил етар	428-340-9	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H410			
603-113-00-9	6-глицидилоексинафт-1-ил окиметилоксиран	429-960-2	27610-48-6	Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H341 H312 H315 H317 H412	GHS08 GHS07 Нажња	H341 H312 H315 H317 H412			
603-114-00-4	9-(2-пропенилоксен)трицикло[5,2,1,0(2,6)]дец-3(или-4)-ен	430-830-2	26912-64-1	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			
603-115-00-X	реакциона смеша: <i>O,O',O''</i> -(метилсилантрил)tris(4-метил-2-пентапоксен) (3 естереизомера)	423-580-0	-	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H373** H413	GHS08 Нажња	H373** H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуторања	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-116-00-5	(Z)-(2,4-дифлуорфенил)пиперидин-4-илметанол оксим монохидрохлорид	424-740-2	138271-16-6	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
603-117-00-0	пропан-2-ол; изопропил алкохол; изопропанол	200-661-7	67-63-0	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336			
603-118-00-6	6-диметилпипинохексан-1-ол	404-680-3	1862-07-3	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H314 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H412			
603-119-00-1	1,1'-(1,3-фенилендиокси)bis(3-(2-(проп-2-енил)фенокси)пропан-2-ол)	405-840-5	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H410			
603-120-00-7	2-метил-5-фенилпентагол	405-890-8	25634-93-9	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H319 H315	GHS07 Нажња	H319 H315			
603-121-00-2	4-[4-(1,3-дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-1,8-дихидрокси-5-нитроантрахинон	406-057-1	114565-66-1	Корц. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H351 H317 H413	GHS08 GHS07 Нажња	H351 H317 H413			
603-122-00-8	натријум 2-етилхексанолат	406-150-7	38411-13-1	Зап. чврст. 1 Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H228 H314 H412	GHS02 GHS05 Опасност	H228 H314 H412			Г
603-123-00-3	4-метил-8-метилентрицикло[3.3.1.1 ^{3,7}]декан-2-ол	406-330-5	122760-84-3	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H317 H411			
603-124-00-9	1,4-bis[2-(винил-окси)етокси]бензен	406-900-3	84563-49-5	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
603-125-00-4	2-(2,4-дифлуорфенил)-1-(11'-1,2,4-триазол-1-ил)пент-4-ен-2-ол	407-850-5	89544-40-1	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-126-00-X	2-((4-метил-2-нитрофенил)амино)етанол	408-090-7	100418-33-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-127-00-5	бутан-2-ол: [1] (S)-бутан-2-ол: [2] (R)-бутан-2-ол: [3] (±)-бутан-2-ол [4]	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			C
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс. –JI 3	H335	Пажња	H335			
				Спец. токс. –JI 3	H336		H336			
603-128-00-0	2-(фенил-метокси)нафтален	405-490-3	613-62-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
603-129-00-6	1- <i>tert</i> -бутоксипропан-2-ол	406-180-0	57018-52-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
						Опасност				
603-130-00-1	Реакциона смеша изомера: α-((диметил)бифенил)-ω-хидроксиноли(оксигетилена)	406-325-8	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-131-00-7	3:1 смеша: 1-деокси-1-[метил-(1-оксодоленил)амино]-D-глицитола и 1-деокси-1-[метил-(1-оксотетраделенил)амино]-D-глицитола	407-290-1	—	Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
						Опасност				
603-132-00-2	2-хидроксиетил-9-метил-6-(1-метилетил)-1,4-диоксапиро[4.5]декан	408-200-3	63187-91-7	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Ошг. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-133-00-8	Реакциона смеша: 3-[(4-амино-2-хлор-5-нитрофенил)амино]-пропан-1,2-диола и 3,3'-(2-хлор-5-нитро-1,4-фенилди(амино))бис(пропан-1,2-диола)	408-240-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-134-00-3	Реакциона смеша супституисаних додецил и/или тетрадецил, дифенил етара. Супстанца је произведена Фридел Крафтсовом реакцијом. Катализатор је одстрањен из производа реакције. Дифенил етар је супституисан C ₁ -C ₁₀ алкил групама. Алкил групе су везане насумице између C ₁ и C ₁₀ . Уношењени су линеарни C ₁₂ и C ₁₄ , 50/50.	410-450-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
603-135-00-9	<i>bis</i> [[2,2',2"-нитрилотрис-(етанолато)]]-1- <i>N,O</i>]- <i>bis</i> [2-(2-метоксиетокси)етокси]-пипаи	410-500-4	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
603-136-00-4	3-((4-(<i>bis</i> (2-хидроксиетил)амино)-2-нитрофенил)амино)-1-пропанол	410-910-3	104226-19-9	Сетивнб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Нажња	H317 H412			
603-137-00-X	Реакциона смеша: 1-дезоксн-1-[метил-(1-оксохексадецил)амино]-D-глуцитоза и 1-дезоксн-1-[метил-(1-оксооктадецил)амино]-D-глуцитоза	411-130-6	—	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-138-00-5	3-(2,2-диметил-3-хидроксипропил)толуен; (или): 2,2-диметил-3-(3-метил-фенил)пропанол	403-140-4	103694-68-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-139-00-0	<i>bis</i> (2-метоксиетил)-етар	203-924-4	111-96-6	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 1Б	H226 H360FD	GHS02 GHS08 Опасност	H226 H360FD	H311H319		
603-140-00-6	2,2'-окси <i>bis</i> етанол; диетилен гликол	203-872-2	111-46-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-141-00-1	Реакциона смеша: додецилокси-1-метил-1-[окси-поли-(2-хидроксиетилетанокси)]n етилдекана и додецилокси-1-метил-1-[окси-поли-(2-хидроксиетилетанокси)]x етилдекана	413-780-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-142-00-7	2-(2-(2-хидроксиетокси)етил)-2-аза-бицикло[2.2.1]хептан	407-360-1	116230-20-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВН 2 * Ирит. коже 2 Онгт. ока 1	H312 H302 H373 ** H315 H318	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H312 H302 H373 ** H315 H318			
603-143-00-2	R-2,3-епокси-1-пропанол	404-660-4	57044-25-4	Самореакт. 1[****] Кор. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H242 H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H314	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H242 H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H314			
603-144-00-8	Реакциона смеша: 2,6,9-триметил-2,5,9-циклодекатриен-1-ол и 6,9-диметил-2-метилен-5,9-циклодекатриен-1-ол	413-530-6	111850-00-1	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-145-00-3	2-изопропил-2-(1-метилбутил)-1,3-диметоксипропан	406-970-5	129228-11-1	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
603-146-00-9	2-[(2-[2-(диметиламино)етокси]етил)метиламино]етанол	406-080-7	83016-70-0	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H314 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-147-00-4	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-флуорфенил)-3-хидрокси-метил-N-метилпиперидин	406-030-4	105812-81-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-148-00-X	1,4- <i>bis</i> [(винилокси)метил]циклохексан	413-370-7	17351-75-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Нажња	H411			
603-149-00-5	Реакциона смеша диастереоизомера 1-(1-хидроксиетил)-4-(1-метилетил)циклохексана	407-640-3	63767-86-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07 GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Нажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
603-150-00-0	(±) <i>trans</i> -3,3-диметил-5-(2,2,3-триметилциклопропил-3-ен-1-ил)-пент-4-ен-2-ол	411-580-3	107898-54-4	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Нажња				
603-151-00-6	(±)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1/1-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-1-ол	413-570-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-152-00-1	2-(4- <i>tert</i> -бутилфенил)етанол	410-020-5	5406-86-0	Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS08	H361F ***			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Оштр. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
603-153-00-7	3-(2-нитро-4-(трифлуорметил)фенил)амино)пропан-1,2-диол	410-010-0	104333-00-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Нажња	H412			
603-154-00-2	1-[(2- <i>tert</i> -бутил)циклохексаноокси]-2-бутанол	412-300-2	139504-68-0	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-156-00-3	2-(2,4-дихлорфенил)-2-(2-пропенил)оксирани	411-210-0	89544-48-9	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Нажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
603-157-00-9	6,9- <i>bis</i> (хексадецилоксиметил)-4,7-диоксапепан-1,2,9-триол	411-450-6	143747-72-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-158-00-4	Реакциона смеша 4-диастереоизомера 2,7-диметил-10-(1-метилетил)-1-оксаспиро[4.5]дека-3,6-диена	412-460-3	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
603-159-00-X	2-циклододецилпропан-1-ол	411-410-8	118562-73-5	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
603-160-00-5	1,2-диетоксипропан	412-180-1	10221-57-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225	EUH019		
603-161-00-0	1,3-диетоксипропан	413-140-6	3459-83-4	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			
603-162-00-6	α [2-[[[(2-хидроксиетил) метиламино]ацетил]амино]пропил]- <i>o</i> -(нонил-фенокси) поли[оксо(метил-1,2-етандил)]	413-420-8	144736-29-8	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H411			
603-163-00-1	2-фенил-1,3-пропандиол	411-810-2	1570-95-2	Ошг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-164-00-7	2-бутил-4-хлор-4,5-дихидро-5-хидроксиметил-1-[2'-(2-трифенилметил-1,2,3,4-тетразол-5-ил)-1,1'-бифенил-4-метил]-1H-имидазол	412-420-5	133909-99-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-165-00-2	Реакциона смеша: 4-алил-2,6- <i>bis</i> (2,3-епоксипропил)фенола; 4-алил-6-[3-[6-[3-[3-(4-алил-2,6- <i>bis</i> (2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола; 4-алил-6-[3-(4-алил-2,6- <i>bis</i> (2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола и 4-алил-6-[3-[6-[3-(4-алил-2,6- <i>bis</i> (2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола	417-470-1	—	Мут. терм. 2 Сензиб. коже 1	H341 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H341 H317			
603-166-00-8	<i>R</i> -1-хлор-2,3-епоксипропан	424-280-2	51594-55-9	Зап. теч. 3 Кор. IB Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 Опасност H314 H317	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317			
603-167-00-3	3,3',5,5'-тетра- <i>tert</i> -бутилбифенил-2,2'-диол	407-920-5	6390-69-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	GHS05 Опасност	H413			
603-168-00-9	3-(2-етилхексилокси)пропан-1,2-диол	408-080-2	70445-33-9	Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-169-00-4	(±)- <i>trans</i> -4-(4-флуорфенил)-3-хидроксиметил- <i>N</i> -метилпиперидин	415-550-0	109887-53-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ошг. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-170-00-X	Смеша: 2-метил-1-(6-метил-бипирило[2,2,1]хепт-5-ен-2-ил)пент-1-ен-3-ола; 2-метил-1-(1-метилбипирило[2,2,1]хепт-5-ен-2-ил)-пент-1-ен-3-ола и 2-метил-1-(5-метилбипирило[2,2,1]хепт-5-ен-2-ил)пент-1-ен-3-ола	415-990-3	67739-11-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
603-171-00-5	5-тиазолилметанол	414-780-9	38585-74-9	Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
603-172-00-0	моно-2-[2-(4-дифенил[<i>b,h</i>]/[1,4]тиазепин-11-ил)пиперазинијум-1-ил]етокс)етанол <i>trans</i> -бутендиоат	415-180-1	773058-82-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ошг. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-173-00-6	4,4-диметил-3,5,8-триоксабипирило[5,1,0]окта и	421-750-9	57280-22-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
603-174-00-1	4-циклохексил-2-метил-2-бутанол	420-630-3	83926-73-2	Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-175-00-7	2-(2-хексил-оксигетокс)етанол; <i>DEGHE</i> ; диметилен гликол монохексил етар; 3,6-диокса-1-додеканол; хексил карбитол; 3,6-диоксадодекан-1-ол	203-988-3	112-59-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ошг. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-176-00-2	1,2-bis(2-метоксетокиен)етан; TEGDME; триетилен гликол диметил етар; триглим	203-977-3	112-49-2	Токс. по репр. 1Б	H360DG	GHS08 Опасност	H360DG	EUPH019		
603-177-00-8	1-етоксипропан-2-ол; 2PGHEE; 1-етоксипропан-2-ол; пропилен гликол моноетил етар; [1] 2-етоксипропан-1-метил етил ацетат; 2PGHEEA [2]	216-374-5 [1] 259-370-9 [2]	1569-02-4 [1] 54839-24-6 [2]	Зап. теч. 3 Спец. токс. –ХИ 3	H226 H336	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H336			
603-178-00-3	2-хексеноксестанол; етилен гликол монохексил етар; n-хексенгликол	203-951-1	112-25-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
603-179-00-9	Ергокалциферол (ISO); Витамин D2	200-014-9	50-14-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. –ХИ 1	H330 H311 H301 H372 **	GHS06 GHS08 Опасност	H330 H311 H301 H372 **			
603-180-00-4	колекалциферол; Витамин D3	200-673-2	67-97-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. –ХИ 1	H330 H311 H301 H372 **	GHS06 GHS08 Опасност	H330 H311 H301 H372 **			
603-181-00-X	tert-бутил метил етар; MTBE; 2-метоксипропан-2-метилпропан	216-653-1	1634-04-4	Зап. теч. 2 Ирит. коже 2	H225 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-182-00-5	производ реакције: засићених, монозасићених и полинезасићених дугостлапчаних, делимично естерификованих алкохола биљног порекла (<i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Glycine hispida</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Elaeis guineensis</i>) са <i>O,O</i> -динизобутилдинитрофосфатом и 2-етилхексиламином и водоникпероксидом	428-630-5	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
603-183-00-0	2-[[2-(2-бутоксипетокс)етокс]етанол; <i>TEGEBE</i> ; триетилен гликол монобутил етар; бутокентриетилен гликол	205-592-6	143-22-6	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318		Оштр. ока 1; H318: C $\geq$ 30 % Ирит. ока 2; H319: 20 % $\leq$ C < 30 %	
603-184-00-6	2-(хидроксиметил)-2-[[2-хидрокси-3-(изооктадилокси)пропокси]метил]-1,3-пропандиол	416-380-1	146925-83-9	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
603-185-00-1	2,4-дихлор-3-етил-6-нитрофенол	420-740-1	99817-36-4	Ак. токс. 3 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H318 H317 H410			
603-186-00-7	<i>trans</i> -(5 <i>RS</i> ,6 <i>SR</i>)-6-амино-2,2-диметил-1,3-диоксепан-5-ол	419-050-3	79944-37-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
603-187-00-2	2-((4,6- <i>bis</i> (4-(2-(1-метилпиридинијум-4-ил)винил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-ил)(2-хидроксиетил)амино)етанола-дихлорид	419-360-9	163661-77-6	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-188-00-8	Реакциона смеша: 6,7-спокен-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-1,1,2,4,4,7-хексаметилнафталена; 7,8-спокен-1,2,3,4,6,7,8,8а-октахидро-1,1,2,4,4,7-хексаметилнафталена	426-970-9	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
603-189-00-3	Реакциона смеша комплекса: титанијума, 2,2'-оксидетанола, амонијум-лактата, нитрилоtris(2-пропанола) и етилени гликола	405-250-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-190-00-9	8,8-диметил-7-изопропил-6,10-диоксаниро[4,5]декан	424-030-2	62406-73-9	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H412	GHS07 Нажња	H315 H412			
603-191-00-4	2-(4,6-bis(2,4-диметилфенил)-1,3,5-триазин-2-ил)-5-(3-((2-етилхексил)окен)-2-хидроксипропокси)фенол	419-740-4	137658-79-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
603-192-00-X	(E,E)-3,7,11-триметилдодека-1,4,6,10-тетраен-3-ол	423-240-1	125474-34-2	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
603-193-00-5	динатријум 9,10-антрацен-диоксид	426-030-8	46492-07-3	Кор. коже 1A	H314	GHS05 Опасност	H314			
603-194-00-0	2-(2-аминотиламино)етанол; (AEEA)	203-867-5	111-41-1	Токс. по репр. 1B Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H360Fd H361 H314 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360Fd H361 H314 H317		Спец. токс. – JH 3; H335: C ≥ 5 %	
603-195-00-6	2-[4-(4-метоксифенил)-6-фенил-1,3,5-триазин-2-ил]-фенол	430-810-3	154825-62-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-196-00-1	2-(7-етил-1H-индол-3-ил)етанол	431-020-1	41340-36-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H373 ** H411	GHS08 GHS07 GHS09 Нажња	H302 H373 ** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-197-00-7	тебуконазол (ISO); 1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентап-3-ол	403-640-2	107534-96-3	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361d *** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Напжа	H361d *** H302 H411			
603-199-00-8	етоксазол (ISO); (RS)-5- <i>tert</i> -бутил-2-[2-(2,6-дифлуорфенил)-4,5-дихидро-1,3-оксазол-4-ил]фенолат	—	153233-91-1	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Напжа	H410		M = 100	
603-200-00-1	1-пентанол [1] 3-пентанол [2]	200-752-1 [1] 209-526-7 [2]	71-41-0 [1] 584-02-1 [2]	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2	H226 H332 H335 H315	GHS02 GHS07 Напжа	H226 H332 H335 H315			
603-201-00-7	(E)-(7R,11R)-3,7,11,15-тетраметилхексадек-2-ен-1-ол	416-120-5	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H413	GHS07 Напжа	H315 H413			
603-202-00-2	4,4,5,5,5-пентафлуорпентап-1-ол	421-360-9	148043-73-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Напжа	H302 H412			
603-203-00-8	(1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-хексаметил-4,6-диоксатетрапикло[6.5.1.0 ^{1,1} .0 ^{2,7}]пентадекан	427-580-1	-	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Напжа	H315			
603-204-00-3	реакциона смеша: 2,2'-(хептап-1,7-динил)bis-1,3-диоксолана; 2,2'-(хептап-1,6-динил)bis-1,3-диоксолана	428-110-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
603-205-00-9	(1S-cis)-4-(2-амино-6-хлор-9H-пурин-9-ил)-2-циклопентил-1-метанол-хидрохлорид	426-200-1	172015-79-1	Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ониг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H372** H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H372** H302 H318 H317 H412			
603-206-00-4	2,2-дихлор-1,3-бензодиоксол	426-850-6	2032-75-9	Зап. теч. 3 Кор. коже 1A Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H226 H314 H302 H317	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H314 H302 H317	EUH014		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-207-00-X	2-изобутил-2-изопропил-1,3-диметилдоксиранан	430-800-9	129228-21-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
603-208-00-5	1,2-диетоксетан	211-076-1	629-14-1	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 1A Ирит. ока 2	H225 H360DF H319	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H360DF H319	EUII019		
603-209-00-0	ениосад (ISO) (реакциона смеша ениосина А и ениосина D у односима од 95:5 до 50:50); реакциона смеша 50-95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-О-метил-α-1-манопираносилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-β-d-еритропираноксидокси)-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-хексадекахидро-14-метил-1H-8-оксаинклюдокса[b]ас-нидацен-7,15-диона и 50-5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-деокси-2,3,4-три-О-метил-α-1-манопираносилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-β-d-еритропираносил)-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-хексадекахидро-4,14-диметил-1H-8-оксаинклюдокса[b]ас-нидацен-7,15-дион; [1] ениосин А; [2] ениосин D [3]	- [1] - [2] - [3]	- [1] 131929-60-7 [2] 131929-63-0 [3]	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=10	
603-210-00-6	2,4-диметил-1,5-пентандиол	429-310-8	57987-55-0	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-211-00-1	2,3-епоксипропилтриметиламонјум-хлорид ...%; глицидил триметиламонјум-хлорид ...%	221-221-0	3033-77-0	Карц. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H350 H341 H361D*** H312 H302 H373** H318 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H350 H341 H361D*** H312 H302 H373** H318 H317 H412			В
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилпидено[5,6-с]пирани; галактолид; (HHSB)	214-946-9	1222-05-5	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Напжа	H410			
603-213-00-2	2-метоксипропан-2-метилбутан-1-ол; амил метил етар	213-611-4	994-05-8	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ИИ 3	H225 H302 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H302 H336			
603-214-00-8	1,1-дифторпропан-2-ол; циклохексан	413-740-8	1132-95-2	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
603-215-00-3	1-хидрокси-4-флуор-1,4-диазоннабикло[2,2,2]октан бис(тетрафлуорборат)	418-330-2	162241-33-0	Експл. 1.1**** Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H201 H302 H373** H318 H317 H400 H410	GHS01 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H201 H302 H373** H318 H317 H410			
603-216-00-9	cis-1-амино-2,3-дихидро-1H-инден-2-ол	422-660-2	7480-35-5	Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
603-217-00-4	2,4,6-три- <i>tert</i> -бутилфенил 2-бутил-2-етил-1,3-пропандиола фосфит	423-560-1	161717-32-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Напжа	H317 H413			
603-220-00-0	1-{бензил[2-(2-метоксифенокси)етил]амино}-3-(9H-карбазол-4-илокси)пропан-2-ол	432-890-5	72955-94-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-221-00-6	1-(2-амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифлуоро-1,1-етандиол хидрохлорид; [садржи < 0.1 % 4-хлоранилина (ЕС број 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H314 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H411			
603-221-01-3	1-(2-амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифлуор-1,1-етандиол хидрохлорид; [садржи ≥ 0.1 % 4-хлоранилина (ЕС број 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Кор. 1Б Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 2	H350 H302 H314 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H314 H411			
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[(4-диметиламино-3-хидрокси-6-метилтетрахидропиран-2-ил)окси]-2-етил-3,4,12-трихидрокси-9-метокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6,14-диоксо-1-оксаиндолететрадекан	433-820-6	118058-74-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Напомена	H319			
603-223-00-7	2-никлопентилдисициклопентанол; 1,1'-би(никлопентилдвен)-2-ол	434-270-1	6261-30-9	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
603-224-00-2	3-етокси-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-додекафлуоро-2-(трифлуорметил)-хексан	435-790-1	297730-93-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
603-225-00-8	еритромичин А9-оксим (Е); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-дидезокси-3-С-метил-3-О-метил-α-L-рибо-хексопиранозил)окси)-14-етил-7,12,13-трихидрокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6-((3,4,6-тридезокси-3-диметиламино-β-D-ксилохексапиранозил)окси)оксаиндолететрадекан-2-она-10-оксим (Е)	437-070-0	13127-18-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-226-00-3	4,4'-(4-(4-метоксифенил)-1,3,5-триазин-2,4-дил)-bisбензен-1,3-диол	444-500-0	1440-00-2	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
603-227-00-9	α -хидро- ω -[[[(1,1-диметилетил)окен]карбонил]окен]-поли[окен(метил-1,2-етан,инил)]стар са 2,2-bis(хидроксиметил)-1,3-пропандиолом (4:1); производи реакције: α -хидро- ω -((хлоркарбонил)окен)-поли[окен(метил-1,2-етан,инил)]стар са 2,2-bis(хидроксиметил)-1,3-пропандиол са калијум 1,1-диметилетилпероксидом	445-060-2	203574-04-3	**** Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	**** H400 H410	- GHS09 Нажња	**** H410			
603-228-00-4	(+/-)-(R*,R*)-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксиранил-2H-1-бензотриазин-6-флуор-2-(2-оксиранил)хроман	419-620-1	-	Сезиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
603-229-00-X	натријум (Z)-3-хлор-3-(4-хлорфенил)-1-хидрокси-2-пропил-1-сулфонат	420-800-7	-	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сезиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-хексаметилдекахидро-2H-индено[4,5-b]фуран	440-030-5	-	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H318 H413	GHS05 Опасност	H315 H318 H413			
603-231-00-0	(S)-1,1-дифенил-1,2-пропандиол	443-220-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-хексаметил-9-[1-(4-оксиранилметоксифенил)-етокен]-1,5-диокса-9-азаспиро[5.5]ундекан	444-420-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-233-00-1	Реакциона смеша: 4-(1,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метанониден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ола; 4-(3,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метанониден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ола; 1-(1,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метанониден-5-илиден)пентан-3-ола; 1-(3,3a,4,6,7,7a-хексахидро-4,7-метанониден-5-илиден)пентан-3-ола; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-хексахидро-1H-4,7-метанониден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ола; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-хексахидро-3H-4,7-метанониден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ола	444-430-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-234-00-7	(1R,4R)-4-метоксн-2,2,7,7-тетраметилтрицикло(6,2,1,0(1,6))уидек-5-ен	444-480-3	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			
604-001-00-2	фенол; карболна киселина; моноксибензен; фетилалкохол	203-632-7	108-95-2	Мут. germ. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. –ВН 2 * Кор. коже 1Б	H341 H331 H311 H301 H373 ** H314	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H341 H331 H311 H301 H373 ** H314		* Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 3 % Ирит. коже 2; H315: 1 % ≤ C < 3 % Ирит. ока 2; H319: 1 % ≤ C < 3 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-002-00-8	пентахлорфенол	201-778-6	87-86-5	Карц. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. - ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност 	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H410			
604-003-00-3	натријум пентахлорфенолат; [1] калијум пентахлорфенолат [2]	205-025-2 [1] 231-911-3 [2]	131-52-2 [1] 7778-73-6 [2]	Карц. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. - ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност 	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H410			
604-004-00-9	<i>m</i> -крезол; [1] <i>o</i> -крезол; [2] <i>p</i> -крезол; [3] смеша-крезола [4]	203-577-9 [1] 202-423-8 [2] 203-398-6 [3] 215-293-2 [4]	108-39-4 [1] 95-48-7 [2] 106-44-5 [3] 1319-77-3 [4]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H311 H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H311 H301 H314		*	С

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-005-00-4	1,4-дихидроксибензен; хидрохинон; хинол	204-617-8	123-31-9	Карц. 2 Мут. терм. 2 Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H351 H341 H302 H318 H317 H400	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност H400	H351 H341 H302 H318 H317 H400		M=10	
604-006-00-X	3,4-ксиленол: [1] 2,5-ксиленол: [2] 2,4-ксиленол: [3] 2,3-ксиленол: [4] 2,6-ксиленол: [5] ксиленол: [6] 2,4(или 2,5)-ксиленол [7]	202-439-5 [1] 202-461-5 [2] 203-321-6 [3] 208-395-3 [4] 209-400-1 [5] 215-089-3 [6] 276-245-4 [7]	95-65-8 [1] 95-87-4 [2] 105-67-9 [3] 526-75-0 [4] 576-26-1 [5] 1300-71-6 [6] 71975-58-1 [7]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H311 H301 H314 H411	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност H411	H311 H301 H314 H411			C
604-007-00-5	2-нафтол	205-182-7	135-19-3	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H332 H302 H400	GHS07 GHS09 Нажња	H332 H302 H400			
604-008-00-0	2-хлорфенол: [1] 4-хлорфенол: [2] 3-хлорфенол: [3] хлорфенол [4]	202-433-2 [1] 203-402-6 [2] 203-582-6 [3] 246-691-4 [4]	95-57-8 [1] 106-48-9 [2] 108-43-0 [3] 25167-80-0 [4]	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H312 H302 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H332 H312 H302 H411			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-009-00-6	парогазол: 1,2,3-трихлороксибензен	201-762-9	87-66-1	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H341 H332 H312 H302 H412	GHS08 GHS07 Пажња Пажња Пажња	H341 H332 H312 H302 H412		*	
604-010-00-1	резорцинол: 1,3-бензодиол	203-585-2	108-46-3	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1	H302 H319 H315 H400	GHS07 GHS09 Пажња Пажња	H302 H319 H315 H400		*	
604-011-00-7	2,4-дихлорфенол	204-429-6	120-83-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H311 H302 H314 H411	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H311 H302 H314 H411			
604-012-00-2	4-хлор-о-крезол: 4-хлор-2-метилфенол	216-381-3	1570-64-5	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1A Вод. жив. сред.-ак. 1	H331 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H314 H400		Спец. токс. --JI 3: H335: C $\geq$ 1 %	
604-013-00-8	2,3,4,6-тетрахлорфенол	200-402-8	58-90-2	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H319 H315 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност Опасност	H301 H319 H315 H410		* Ирит. ока 2; H319: C $\geq$ 5 % Ирит. коже 2; H315: C $\geq$ 5 %	
604-014-00-3	хлоркрезол: 4-хлор-м-крезол: 4-хлор-3-метилфенол	200-431-6	59-50-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H312 H302 H318 H317 H400	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност Опасност	H312 H302 H318 H317 H400		*	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-015-00-9	2,2'-метилен bis-(3,4,6-трихлорфенол); хексахлорофен	200-733-8	70-30-4	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		*	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-016-00-4	1,2-дихидроксибензен; пирокатекол	204-427-5	120-80-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
604-017-00-X	2,4,5-трихлорфенол	202-467-8	95-95-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		*	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319		Ирит. ока 2; H319; C ₁ ≥ 5 %	
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315		Ирит. коже 2; H315; C ₁ ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-018-00-5	2,4,6-трихлорфенол	201-795-9	88-06-2	Корд. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-019-00-0	дихлорофен (ISO);	202-567-1	97-23-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-020-00-6	2-фенилфенол (ISO) бифенил-2-ол; 2-хидроксибифенил;	201-993-5	90-43-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.-ЛИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-021-00-1	натријум 2-бифенилат; 2-фенилфенол; натријумова со	205-055-6	132-27-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс.—JI 3 Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H302 H335 H315 H318 H400	GHS05 GHS07 GHS09 Нажња H400	H302 H335 H315 H318 H400			
604-022-00-7	2,2-диметил-1,3-бензодиксол-4-ол	400-900-7	22961-82-6	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
604-023-00-2	2,4-дихлор-3-етилфенол	401-060-4	—	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
604-024-00-8	4,4-изобутилетилендифенол	401-720-1	6807-17-6	Токс. по репр. 1B Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360F *** H319 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360F *** H319 H410			
604-025-00-3	2,5-bis(1,1-диметилбутил)хидрохинон	400-220-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-026-00-9	2,2-спироби(6-хидрокси-4,4,7-триметилхроман)	400-270-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-027-00-4	2-метил-5-(1,1,3,3-тетраметил-бутил)хидрохинон	400-530-6	—	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
604-028-00-X	4-амино-3-флуорфенол	402-230-0	399-95-1	Кор. 1B Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H302 H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-029-00-5	1-нафтол	201-969-4	90-15-3	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс. –JI 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Ошт. ока 1	H318		H318			
604-030-00-0	бисефол А; 4,4'-изопропилдендифенол	201-245-8	80-05-7	Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS05	H361F			
				Спец. токс. –JI 3	H335	GHS08	H335			
				Ошт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
604-031-00-6	гвајакол	201-964-7	90-05-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Нажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
604-032-00-1	тимо.1	201-944-8	89-83-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
604-033-00-7	изобутил бут-3-еноат	401-170-2	24342-03-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
						Нажња				
604-034-00-2	4,4'-тиоди-о-крезол	403-330-7	24197-34-0	Ошт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
604-035-00-8	4-нитидифенол реакциони производи са формалдехидом и додекан-1-енолом	404-160-6	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Нажња	H413			
604-036-00-3	4,4'-оксидис(стилендио)дифенол	404-590-4	90884-29-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Нажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-037-00-9	3,5-киселол; 3,5-диметилфенол	203-606-5	108-68-9	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
604-038-00-4	4-хлор-3,5-диметилфенол; [1] хлоркиселол [2]	201-793-8 [1] 215-316-6 [2]	88-04-0 [1] 1321-23-9 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Назбна	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
604-039-00-X	етил-2-[4-[(6-хлорбензоксатил-2-ил)окси]фенокси]пропионат; феноксапроп-етил	266-362-9	66441-23-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Назбна				
604-040-00-5	фомесафен (ISO); 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил)фенокси]- N-(метилсулфонил)-2-нитробензамид	276-439-9	72178-02-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Назбна				
604-041-00-0	ашифлуорфен (ISO); 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил)фенокси]- 2-нитробензоева киселина [1]; натријум 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил) фенокси]-2-нитробензоат; ашифлуорфен-натријум [2]	256-634-5 [1] 263-560-7 [2]	50594-66-6 [1] 62476-59-9 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Ошт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-042-00-6	4-нитрозофенол	203-251-6	104-91-6	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ошт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
604-043-00-1	монобензон; 4-хидроксибензил бензил етар; хидрохинон монобензил етар	203-083-3	103-16-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Назбна	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-044-00-7	мексикол; 4-метоксифенол; хидрохинон монометил стар	205-769-8	150-76-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
604-045-00-2	2,3,5-триметилхидрохинон	211-838-3	700-13-0	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Спец. токс. –H3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-046-00-8	4-(4-изопропоксибензилсулфонил)фенол	405-520-5	95235-30-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-047-00-3	4-(4-толилоекс)бифенил	405-730-7	51601-57-1	Спец. токс. –H2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
604-048-00-9	4,4'-4"-(етан-1,1,1-триил)трифенол	405-800-7	27955-94-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-049-00-4	4-4'-метилени bis(оксидизлентно)дифенол	407-480-4	93589-69-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-051-00-5	3,5-bis((3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-4-хидрокси)бензил)-2,4,6-триметилфенол	401-110-5	87113-78-8	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
604-052-00-0	2,2'-метилени bis(6-(2 <i>H</i> -бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол)	403-800-1	103597-45-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
604-053-00-6	2-метил-4-(1,1-диметилетил)-6-(1-метил-нентилетил)-фенол	410-760-9	157661-93-3	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-054-00-1	Смеша: 2-метоксид-4-(тетрахидро-4-метилени-2 <i>H</i> -пиран-2-ил)-фенола и 4-(3,6-дихидро-4-метил-2 <i>H</i> -пиран-2-ил)-2-метоксифенола	412-020-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-055-00-7	2,2'-(3,3',5,5'-тетраметил-(1,1'-бифенил)-4,4'-дил)-bis(оксиметил)-bis-оксидан	413-900-7	85954-11-6	Карц. 2 Мут. germ. 2	H351 H317	GHS08 GHS07 Нажња	H351 H317			
604-056-00-2	2-(2-хидрокси-3,5-динитроанилино)етанол	412-520-9	99610-72-7	Зап. чврст. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 *	H228 H361F *** H302	GHS02 GHS07 GHS08 Опасност	H228 H361F *** H302			
604-057-00-8	Смеша: изомера 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(п)-додецилфенола; изомера 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(п)-тетракозилфенола и изомера 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-5,6-дидодецилфенола n=5 или 6	401-680-5	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-058-00-3	1,2-bis(3-метилфенокс)етан	402-730-9	54914-85-1	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
604-059-00-9	2-n-хексадецилхидрохинон	406-400-5	—	Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H373 ** H315 H317 H413	GHS08 GHS07 Нажња	H373 ** H315 H317 H413			
604-060-00-4	9,9-bis(4-хидроксибензил)флуорен	406-950-6	3236-71-3	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-061-00-X	Смеша: 2-хлор-5- <i>sek</i> -тетрадецилхидрохинона где је <i>sek</i> -тетрадецил = 1-метилтридецил; 1-етилдодецил; 1-пропилдодецил; 1-бутилдецил; 1-пентилдецил; 1-хексилдецил	407-740-7	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H317 H412	GHS07 Накња	H315 H317 H412			
604-062-00-5	2,4-диметил-6-(1-метилпентадецил)фенол	411-220-5	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Накња	H315 H317 H410			
604-063-00-0	5,6-дихидроксииндол	412-130-9	3131-52-0	Ак. токс. 4 * Оутг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
604-064-00-6	2-(4,6-дифенил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-((хексил)окен)-фенол	411-380-6	147315-50-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
604-065-00-1	4,4',4''-(1-метилпропан-1-ил-3-илден)tris(2-циклохексил-5-метилфенол)	407-460-5	111850-25-0	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-066-00-7	Смеса: фенола, 6-(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-2-[(2-хидрокси-5-тетрапропилфенил)метил (C ₄ -једињења) и метана, 2,2'-bis[6-(1,1-диметилетил)-1-хидрокси-4-тетрапропил-фенил)]- (C ₄ s-једињења); 2,6-bis(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-фенола и 2-(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-фенола; 2,6-bis[(6-(1,1-диметилетил)-1-хидрокси-4-тетрапропилфенил)метил]-4-(тетрапропил)фенола и 2-[(6-(1,1-диметилетил)-1-хидрокси-4-тетрапропилфенил)метил]-6-[1-хидрокси-4-тетрапропилфенил)метил]-4-(тетрапропил)фенола	414-550-8	—	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
604-067-00-2	Смеса: 2,2'-[[2-(хидроксиетил)имино]bis(метилден)]bis[4-додецилфенола]; форма, ехидна, олигомера са 4-додецил фенолом и 2-аминоетанолом (n = 2); форма, ехидна, олигомера са 4-додецил фенолом и 2-аминоетанолом (n = 3, 4 и више)	414-520-4	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
604-068-00-8	(±)-4-[[2-[[3-(4-хидроксифенил)-1-метилпропил]амино]-1-хидроксиетил]фенол-хидрохлорид	415-170-5	90274-24-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H332 H302 H317	GHS07 Пажња	H332 H302 H317			
604-069-00-3	2-(1-метилпропил)-4-terc-бутилфенол	421-740-4	51390-14-8	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-070-00-9	триелосол, 2,4,4'-трихлор-2'- хидроксибифенил-етар; 5-хлор-2-(2,4- дихлорфенокси)фенол	222-182-2	3380-34-5	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H410		M = 100	
604-071-00-4	4,4'-(1-{4-[1-(4- хидроксифенил)-1- метилетил]фенил}етил)ди- м)бифенол	425-600-3	110726-28-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
604-072-00-X	1,2- bis(фенокси метил)бензен	428-620-0	10403-74-4	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
604-073-00-5	(E)-3-[1-[4-[2- (диметиламино)етокси]фе- нил]-2-фенилбут-1- енил]фенол	428-010-4	82413-20-5	Карц. 2 Токс. по репр. ПБ Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H360F*** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360F*** H317 H410			
604-074-00-0	тетрабромбисфенол-А: 2,2',6,6'-тетрабром-4,4'- изопронилиденбифенол	201-236-9	79-94-7	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
604-075-00-6	4-(1,1,3,3- тетраметилбутил)фенол; 4-tert-октилфенол	205-426-2	140-66-9	Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410		M=10	
604-076-00-1	фенолфталени	201-004-7	77-09-8	Карц. ПБ Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2	H350 H341 H361F***	GHS08 Опасност	H350 H341 H361F***		Карц. 1А; H350; C ≥ 1 %	
604-077-00-7	2-бензотриазол-2-ил-4- метил-6-(2- метилалнил)фенол	419-750-9	98809-58-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
604-079-00-8	4,4'-(1,3-фенилен-bis(1- метилетил)ден))bis-фенол	428-970-4	13595-25-0	Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361F*** H317 H411	GHS08 GHS09 Нажња	H361F*** H317 H411			
604-080-00-3	4-флуор-3- трифлуорметилфенол	432-560-0	61721-07-1	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H332 H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H332 H314 H317 H411			
604-081-00-9	1,1-bis(4-хидроксифенил)- 1-фенилтан	433-130-5	1571-75-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-082-00-4	2-хлор-6-флуор-фенол	433-890-8	2040-90-6	Мут. germ. 1Б Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H340 H361F*** H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H340 H361F*** H302 H314 H317 H411			
604-083-00-X	4,4'-сулфонилбисфенол, полимер саамонијум хлоридом (NH_4Cl), пентахлорфосфораном и фенолом	439-270-3	260408-02-4	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
604-084-00-5	1-етоксип-2,3-дифлуорбензен	441-000-4	121219-07-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Нажња	H302 H412			
604-087-00-1	реакциона смеша: 1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлоридом (или сулфонском киселином) моноестар са 4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксибензил)-1-метилетил)фенил)етил)иде п) бисфенолом; 1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлорид (или сулфонска киселина) диестар са 4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксибензил)-1-метилетил)фенил)етил)иде п) бисфенолом; 1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлорид (или сулфонска киселина) триестар са 4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксибензил)-1-метилетил)фенил)етил)иде п) бисфенолом	433-640-8	-	Самозап. чврст. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H250 H413	GHS02 Опасност	H250 H413	EUH044		

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-089-00-2	2-метил-5- <i>tert</i> -бутилфенол	444-970-7	-	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 2 Спец. токс. – ВИ 2 * Асп. 1 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Спец. токс. – ЈИ 3 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H226 H361d*** H373** H304 H319 H315 H317 H336 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H361d*** H373** H304 H319 H315 H317 H336 H410			
605-001-00-5	формалдехид ...%	200-001-8	50-00-0	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H351 H331 H311 H301 H314 H317	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H351 H331 H311 H301 H314 H317		* Кор. коже 1Б; H314; C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315; 5 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319; 5 % ≤ C < 25 % Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 5 % Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0,2 %	В D
605-002-00-0	1,3,5-триоксан; триоксиметилен	203-812-5	110-88-3	Зап. чврст. 1 Токс. по репр. 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H228 H361d *** H335	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H228 H361d *** H335			T
605-003-00-6	ацеталдехид; етанал	200-836-8	75-07-0	Зап. теч. 1 Карц. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H224 H351 H319 H335	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H224 H351 H319 H335			
605-004-00-1	2,4,6-триметил-1,3,5- триоксан; парадихид	204-639-8	123-63-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Нажња	H226			
605-005-00-7	2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7- тетраоксадициклооктан; металдехид	203-600-2	108-62-3	Зап. чврст. 2 Ак. токс. 4 *	H228 H302	GHS02 GHS07 Опасност	H228 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-006-00-2	бутиралдехид	204-646-6	123-72-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
605-007-00-8	1,1-диметоксиетан; диметил ацетат	208-589-8	534-15-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
605-008-00-3	акриладехид; акролен; проп-2-енал	203-453-4	107-02-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
605-009-00-9	кротоналдехид; 2-бутенал [1] (E)-2-бутенал; (E)-кротоналдехид [2]	224-030-0 [1] 204-647-1 [2]	4170-30-3 [1] 123-73-9 [2]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Мут. germ. 2	H341	GHS06	H341			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. –H31 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Спец. токс. –H31 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Ошгг. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред. - ак. 1	H400		H400			
605-010-00-4	2-фуралдехид	202-627-7	98-01-1	Корц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс. –H31 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
605-011-00-X	2-хлорбензалдехид; o-хлорбензалдехид	201-956-3	89-98-5	Кор. коже 1B	H314	GHS05 Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-012-00-5	бензилдехид	202-860-4	100-52-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
605-013-00-0	хлоралоз (ZNA); (R)-1,2-O-(2,2,2-трихлоретилен)-α-D-глюкофураноза; глюкохлоралоза; анхидроглюкохлорал	240-016-7	15879-93-3	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Нажња	H332 H302			
605-014-00-6	хлорал хидрат; 2,2,2-трихлоретан-1,1-диол	206-117-5	302-17-0	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H301 H319 H315	GHS06 Опасност	H301 H319 H315			
605-015-00-1	1,1-диетоксипетан; ацетат	203-310-6	105-57-7	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H225 H319 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H315			
605-016-00-7	глюкозал...%; етандиал...%	203-474-9	107-22-2	Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H341 H332 H319 H315 H317	GHS07 GHS08 Нажња	H341 H332 H319 H315 H317		*	В
605-017-00-2	1,3-диоксолан	211-463-5	646-06-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
605-018-00-8	пропанал; пропионалдехид	204-623-0	123-38-6	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. – H335 Ирит. коже 2	H225 H319 H335 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H335 H315			
605-019-00-3	цитрал	226-394-6	5392-40-5	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Нажња	H315 H317			
605-020-00-9	сафрол; 5-алил-1,3-бис(2,4-диоксо)пентан-2,4-дион	202-345-4	94-59-7	Карт. 1B Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 *	H350 H341 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H341 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-021-00-4	формалдехид, производни реакције са бутилфенољом	294-145-9	91673-30-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Накљна	H317			
605-022-00-X	глутарал; глутаралдехид; 1,5-пентадинал	203-856-5	111-30-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H331 H301 H314 H334 H317 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H301 H314 H334 H317 H400		* Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 10 % Ирит. коже 2; H315: 0.5 % ≤ C < 10 % Ошт. ока 1; H318: 2 % ≤ C < 10 % Ирит. ока 2; H319: 0.5 % ≤ C < 2 % Спец. токс. –JI; H335: C ≥ 0.5 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0.5 %	
605-023-00-5	5-хлор-2-(4-хлорфенокси)фенол	429-290-0	3380-30-1	Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
605-024-00-0	2-бром-5-хидрокси-4-метоксибензалдехид	426-540-0	2973-59-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Накљна	H317 H411			
605-025-00-6	хлорацеталдехид	203-472-8	107-20-0	Канц. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1	H351 H330 H311 H301 H314 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H351 H330 H311 H301 H314 H400		Спец. токс. –JI 3; H335: C ≥ 5 %	
605-026-00-1	2,5,7,7-тетраметилхексана-1	405-690-0	114119-97-0	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Накљна	H315 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-027-00-7	Смеша: 3a,4,5,6,7,7a-хексахидро-4,7-метано-1H-инден-6-карбоксиналдехида и 3a,4,5,6,7,7a-хексахидро-4,7-метано-1H-инден-5-карбоксиналдехида	410-480-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
605-028-00-2	β -метил-3-(1-метилетил)-бензепропанал	412-050-4	125109-85-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
605-029-00-8	2-никлохексилпропанал	412-270-0	2109-22-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
605-030-00-3	1-(p-метоксифенил)ацеталдехид оксим	411-510-1	3353-51-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
605-031-00-9	Смеша: 2,2-диметоксиетанала (ова компонента се сматра безводном у смислу идентитета, структуре и састава. Међутим, 2,2-диметоксиетанал ће постојати и у хидратном облику; (60% безводног је еквивалент за 70.4% хидрата) и воде (укључујући слободну воду и воду у хидрату 2,2-диметоксиетанала)	421-890-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
605-032-00-4	3-[3-(4-флуорфенил)-1-(1-метилетил)-1H-индол-2-ил]-(E)-2-пропенал	425-370-4	93957-50-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H410			
605-033-00-X	реакциона смеша: 3,7,11-триметил- <i>cis</i> -6,10-додекадиенал; 3,7,11-триметил- <i>trans</i> -6,10-додекадиенал	425-910-9	32480-08-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-034-00-5	реакциона смеша: (1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i> ,6 <i>RS</i> ,9 <i>SR</i>)-9-метокситрцикло[5.2.1.0(2.6)]декан-3-карбалдехид; (1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ,6 <i>RS</i> ,8 <i>SR</i>)-8-метокситрцикло[5.2.1.0(2.6)]декан-3-карбалдехид; (1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,6 <i>RS</i> ,8 <i>SR</i>)-8-метокситрцикло[5.2.1.0(2.6)]декан-4-карбалдехид	429-860-9	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
605-035-00-0	(<i>E</i>)-3-(4-(4-флуорфенил)-5-метоксиметил-2,6- <i>bis</i> (1-метоксиметил)пиридин-3-ил)проп-2-енал	426-330-9	177964-68-0	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H319 H317 H413	GHS07 Нажња	H319 H317 H413			
605-036-00-6	2-броммалоналдехид	430-470-6	2065-75-0	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
605-037-00-1	<i>trans</i> -3-[2-(7-хлор-2-хинолинил)винил]бензалдехид; 3-[(<i>E</i>)-2-(7-хлор-2-хинолинил)винил]бензалдехид	421-800-1	120578-03-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
605-038-00-7	3-метил-5-фенилпентап-1-ал	433-900-0	55066-49-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H315 H317 H411			
605-039-00-2	3,4-дихидрокси-5-нитробензалдехид	441-810-8	116313-85-0	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317			
606-001-00-8	анетон; пропан-2-он; пропанон	200-662-2	67-64-1	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUN066		
606-002-00-3	бутанон; етил метил кетон	201-159-0	78-93-3	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUN066		
606-003-00-9	хептан-3-он; бутил етил кетон	203-388-1	106-35-4	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H226 H332 H319	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332 H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-004-00-4	4-метилпентап-2-он; изобутил метил кетон	203-550-1	108-10-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H225 H332 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H319 H335	EUI066		
606-005-00-X	2,6-диметилхептап-4-он; ди-изобутил кетон	203-620-1	108-83-8	Зап. теч. 3 Спец. токс. – ЈИ 3	H226 H335	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H335		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 10 %	
606-006-00-5	пентап-3-он; диметил кетон	202-490-3	96-22-0	Зап. теч. 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Спец. токс. – ЈИ 3	H225 H335 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H335 H336	EUI066		
606-007-00-0	3-метилбутан-2-он; метил изопропил кетон	209-264-3	563-80-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
606-009-00-1	4-метилпент-3-ен-2-он; метил-оксид	205-502-5	141-79-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H332 H312 H302	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332 H312 H302		*	
606-010-00-7	циклохексанон	203-631-1	108-94-1	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H332	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332			
606-011-00-2	2-метилциклохексанон	209-513-6	583-60-8	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H332	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332			
606-012-00-8	3,5,5-триметилциклохекс-2-енон; изофорон	201-126-0	78-59-1	Кор. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H351 H312 H302 H319 H335	GHS08 GHS07 Нажња	H351 H312 H302 H319 H335		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Паномене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-013-00-3	p-бензохинон; хинон	203-405-2	106-51-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		M=10	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.-JI 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
606-014-00-9	хлорофацилон (ISO); 2-(2-(4-хлорфенил)фенилацетил)пи- пидин-1,3-диол	223-003-0	3691-35-8	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Спец. токс.-BII 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-016-00-X	пипидон (ISO); 2-пивалонпипидин-1,3-диол	201-462-8	83-26-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.-BII 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
606-017-00-5	дикетен;	211-617-1	674-82-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			D
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Нажња				
606-018-00-0	диклон (ISO); 2,3-дихлор-1,4- нафтохинон	204-210-5	117-80-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Нажња	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-019-00-6	хлордекон (ISO); перхлорепентацикло[5,3,0,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{4,8}]декан-5-он; декахлорепентацикло[5,2,1, 0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{4,8}]декан-4-он	205-601-3	143-50-0	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-020-00-1	5-метилхептан-3-он	208-793-7	541-85-5	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H226 H319 H335	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H319 H335		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 10 %	
606-021-00-7	N-метил-2-пиролидон 1-метил-2-пиролидон	212-828-1	872-50-4	Токс. по репр. ПБ Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2	H360D*** H319 H335 H315	GHS08 GHS07 Опасност	H360D*** H319 H335 H315		Токс. по репр. ПБ; H360D; C ≥ 5% Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 10%	
606-022-00-2	1-фенил-3-пирозолидон	202-155-1	92-43-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H411			
606-023-00-8	4-метоксн-4-метилпентан-2-он	203-512-4	107-70-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H332	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332			
606-024-00-3	хептан-2-он; метил амил кетон	203-767-1	110-43-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H332 H302	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332 H302			
606-025-00-9	циклохептанон	204-435-9	120-92-3	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H226 H319 H315	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H319 H315			
606-026-00-4	5-метилхексан-2-он; изоамил метил кетон	203-737-8	110-12-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H332	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332			
606-027-00-X	хептан-4-он; ди-н-пропил кетон	204-608-9	123-19-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H332	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332			
606-028-00-5	2,4-диметилпентан-3-он; ди-изопропил кетон	209-294-7	565-80-0	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 *	H225 H332	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-029-00-0	пентап-2,4-дион; апетиланетон	204-634-0	123-54-6	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H302	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H302			
606-030-00-6	хексан-2-он; метил-бутил-кетон; бутил-метил-кетон; метил-и-бутил-кетон	209-731-1	591-78-6	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 2 Спец. токс.-ВИ 1 Спец. токс.-ИИ 3	H226 H361F *** H372 ** H336	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H361F *** H372 ** H336			
606-031-00-1	3-пропанол; 1,3-пропанолактон	200-340-1	57-57-8	Корд. II Ак. токс. 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H350 H330 H319 H315	GHS06 GHS08 Опасност	H350 H330 H319 H315			
606-032-00-7	хексахлоранетон	204-129-5	116-16-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H411			
606-033-00-2	2-(3,4-дихлорфенил)-4-метил-1,2,4-оксадиазолидиндион; метазол	243-761-6	20354-26-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H312 H302 H319 H315 H411			
606-034-00-8	метрибузин (ISO); 4-амино-6- <i>tert</i> -бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4 <i>H</i>)-он; 4-амино-4,5-дихидро-6-(1,1-диметилетил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он	244-209-7	21087-64-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H410		M=10	
606-035-00-3	хлоридазон (ISO); 5-амино-4-хлор-2-фенилпиридазин-3-(2 <i>H</i>)-он; пиразон	216-920-2	1698-60-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуторенја	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-036-00-9	хинометрионат; хинометрионат (ISO); 6-метил-1,3-дитиоло(4,5- <i>b</i>)хиноксалин-2-он	219-455-3	2439-01-2	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361F *** H332 H312 H302 H373 ** H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361F *** H332 H312 H302 H373 ** H319 H317 H410			
606-037-00-4	тридимефон (ISO); 1-(4-хлорфенокси)-3,3- диметил-1-(1,2,4-триазол- 1-ил)бутанол	256-103-8	43121-43-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
606-038-00-X	дифацион (ISO); 2-дифенилацетилнидан- 1,3-дион	201-434-5	82-66-6	Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 1	H300 H372 **	GHS06 GHS08 Опасност	H300 H372 **			
606-039-00-5	5(или 6)- <i>tert</i> -бутил-2'- хлор-6'-етиламино-3',7'- диметилспиро(изобензофу- ран-1(1H),9'-ксантен)-3-он	400-680-2	—	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H410			
606-040-00-0	(<i>N</i> -бензил- <i>N</i> -етил)амин-3- хидроксиацетофенон- хидрохлорид	401-840-4	55845-90-4	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
606-041-00-6	2-метил-1-(4- метилтиофенил)-2- морфолинпропан-1-он	400-600-6	71868-10-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
606-042-00-1	ацетофенон	202-708-7	98-86-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
606-043-00-7	2,4-ди- <i>tert</i> - бутилпиклохексанон	405-340-7	13019-04-0	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-044-00-2	2,4,6-триметилбензофенон	403-150-9	954-16-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Иррит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Накња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-045-00-8	оксадиазол (ISO); 3-[2,4-дихлор-5-(1-метилетокси)фенил]-5-(1,1-диметилетил)-1,3,4-оксадиазол-2(3H)-он;	243-215-7	19666-30-9	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Накња				
606-046-00-3	Смеша <i>cis</i> - и <i>trans</i> -циклохександек-8-ен-1-она	401-700-2	3100-36-5	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Накња				
606-047-00-9	2-бензил-2-диметиламино-4-морфолитиобутирофенон	404-360-3	119313-12-1	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Накња				
606-048-00-4	2'-амилино-3'-метил-6'-дипентил-аминопиро(изобензофура н-1(1H),9'-ксантен)-3-он	406-480-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
606-049-00-X	4-(<i>trans</i> -4-пропилциклохексил)ацетофенон	406-700-6	78531-61-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Накња	H413			
606-050-00-5	6-амилино-1-бензил-4-(4-терс-пентилфенокси)нафто[1,2,3-де]хинолин-2,7-(3H)-дион	412-480-2	72453-58-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-051-00-0	4-пентилциклохексанон	406-670-4	61203-83-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-052-00-6	4-(N,N-дибутиламино)-2-хидрокси-2'-карбоксибензофенон	410-410-5	54574-82-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
606-053-00-1	флуртамон (ISO); (R,S)-5-метиламино-2-фенил-4-(α,α,α -трифлуор- <i>m</i> -толил)фуран-3(2H)-он	—	96525-23-4	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Накња				
606-054-00-7	изокафлутол (ISO); 5-циклопропил-1,2-оксазол-4-ил α,α,α -трифлуор-2-метил- <i>p</i> -толил-кетон	—	141112-29-0	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Накња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-055-00-2	1-(2,3-дихидро-1,3,3,6-тетраметил-1-(1-метилетил)-1H-инден-5-ил)етанол	411-180-9	92836-10-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Нажња				
606-056-00-8	4-хлор-3',4'-диметоксибензофенон	404-610-1	116412-83-0	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Нажња				
606-057-00-3	4-пропилпиклохексанол	406-810-4	40649-36-3	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Нажња	H412			
606-058-00-9	4'-флуор-2,2-диметоксиацетофенон	407-500-1	21983-80-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Нажња	H412			
606-059-00-4	2,4-дифлуор-α-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)ацетофенон-хидрохлорид	412-390-3	86386-75-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ошг. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
606-060-00-X	Смеша: <i>trans</i> -2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметилнафтаген-2-ил)-1,3-диоксолана и <i>cis</i> -2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметилнафтаген-2-ил)-1,3-диоксолана	412-950-7	—	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Нажња				
606-061-00-5	(3-хлорфенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанол	423-290-4	66938-41-8	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Нажња				
606-062-00-0	тетрахидропириран-3-карбоксалдехид	407-330-8	61571-06-0	Токс. по репр. II	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
606-063-00-6	(<i>h</i>)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-флуорфенил)пропанол	410-980-5	112704-51-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Нажња	H317			
606-064-00-1	прегн-5-ен-3,20-(нон <i>bis</i> (етилден кетал))	407-450-0	7093-55-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене					
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности							
606-065-00-7	1-(4-морфолинофенил)бутан-1-ол	413-790-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411								
606-066-00-2	(E)-5[(4-хлорфенил)метил]-2,2-диметилциклопентанол	410-440-9	164058-20-2	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411								
606-067-00-8	Смеша: 1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-1,1-диметил-1H-бенз(g)инден-4-ил)етанона;	414-870-8	96792-67-5	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410								
	Вод. жив. сред.-хрон. 1			H410	Напжа										
	1-(2,3,5,6,7,8-хексахидро-1,1-диметил-1H-бенз(f)инден-4-ил)етанона;														
	1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-1,1-диметил-1H-бенз(g)инден-5-ил)етанона														
	1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-3,3-диметил-1H-бенз(g)инден-5-ил)етанона														
606-068-00-3	2,7,11-триметил-13-(2,6,6-триметилциклохекс-1-ен-1-ил)тридекахексен-2,4,6,8,10,12-ол	415-770-7	1638-05-7	Спец. токс.—ВН 2 *	H373 **	GHS08	H373 **								
				Сензиб. коже 1	H317						GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412						Напжа	H412			
606-069-00-9	спиро[1,3-диоксолан-2,5'-(4',4',8',8'-тетраметил-хексахидро-3',9'-метанофтален)]	415-460-1	154171-76-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411								
606-070-00-4	бутрокендин (ISO); 5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етокенимино)пропил]-3-хидроенициклохекс-2-ен-1-ол	414-790-3	138164-12-2	Токс. по репр. 2	H361Df	GHS08	H361Df								
				Ак. токс. 4 *	H302						GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315						GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400						Напжа	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410										
606-071-00-X	17-спиро(5,5-диметил-1,3-диоксан-2-ил)андроста-1,4-диен-3-ол	421-050-3	13258-43-0	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410								
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410						Напжа				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-072-00-5	3-ацетил-1-фенил-пропион-2,4-дион	421-600-2	719-86-8	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Нажња				
606-073-00-0	4,4'-bis(диметиламино)бензофенон; Михлеров кетон	202-027-5	90-94-8	Кор. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS05	H341			
				Ошг. ока 1	H318	Опасност	H318			
606-074-00-6	реакциона смеша: (1R*,2S*)-2-ацетил-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-1,2,8,8-тетраметилнафтален; (2R*,3S*)-2-ацетил-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметилнафтален	425-570-1	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
606-075-00-1	1-бензил-5-етоксинимидазолидин-2,4-дион	417-340-4	65855-02-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
606-076-00-7	1-((2-хлоропил-карбонил)оксид)-2,5-пиродидин-дион	418-630-3	136465-99-1	Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				
606-077-00-2	(3S,4S)-3-хексил-4-[(R)-2-хидроксиетил]-2-оксетанон	418-650-2	104872-06-2	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09	H410			
						Нажња				
606-078-00-8	1-октилпиперидин-2-он	420-040-6	59227-88-2	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
606-079-00-3	2-п-бутил-бензо[d]изотиазол-3-он	420-590-7	4299-07-4	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
606-081-00-4	(3β, 5α, 6β)-3-(ацетил)-5-бром-6-хидрокси-андростан-17-он	419-790-7	4229-69-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Нажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-082-00-X	Смеша: бутан-2-он оксима и ени-О'-ди(бутан-2-он оксим)диетоксенацетата	406-930-7		Спец. токс. –ВН 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H372 ** H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H372 ** H317 H412			
606-083-00-5	2-хлор-5- <i>sek</i> -хексадецилхидрохинон	407-750-1	137193-60-3	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H315 H317 H412	GHS07 Нажња	H319 H315 H317 H412			
606-084-00-0	1-(4-метокси-5-бензофуранил)-3-фенил-1,3-пропандион	414-540-3	484-33-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
606-085-00-6	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-азабицикло[2.2.1]хепт-5-ен-3-он	418-530-1	79200-56-9	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317			
606-086-00-1	1-(3,3-диметилпиклохексил)пент-4-ен-1-он	422-330-8	56973-87-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-087-00-7	6-етил-5-флуор-4(3 <i>H</i>)-пиримидон	422-460-5	137234-87-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H410			
606-088-00-2	2,4,4,7-тетраметил-6-оксен-3-он	422-520-0	74338-72-0	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			
606-089-00-8	Смеша: 1,4-диамино-2-хлор-3-феноксинантрахинона и 1,4-диамино-2,3- <i>bis</i> -феноксинантрахинона	423-220-2	12223-77-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
606-090-00-3	1-[3-(диметиламино)метил]-4-хидроксибензилетанол	430-920-1	73096-98-7	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
606-091-00-9	6-хлор-5-(2-хлоретил)-1,3-дихидроиндол-2-он	421-320-0	118289-55-7	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-092-00-4	Смеша: (E)-оксапиклохексадек-12-ен-2-она; (E)-оксапиклохексадек-13-ен-2-она; а) (Z)-оксапиклохексадек-(12)-ен-2-она и б) (Z)-оксапиклохексадек-(13)-ен-2-она	422-320-3		Вод. жив. сред. - ак. 1 Вод. жив. сред. - хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
606-093-00-X	5-етил-2,4-дихидро-4-(2-феноксиетил)-3H-1,2,4-триазол-3-он	414-470-3	95885-13-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. - хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
606-094-00-5	N-[етил(3-метилбутил)амино]-3-метил-1-фенилспиро[[1]бензопирано]2,3-с[пиразол-4(1H),1'(3'H)-изобензофуран]-3'-он	417-460-7	-	Вод. жив. сред. - хрон. 4	H413		H413			
606-095-00-0	(R,S)-2-азабицикло[2.2.1]хепт-5-ен-3-он	421-830-3	49805-30-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
606-096-00-6	3-(6-O-(6-дезокси- α -L-манопиранозил)-O-(α -D-глюкопиранозил)-(β -D-глюкопиранозил)окен)-2-(3,4-дихидроксифенил)-5,7-дихидрокси-4H-1-бензопиран-4-он	424-170-4	130603-71-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. - хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
606-097-00-1	2,2'-дихидрокси-4,4''-(2-хидрокси-пропан-1,3-диилдиоксид)дибензофенон	424-210-0	23911-85-5	Вод. жив. сред. - хрон. 4	H413		H413			
606-098-00-7	1-бензил-5-(хексадецилокси)-2,4-имидазолдиндиол	431-220-9	158574-65-3	Вод. жив. сред. - хрон. 4	H413		H413			
606-099-00-2	5-метоксн-4'-(трифлуорметил)ваксерофенон	425-000-1	61718-80-7	Вод. жив. сред. - хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-100-00-6	2-бутирил-3-хидрокси-5-тиоциклохексан-3-ил-циклохекс-2-ен-1-он	425-150-8	94723-86-1	Токс. по репр. H6 Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. - хрон. 3	H360F*** H302 H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H360F*** H302 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Паномене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-101-00-1	реакциона смеша: 1,5- <i>bis</i> [(2-етилхексил)амино]-9,10-антрацендиона; 1-[(2-етилхексил)амино]-5-[3-[(2-етилхексил)окси]пропил]амино-9,10-антрацендиона; 1,5- <i>bis</i> [3-[(2-етилхексил)окси]пропил]амино-9,10-антрацендиона; 1-[(2-етилхексил)амино]-5-[3-метоксипропил]амино]-9,10-антрацендиона; 1-[(3-метоксипропил)амино]-9,10-антрацендиона; 1-[(3-метоксипропил)амино]-5-[3-метоксипропил]амино]-9,10-антрацендиона	426-050-7	165038-51-7	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
606-102-00-7	4-(3-триетоксицилпропокси)-2-хидроксибензофенон	431-490-8	79876-59-8	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-103-00-2	1-(4-(<i>trans</i> -4-етилциклохексил)фенил)етанон	426-460-6	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
606-104-00-8	1-(4-(<i>trans</i> -4-циклохексил)фенил)етанон	426-830-7	78531-59-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Нажња	H317 H413			
606-105-00-3	3,4,3',4'-тетрафенил-1,1'-станднлбисениро-1,2,5-дион	431-500-0	226065-73-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Нажња	H317 H413			
606-106-00-9	1-(4-(<i>trans</i> -4-бутилциклохексил)фенил)етанон	427-320-7	83626-30-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Нажња	H317 H413			
606-107-00-4	8-азаспиро[4.5]декан-7,9-дион	427-770-4	1075-89-4	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H411			
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафлуор-4-(трифлуорметил)-3-пептанон	436-710-6	756-13-8	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-109-00-5	2-(4-метил-3-пентенил)ацетрахинон	428-320-1	71308-16-2	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H302 H317 H314	GHS07 Пажња	H302 H317 H314			
606-110-00-0	5-етоксип-5H-фуран-2-он	428-330-4	2833-30-9	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1	H314 H312 H302 H373** H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H314 H312 H302 H373** H317			
606-111-00-6	5-амино-6-метил-1,3-дихидробензонмизолол-2-он	428-410-9	67014-36-2	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
606-112-00-1	(4aR*,8aR*)-4a,5,9,10,11,12-хексахидро-3-метоксип-11-метил-6H-бензофуор[3a,3,2-ef][2]бензасепин-6-он	428-690-2	1668-86-6	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H319 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H412			
606-113-00-7	1-[4-(4-бензонилфенилсулфонил)фенил]-2-метил-2-(4-метилфенилсулфонил)пропан-1-он	429-040-0	272460-97-6	Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H318 H314	GHS05 Опасност	H318 H314			
606-114-00-2	4,4',5,5',6,6',7,7'-октачлор-(2,2')бизондолол-1,1',3,3'-тетраон	429-150-9	67887-47-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-115-00-8	профоксидим (ISO); 2-{[(E)-1-[(2RS)-2-(4-хлорфенокси)пропоксимино]бутил]-3-хидрокси-5-(тиан-3-ил)никлохеке-2-ен-1-он	-	139001-49-3	Карт. 2 Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1	H351 H361d H317	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H361d H317			
606-116-00-3	тетрафоксидим (ISO); (RS)-(E)-2-{1-[(2E)-3-хлоралилоксимино]пропил}-3-хидрокси-5-перхидропипран-4-илниклохеке-2-ен-1-он	-	149979-41-9	Карт. 2 Токс. по репр. 2	H351 H361fd	GHS08 Пажња	H351 H361fd			
606-117-00-9	2,6-bis(1,1-диметилетил)-4-(фенилдиметилсен)циклохекса-2,5-диен-1-он	429-460-4	7078-98-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
606-118-00-4	N-(1,3-диметилбутил)-N'-(фенил)-1,4-бензохинондинид	429-640-2	52870-46-9	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-119-00-X	(<i>h</i>)-3-метил-5-циклопентадекен-1-он	429-900-5	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Накљна	H317 H410			
606-120-00-5	2,5-дихидрокси-5-метил-3-(морфолин-4-ил)-2-циклопентен-1-он	430-170-5	114625-74-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Накљна	H302 H412			
606-121-00-0	(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-триметилбисцикло[3,1,1]хептан-3-ениро-1'--(циклохекс-2'-ен-4'-он)	430-460-1	133636-82-5	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
606-122-00-6	3-(2-бромпропиони)-4,4-диметил-1,3-оксазолин-2-он	430-820-8	114341-88-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373** H315 H318 H317 H410			
606-123-00-1	4-хексадецил-1-фенилпиразол-илин-3-он	430-840-7	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Накљна	H317 H413			
606-124-00-7	1-циклопропил-3-(2-метил-4-трифлуорметилфенил)-1,3-пропандиол	421-080-7	161462-35-7	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Накљна	H373** H410			
606-125-00-2	1-бензилмидазолидин-2,4-дион	421-340-1	6777-05-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Накљна	H302			
606-126-00-8	1,4- <i>bis</i> (2,3-дихидроксипропиламино)а прахинон	421-470-7	99788-75-7	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-128-00-9	2,2'-(1,3-фенилен) <i>bis</i> [5-хлор-1 <i>H</i> -изовалол]-1,3(2 <i>H</i>)-дион	422-650-8	148935-94-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-129-00-4	5-амино-[2 <i>S</i> ,ди(метилфенил)амино]-1,6-дифенил-4 <i>Z</i> -хексен-3-он; (2 <i>S</i> ,4 <i>Z</i>)-5-амино-2-(дибензиламино)-1,6-дифенилхекс-4-ен-3-он	423-090-7	156732-13-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-130-00-X	4-(1,4-диоксаепиро[4,5(деп-8-ил)-циклохексанон	423-860-2	56309-94-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Накљна	H317 H412			
606-131-00-5	циклически 3-(1,2-етандивалетат)-естра-5(10),9(11)-диен-3,17-дион	427-230-8	5571-36-8	Токс. по репр. 1B Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H360F*** H373** H411	GHS08 GHS09 Опасност	H360F*** H373** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-132-00-0	(6β)-6,19-епоксиандрост-4-ен-3,17-дион	433-490-3	6563-83-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Нажња	H317 H412			
606-134-00-1	андроста-1,4,9(11)-триен-3,17-дион	433-560-3	15375-21-0	Токс. по репр. 2	H361***	GHS08 Нажња	H361***			
606-135-00-7	циклохексадеканон	438-930-8	2550-52-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-дибензил-3,9,15,21-тетранзобутил-4,10,12,16,22,24-хексаметил-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазавикло-тетракозан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон	444-350-6	133413-70-4	Ирнт. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H319 H413	GHS07 Нажња	H319 H413			
606-137-00-8	trans-7,7'-диметил-(4H,4H')-(2,2')би[бензо[1,4]назини динен]-3,3'-дион	444-750-0	211387-26-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-138-00-3	(2-бутил-5-нитробензофуран-3-ил)[4-(3-дибутиламминопрокси)фенил]метанон	444-800-1	141645-23-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ирнт. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H410		M=10	
606-139-00-9	(S)-4-(3,4-дихлорфенил)-3,4-дихидро-2H-нафтаген-1-он	444-830-5	124379-29-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-140-00-4	2-хидрокси-1-(4-(4-(2-хидрокси-2-метилпропионила)бензил)фенил)-2-метилпропан-1-он	444-860-9	474510-57-1	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Нажња	H373** H410			
606-141-00-X	натријум 3-(метоксикарбонил)-4-оксо-3,4,5,6-тетрахидро-2-пиридинолат	418-410-7	-	Ирнт. ока 2	H319	GHS07 Нажња	H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-142-00-5	реакциона смеша: (1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,7 <i>SR</i> ,8 <i>SR</i> , <i>E</i>)-9 и 10-етилден-3- оксатрицикло[6.2.1.0 ^(2,7)]у- ндекан-4-он; (1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,7 <i>SR</i> ,8 <i>SR</i> , <i>Z</i>)-10- етилден-3- оксатрицикло[6.2.1.0 ^(2,7)]у- ндекан-4-он; (1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,7 <i>SR</i> ,8 <i>SR</i> , <i>Z</i>)-9- етилден-3- оксатрицикло[6.2.1.0 ^(2,7)]у- ндекан-4-он	434-290-9	-	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-001-00-0	мравља киселина ... %	200-579-1	64-18-6	Кор. коже 1А	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1А: H314: C ≥ 90 % Кор. коже 1Б: H314: 10 % ≤ C < 90 % Ирит. коже 2: H315: 2 % ≤ C < 10 % Ирит. ока 2: H319: 2 % ≤ C < 10 %	В
607-002-00-6	сирћетна киселина ... %	200-580-7	64-19-7	Зап. теч. 3 Кор. коже 1А	H226 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H226 H314		Кор. коже 1А: H314: C ≥ 90 % Кор. коже 1Б: H314: 25 % ≤ C < 90 % Ирит. коже 2: H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2: H319: 10 % ≤ C < 25 %	В
607-003-00-1	хлорсирћетна киселина	201-178-4	79-11-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. - ак. 1	H331 H311 H301 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H314 H400		Слещ. токс. – ЈИ 3: H335: C ≥ 5%	
607-004-00-7	ТСА (ISO); трихлорсирћетна киселина	200-927-2	76-03-9	Кор. коже 1А Вод. жив. сред. - ак. 1 Вод. жив. сред. - хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410		Слещ. токс. – ЈИ 3: H335: C ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-005-00-2	ТСА-натријум (ISO); натријум трихлоранетат	211-479-2	650-51-1	Спец. токс. –JI 3 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H335 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H335 H410			
607-006-00-8	оксална киселина	205-634-3	144-62-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Нажња	H312 H302		*	
607-007-00-3	соли оксалне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Нажња	H312 H302		*	А
607-008-00-9	ацетанхидрид	203-564-8	108-24-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H226 H332 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H332 H302 H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Ошт. ока 1; H318: 5 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 1 % ≤ C < 5 % Спец. токс. –JI 3; H335: C ≥ 5 %	
607-009-00-4	фталанхидрид	201-607-5	85-44-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс. –JI 3 Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H302 H335 H315 H318 H334 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H335 H315 H318 H334 H317			
607-010-00-X	пропионахидрид	204-638-2	123-62-6	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-011-00-5	ацетил- хлорид	200-865-6	75-36-5	Зап. теч. 2 Кор. коже 1Б	H225 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H225 H314	EUH014		
607-012-00-0	бензил- хлорид	202-710-8	98-88-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H332 H312 H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H312 H302 H314 H317			
607-013-00-6	диметил- карбонат	210-478-4	616-38-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
607-014-00-1	метил- формијат	203-481-7	107-31-3	Зап. теч. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H224 H332 H302 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H224 H332 H302 H319 H335			
607-015-00-7	етил- формијат	203-721-0	109-94-4	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H225 H332 H302 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H302 H319 H335			
607-016-00-2	пропил- формијат; [1] изопропил формијат [2]	203-798-0 [1] 210-901-2 [2]	110-74-7 [1] 625-55-8 [2]	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3 Спец. токс. –JI 3	H225 H319 H335 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H335 H336			С
607-017-00-8	бутил- формијат; [1] tert-бутил- формијат; [2] изобутил- формијат [3]	209-772-5 [1] 212-105-0 [2] 208-818-1 [3]	592-84-7 [1] 762-75-4 [2] 542-55-2 [3]	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H225 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H335			С

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-018-00-3	изопентил- формијат, [1] 2-метилбутил формијат [2]	203-769-2 [1] 252-343-2 [2]	110-45-2 [1] 35073-27-9 [2]	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –ИИ 3	H225 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H335			С
607-019-00-9	метил хлор-формијат	201-187-3	79-22-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H225 H330 H312 H302 H314	GHS02 GHS06 GHS05 Опасност	H225 H330 H312 H302 H314			
607-020-00-4	етил хлор-формијат	208-778-5	541-41-3	Зап. теч. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H225 H330 H302 H314	GHS02 GHS06 GHS05 Опасност	H225 H330 H302 H314			
607-021-00-Х	метил -ацетат	201-185-2	79-20-9	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –ИИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUIH066		
607-022-00-5	етил -ацетат	205-500-4	141-78-6	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –ИИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUIH066		
607-023-00-0	винил -ацетат	203-545-4	108-05-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			Д
607-024-00-6	пропил -ацетат, [1] изопропил -ацетат [2]	203-686-1 [1] 203-561-1 [2]	109-60-4 [1] 108-21-4 [2]	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс. –ИИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUIH066		С
607-025-00-1	n-бутил-ацетат	204-658-1	123-86-4	Зап. теч. 3 Спец. токс. –ИИ 3	H226 H336	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H336	EUIH066		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-026-00-7	сек-бутил- ацетат; [1] изобутил- ацетат; [2] терс-бутил- ацетат [3]	203-300-1 [1] 203-745-1 [2] 208-760-7 [3]	105-46-4 [1] 110-19-0 [2] 540-88-5 [3]	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225	EUH066		C
607-027-00-2	метил- пропионат	209-060-4	554-12-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 *	H225 H332	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332			
607-028-00-8	етил- пропионат	203-291-4	105-37-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
607-029-00-3	н-бутил- пропионат; [1] сек-бутил -пропионат; [2] изобутил- пропионат [3]	209-669-5 [1] - [2] 208-746-0 [3]	590-01-2 [1] 591-34-4 [2] 540-42-1 [3]	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			C
607-030-00-9	Пропил- пропионат	203-389-7	106-36-5	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H332	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332			
607-031-00-4	бутил- бутират	203-656-8	109-21-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			C
607-032-00-X	етил- акрилат	205-438-8	140-88-5	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 % Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 % Спец. токс.–JI 3; H335: C ≥ 5 %	D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-033-00-5	<i>n</i> -бутил- метакрилат	202-615-1	97-88-1	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.—JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H226 H319 H335 H315 H317	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H319 H335 H315 H317			D
607-034-00-0	метил- акрилат; метил- пропеноат	202-500-6	96-33-3	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.—JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317			D
607-035-00-6	метил- метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат	201-297-1	80-62-6	Зап. теч. 2 Спец. токс.—JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H225 H335 H315 H317	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H335 H315 H317			D
607-036-00-1	2-метоксиетил- ацетат; метилглицол- ацетат	203-772-9	110-49-6	Токс. по репр. II Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H360FD H332 H312 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H360FD H332 H312 H302			
607-037-00-7	2-етоксиетил- ацетат; етилглицол- ацетат	203-839-2	111-15-9	Зап. теч. 3 Токс. по репр. II Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H360FD H332 H312 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H360FD H332 H312 H302			
607-038-00-2	2-бутоксиетил- ацетат; бутилглицол- ацетат	203-933-3	112-07-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H312	GHS07 Нажња	H332 H312			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-039-00-8	2,4- <i>D</i> (ISO); 2,4- дихлорфеноксиацетна киселина	202-361-1	94-75-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335	GHS07	H335			
				Оштр. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-040-00-3	соли од 2,4- <i>D</i>	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			А
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
607-041-00-9	2,4,5- <i>T</i> (ISO); 2,4,5- трихлорфеноксиацетна киселина	202-273-3	93-76-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-042-00-4	соли и естри од 2,4,5- <i>T</i> ; соли и естри 2,4,5- трихлорфеноксиацетне киселине	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			А
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-043-00-X	динамба (ISO); 2,5-дихлор-6- метоксибензојска киселина; 3,6-дихлор-2- метоксибензојска киселина	217-635-6	1918-00-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-044-00-5	3,6-дихлор- <i>o</i> -анисна киселина, једињења са диметил-амином (1:1); [1] калијум 3,6-дихлор- <i>o</i> - анисат [2]	218-951-7 [1] 233-002-7 [2]	2300-66-5 [1] 10007-85-9 [2]	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуторчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-045-00-0	дихлорпроп (<i>ISO</i>); 2-(2,4-дихлорфенокси) пропионска киселина	204-390-5	120-36-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. око 1	H312 H302 H315 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H315 H318			
607-046-00-6	солн дихлорпропа	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H312 H302	GHS07 Нажња	H332 H312 H302			А
607-047-00-1	фенопроп (<i>ISO</i>); 2-(2,4,5- трихлорфенокси)пропионска киселина	202-271-2	93-72-1	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H315 H410			
607-048-00-7	соли фенопропа; соли 2-(2,4,5- трихлорфенокси)пропионске киселине	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H332 H312 H302 H410			А
607-049-00-2	мекопроп (<i>ISO</i>); 2-(4-хлор- <i>o</i> -толилокси) пропионска киселина; (<i>RS</i>)-2-(4-хлор- <i>o</i> - толилокси)пропионска киселина; [1] 2-(4-хлор-2- метилфенокси)пропионска киселина [2]	230-386-8 [1] 202-264-4 [2]	7085-19-0 [1] 708519-0 [2]	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. око 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H315 H318 H410		M=100	
607-050-00-8	солн мекопропа	—	—	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. око 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H315 H318 H410			А

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-051-00-3	<i>МСПА (ISO);</i> 4-хлор-о-толилхлоридна киселина	202-360-6	94-74-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Оштр. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
607-052-00-9	соли и естри од <i>МСПА</i>	—	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			А
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
607-053-00-4	<i>МСПВ (ISO);</i> 4-(4-хлор-о-толилхлорид)бутерна киселина	202-365-3	94-81-5	Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410	Пажња				
607-054-00-X	соли и естри <i>МСПВ</i>	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			А
						Пажња				
607-055-00-5	септогал-натријум (<i>ISO</i>); динатријум 7-оксабицикло(2,2,1)хептан-2,3-дикарбоксилат	204-959-8	129-67-9	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс. – ИИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-056-00-0	варфарин; [1] (S)-4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензонирон; [2] (R)-4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензонирон [3]	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]	Токс. по репр. 1А Спец. токс. – ВИ 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H360D *** H372 ** H412	GHS08 Опасност	H360D *** H372 ** H412			
607-057-00-6	кумахлор (<i>ISO</i>); 3-[1-(4-хлорфенил)-3-оксобутил]-4-хидроксикумарин	201-378-1	81-82-3	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-058-00-1	кумафурил (ISO); фумарин; (RS)-3-(1-(2-фурил)-3-оксобутил)-4- хидроксикумарин; 4-хидрокси-3-[3-оксо-1-(2-фурил) бутил]кумарин	204-195-5	117-52-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.—ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-059-00-7	куматетрапил; 4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-1- нафтил)кумарин	227-424-0	5836-29-3	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.—ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-060-00-2	дикумарол; 4,4'-дихидрокси-3,3'- метилениbis(2H-хромен-2- он)	200-632-9	66-76-2	Спец. токс.—ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
607-061-00-8	акрилна киселина; проп-2-еномска киселина	201-177-9	79-10-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		Спец. токс.—ЈИ 3; H335; C ≥ 1 %	D
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
607-062-00-3	n-бутил-акрилат	205-480-7	141-32-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			D
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.—ЈИ 3	H335	Накљна	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-063-00-9	изобутерна киселина	201-195-7	79-31-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Накљна	H302			
607-064-00-4	бензил хлор-формијат	207-925-0	501-53-1	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314		Спец. токс.—ЈИ 3; H335; C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-065-00-X	бромсирћетна киселина	201-175-8	79-08-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
607-066-00-5	дихлорсирћетна киселина	201-207-0	79-43-6	Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
607-067-00-0	дихлорацетил-хлорид	201-199-9	79-36-7	Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
607-068-00-6	јодсирћетна киселина	200-590-1	64-69-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-069-00-1	етил бром-ацетат	203-290-9	105-36-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	Опасност	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300		H300			
607-070-00-7	етил хлор-ацетат	203-294-0	105-39-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
607-071-00-2	етил -метакрилат	202-597-5	97-63-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Ирнт. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирнт. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-072-00-8	2-хидроксиетил-акрилат	212-454-9	818-61-1	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		*	D
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314		Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0,2 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H400			
607-073-00-3	4-CPA (ISO); 4-хлорфеноксипретенна киселина	204-581-3	122-88-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Нажња				
607-074-00-9	хлорфенак (ISO); 2,3,6-трихлорфенилсиретна киселина	201-599-3	85-34-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Нажња				
607-075-00-4	хлорфенпроп-метил; метил-2-хлор-3-(4-хлорфенил)пропионат	238-413-5	14437-17-3	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Нажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-076-00-X	долин (ISO); додецилгванидијум - ацетат	219-459-5	2439-10-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Нажња	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-077-00-5	ербон (ISO); 2-(2,4,5-трихлорфенокси)етил-2,2-дихлор-пропионат	—	136-25-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Нажња				
607-078-00-0	флуенетил (ISO); 2-флуоретил бифенил-4-ил-ацетат	—	4301-50-2	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-079-00-6	келевал (<i>ISO</i>); етил 5-(перхлор-5- хидроксипентанској[5.3.0, 0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{4,8}]декап-5-ил)-4- оксопентаонат; етил-5- (1,2,3,5,6,7,8,9,10,10- декахлор-4- хидроксипентанској[5.2.1, 0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{4,8}]дек-4-ил)-4- оксовалерат	—	4234-79-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H311 H302 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H302 H411			
607-080-00-1	хлоретил- хлорид	201-171-6	79-04-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Кор. коже 1A Вод. жив. сред.-ак. 1	H331 H311 H301 H372 ** H314 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H372 ** H314 H400	EU H014 EU H029		
607-081-00-7	флуоренрхетна киселина	205-631-7	144-49-0	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H400			
607-082-00-2	флуорантати, растворљиви	—	—	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H400			А
607-083-00-8	2,4- <i>DB</i> (<i>ISO</i>); 4-(2,4- дихлорфенокси)бутерна киселина	202-366-9	94-82-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-084-00-3	соли од 2,4- <i>DB</i>	—	—	Ак. токс. 4 * Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			А
607-085-00-9	бензил- бензоат	204-402-9	120-51-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-086-00-4	диазил-фталат	205-016-3	131-17-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Нажња				
607-088-00-5	метакрилна киселина; 2-метилпропенова киселина	201-204-4	79-41-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312		Спец. токс.-JI 3; H335; C ≥ 1 %	D
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314			
607-089-00-0	пропионова киселина ... %	201-176-3	79-09-4	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314		Кор. коже 1B; H314; C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H319; 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319; 10 % ≤ C < 25 % Спец. токс.-JI 3; H335; C ≥ 10 %	B
607-090-00-6	тнотликодна киселина	200-677-4	68-11-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Кор. коже 1B	H314		H314			
607-091-00-1	трифлуорсирћетна киселина ... %	200-929-3	76-05-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332		*	B
				Кор. коже 1A	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-092-00-7	метил-лактат; [1] метил(±)-лактат; [2] метил-(R)-лактат; [3] метил-(S)-(-)-лактат [4]	208-930-0 [1] 218-449-8 [2] 241-420-6 [3] 248-704-9 [4]	547-64-8 [1] 2155-30-8 [2] 17392-83-5 [3] 27871-49-4 [4]	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.-JI 3	H226 H319 H335	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H319 H335			C
607-093-00-2	пропионил-хлорид	201-170-0	79-03-8	Зап. теч. 2 Кор. коже 1B	H225 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H225 H314	EUH014		B D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-094-00-8	персрћетна киселина . . . %	201-186-8	79-21-0	Зап. теч. 3 Орган. перокс. Д**** Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Вод. жив. сред.-ак. 1	H226 H242 H332 H312 H302 H314 H400	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност H314 H400	H226 H242 H332 H312 H302 H314 H400		* Спец. токс. – ЈИ 3: H335: C ≥ 1 %	В D
607-095-00-3	малеинска киселина	203-742-5	110-16-7	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H335 H315 H317	GHS07 Накљна H319 H335 H315 H317	H302 H319 H335 H315 H317		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,1%	
607-096-00-9	анхидрид малеинске киселине	203-571-6	108-31-6	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H302 H314 H334 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност H317	H302 H314 H334 H317			
607-097-00-4	1,2-анхидрид бензен-1,2,4-трикарбоксилне киселине; анхидрид тримелитне киселине	209-008-0	552-30-7	Спец. токс. – ЈИ 3 Ошт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H335 H318 H334 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност H317	H335 H318 H334 H317			
607-098-00-X	дианхидрид бензен-1,2,4,5-тетракарбоксилне киселине; дианхидрид бензен-1,2,4,5-тетракарбоксилне киселине; дианхидрид пиромелитне киселине	201-898-9	89-32-7	Ошт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност H317	H318 H334 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-099-00-5	анхидрид 1,2,3,6-тетрахидрофталне киселине: [1] анхидрид <i>cis</i> -1,2,3,6-тетрахидрофталне киселине: [2] анхидрид 3,4,5,6-тетрахидрофталне киселине: [3] анхидрид тетрахидрофталне киселине [4]	201-605-4 [1] 213-308-7 [2] 219-374-3 [3] 247-570-9 [4]	85-43-8 [1] 935-79-5 [2] 2426-02-0 [3] 26266-63-7 [4]	Оштр. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H334 H317 H412	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317 H412			С
607-100-00-9	дианхидрид бензофенон-3,3',4,4'-тетракарбоксилне киселине: 4,4'-карбонилди(фтал-анхидрид)	219-348-1	2421-28-5	Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H319 H335	GHS07 Напжа	H319 H335		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс. –JI 3; H335: C ≥ 1 %	
607-101-00-4	анхидрид 1,4,5,6,7,7-хексахлорбисникто [2,2,1]хепт-5-ен-2,3-дикарбоксилне киселине хлорендианхидрид	204-077-3	115-27-5	Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Напжа	H319 H335 H315		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 1 % Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс. –JI 3; H335: C ≥ 1 %	
607-102-00-X	анхидрид циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине: [1] анхидрид <i>cis</i> -циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине: [2] анхидрид <i>trans</i> -циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине [3]	201-604-9 [1] 236-086-3 [2] 238-009-9 [3]	85-42-7 [1] 13149-00-3 [2] 14166-21-3 [3]	Оштр. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			С
607-103-00-5	анхидрид хипобарне киселине	203-570-0	108-30-5	Ак. токс. 4* Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H302 H319 H335	GHS07 Напжа	H302 H319 H335		* Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс. –JI 3; H335: C ≥ 1 %	
607-104-00-0	дианхидрид циклопентан-1,2,3,4-тетракарбоксилне киселине	227-964-7	6053-68-5	Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3	H319 H335	GHS07 Напжа	H319 H335		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс. –JI 3; H335: C ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-105-00-6	8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-дикарбоксилни анхидрид; [1] 1,2,3,6-тетрахидро-3,6-метанофталини анхидрид; [2] (1 α ,2 α ,3 β ,6 β)-1,2,3,6-тетрахидро-3,6-метанофталини анхидрид [3]	204-957-7 [1] 212-557-9 [2] 220-384-5 [3]	129-64-6 [1] 826-62-0 [2] 2746-19-2 [3]	Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			C
607-106-00-1	анхидрид 8,9-динорборн-5-ен-2,3-дикарбоксилне киселине	—	123748-85-6	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. –JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H302 H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H302 H319 H335 H315 H334		Спец. токс. –JI 3; H335; C $\geq$ 10 %	C
607-107-00-7	2-етилхексил- акрилат	203-080-7	103-11-7	Спец. токс. –JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H335 H315 H317	GHS07 Накља	H335 H315 H317			D
607-108-00-2	2-хидрокси-1-метилетил-акрилат; [1] 2-хидроксипропил-акрилате; [2] акрилна киселина, моноестар са пропан-1,2-диолом [3]	220-852-9 [1] 213-663-8 [2] 247-118-0 [3]	2918-23-2 [1] 999-61-1 [2] 25584-83-2 [3]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H331 H311 H301 H314 H317	GHS06 GHS05 Опасност	H331 H311 H301 H314 H317		* Сензиб. коже 1; H317; C $\geq$ 0,2 %	C/D
607-109-00-8	хексаметилен -диакрилат; хексан-1,6-диол диакрилат	235-921-9	13048-33-4	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Накља	H319 H315 H317			D
607-110-00-3	пентаеритритол-триакрилат	222-540-8	3524-68-3	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Накља	H319 H315 H317			D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-111-00-9	2,2- <i>bis</i> (акрилоил-оксиметил)бутил-акрилат; триметилсилолан-триакрилат	239-701-3	15625-89-5	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H319 H315 H317			D
607-112-00-4	2,2-диметилтриметилен-диакрилат; неонентил гликол-диакрилат	218-741-5	2223-82-7	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H311 H319 H315 H317	GHS06 Опасност	H311 H319 H315 H317		*	D
607-113-00-X	изобутил- метакрилат	202-613-0	97-86-9	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H226 H319 H335 H315 H317 H400	GHS02 GHS07 GHS09 Нажња	H226 H319 H335 H315 H317 H400			D
607-114-00-5	етилден ди-метакрилат	202-617-2	97-90-5	Спец. токс.-JI 3 Сензиб. коже 1	H335 H317	GHS07 Нажња	H335 H317		Спец. токс.-JI 3; H335; C ≥ 10 %	D
607-115-00-0	изобутил- акрилат	203-417-8	106-63-8	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H226 H332 H312 H315 H317	GHS02 GHS07 Нажња	H226 H332 H312 H315 H317			D
607-116-00-6	циклохексил- акрилат	221-319-3	3066-71-5	Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H335 H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H335 H315 H411		Спец. токс.-JI 3; H335; C ≥ 10 %	D
607-117-00-1	2,3-епоксипропил-акрилат; глицидил- акрилат	203-440-3	106-90-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H331 H311 H301 H314 H317	GHS06 GHS05 Опасност	H331 H311 H301 H314 H317		* Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0.2 %	D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-118-00-7	1-метилтриметилен-диакрилат; 1,3-бутиленгликол-диакрилат	243-105-9	19485-03-1	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H312 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H314 H317			D
607-119-00-2	тетраметилен-диакрилат; 1,4-бутиленгликол-диакрилат	213-979-6	1070-70-8	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H312 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H314 H317			D
607-120-00-8	2,2'-оксидиетил-диакрилат; диетиленгликол-диакрилат	223-791-6	4074-88-8	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H311 H319 H315 H317	GHS06 Опасност	H311 H319 H315 H317		* Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,2 %	D
607-121-00-3	8,9,10-тринорборн-2-ил-акрилат	—	10027-06-2	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H312 H315 H317	GHS07 Нажња	H312 H315 H317			D
607-122-00-9	пентаеритритол-тетраакрилат	225-644-1	4986-89-4	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H319 H315 H317			D
607-123-00-4	2,3-епоксипропил-метакрилат; глицидил-метакрилат	203-441-9	106-91-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H332 H312 H302 H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H332 H312 H302 H319 H315 H317			D
607-124-00-X	2-хидроксипропил-метакрилат	212-782-2	868-77-9	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H319 H315 H317			D
607-125-00-5	2-хидроксипропил-метакрилат; [1] 3-хидроксипропил-метакрилат [2]	213-090-3 [1] 220-426-2 [2]	923-26-2 [1] 2761-09-3 [2]	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Нажња	H319 H317			C D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-126-00-0	2,2'-(етиленидиоксен)диетил-диакрилат; триетилени гликол - диакрилат	216-853-9	1680-21-3	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H319 H315 H317			D
607-127-00-6	2-диетиламиноетил - метакрилат	203-275-7	105-16-8	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H332 H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H332 H319 H315 H317			D
607-128-00-1	2-tert-бутиламиноетил метакрилат	223-228-4	3775-90-4	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Нажња	H319 H315 H317			D
607-129-00-7	етил- лактат; етил D,L-лактат; [1] етил (S)-2-хидроксипропионат; етил L-лактат; етил-(S)-лактат [2]	202-598-0 [1] 211-694-1 [2]	97-64-3 [1] 687-47-8 [2]	Зап. теч. 3 Спец. токс. –JI 3 Онг. ока 1	H226 H335 H318	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H335 H318			C
607-130-00-2	пентил- ацетат; [1] изопентил- ацетат; [2] 1-метилбутил -ацетат; [3] 2-метилбутил -ацетат; [4] 2(или 3)-метилбутил- ацетат [5]	211-047-3 [1] 204-662-3 [2] 210-946-8 [3] 210-843-8 [4] 282-263-3 [5]	628-63-7 [1] 123-92-2 [2] 626-38-0 [3] 624-41-9 [4] 84145-37-9 [5]	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Нажња	H226	EUII066		C
607-131-00-8	изопентил- пропионат; [1] пентил- пропионат; [2] 2-метилбутил -пропионат [3]	203-322-1 [1] 210-852-7 [2] 219-449-0 [3]	105-68-0 [1] 624-54-4 [2] 2438-20-2 [3]	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Нажња	H226			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-132-00-3	2-диметиламиноетил-метакрилат	220-688-8	2867-47-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			D
				Ак. токс. 4 *	H302	Напомена	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-133-00-9	моноалкил или моноарил или моноалкиларил естри акричне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Спец. токс.—JI 3; H335: C ≥ 10 %	A
				Спец. токс.—JI 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Напомена	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
607-134-00-4	моноалкил или моноарил или моноалкиларил естри метакричне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Спец. токс.—JI 3; H335: C ≥ 10 %	A
				Спец. токс.—JI 3	H335	Напомена	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-135-00-X	бутерна киселина	203-532-3	107-92-6	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-136-00-5	бутирил-хлорид	205-498-5	141-75-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-137-00-0	метил ацето-ацетат	203-299-8	105-45-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Напомена				
607-138-00-6	бутилхлор-формијат; бутил естар хлор мравље киселине	209-750-5	592-34-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-139-00-1	2-хлоропропионска киселина	209-952-3	598-78-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1A	H314	GHS07	H314			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-140-00-7	изобутирил -хлорид	201-194-1	79-30-1	Зап. теч. 2 Кор. коже 1А	H225 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H225 H314			
607-141-00-2	оксидиетилен <i>bis</i> (хлорформијат)	203-430-9	106-75-2	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H315 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H315 H318 H411			
607-142-00-8	пропил хлор-формијат; пропилестар хлор мравље киселине; <i>n</i> -пропил хлор-формијат	203-687-7	109-61-5	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H225 H331 H314	GHS02 GHS06 GHS05 Опасност	H225 H331 H314			
607-143-00-3	валеријанска киселина	203-677-2	109-52-4	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H314 H412	GHS05 Опасност	H314 H412			
607-144-00-9	адипинска киселина	204-673-3	124-04-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-145-00-4	метансулфонска киселина	200-898-6	75-75-2	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
607-146-00-Х	фумарна киселина	203-743-0	110-17-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-147-00-5	диетилестар оксалне киселине; диетил -оксалат	202-464-1	95-92-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
607-148-00-0	гванидинјум -хлорид; гванидин -хидрохлорид	200-002-3	50-01-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H302 H319 H315	GHS07 Пажња	H302 H319 H315			
607-149-00-6	уретан (АУУ); етил -карбамат	200-123-1	51-79-6	Кор. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-150-00-1	ениотал (ISO); 7-оксабицикло(2.2.1)хептан-2,3-дикарбоксилна киселина	205-660-5	145-73-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.-ИИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-151-00-7	пропаргит (ISO); 2-(4- <i>tert</i> -бутилфенокси) циклохексил проп-2-инил сулфит	219-006-1	2312-35-8	Корд. 2	H351	GHS06	H351		M = 10	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опгг. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-152-00-2	2,3,6- <i>TBA</i> (ISO); 2,3,6-трихлорбензова киселина	200-026-4	50-31-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-153-00-8	бензодин (ISO); 4-хлор-2,3-дихидро-2-оксо-1,3-бензотиазол-3-ил-сирћетна киселина	223-297-0	3813-05-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-154-00-3	етил N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-DL-аланинат; бензоилпроп-етил (ISO)	244-845-5	22212-55-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-155-00-9	3-(3-амино-5-(1-метилванилино)-1-оксопентиламино)-6-(4-амино-2-оксо-2,3-дихидро-пиримидин-1-ил)-2,3-дихидро-(6 <i>H</i>)-пирин-2-карбоксилна киселина; блацинадин-8	—	2079-00-7	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
						Опасност				
607-156-00-4	хлорфенон (ISO); 4-хлорфенил 4-хлорбензил-сулфонат	201-270-4	80-33-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-157-00-X	3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин; дифенакум	259-978-4	56073-07-5	Ак. токс. 2 * Спец. токс.—ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H300 H372 ** H410			
607-158-00-5	натријумова со хлоросирћетне киселине; натријум хлор-ацетат	223-498-3	3926-62-3	Ак. токс. 3 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1	H301 H315 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H315 H400			
607-159-00-0	хлоробензилат (ISO); етил 2,2-ди(4-хлорфенил)- 2-хидрокси-ацетат; етил 4,4'-дихлорбензилат	208-110-2	510-15-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H410			
607-160-00-6	изобутил 2-(4-(4- хлорфенокси)фенокси)про- пионат; клофен-изобутил (ISO)	—	51337-71-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
607-161-00-1	диетаноламин со 4-CPA	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
607-162-00-7	далапон; 2,2-дихлорпропионска киселина; [1] далапон-натријум натријум 2,2- дихлорпропионат [2]	200-923-0 [1] 204-828-5 [2]	75-99-0 [1] 127-20-8 [2]	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
607-163-00-2	3-ацетил-6-метил-2H- пирап-2,4(3H)-дион; дехидросирћетна киселина	208-293-9	520-45-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
607-164-00-8	натријум 1-(3,4-дихидро-6- метил-2,4-диоксо-2H- пирап-3-ил)дегенолат; натријум дехидро-ацетат	224-580-1	4418-26-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-165-00-3	диклофол-метил (<i>ISO</i>); метил-2-(4-(2,4- дихлорфенокси)фенокси)п ропионат; метил (<i>RS</i>)-2-[4-(2,4- дихлорфенокси)фенокси]п ропионат	257-141-8	51338-27-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Нажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-166-00-9	медетотерб ацетат (<i>ISO</i>); 6- <i>tert</i> -бутил-3-метил-2,4- динитрофенил- ацетат	219-634-6	2487-01-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
607-167-00-4	натријум 3-хлоракрилат	—	4312-97-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Нажња	H302			
607-168-00-X	динитрил-6,7- метилendioкси-1,2,3,4- тетрахидро-3- метилнафтален-1,2- дикарбоксилат; пропилизом	—	83-59-0	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-169-00-5	натријум флуор-ацетат	200-548-2	62-74-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
607-170-00-0	<i>bis</i> (1,2,3- триглицеридоксидимети ламонијум) оксалат; тионилсам-оксалат	250-859-2	31895-22-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Нажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-172-00-1	4-хидрокси-3-(3-(4'-бром- 4-бифенил)-1,2,3,4- тетрахидро-1- нафтил)кумарин; бродифакум	259-980-5	56073-10-0	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-173-00-7	диметил-(3-метил-4-(5-нитро-3-етоксикарбонил-2-тиенил)азо)фенилнитрилодипропионат	400-460-6	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Нажња	H317 H412			
607-174-00-2	Смеша додецил-3-(2,2,4,4-тетраметил-21-оксо-7-окса-3,20-диазаспиро(5,1,11,2)хептано-20-ил)пропионата и тетрадецил-3-(2,2,4,4-тетраметил-21-оксо-7-окса-3,20-диазаспиро(5,1,11,2)хептано-20-ил)пропионата	400-580-9	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			
607-175-00-8	метил-2-(2-нитробензилден)ацетат	400-650-9	39562-27-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
607-176-00-3	Смеша α -3-(3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)пропионил- ω -хидроксиполн(оксиетилен а) и α -3-(3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)пропионил- ω -3-(3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)пропионил оксиполн(оксиетилен а)	400-830-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
607-177-00-9	трибенурил-метил (ISO); метил естар 2-[4-метоксн-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбамонсулфамонил]бензојеве киселина; метил 2-(3-(4-метоксн-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)3-метилуредисулфонил)бензоат	401-190-1	101200-48-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H410		M=100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-178-00-4	метил α-((4,6-диметоксипиримидин-2-ил)уреидосулфонил)-o-толуат	401-340-6	83055-99-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
607-179-00-X	бензотиазол-2-ил-тио)хи, дибарна киселина	401-450-4	95154-01-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-180-00-5	калцијум 2-хидроксикарбазол-1-карбоксилат	401-630-2	96566-70-0	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ИИЗ Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H319 H335 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H335 H412			
607-181-00-0	3,5-дихлор-2,4-дифлуорбензонил-флуорид	401-800-6	101513-70-6	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H331 H314 H302 H317 H412	GHS06 GHS05 Опасност	H331 H314 H302 H317 H412	H311029		
607-182-00-6	метил-3-сулфамонил-2-теоат	402-050-2	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-183-00-1	тиник 2-хидрокси-5-С ₁₂ -лактон-бензоат	402-280-3	—	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H411			
607-184-00-7	S-(3-триметоксенил)пропил 19-изоцианато-11-(6-изоцианатохексил)-10,12-диоксо-2,9,11,13-тетразатриона-декантеноат	402-290-8	85702-90-5	Зап. теч. 3 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H226 H334 H317	GHS02 GHS08 Опасност	H226 H334 H317			
607-185-00-2	етил <i>trans</i> -3-диметил-аминоакрилат	402-650-4	1117-37-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-186-00-8	хинохлорак (ISO); 3,7-дихлорхинолин-8-карбоксилна киселина	402-780-1	84087-01-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-187-00-3	bis(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил) сукинат	402-940-0	62782-03-0	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
607-188-00-9	хидроген натријум N-карбоксилатостил-N-октадек-9-енимадеамаг	402-970-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-189-00-4	триметиленадиаминтетрацирбена киселина	400-400-9	1939-36-2	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
607-190-00-X	метил-акриламидометокси-ацетат (садржи $\geq 0,1$ % акриламида)	401-890-7	77402-03-0	Кор. 1Б Мут. герм. 1Б Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H350 H340 H302 H319	GHS08 GHS07 Опасност H319	H350 H340 H302 H319			
607-191-00-5	изобутил-3,4-епокси-бутират	401-920-9	100181-71-3	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H410			
607-192-00-0	динатријум N-карбоксиметил-N-(2-(2-хидроксиетокси)етил)глутинат	402-360-8	92511-22-3	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-194-00-1	пропилен-карбонат	203-572-1	108-32-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-195-00-7	2-метоксипропан-1-метилетил-ацетат	203-603-9	108-65-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			
607-196-00-2	хептанонска киселина	203-838-7	111-14-8	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
607-197-00-8	нонанонска киселина	203-931-2	112-05-0	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
607-198-00-3	пропил-3,4,5-трихидрокси-бензоат	204-498-2	121-79-9	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-199-00-9	октил-3,4,5-трихидрокси-бензоат	213-853-0	1034-01-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Накљна	H317			
607-200-00-2	додецил-3,4,5-трихидрокси-бензоат	214-620-6	1166-52-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Накљна				
607-201-00-8	тиокарбонил-хлорид	207-341-6	463-71-8	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.-JI 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-203-00-9	2-етилхексил[[3,5- <i>bis</i> (1,1-диметилетил)-4-хидроксибензил]метил]тио-ацетат	279-452-8	80387-97-9	Токс. по репр. II	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-204-00-4	(хлорфенил)(хлортолил)метан, смеша изомера	400-140-6	—	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Накљна				
607-205-00-X	метил хлор-ацетат	202-501-1	96-34-4	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Спец. токс.-JI 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Оштг. ока 1	H318		H318			
607-206-00-5	изопропил хлор-ацетат	203-301-7	105-48-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.-JI 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-207-00-0	халоксифон-етил (ISO); 2-етоксисетил-2-(4-(3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридилеокси)фенокси)пропионат; халоксифон-(2-етоксисетил)	402-560-5	87237-48-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-208-00-6	4,8,12-триметилтридека-3,7,11-трисенокса киселина, смеша изомера	403-000-2	91853-67-7	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-209-00-1	Смеша <i>O,O'</i> -дизопропил- (пентаино)дитиоформијата и <i>O,O'</i> -дизопропил- (триино)дитио-формијата и <i>O,O'</i> -дизопропил- (тетраино)дитио- формијата	403-030-6	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-210-00-7	метил акриламидо- гликолат (садржи $\geq 0,1$ % акриламид)	403-230-3	77402-05-2	Кор. 1B	H350	GHS08	H350			
				Мут. germ. 1B	H340	GHS05	H340			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
607-211-00-2	метил-3-(3- <i>tert</i> -бутил-4- хидрокси-5- метилфенил)пропионат	403-270-1	6386-39-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-212-00-8	поли(оксипропиленкарбонил- <i>co</i> - окси(етилетилен)карбонил), садржи 27 % хидроксиацетата	403-300-3	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-213-00-3	етил-3,3- <i>bis</i> (<i>tert</i> - пентилперокси)бутират	403-320-2	67567-23-1	Орган. перокс. Д****	H242	GHS02	H242			
				Зап. теч. 3	H226	GHS09	H226			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-214-00-9	АА-хидразидисирћетна киселина	403-510-5	19247-05-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.-ВН 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-215-00-4	3-(3- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)пропионска киселина	403-920-4	107551-67-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Нажња	H319			
607-216-00-X	глутаминска киселина, производи реакције са N-(C ₁₂ -алкил)пропилетидиамином	403-950-8	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност				
607-217-00-5	2-етоксипиридин-2-(4-(2,6-дихидро-2,6-диоксо-7-фенил-1,5-диоксанидацен-3-ил)фенокси)ацетат	403-960-2	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Нажња	H413			
607-218-00-0	дихлоридиоп- <i>P</i> (ISO); (+)- <i>R</i> -2-(2,4-дихлорфенокси)пропионска киселина	403-980-1	15165-67-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-219-00-6	<i>bis</i> (2-етилхексил) дитиодиацетат	404-510-8	62268-47-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Нажња	H411			
607-221-00-7	6-докозидоксен-1-хидроксен-4-(1-(4-хидроксен-3-метилфенаптрин-1-ил)-3-оксо-2-оксафенален-1-ил)нафтаден-2-карбоксилна киселина	404-550-6	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Нажња	H413			
607-222-00-2	6-(2,3-диметилмаленимидо)хексил метакрилат	404-870-6	63740-41-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Нажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-223-00-8	травефлутрил (ISO); 2,3,5,6-тетрафлуорбензил- trans-2-(2,2-дихлорвинил)- 3,3-диметил-циклопропан- карбоксилат	405-060-5	118712-89-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H410			
607-224-00-3	метил-2-(3- нитробензилден)ацето- ацетат	405-270-7	39562-17-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H410			
607-225-00-9	3-азидосулфонилбензова киселина	405-310-3	15980-11-7	Самореакт. Ц*** Спец. токс.-БИ 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H241 H373 ** H318 H317	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H241 H373 ** H318 H317			
607-226-00-4	Реакциона смеша: 2- акрилоилоксетил хидроген циклохексан-1,2- дикарбоксилата и 2- метакрилоилоксетил хидроген циклохексан-1,2- дикарбоксилата	405-360-6	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност H317 H412	H315 H318 H317 H412			
607-227-00-X	калцијум 2-амино-2-метил- пропионат октахидрат	405-560-3	120447-91-8	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314			
607-228-00-5	bis(2-метоксетил) фталат	204-212-6	117-82-8	Токс. по репр. II	H360DF	GHS08 Опасност	H360DF			
607-229-00-0	диетилкарбамонил-хлорид	201-798-5	88-10-8	Корд. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.-ИИ 3 Ирит. коже 2	H351 H332 H302 H319 H335 H315	GHS08 GHS07 Нажња H319 H335 H315	H351 H332 H302 H319 H335 H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-230-00-6	2-етилхексанска киселина (2-етилкапронска киселина)	205-743-6	149-57-5	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08 Нажња	H361d ***			
607-231-00-1	клопиратид (ISO); 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина; клопиратид	216-935-4	1702-17-6	Оштр. око 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-232-00-7	пиридат (ISO); (2-(6-хлор-3-фенилпиридин-4-ил) S-октил- тиокарбонат	259-686-7	55512-33-9	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H317 H410			
607-233-00-2	хексил -акрилат	219-698-5	2499-95-8	Ирит. око 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H335 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H335 H315 H317 H411			
607-234-00-8	флуорен-1 (ISO); 9-хидрокси-9H-флуорен-9-карбоксилна киселина	207-397-1	467-69-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-235-00-3	мекрилат; метил 2-цијаноакрилат	205-275-2	137-05-3	Ирит. око 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Нажња	H319 H335 H315		Спец. токс.-JI 3; H335; C ₁ ≥ 10 %	
607-236-00-9	етил-2-цијаноакрилат	230-391-5	7085-85-0	Ирит. око 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Нажња	H319 H335 H315		Спец. токс.-JI 3; H335; C ₁ ≥ 10 %	
607-237-00-4	бензил 2-хлор-4-(трифлуорметил)пиазо-1-5-карбоксилат; флуразол	276-942-3	72850-64-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-238-00-X	тау-флувалнат (ISO); цијано-(3-феноксифенил)метил-N-[2-хлор-4-(трифлуорметил)фенил]-D-валнат	—	102851-06-9	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-239-00-5	фелпронагрин (ISG); α -цијано-3- феноксibenзил-2,2,3,3- тетраметилциклопропан- карбоксенат;	254-485-0	39515-41-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-240-00-0	анхидрид <i>cis</i> -1,2,3,6- тетрахидро-4-метилфталне киселине; [1] анхидрид 1,2,3,6- тетрахидро-4-метилфталне киселине; [2] анхидрид 1,2,3,6- тетрахидро-3-метилфталне киселине; [3] анхидрид тетрахидрометилфталне киселине; [4] анхидрид 1,2,3,6- тетрахидрометилфталне киселине; [5] анхидрид тетраhydro-4- метилфталне киселине; [6] анхидрид 2,3,5,6- тетрахидро-2-метилфталне киселине [7]	216-906-6 [1] 222-323-8 [2] 226-247-6 [3] 234-290-7 [4] 247-830-1 [5] 251-823-9 [6] 255-853-3 [7]	1694-82-2 [1] 3425-89-6 [2] 5333-84-6 [3] 11070-44-3 [4] 26590-20-5 [5] 34090-76-1 [6] 42498-58-8 [7]	Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			С
607-241-00-6	анхидрид хексахидро-4- метилфталне киселине; [1] анхидрид хексахидрометилфталне киселине; [2] анхидрид хексахидро-1- метилфталне киселине; [3] анхидрид хексахидро-3- метилфталне киселине [4]	243-072-0 [1] 247-094-1 [2] 256-356-4 [3] 260-566-1 [4]	19438-60-9 [1] 25550-51-0 [2] 48122-14-1 [3] 57110-29-9 [4]	Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			С

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-242-00-1	анхидрид тетрачлорфталне киселине	204-171-4	117-08-8	Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H318 H334 H317 H410			
607-243-00-7	натријум 3,6-дихлор-о-анисат; [1] 3,6-дихлор-о-анисна киселина, једињење са 2,2'-иминодиетанолом (1:1); [2] 3,6-дихлор-о-анисна киселина, једињење са 2-аминоетанолом (1:1) [3]	217-846-3 [1] 246-590-5 [2] 258-527-9 [3]	1982-69-0 [1] 25059-78-3 [2] 53404-28-7 [3]	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-244-00-2	изооктил -акрилат	249-707-8	29590-42-9	Ирит. ока 2 Спец. токс.-ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H335 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажпа	H319 H335 H315 H410		Спец. токс.-ЈИ 3; H335; C ≥ 10 %	
607-245-00-8	tert-бутил -акрилат	216-768-7	1663-39-4	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H332 H312 H302 H335 H315 H317 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H332 H312 H302 H335 H315 H317 H411		ID	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-246-00-3	алил метакрилат; 2-метил-2-пропенокса киселина 2-пропенил естар	202-473-0	96-05-9	Зап. теч. 3 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H226 H331 H312 H302 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност	H226 H331 H312 H302 H400			
607-247-00-9	додецил- метакрилат	205-570-6	142-90-5	Ирит. ока 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H335 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H410		Спец. токс.-JI 3; H335; C ₁ ≥ 10 %	
607-248-00-4	нафталам-натријум (ISO); натријум N-нафт-1-илфаламат	205-073-4	132-67-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-249-00-X	(1-метил-1,2-етандиол)bis(оксипропил-2,1-етандиол) диакрилат	256-032-2	42978-66-5	Ирит. ока 2 Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H335 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H317 H411		Спец. токс.-JI 3; H335; C ₁ ≥ 10 %	
607-250-00-5	4/7-3,1-бензоксазин-2,4(1H)-диол	204-255-0	118-48-9	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
607-251-00-0	ламбда циклотрин (ISO); 2-метоксипропил -ацетат	274-724-2	70657-70-4	Зап. теч. 3 Токс. по рспр. 1B Спец. токс.-JI 3	H226 H360D *** H335	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H360D *** H335			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-252-00-6	ламбда циклотрин (ISO); 1:1 смеша (S)- α -цијано-3-феноксибензил-(Z)-(1R)- <i>cis</i> -3-(2-хлор-3,3,3-трифлуорироненил)-2,2-диметилпиклопропан-карбоксилата и (R)- α -цијано-3-феноксибензил-(Z)-(1S)- <i>cis</i> -3-(2-хлор-3,3,3-трифлуорироненил)-2,2-диметилпиклопропан-карбоксилата	415-130-7	91465-08-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H301 H312 H410		M=10000	
607-253-00-1	цифлутрин (ISO); α -цијано-4-флуор-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилпиклопропан-карбоксилат;	269-855-7	68359-37-5	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H301 H312 H410		M=10000	
607-254-00-7	α -цијано-4-флуор-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилпиклопропан-карбоксилат; бета-цифлутрин	269-855-7	68359-37-5	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H410			
607-255-00-2	флуорексипир (ISO); 4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилоксенирхетна киселина	—	69377-81-7	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-256-00-8	азоксестробин (ISO); метил (E)-2-[[[2-[6-(2-цијанофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил]-3-метоксинарилат	—	131860-33-8	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H410			
607-257-00-3	изопропил-пропионат	211-300-8	637-78-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-258-00-9	додецил-3-(2-(3-бензил-4-етокси-2,5-диоксоимидазолидин-1-ил)-3-(4-метоксибензил)ацетамидо)-4-хлорбензоат	403-990-6	70950-45-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-259-00-4	метил-2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> -(+)-3-(4-метоксифенил)оксипран-карбоксилат	404-130-2	105560-93-8	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-260-00-X	етил 2-(3-нитробензилден)ацето-ацетат	404-490-0	39562-16-8	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-261-00-5	изо(C ₁₀ -C ₁₄)алкил-(3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)метилтио-ацетат	404-800-4	118832-72-7	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Напакња	H410			
607-262-00-0	7-хлор-1-циклопропил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилна киселина	405-050-0	86393-33-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Напакња	H302 H412			
607-263-00-6	калијум гвожђе(II I) 1,3-пропандиамина-N,N',N'-тетраацетат хемихидрат	405-680-6	—	Самозагр. 2 **** Вод. жив. сред.-хрон. 2	H252 H411	GHS02 GHS09 Напакња	H252 H411			
607-264-00-1	2-хлор-4-(метилсулфонил)бензова киселина	406-520-8	53250-83-2	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-265-00-7	етил-2-хлор-2,2-дифенил-ацетат	406-580-5	52460-86-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H412	GHS07 Напакња	H315 H412			
607-266-00-2	Реакциона смеша: хидрогеналуминијум <i>bis</i> [2-хидрокси-3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-бензоата] и 3,5-ди- <i>tert</i> -бутил салицичне киселине	406-890-0	130296-87-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Напакња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-267-00-8	<i>tert</i> -бутил (5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-бромметил-5,8-диоксо-7-(2-(2-фенилацетамидо)-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ил-2-карбоксилат	407-620-4	33610-13-8	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H334 H317 H412	GHS08 Опасност	H334 H317 H412			
607-268-00-3	2-метил-пропил-(<i>R</i>)-2-хидрокси-пропаноат	407-770-0	61597-96-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Нажња	H319			
607-269-00-9	(<i>R</i>)-2-(4-хидрокси-фенокси)пропанска киселина	407-960-3	94050-90-5	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-270-00-4	3,9- <i>bis</i> (2-(3-(3- <i>tert</i> -бутил-4-хидрокси-5-метил-фенил)пропионил-окси-1,1-диметил-етил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро[5.5]ундекан	410-730-5	90498-90-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07 Нажња	H312			
607-271-00-X	2-изопропил-5-метилциклохексеноксикарбонилокси-2-хидроксипропан	417-420-9	156324-82-2	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H411			
607-272-00-5	флуорексинил-метил (<i>ISO</i>); метилхетил, <i>O</i> -(4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилокси) ацетат; [1] флуорексинил-бутометил (<i>ISO</i>); 2-бутокси-1-метилетил, <i>O</i> -(4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилокси) ацетат; [2]	279-752-9 [1] - [2]	81406-37-3 [1] 154486-27-8 [2]	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-273-00-0	амонијум 7-(2,6-диметил-8-(2,2-диметилбутирилокси)-1,2,6,7,8,8а-хексахидро-1-нафтил)-3,5-дихидроксиелтаноат	404-520-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-274-00-6	2-(<i>N</i> -бензил- <i>N</i> -метиламино)етил-3-амино-2-бутеноат	405-350-1	54527-73-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-275-00-1	натријум бензодоксibenzen-4-сулфонат	405-450-5	66531-87-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Накљна	H317			
607-276-00-7	bis[(1-метилпимлазол)-(2-етилхексаоат)], цинк комплекс	405-635-0	—	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
607-277-00-2	Реакциона смеша: 2-(хексилтрио)етилламин-хидрохлорида и натријум-пропионата	405-720-2	—	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H317 H411			
607-278-00-8	Реакциона смеша изомера: натријум фенетилнафтаден-сулфоната и натријум нафтилстилбензен-сулфоната	405-760-0	—	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-279-00-3	Реакциона смеша: n-октадециламинодиетил bis(хидрогенмалеата); n-октадециламинодиетил хидроген-малеат хидрогенфталата	405-960-8	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Накљна	H317 H411			
607-280-00-9	натријум 4-хлор-1-хидроксибутан-1-сулфонат	406-190-5	54322-20-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H317	GHS07 Накљна	H302 H319 H317			
607-281-00-4	Реакциона смеша: равнотних и нормалних C ₁₂ -алкил-3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензил]пропионат а	407-000-3	127519-17-9	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-282-00-X	2-ацетоксиметил-4-бензидоксидбут-1-ил - ацетат	407-140-5	131266-10-9	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-283-00-5	<i>E</i> -етил-4-оксо-4-фенил-критонат	408-040-4	15121-89-8	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-284-00-0	9:1 смеша: натријум 3,3'-(1,4-фенилен)bis(карбонилимино-3,1-пропандинимино))bis(10-амино-6,13-дихлор-4,11-трифенолдноксазиндисулфоната) и литијум 3,3'-(1,4-фенилен)bis-(карбонилимино-3,1-пропандинимино))bis(10-амино-6,13-дихлор-4,11-трифенолдноксазиндисулфоната)	410-040-4	136213-76-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-285-00-6	Реакциона смеша: 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфонске киселине; натријум 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфоната и калијум 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфоната	410-065-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња				
607-286-00-1	Реакциона смеша: натријум/калијум 7-[[[3-[[4-(2-хидрокси-нафтил)азо]фенил]азо]фенил]сулфонил]амино]-нафтален-1,3-дисулфоната	410-070-8	141880-36-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-287-00-7	<i>O</i> '-метил <i>O</i> -(1-метил-2-метакрилоилокси-етил)-1,2,3,6-тетрахидрофталат	410-140-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-288-00-2	Тетранатријум (с-(3-(1-(3-(<i>e</i> -6-дихлор-5-цијано-пиримидин- <i>f</i> -ил(метил(амино)пиридил)-1,6-дихидро-2-хидроксил-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо)-4-сулфонатофенилсулфамонил)фталицијанин- <i>a, b, d</i> -трисулфонато(6-))инкалат (11), где је <i>a</i> = 1 или 2 или 3 или 4, <i>b</i> = 8 или 9 или 10 или 11, <i>c</i> = 15 или 16 или 17 или 18, <i>d</i> =22 или 23 или 24 или 25 и где су <i>e</i> и <i>f</i> заједно = 2 и 4 односно 4 и 2	410-160-7	148732-74-5	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Накња	H319 H317 H412			
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4- <i>bis</i> (1,1-диметилпиридил)феноксил)аминокарбонил-4-хидроксил-1-нафтаденил)тио)пирананска киселина	410-370-9	105488-33-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-290-00-3	Смеша (односно није познат): амонијума 1-С ₁₄ -С ₁₈ -алкилоксикарбонил-2-(3-алил-оксид-2-хидроксипропоксикарбонил)етан-1-сулфоната и амонијума 2-С ₁₄ -С ₁₈ -алкилоксикарбонил-1-(3-алилоксид-2-хидроксипропоксикарбонил)етан-1-сулфоната	410-540-2	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Накња	H315 H317 H410			
607-291-00-9	додецил-6-(С ₈ /С ₁₀ -циклоалкил)алкилкарбоксилат	410-630-1	104051-92-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-292-00-4	Смеша: [1-(метоксиметил)-2-(С ₁₂ -алкокси)-етокси]сирћетне киселине и [1-(метоксиметил)-2-(С ₁₄ -алкокси)-етокси]сирћетне киселине	410-640-6	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
607-293-00-X	Смеша: N'-аминоетилпиперазонијум моно-2,4,6-триметилпиридилфенил етар ди-сулфоната и N'-аминоетилпиперазонијум ди-2,4,6-триметилпиридилфенил етар ди-сулфоната	410-650-0	—	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
607-294-00-5	натријум 2-бензоилокси-1-хидроксипиперидин-сулфонат	410-680-4	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Напжа	H317			
607-295-00-0	Смеша: тетранатријум фосфоестан-1,2-дикарбоксилата и хексанатријум фосфобутан-1,2,3,4-тетракарбоксилата	410-800-5	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Напжа	H317 H411			
607-296-00-6	Смеша: пентаеритриол тетраестара са хептанском киселином и 2-етил-хексанском	410-830-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-297-00-1	(E-E)-3,3'-(1,4-фенилендиметилден)bis(2-оксоболифан-10-сулфонска киселина)	410-960-6	92761-26-7	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-298-00-7	2-(триметиламонијум)етокси карбоксибензен-4-сулфонат	411-010-3	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Напжа	H317			
607-299-00-2	метил-3-(ацетиламино)-2-метилпропаноат	411-040-7	97101-46-7	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Напжа	H302 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуторања	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-300-00-6	тринатријум [2-(5-хлор-2,6-дифлуорниримидин-4-иламино)-5-(<i>b</i> -сулфамонил- <i>c,d</i> -сулфонатофталонил)анин-а-ил- <i>H</i> 4, <i>H</i> 29, <i>H</i> 30, <i>H</i> 31, <i>H</i> 32-сулфониламино)бензоат(<i>5</i> -)курат (1:1) где је <i>a</i> =1,2,3,4, <i>b</i> =8,9,10,11, <i>c</i> =15,16,17,18 и <i>d</i> =22,23,24,25	411-430-7	—	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-301-00-1	Смеша: додеканске киселине; поли(1-7)лактат естри додеканске киселине	411-860-5	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-302-00-7	Смеша: тетрадеканска киселина; поли(1-7)лактат естри тетрадеканске киселине	411-910-6	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H411			
607-303-00-2	1-циклопропил-6,7-дифлуор-1,4-дихидро-4-оксохидоил-3-карбоксилна киселина	413-760-7	93107-30-3	Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H361F *** H412	GHS08 Пажња	H361F *** H412			
607-304-00-8	флуазифон-бутил (<i>ISO</i>); бутил-(<i>RS</i>)-2-[4-(5-трифлуорметил-2-пиридилоекс)фенокс]пропионат	274-125-6	69806-50-4	Токс. по репр. II Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360D *** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360D *** H410			
607-305-00-3	флуазифон- <i>P</i> -бутил (<i>ISO</i>); бутил-(<i>R</i>)-2-[4-(5-трифлуорметил-2-пиридилоекс)фенокс]пропионат	—	79241-46-6	Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H361d *** H410			
607-306-00-9	хлорозилат (<i>ISO</i>); етил-(<i>RS</i>)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-метил-2,4-диоксо-оксазолдин-5-карбоксилат	282-714-4	84332-86-5	Кор. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-307-00-4	винклозолин (ISO); N-3,5-дихлорфенил-5-метил-5-винил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	256-599-6	50471-44-8	Карц. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H360FD H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360FD H317 H411			
607-308-00-X	сепри 2,4-/-	—	—	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H317 H410			А
607-309-00-5	карфентразон-етил (ISO); етил (RS)-2-хлор-3-[2-хлор-4-флуор-5-[4-дифлуорметил-4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил]фенил]пропионат	—	128639-02-1	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-310-00-0	крезокенил-метил (ISO); метил-(E)-2-метоксинимно-[2-(o-толил)оксиметил]фенил]ацетат	—	143390-89-0	Карц. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Нажња	H351 H410			
607-311-00-6	бензотиазол-етил; етил 4-хлор-2-оксо-2H-бензотиазол-3-ацетат	246-591-0	25059-80-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-312-00-1	метоксисирћетна киселина	210-894-6	625-45-6	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H360FD H302 H314	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H360FD H302 H314		Спец. токс. – ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
607-313-00-7	неодеканон-1-хлорид	254-875-0	40292-82-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H330 H302 H314	GHS06 GHS06 Опасност	H330 H302 H314		Спец. токс. – ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
607-314-00-2	стофумесат (ISO); (±)-2-етоксип-2,3-дихидро-3,3-диметилбензофуран-5-ил метансулфонат	247-525-3	26225-79-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-315-00-8	глифосат (<i>ISO</i>): N-(фосфонометил)глицин	213-997-4	1071-83-6	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-316-00-3	глифосат-тримесијум; глифосат-триметилсулфонјум	—	81591-81-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-317-00-9	bis(2-етилхексил)-фталат; ди-(2-етилхексил)-фталат; <i>DEHP</i>	204-211-0	117-81-7	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD			
607-318-00-4	дибутил-фталат; <i>DBP</i>	201-557-4	84-74-2	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1	H360DG H400	GHS08 GHS09 Опасност	H360DG H400			
607-319-00-X	ди-паметрин (<i>ISO</i>): (S)- α -цијано-3- феноксibenзил-(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3- (2,2-дибромвинил)-2,2- диметилциклопропан- карбоксилат	258-256-6	52918-63-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H410		M=1000000	
607-320-00-5	bis[4-(етилхексил)бутил]- 1,3-бензил-дикарбоксилат	413-930-0	130066-57-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-321-00-0	(S)-метил-2- хлорпропионат	412-470-8	73246-45-4	Зап. теч. 3 Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. ока 2	H226 H373 ** H319	GHS02 GHS08 Пажња	H226 H373 ** H319			
607-322-00-6	4-(4,4-диметил-3-оксо- пирозолдин-1-ил)- бензоена киселина	413-120-7	107144-30-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-323-00-1	2-(1-(2-хидрокси-3,5-ди- <i>tert</i> -пентил-фенил)етил)- 4,6-ди- <i>tert</i> -пентил-фенил- акрилат	413-850-6	123968-25-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-324-00-7	Смеша: N,N-ди(хидрогенизованог алкил-(C ₁₄ -C ₁₈))фталаминске киселине и ди(хидрогенизованог алкил-(C ₁₄ -C ₁₈))амини	413-800-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-325-00-2	((S)-2-хлоропропионска киселина	411-150-5	29617-66-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
607-326-00-8	Смеша: изобутил-хидроген-2-(α-2,4,6-триметилхинон-2-енил)сукцината и изобутил-хидроген-2-(β-2,4,6-триметилхинон-2-енил)сукцината	410-720-0	141847-13-4	Онг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-327-00-3	2-(2-јодетил)-1,3-пропандиол-диацетат	411-780-0	127047-77-2	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-328-00-9	метил 4-бромметил-3-метокси-бензоат	410-310-1	70264-94-7	Ирит. коже 2 Онг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
607-329-00-4	Смеша: натријум 2-(C ₁₂₋₁₈ -n-алкил)амино-1,4-бутандиоата и натријум 2-октадеценил-амино-1,4-бутандиоата	411-250-9	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-330-00-X	(S)-2,3-дихидро-1H-индол-2-карбоксилне киселине	410-860-2	79815-20-6	Токс. по репр. 2 Спец. токс.-ВН 2 * Сензиб. коже 1	H361F *** H373 ** H317	GHS08 GHS07 Пажња	H361F *** H373 ** H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-331-00-5	Смеша: <i>bis</i> (2,2,6,6-тетраметил-1-октил оксипиперидин-4-ил)-1,10-декандиоата и 1,8- <i>bis</i> [(2,2,6,6-тетраметил-4-((2,2,6,6-тетраметил-1-октил оксипиперидин-4-ил)-декан-1,10-дионил)пиперидин-1-ил)оксил]октана	406-750-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-332-00-0	циклопентил - хлорформијат	411-460-0	50715-28-1	Зап. теч. 3 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H226 H331 H302 H373 ** H318 H317	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H226 H331 H302 H373 ** H318 H317			
607-333-00-6	Смеша: додецил-N-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)-β-аланината и тетрадецил-N-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)-β-аланината	405-670-1	—	Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H314 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373 ** H314 H410			
607-334-00-1	етил 1-етил-6,7,8-трифлуор-1,4-дихидро-4-оксохиполин-3-карбоксилат	405-880-3	100501-62-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-335-00-7	метил (R)-2-(4-(3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси)пропанат	406-250-0	72619-32-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
607-336-00-2	4-метил-8-метилетрипиринкло[3,3,1,1',1']дек-2-ил-анетат	406-560-6	122760-85-4	Иррит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-337-00-8	ди- <i>tert</i> -(С ₁₂ н)-алкиламонијум 2-бензотиазодитио-сукцинат	406-052-4	125078-60-6	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H302 H315 H318 H411	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H302 H315 H318 H411			
607-338-00-3	2-метилпропил 2-хидрокен-2-метилбут-3-еноат	406-235-9	72531-53-4	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H319 H315	GHS07 Нажња	H319 H315			
607-339-00-9	2,3,4,5-тетрахлорбензонхлорид	406-760-3	42221-52-3	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317			
607-340-00-4	1,3- <i>bis</i> (4-бензил-3-хидроксибензоен)проп-2-ил-ацетат	406-990-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-341-00-X	(9S)-9-амино-9-деоксипитромицин	406-790-7	26116-56-3	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
607-342-00-5	4-хлорбутил- вератрат	410-950-1	69788-75-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
607-343-00-0	4,7-метаноокта hidro-1 <i>H</i> -инден-динилдиметил <i>bis</i> (2-карбокси-бензоат)	407-410-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-344-00-6	Смеша: 3-(N-(3-диметиламинопропил)-(C ₄ х)перфлуоралкилсулфонамидо)пропионске киселине; N-(диметил-3-(C ₄ х)перфлуоралкилсулфонамидо)пропиламонијум-пропионата и 3-(N-(3-диметилпропиламонијум)-(C ₄ х)перфлуоралкилсулфонамидо)пропионске киселине пропионата	407-810-7	—	Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS08 Нажња	H373 **			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-345-00-1	калијум 2-(2,4-дихлорфенокси)-(R)-пропионат	413-580-9	113963-87-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Онгт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-346-00-7	3-изоил-4-хетилкоксиацет-2-оксестанол	401-210-9	83708-14-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-347-00-2	натријум (R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионат	413-340-3	119299-10-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Онгт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-348-00-8	магнезијум bis((R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионат)	413-360-2	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Онгт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-349-00-3	моно-(тетрапропиламонијум)-хидроген-2,2'-дигио bis бензоат	411-270-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-350-00-9	bis(4-(1,2-bis(етоксикарбонил)етил)-3-метилциклохексил)метан	412-060-9	136210-32-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
607-351-00-4	метил-O-(4-амино-3,5-дихлор-6-флуориридин-2-илокси)ацетат	407-550-4	69184-17-4	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-352-00-X	4,4'-оксидифталапхидрил	412-830-4	1823-59-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-353-00-5	Смеша: стил-егзо-трицикло[5.2.1.0 ^{2,6}]декан-ендо-2-карбоксилата и стил-ендо-трицикло[5.2.1.0 ^{2,6}]декан-егзо-2-карбоксилата	407-520-0	80657-64-3	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-354-00-0	етил-2-циклохексил-пропионат	412-280-5	2511-00-4	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-355-00-6	<i>p</i> -толил-4-хлорбензоат	411-530-0	15024-10-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажна	H317 H410			
607-356-00-1	етил <i>trans</i> -2,2,6-триметилциклохексан-карбоксилат	412-540-8	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажна	H315 H411			
607-357-00-7	Смеша: <i>trans</i> -4-ацетоксн-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2//-пирана и <i>cis</i> -4-ацетоксн-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2//-пирана	412-450-9	131766-73-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажна	H317			
607-358-00-2	(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-(4-нитрофенилметил)-1-диоксо-6-фенилацетамидо-пенам-3-карбоксилат	412-670-5	54275-93-3	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
607-359-00-8	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-(4-нитрофенилметил)3-метилсн-1-оксо-7-фенилацетамидо-цефам-4-карбоксилатсидо-пенам-3-карбоксилат	412-800-0	76109-32-5	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
607-360-00-3	натријум 3-ацетоацетиламино-4-метокситолил-6-сулфонат	411-680-7	133167-77-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажна	H317			
607-361-00-9	метил-(<i>R</i>)-2-(4-хидроксибензојсн)пропионат	411-950-4	96562-58-2	Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-362-00-4	Смеша: (3-метокси)пропиламонијум/ <i>tris</i> -(2-хидроксиетил)амонијум-2-(2-(<i>his</i> (2-хидроксиетил)амино)етоксикарбонилметил)хексадек-4-еноата; (3-метокси)пропиламонијум/ <i>tris</i> -(2-хидроксиетил)амонијум-2-(2-(<i>his</i> (2-хидроксиетил)амино)етоксикарбонилметил)тетрадек-4-еноата; (3-метокси)пропилкарбамонилметил)хексадек-4-еноата и (3-метокси)пропиламонијум/ <i>tris</i> -(2-хидроксиетил)амонијум-2-(3-метоксипропилкарбамонилметил)хексадек-4-еноата	413-500-2	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H411			
607-363-00-X	метил-3-метоксинакрилат	412-900-4	5788-17-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-364-00-5	3-фенил-7-[4-(тетрахидрофурил)окси]фенил-1-[1,5-диокса- <i>s</i> -индацен-2,6-дион	413-330-9	134724-55-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
607-365-00-0	2-(2-амино-1,3-назол-4-ил)-(Z)-2-метоксининоацетилхлорид хидрохлорид	410-620-7	119154-86-8	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1b Сензиб. коже 1	H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-366-00-6	3,5-диметилбензил-хлорид	413-010-9	6613-44-1	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317			
607-367-00-1	калцијум bis(N-карбоксиметил)-N-метил-глицината-(2-)-N,O,O,N)-ферат-(1-)-монохидрат	411-640-9	153352-59-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
607-368-00-7	1-(N,N-диметилкарбамоил)-3-terc-бутил-5-карбостоксиметилтно-1H-1,2,4-триазол	411-650-3	110895-43-7	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H410			
607-369-00-2	смеша: trans-(2R)-5-анетоксил-1,3-оксатнолан-2-карбоксилне киселине и cis-(2R)-5-анетоксил-1,3-оксатнолан-2-карбоксилне киселине	411-660-8	147027-04-1	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H317			
607-370-00-8	2-[[2-(ацетилтоксен)-3-(1,1-диметил-етил)-5-метилфенил]метил]-6-(1,1-диметилетил)-4-метилфенол	412-210-3	41620-33-1	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-371-00-3	3-етил-5-метил-4-(2-хлорфенил)-1,4-дихидро-2-[2-(1,3-дихидро-1,3-диоксо-(2H)изондол-2-ил)-етоксиметил]-6-метил-3,5-пиридин-дикарбоксилат	413-410-3	88150-62-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-372-00-9	етоксидовани бис фенол А ди-(норборнен карбоксилат)	412-410-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-373-00-4	(±)-тетрахидрофуруфурил (R)-2-[4-(6-хлорхипоксанин-2-илоксен)фенилоксен]пропионат	414-200-4	119738-06-6	Мут. germ. 2 Токс. по репр. H5 Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H360DF H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H341 H360DF H302 H373 ** H410			
607-374-00-X	5-амино-2,4,6-тријод-1,3-бензендикарбонил-1-дихлорид	417-220-1	37441-29-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
607-375-00-5	Смеша: <i>cis</i> -4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорметилбензилоксен)фенил)-1-нафтил)кумарина и <i>trans</i> -4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорметилбензилоксен)фенил)-1-нафтил)кумарина	421-960-0	90035-08-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H372 ** H410			
607-376-00-0	бензил-2,4-дибромбутанат	420-710-8	23085-60-1	Токс. по репр. 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361F *** H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Нажња	H361F *** H315 H317 H410			
607-377-00-6	<i>trans</i> -4-циклохексил-L-пролин монохидрохлорид	419-160-1	90657-55-9	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H361F *** H302 H315 H318 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H361F *** H302 H315 H318 H317			
607-378-00-1	амонијум (Z)-α-метоксенимнио-2-фурилатетат	405-990-1	97148-39-5	Зап. чврет. 2	H228	GHS02 Опасност	H228			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-379-00-7	Смеша: 2-[N-(2-хидроксиетил)стеарамидо]етил-стеарата; натријум [bis(2-(стеарондокси)етил)амино]метилсулфоната; натријум [bis(2-хидроксиетил)амино]метилсулфоната и N,N-bis(2-хидроксиетил)стеарамид	401-230-8		Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-380-00-2	Смеша: амонјум-1,2-bis(хексилоксикарбонил)етансулфоната; амонјум-1-хексилоксикарбонил-2-октилоксикарбонилетансулфоната и амонјум-2-хексилоксикарбонил-1-октилоксикарбонилетансулфоната	407-320-3	—	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
607-381-00-8	Смеша триестара 2,2-bis(хидроксиетил)бутанола са C-алканским киселинама и 2-етилхексанском киселином	413-710-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-382-00-3	2-((4-амино-2-нитрофенил)амино)бензојска киселина	411-260-3	117907-43-4	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-383-00-9	Смеша: 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил-хексадеканова и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил-октадеканова	415-430-8	86403-32-9	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-384-00-4	Смеша: естара C ₁₄ -C ₁₅ растворљивих алкохола са 3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксибензилпропионом; C ₁₅ растворљивих и нормалних алкил-3,5- <i>bis</i> (1,1-диметилетил)-4-хидроксибензилпропионата и C ₁₅ растворљивих и нормалних алкил-3,5- <i>bis</i> (1,1-диметилетил)-4-хидроксибензилпропионата	413-750-2	171090-93-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-385-00-X	Кополимер винил-алкохола и винил ацетата десимично асиметризованих са 4-(2-(4-формилфенил)етенил)-1-метилпиридинијум метилсулфатом	414-590-6	125229-74-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-386-00-5	Смеша: тетрадеканске киселине (42,5-47,5%) и поли(1-7)лактат естара тетрадеканске киселине (52,5-57,5%)	412-580-6	174591-51-6	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
607-387-00-0	Смеша: (35-40%) додеканске и поли(1-7)лактат естара додеканске (60-65%)	412-590-0	58856-63-6	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
607-388-00-6	4-етиланилино-3-нитробензосва киселина	412-090-2	2788-74-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Напжа	H302 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-389-00-1	триагријум X:A- <i>bis</i> (карбоксимети,1)-3-амино-2-хидроксипропионат	414-130-4	119710-96-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-390-00-7	1,2,3,4-тетрахидро-6-нитро-хипоксанин	414-270-6	41959-35-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-391-00-2	диметилпиноклопропан-1,1-дикарбоксилат	414-240-2	6914-71-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-392-00-8	2-феноксипил 4-((5-цијано-1,6-дихидро-2-хидрокси-1,4-диметил-6-оксо-3-пиридинил)азо)бензоат	414-260-1	88938-37-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-393-00-3	3-(<i>cis</i> -1-пропенил)-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина	415-750-8	106447-44-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-394-00-9	5-метилпиразин-2-карбоксилна киселина	413-260-9	5521-55-1	Опг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-395-00-4	Смеша: патријум 1-тридецил-4-аил-(2 или 3)-сулфобутандиоата и патријум 1-додецил-4-аил-(2 или 3)-сулфобутандиоата	410-230-7	—	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H411			
607-396-00-X	<i>bis</i> (1,2,2,6,6-пентаметилпиридинил) 2-(4-метоксибензилден)малонат	414-840-4	147783-69-5	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-397-00-5	Реакциона меша: калијум салицилата (раствори C ₁₀₋₁₄ и C ₁₈₋₃₀ алкиловани); калијум фенолати (раствори C ₁₀₋₁₄ и C ₁₈₋₃₀ алкиловани) и калијум сумпорисаних фенолата (раствори C ₁₀₋₁₄ и C ₁₈₋₃₀ алкиловани)	415-930-6	—	Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1	H361F*** H 317	GHS08 GHS07 Пажња	H361F*** H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-398-00-0	етил N-(5-хлор-3-(4-(диметиламино)-2-метилфенил)амино)-4-метил-6-оксо-1,4-циклохексадиенил)карбамат	414-820-5	125630-94-6	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-399-00-6	2,2-диметил-3-метил-3-бутилпропанат	415-610-6	104468-21-5	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H412	GHS07 Нажња	H315 H412			
607-400-00-X	метил-3-[[дибутил(амино)проксометил]тио]пропанат	414-400-1	32750-89-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-401-00-5	етил 3-хидрокси-5-оксо-3-циклохексен-1-карбоксилат	414-450-4	88805-65-6	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H315 H318 H317			
607-402-00-0	метил N-(феноксикарбонил)-L-валинат	414-500-5	153441-77-1	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-403-00-6	Смеша: bis(1S,2S,4S)-(1-бензил-4-терс-бутоксикарбоксамидо-2-хидрокси-5-фенил)пентиламонијума сукцината и изопропил алкохола	414-810-0	—	Спец. ток. –ВН 2 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H373 ** H318 H410			
607-404-00-1	Смеша: ((Z)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) оксикарбонилпропанске киселине; ди-((E)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) бутандиоата; ди-((Z)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) бутандиоата; (Z)-3,7-диметил-2,6-октадиенил-бутандиоата и ((E)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) оксикарбонил пропанске киселине;	415-190-4	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-405-00-7	2-хексилденил-у-хидроксибензоат	415-380-7	148348-12-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-406-00-2	калцијум 2,5-дихлорбензоат	415-700-5	184637-62-5	Ак. токс. 4 *	H302 Оштр. ока 1	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
607-407-00-8	етил 2-карбоксип-3-(2-тиенил)пропионат	415-680-8	143468-96-6	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H315 H318 H317			
607-408-00-3	калцијум N-(4-флуорфенил)глицинат	415-710-1	184637-63-6	Спец. токс. –ВН 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H373 ** H318 H317 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H373 ** H318 H317 H412			
607-409-00-9	Смеша: (3R)-[1S-(1α, 2α, 6β-(2S)-2-метил-1-оксо-бутоксип-8α)-хексахидро-2,6-диметил-1-нафтален]-3,5-дихидроксихептанска киселина; инертна биомаса из <i>Aspergillus terreus</i>	415-840-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Нажња	H317 H412			
607-410-00-4	моно[2-(диметиламино)етил]монохидроген-2-(хексадек-2-енил)бутандиоат и/или моно[2-(диметиламино)етил]монохидроген-3-(хексадек-2-енил)бутандиоат	415-880-5	779343-34-9	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
607-411-00-X	оксипранметанол, 4-метилбензен-сулфонат, (S)-	417-210-7	70987-78-9	Корид. НБ Мут. терм. 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H341 H318 H317 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H341 H318 H317 H411			
607-412-00-5	етил-2-(1-пијапоникло-хексил)ацетат	415-970-4	133481-10-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ВН 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H373 ** H412	GHS08 GHS07 Нажња	H302 H373 ** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуторња	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-413-00-0	<i>trans</i> -4-фенил-L-пролин	416-020-1	96314-26-0	Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1	H361Г*** H317	GHS08 GHS07 Нажња	H361Г*** H317			
607-414-00-6	<i>tris</i> (2-етилхексил)-4,4',4''-(1,3,5-триазин-2,4,6-триилтриимино)трибензоат	402-070-1	88122-99-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-415-00-1	поли-(метил метакрилат)- <i>co</i> -(бутилметакрилат)- <i>co</i> -(4-акрилоксибутил-изопроненил- <i>α,α</i> -диметилбензил карбамат)- <i>co</i> -(маленксанидрил)	419-590-1	—	Зап. чврст.1 Сензиб. коже 1	H228 H317	GHS02 GHS07 Опасност	H228 H317			Г
607-416-00-7	4-(2-карбоксиметилтио)етоксип-1-хидроксип-5-изобутилоксикарбониламино- <i>N</i> -(3-додецилоксипропил)-2-нафтамид	420-730-7	—	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-417-00-2	3-хлорпропил хлорформијат	425-770-9	628-11-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВН 2 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H331 H302 H373** H315 H318 H317	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H331 H302 H373** H315 H318 H317			
607-418-00-8	2-етилхексил 4-аминобензоат	420-170-3	26218-04-2	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-419-00-3	(3'-карбоксиметил-5-(2-(3-етил-3 <i>H</i> -бензотиазол-2-илиден)-1-метил-етилиден)-4,4'-диоксо-2'-тиоксо-(2,5')бифтазолидинилиден-3-ил)-сирћетна киселина	422-240-9	166596-68-5	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-420-00-9	2,2- <i>bis</i> (хидроксиметил)бутанска киселина	424-090-1	10097-02-6	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-421-00-4	циперметрин <i>cis trans</i> +/- 40/60; (<i>RS</i>)- α -цијано-3-феноксибензил (<i>1RS,3RS,1RS,3SR</i>)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат	257-842-9	52315-07-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ХИ 3 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H302 H335 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажна	H332 H302 H335 H410			
607-422-00-X	α -циперметрин (<i>ISO</i>); Ранемска смеша (<i>R</i>)- α -цијано-3-феноксибензил (<i>1S,3S</i>)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилата; (<i>S</i>)- α -цијано-3-феноксибензил (<i>1R,3R</i>)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилата	257-842-9	67375-30-8	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 * Спец. токс. – ХИ 3 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H373 ** H335 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H335 H410		M=1000	
607-423-00-5	естри мекопропа и мекопропа- <i>P</i>	—	—	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажна	H302 H317 H410			A
607-424-00-0	трифлуксетробин (<i>ISO</i>); (<i>E,E</i>)- α -метоксимино-[2-[[[1-[3-(трифлуорметил)фенил]етилден]амино]окси]метил] метилестарбензенсирћетна киселина	—	141517-21-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажна	H317 H410			
607-425-00-6	металаксил (<i>ISO</i>); метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(метоксиацетил)-DL-аланинат	260-979-7	57837-19-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Нажна	H302 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-426-00-1	1,2-бензисдикарбоксилна киселина, динентилестар, равнати и нормални; [1] n-пентил-изонентил-фталат; [2] ди-n-пентил-фталат; [3] диизонентил-фталат [4]	284-032-2 [1] - [2] 205-017-9 [3] 210-088-4 [4]	84777-06-0 [1] - [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1	H360FD H400	GHS08 GHS09 Опасност	H360FD H400			
607-427-00-7	бромкиселин-хептаоат (ISO); 2,6-дибром-4-цијанофенил хептаоат	260-300-4	56634-95-8	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H332 H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d *** H332 H302 H317 H410			
607-428-00-2	тетрацијум етилен диамин- тетраацетат	200-573-9	64-02-8	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
607-429-00-8	етиленаминамтетрасирћет на киселина; (EDTA)	200-449-4	60-00-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-430-00-3	BBP; бензил бутил-фталат	201-622-7	85-68-7	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H410			
607-431-00-9	пралетрин (ISO); ETOC; 2-метил-4-оксо-3-(проп-2-илн)пиклоент-2-ен-1-ил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)пиклопропан-карбоксилат	245-387-9	23031-36-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H302 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-432-00-4	S-метолахлор: Смеса (S)-2-хлор-N-(2-етил-6-метил-фенил)-N-(2-метокси-1-метил-етил)-ацетамида (80-100%): [1] и (R)-2-хлор-N-(2-етил-6-метил-фенил)-N-(2-метокси-1-метил-етил)-ацетамида (0-20 %) [2]	- [1] - [2]	87392-12-9 [1] 178961-20-1 [2]	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H410			
607-433-00-X	циперметрин <i>cis trans</i> +/- 80/20; (RS)- α -цијано-3-феноксibenзил (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат	257-842-9	52315-07-8	Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ИИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H335 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H335 H315 H317 H410			
607-434-00-5	меконпрол-P [1] и његове соли; (R)-2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропанска киселина	240-539-0	16484-77-8	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-435-00-0	2S-изопропил-5R-метил-1R-циклохексил 2,2-дихидроксанацетат	416-810-6	111969-64-3	Спец. токс.-ВИ 2 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H318 H411	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H373 ** H318 H411			
607-436-00-6	2-хидроксипропан-3-(2-етил-4-метилпимидазол)пропил неолеканоат	417-350-9	—	Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
607-437-00-1	3-(4-аминофенил)-2-цијано-2-пропанска киселина	417-480-6	252977-62-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-438-00-7	метил-2-[(аминосулфонил)метил]бензоат	419-010-5	112941-26-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Нажња	H302 H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-439-00-2	метил тетраhydro-2-фуран-карбоксилат	420-670-1	37443-42-8	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-440-00-8	метил 2-аминосулфонил-6-(трифлуорметил)пиридин-3-карбоксилат	421-220-7	144740-59-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			
607-441-00-3	3-[3-(2-хидрокси-5-метилфенилкарбамонил)-4-хидрокси-1-нафтилтно]пропионска киселина	421-490-6	167684-63-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-442-00-9	бензил [хидрокси-(4-фенилбутил)фосфинил] ацетат	416-050-5	87460-09-1	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-444-00-X	Смеша: <i>cis</i> -1,4-диметилциклохексил - дибензоата и <i>trans</i> -1,4-диметилциклохексил-дибензоата	416-230-3	35541-81-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-445-00-5	Гвожђе(II) <i>tris</i> (4-метилбензенсулфонат)	420-960-8	77214-82-5	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-446-00-0	метил 2-[4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)-3-(1-оксопропил)амино]фениламино-пропионат	416-240-8	155522-12-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Нажња	H317 H413			
607-447-00-6	натријум 4-[4-(4-хидроксифенилазо)фениламино]-3-нитробензенсулфонат	416-370-5	156738-27-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Нажња	H317 H412			
607-448-00-1	2,3,5,6-тетрафлуорбензосва киселина	416-800-1	652-18-6	Ирит. коже 2 Опш. ока 1	H315 H318	GHS05 Опасност	H315 H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-449-00-7	Смеша: 4,4',4"-[[2,4,6-триоксо-1,3,5(2H,4H,6H)-триазин-1,3,5-триметил]bis(метилени-3,5,5-триметил-3,1-циклохександил)иминока рбонил)окен-2,1-етандил(етил)амино[[трибензиленазонијум три]bis(2-метилпропил)нафталенсулфоната] и 4,4',4",4"-[[5,5'-(карбонил)bis(имино(1,5,5-триметил-3,1-циклохександил)метилени-2,4,6-триоксо-1,3,5(2H,4H,6H)-триазин-1,1',3,3'-тетраил)тетракине]метилени(3,5,5-триметил-3,1-циклохександил)иминока рбонил)окен-2,1-етандил(етил)амино[[тетракинебензиленазонијум тетра]bis(2-метилпропил)нафталенсулфоната]]	417-080-1	—	Самореакт. Д **** Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H242 H317 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H317 H410			
607-450-00-2	2-меркантобензотриазол-или-(Z)-(2-аминотриазол-4-ил)-2-(tert-бутоксикарбонил)изопропоксинимно-ацетат	419-040-9	89604-92-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-451-00-8	4-[4-амино-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксетилсулфонил)фенилазо)-2,7-дисулфонат-6-илазо]-6-[3-(4-амино-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксетилсулфонил)фенилазо)-2,7-дисулфонат-6-илазо)фенилкарбонил]амино]бензосулфонска киселина, натријумова со	417-640-5	161935-19-9	Опш. окс. 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-453-00-9	4-бензил-2,6-дихидроксн-4-аза-хептилен <i>bis</i> (2,2-диметилхектоат)	418-100-1	172964-15-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Накња	H317 H413			
607-454-00-4	смеша: <i>trans</i> -2-(1-метилетил)-1,3-диоксан-5-карбоксилне киселине и <i>cis</i> -2-(1-метилетил)-1,3-диоксан-5-карбоксилне киселине	418-170-3	116193-72-7	Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-455-00-X	1-амино-4-(3-[4-хлор-6-(2,5-ди-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-2,2-диметил-пропиламино)-антрахинон-2-сулфонска киселина, <i>Na Li</i> со	419-520-8	172890-93-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Накња	H317			
607-456-00-5	3-амино-4-хлорбензова киселина, хексадецил естар	419-700-6	143269-74-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-457-00-0	тетрапатријум дихидроген 1,1"-дихидроксн-8,8"-[<i>p</i> -фенил <i>bis</i> (имино-6-[4-(2-аминоетил)ниперазин-1-ил])-1,3,5-триазин-4,2-динил-имино)] <i>bis</i> (2,2'-азонафтацен-1',3,6-трисулфонат)	420-350-1	172277-97-3	Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-458-00-6	смена: 2-етил-[2,6-ди бром-4-[[1-[3,5-ди бром-4-(2-хидроксиетокси)фенил]-1-метилетил]фенокси]пропаноата; 2,2'-(диетил-[4,4'-bis(2,6-ди бромфенокси)-1-метилетил]иден) динпропаноата и 2,2'-(1-метилетил)иден)bis[[2,6-ди бром-4,1-фенил]окси]етанола[[	420-850-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-459-00-1	изопентил-4-[[2-[5-цијано-1,2,3,6-тетрахидро-1-(2-изопропоксиетокси)-карбонилметил]-4-метил-2,6-диоксо-3-пиримидинил]хидразино]] бензоат	418-930-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-460-00-7	3-тридецилокси-пропил-амонијум 9-октадеценат	418-990-1	778577-53-0	Спец. токс.-ВН 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H319 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373 ** H319 H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-461-00-2	Смеша: пентанатријум 2-{4-[3-метил-4-(6-сулфонато-4-(2-сулфонато-фенилазо)-нафтаден-1-илазо)-фениламино]-6-[3-(2-сулфато-етансулфонил)-фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-бензен-1,4-дисулфоната и пентанатријум 2-{4-[3-метил-4-[7-сулфонато-4-(2-сулфонато-фенилазо)-нафтаден-1-илазо)-фениламино]-6-[3-(2-сулфато-етансулфонил)-фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-бензен-1,4-дисулфоната	421-160-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-462-00-8	Смеша: 1-хексил-ацетата; 2-метил-1-пентил-ацетата; 3-метил-1-пентил-ацетата; 4-метил-1-пентил-ацетата и других мешаних линеарних и разветстих C ₁₆ -алкил-ацетата	421-230-1	88230-35-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-463-00-3	3-(феногназин-10-ил)пропионска киселина	421-260-5	362-03-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-464-00-9	Смеша: 7-хлор-1-етил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо-хинолин-3-карбоксилне киселине; 5-хлор-1-етил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо-хинолин-3-карбоксилне киселине	421-280-4		Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-465-00-4	<i>iris</i> (2-хидроксиетил)амонијум 7-[4-[4-(2-пијавоамино-4-хидрокси-6-окси-диимидин-5-илазо)бензамидо]-2-етокси-фенилазо] нафтаген-1,3-дисулфонат	421-440-3	778583-04-3	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-466-00-X	Смеша: фенил 1-(1-[2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил]-3,3-диметил-2-оксобутил)-1//2,3,3 <i>a</i> ,7 <i>a</i> -тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата; фенил 2-(1-(2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил)-3,3-диметил-2-оксобутил)-1//2,3,3 <i>a</i> ,7 <i>a</i> -тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата и фенил 3-(1-(2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил)-3,3-диметил-2-оксобутил)-1//2,3,3 <i>a</i> ,7 <i>a</i> -тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата	421-480-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-467-00-5	1,1,3,3-тетрабутил-1,3-дикинајоксидинаприлат	419-430-9	56533-00-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ВН 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H373 ** H314 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373 ** H314 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-468-00-0	Смеша: монопотријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната; динатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната; тринатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната и тетрапатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната	419-450-8	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Накљна	H317			
607-469-00-6	динатријум 7-((4,6-bis(3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-4-хидроксипиридин-3-ил)-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)-2-нафтаген сулфонат	419-460-2	120029-06-3	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-470-00-1	калијум натријум 6-[3-дихлор-3,10- <i>bis</i> {2-[4-[3-(2-хидрокенсулфонилоксета сулфонил)фениламино]-6-(2,5-дисулфатифениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]стиламино}бензо [5,6]]1,4]оксазино[2,3- <i>b</i>]феноказин-4,11-дисулфонат	414-100-0	154336-20-6	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-471-00-7	1,6- <i>bis</i> (Синбензилтиокарбамонил)дисулфанил)хексан	429-280-6	151900-44-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-473-00-8	пентаеритритол, дипентаеритритол, масне киселине, С ₁₆₋₁₈ смеша естара са адининском киселином, хептанеком и изостеаринском киселином	426-590-3	187412-41-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-474-00-3	(4-(4-(4-диметиламинобензил)дипеп-1-ил)-3-метил-5-оксо-2-пирозолин-1-ил)бензојева киселина	410-430-4	117573-89-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-475-00-9	Смеша (1:1): тетранатријум 7-(4-[4-хлор-6-{метил-(3-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната и тетранатријум 7-(4-[4-хлор-6-{метил-(4-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната	412-940-2	148878-18-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-476-00-4	тринатријум N,N- <i>bis</i> (карбоксиметил)-β-аланин	414-070-9	129050-62-0	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 3	H314 H412	GHS05 Опасност	H314 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-477-00-X	{1 α 5 α 6 α }-6-нитро-3-бензил-3-азабицикло[3.1.0]хексан метансулфонат со	426-740-8	-	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-478-00-5	тетраметиламонијум-хидроген фталат	416-900-5	79723-02-7	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. - ак. 1	H301 H373 ** H400	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H400			
607-479-00-0	хексацетил 4-хлор-3-[2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксопентамидо]бензоат	418-550-9	168689-49-4	Вод. жив. сред. -хрон. 4	H413	—	H413			
607-480-00-6	1,2-бензедикарбоксилна киселина; ди-С ₁₁ -рачvasti и нормални алкилестри	271-084-6	68515-42-4	Токс. по репр. II	H360Df	GHS08 Опасност	H360Df			
607-481-00-1	Реакциона смеша: трихексил- нитрата; дихексилостидл -нитрата; диоктилхексил- нитрата; дихексилдецил-нитрата	430-290-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-482-00-7	N-[1-(S)-стокеникарбонил-3-фенилпропил]-1-аланин- N-карбоксинамидрил	430-360-8	84793-24-8	Опш. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-483-00-2	1,2-бензедикарбоксилна киселина; ди-С ₈ -рачvasti алкилестри, C ₈ богати	276-158-1	71888-89-6	Токс. по репр. II	H360D***	GHS08 Опасност	H360D***			
607-484-00-8	етил 2-([3-ацетиламино-4-(6-бром-2-метил-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изовидо.1-5-изазо)фенил]етиламино)пропионат	430-480-0	221452-67-1	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-485-00-3	(3S- <i>trans</i>)-фенил-3-[(1,3-бензодиоксол-5-илокси)метил]-4-(4-флуорфенил)-1-пикеридил-карбоксилат	430-510-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-486-00-9	калцијум патријум 5'-(6-хлор-4-(2-(2-винилсулфонилдетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-илметил)-4'-хидрокси-2,3'-азолинафтаген-1,2',5,7'-дисулфонат	402-110-8	110081-40-8	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-487-00-4	Смеша: динатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфоната и тринатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфоната	402-660-9	—	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H360D *** H412	GHS08 Опасност	H360D *** H412			
607-488-00-X	стил (2-ацетиламино-5-флуор-4-изотионинаатофенокси)ацетат	414-210-9	147379-38-2	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-489-00-5	Смеша: 2-етилхексил-линолеата, линолеата и олеата; 2-етилхексил-епоксиолеата; 2-етилхексил-диенокси-линолеата и 2-етилхексил-триенокси-линолеата	414-890-7	71302-79-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-490-00-0	N-[2-хидрокси-3-(С ₁₂ , ₁₆ -алкилокси)пропил]-N-метил- глицинат	415-060-7	—	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-491-00-6	Реакциона смеша: диестар 4,4'-метилен bis [2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтаген-1-сулфонске киселине (1:2); триестар 4,4'-метилен bis [2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтаген-1-сулфонске киселине (1:3)	427-140-9	-	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
607-492-00-1	2-(1-(3',3'-диметил-1'-циклохексил)етокси)-2-метилпропил- пропаноат	415-490-5	141773-73-1	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-493-00-7	метил (3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>aR</i>)-2-метил-4-(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3-триацетоксипропил)-3 <i>a</i> ,7 <i>a</i> -дихидро-4 <i>H</i> -пирано[3,4- <i>d</i>]оксазол-6-карбоксилат	415-670-3	78850-37-0	Оштр. ока. 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-494-00-2	<i>bis</i> (2-етилхексил)октил-фосфонат	417-170-0	52894-02-7	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-495-00-8	натријум 4-сулфофенил-6-((1-оксононил)амино)хексаноат	417-550-6	168151-92-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-496-00-3	2,2'-метилен bis (4,6-ди- <i>tert</i> -бутил-фенил)-2-етилхексил- фосфит	418-310-3	126050-54-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-497-00-9	цет оксид -изостеарат	419-760-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-498-00-4	(<i>E</i>)-3,7-диметил-2,6-октадиенил-хексалеаноат	421-370-3	3681-73-0	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H315 H413	GHS07 Пажња	H315 H413			
607-499-00-X	<i>bis</i> (диметил-(2-хидроксиетил)амонијум) 1,2-етандил- <i>bis</i> (2-хексадецил-сукинат)	421-660-1	—	Оштр. ока. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-500-00-3	калцијум 2,2,бис(5-тетрапропилен-2-хидроксифенил)етаноат	421-670-4	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H410			
607-501-00-9	Реакциона смеша: трифенилтио-фосфата и терцијарних бутилованих фенил деривата	421-820-9	192268-65-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-502-00-4	(N-бензил-N,N,N-трибутил)амонијум 4-додецилбензен-сулфонат	422-200-0	178277-55-9	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H302 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H302 H411			
607-503-00-X	2,4,6-три-n-пропил-2,4,6-триоксо-1,3,5,2,4,6-триокса трифосфорилан	422-210-5	68957-94-8	Кор. коже 1B	H314	GHS05 Опасност	H314			
607-504-00-5	диамонијум 1-хидрокс-2-(4-(4-карбоксифенилазо)-2,5-диметоксифенилазо)-7-амино-3-нафтаген-сулфонат	422-670-7	-	Токс. по репр. 1A Ак. токс. 3 * Спец. токс.- ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361F H301 H373** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361F H301 H373** H410			
607-505-00-0	пентанатријум 7-(4-(4-(5-амино-4-сулфонато-2-(4-((2-(сулфонато-стокеи)сулфонил)фенилазо)фениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино-2-уредифенилазо)нафтаген-1,3,6-трисулфонат	422-930-1		Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-506-00-6	Смеша: стронијум (4-хлор-2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-(3-сулфонатофенил)-1H-пирозол-4-ил)азо)-5-метил)бензенсулфоната и динатријум (4-хлор-2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-(3-сулфонатофенил)-1H-пирозол-4-ил)азо)-5-метил)бензенсулфоната	422-970-8		Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-507-00-1	калцијум, натријум 2,4-диамино-3-[4-(2-сулфонатостоксенсулфонил)фенилазо]-5-[4-(2-сулфонатостоксенсулфонил)-2-сулфонатофенилазо]-бензенсулфонат	422-980-2	187026-95-5	Оштр. око 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-508-00-7	динатријум 3,3'-(иминоbis[сулфонил-4,1-фенилен-(5-хидрокси-3-метилпирозол-1,4-дифил)азо-4,1-фениленсулфонил]имино-(4-амино-6-хидроксиимидин-2,5-дифил)азо-4,1-фениленсулфонил)имино(4-амино-6-хидроксиимидин-2,5-дифил)азо]bis(бензенсулфонат)]	423-110-4	—	Оштр. око 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-509-00-2	2-феноксетил 4-амино-бензоат	430-880-5	88938-23-2	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-510-00-8	(2S,5R)-6,6-дибром-3,3-диметил-7-оксо-4-гиа-1-азабицикло[3.2.0]хептан-2-карбоксилна киселина 4,4-диоксид	427-200-4	76646-91-8	Ак. токс. 4 * Иррит. коже 2 Оштр. око 1 Сетљив. коже 1	H302 H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-511-00-3	Реакциона смеша: 4-[(3-децилдоксипропил)(3-изобутоксил-1-изобутоксилкарбонил-3-оксопропил)амино]-4-оксобутерне киселине; 4-[(3-изобутоксил-1-изобутоксилкарбонил-3-оксопропил)(3-октилдоксипропил)амино]-4-оксобутерне киселине	423-750-4	-	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H411			
607-512-00-9	тринатријум 2,4-динамино-3,5- <i>bis</i> -[4-(2-сулфонатоксен)сулфонил]фенилазо]бензенсулфонат	423-970-0	182926-43-8	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-513-00-4	Реакциона смеша: тринатријум 4-бензондамино-6-(6-етилсулфонил-1-сулфато-нафтаден-2-илазо)-5-хидрокси-нафтаден-2,7-дисулфоната; 5-(бензондамино)-4-хидрокси-3-((1-сулфо-6-((2-(сулфооксипропил)сулфонил)-2-нафтил)азо)нафтаден-2,7-дисулфонске киселине, натријумова со и 5-(бензондамино)-4-хидрокси-3-((1-сулфо-6-((2-(сулфооксипропил)сулфонил)-2-нафтил)азо)нафтаден-2,7-дисулфонске киселине	423-200-3	—	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-514-00-X	калцијум N-(1-метоксипропил-1-оксибутил-2-ен-3-ил)валат	427-240-2	134841-35-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-515-00-5	Реакциона смеша: динатријум хексехидрофенил етар дисулфоната и динатријум диоксидифенил етар дисулфоната	429-650-7	147732-60-3	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Накљна	H319 H411			
607-516-00-0	<i>N,N'</i> -bis(трифлуорацетил)- <i>S,S'</i> -bis-L-хомоистеин	429-670-6	105996-54-1	Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-517-00-6	(<i>S</i>)- α -(ацетилтно)бензенпропанска киселина	430-300-0	76932-17-7	Ак. токс. 4 * Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317			
607-518-00-1	3-оксоандрост-4-ен-17- β -карбоксилна киселина	414-990-0	302-97-6	Токс. по репр. 1A Вод. жив. сред. – хрон. 4	H361F H413	GHS08 Опасност	H361F H413			
607-519-00-7	полв-[(4-((4-етил-етилден)амино)фенил)-((4-етил-(2-оксидетилден)амино)фенил)метилни]циклохекса-2,5-диенилден)- <i>N</i> -етил- <i>N'</i> -(2-хидрокетил)амонијум-ацетат]	427-280-0	176429-27-9	Спец. токс. – ИИ 3 Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H335 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H335 H315 H318 H410			
607-520-00-2	реакциона смеша: натријум 4,5-дихидро-2-[(пропионато)(C ₁₂₋₁₈ алкил)-3 <i>H</i> -имидазодијум- <i>N</i> -етил-фосфата; динатријум 4,5-дихидро-2-[(динпропионато)(C ₁₂₋₁₈ алкил)-3 <i>H</i> -имидазодијум- <i>N</i> -етил-фосфата	427-740-0	-	Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-521-00-8	тетраетил- <i>N,N'</i> -(метиленидициклохексан-4,1-дирил)- <i>bis</i> - <i>dl</i> -аспартат	429-270-1	136210-30-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Накљна	H317 H412			
607-522-00-3	натријум со полимера: натријум 2-метил-бута-1,3-диен-1-сулфоната са акрилно киселином и 2-хидрокетил-2-метил-акрилатом	429-720-7	184246-86-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-523-00-9	реакциона смеша: моно до тетра(литијум и/или патријум)3-амино-10-[4-(4-амино-3-сулфатаоанилино)-6-(метил-(2-сулфатаостил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-13-дихлорбензо[1,2-В:4,5-В']ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или патријум)3-амино-10-[4,6- <i>bis</i> (4-амино-3-сулфатаоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-13-дихлорбензо[1,2-В:4,5-В']ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или патријум)10,10'-диамино-6,6',13,13'-тетрахлор-3,3'-(6-(метил-(2-сулфатаостил)амино)-1,3,5-триазин-2,4-дифенил)мина [bis] бензо[1,2-В:4,5-В']ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или патријум)10-амино-6,6',13,13'-тетрахлор-10'[4-(4-амино-3-сулфатаоанилино)]-(6-метил-(2-сулфатаостил)амино)-1,3,5-триазин-2,4-димино [bis] бензо[1,2-В:4,5-В']ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или патријум)10,10'-диамино-6,6',3,3'-(2-сулфонато)-1,4-фенилене,димино bis [6-метил-(2-	430-200-7	-	Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
	сулфонатостил)амино[-1,3,5-триазин-2,4-диполдимино]bis[бензо[1,2-b]4,5-B'']ди[1,4]бензоксазол-4,11-дисулфоната									
607-524-00-4	тално уље 2-[(тетрахидро-2H-пиран-2-ил) тил)етил естри	430-310-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-525-00-X	(Z)-2-метоксиимино-2-[2-(триетиламино)тиазол-4-ил]сирћетна киселина	431-520-1	64485-90-1	Зап. чврст. 1**** Карц. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H228 H351 H412	GHS02 GHS08 Опасност	H228 H351 H412			
607-526-00-5	картап (ISO); 1,3-bis(карбамон,тило)-2-(диметиламино)пропан	—	15263-53-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-527-00-0	смеша: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-тридекафлуорокил)-12-(1'H,1'H,2'H,2'H-тридекафлуорокил)додекандиоата; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-тридекафлуорокил)-12-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептадекафлуорденил)додекандиоата; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-тридекафлуорокил)-12-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептосафлуорденил)додекандиоата; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-тридекафлуорокил)-12-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептосафлуорденил)додекандиоата; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-тридекафлуорокил)-12-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептосафлуорденил)додекандиоата; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептадекафлуорденил)-12-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептадекафлуорденил)додекандиоата и 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептадекафлуорденил)-12-(1'H,1'H,2'H,2'H-хептосафлуорденил)додекандиоата	423-180-6	—	Спец.токс.—ВН 2 *	H373 **	GHS08 Накљна	H373 **			
607-528-00-6	(S)-3-метил-2-(2-оксогидроимидин-1-ил)бутерна киселина	430-900-2	192725-50-1	Ошт.ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-529-00-1	бензил <i>cis</i> -4-амонијум -4'-толуенсулфонато-1-циклохексан-карбоксилат	426-070-6	67299-45-0	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-530-00-7	реакциона смеша изомера: C ₁₀ -алкил 3-(3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)пропионат	406-040-9	125643-61-0	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-531-00-2	метил 3-амино-4,6-дибром-2-метил-бензоат	425-190-6	119916-05-1	Спец.токс.—ВН 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H411	GHS08 GHS09 Накљна	H373** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-532-00-8	(S)-1-[2- <i>tert</i> -бутоксенкарбонил-3-(2-метоксенокси)пропил]-1-циклопентанекарбоксилна киселина, циклохексилзамин со	425-510-4	167944-94-7	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-533-00-3	пентанатријум монохидроген 6-хлор-3,10- <i>bis</i> [2-[4-хлор-6-(2,4-дисулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-ил-амино]етиламино]-13-етилбензо[5,6][1,4]оказино [2,3- <i>b</i>]феноксазин-4,11-дисулфонат	414-910-4	-	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-534-00-9	етил 2-(3-бензоилфенил)пропанонат	414-920-9	60658-04-0	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H301 H372** H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H372** H317 H411			
607-535-00-4	калијум 4-јод-2-сулфонато-бензоева киселина	426-620-5	-	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-536-00-X	(2,6-кендилокси) сирћетна киселина	430-910-7	13335-71-2	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
607-537-00-5	изопропиламонијум 2-(3-бензоилфенил)пропионат	417-970-1	-	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 1 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H301 H312 H372** H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H312 H372** H318 H410			
607-539-00-6	пропил((4-(5-оксо-3-пропилзоксазолидин-4-илденметил)фенил)пропоксикарбонилметиленамино)ацетат	431-000-2	198705-81-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-540-00-1	1-(меркаптометилметил)циклопропилсирћетна киселина	420-240-3	162515-68-6	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H314 H312 H302 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H312 H302 H317 H411			
607-541-00-7	[(1-метил-1,2-етандил) <i>bis</i>]нитридо <i>bis</i> (метилетил)тетракет(фосфонска киселина)	421-940-1	28698-31-9	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-542-00-2	метил 2-(4-бутансулфонамил)фенокси)тетрадеканат	422-110-1	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-543-00-8	поли-[(4-((4-(етил-етилден)амино)фенил)-(4-(етил-(2-оксидетилден)амино)фенил)метил)-3-метилциклохекса-2,5-диенилден)-N-етил-N-(2-хидроксетил)амонијум - ацетат]	427-480-8	176429-22-4	Спец. токс. – LI 3 Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H335 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H335 H315 H318 H410			
607-544-00-3	етил 6,8-дифлуор-1-(формилметиламино)-1,4-дихидро-7-(4-метил)пиперазин-1-ил)-4-оксо-хинолин-3-карбоксилат	427-490-2	158585-86-5	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-545-00-9	1,2-диметил-3-(1-метилетенил)циклопентил-ацетат	424-070-0	94346-09-5	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			
607-546-00-4	Реакциона смеша: метил {[5-ацетиламино-4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)фенил]метоксикарбонилметиламино}ацетата; метил {[5-ацетиламино-4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)фенил]етоксикарбонилметиламино}ацетата	424-290-7	188070-47-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-547-00-X	18-метилноваленил 2,2 – диметил-пропанат	424-370-1	125496-22-2	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон.	H315 H317 H413	GHS07 Нажња	H315 H317 H413			
607-548-00-5	1-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-ил)етанон метансулфонат	431-010-7	154486-26-7	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-549-00-0	метил (E)-2((3-(1,3-бензодиазоксол-5-ил)-2-метил-1-пропенил)амино)бензоат	424-430-7	125778-19-0	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-550-00-6	2-амино-4-бром-5-хлорбензоева киселина	424-700-4	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H410	GHS05 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-551-00-1	тетрабутилamonијум 2-амино-6-јодурилат	424-710-9	156126-48-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411			
607-552-00-7	хексадецил 3-амино-4-изопропокси-бензоат	424-830-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-553-00-2	7-амино-4-хидрокси-2-нафталенсулфонска киселина, купована са 5 (или 8)-амино-8 (или 5)-[[4-[[4-[[4-амино-6(или 7)-сулфо-1-нафтил[азо]фенил[амино]-3-сулфофенил[азо]-2-нафталенсулфонском киселином и 4-хидрокси-7-(фениламино)-2-нафталенсулфонском киселином, натријумовом соли	424-850-0	-	Ошг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-554-00-8	2,4-диамино-5-[4-[(2-сулфокенил етил)сулфонил]фенилазо]бензенсулфонска киселина	424-870-1	27624-67-5	Експл. 1.1 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H201 H318 H412	GHS01 GHS05 Опасност	H201 H318 H412			
607-555-00-3	1,1,3,3-тетраметилбутилпероксиналат	424-980-8	22288-41-1	Зап. теч. 2 Орган. перокс. Д Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H225 H242 H315 H317 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H242 H315 H317 H411			
607-556-00-9	2-ацетоксиметилденметилден-4-ацетилфенил-ацетат	425-160-2	24085-06-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373** H318 H317 H410			
607-557-00-4	со: (1S-cis)-1-амино-2,3-дихидро-1H-инден-2-ола и [R-[R*R*]]-2,3-дихидроенбуталдиенске киселине	425-210-3	169939-84-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Напзна	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-558-00-X	2S-пипропила-5R-метил-1R-никлохексил (2R,5S)-5-(4-амино-2-оксо-2H-пиримидин-1-ил)-[1,3]-оксатриолан-2-карбоксилат	425-250-1	147027-10-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-559-00-5	кокосово уље, производи реакције са глицерол естрима 3,5-bis(1,1-диметилацетил)-4-хидроксибензилениранске киселине	425-400-6	179986-09-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-560-00-0	(R,S)-2-бутилоктан дикарбоксилна киселина	431-210-4	50905-10-7	Оштр. око 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-561-00-6	натријум 4-хидрокси-3-(N'- (2-(2-хидроксиетил)сулфонил) етил)уредил)-5-нитробензенсулфонат	425-460-3	-	Сетљив. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-562-00-1	Реакциона смеша: (2R,3R)-3-(2-стоксифенокси)-2-хидрокси-3-фенилпропиламонијум метансулфоната; (2S,3S)-3-(2-стоксифенокси)-2-хидрокси-3-фенилпропиламонијум метансулфоната	425-530-3	98769-75-6	Ак. токс. 4 * Оштр. око 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-563-00-7	5,7-дихлор-4-хидроксихинолин-3-карбоксилна киселина	431-250-2	171850-30-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-564-00-2	1,6-хексадиамонијум 1,3-бензен-дикарбоксилат	425-730-0	51178-75-7	Сетљив. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-565-00-8	3-етил 5-метил 2-(2-аминоетокси)метил)-4-(2-хлорфенил)-1,4-дихидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоксилат	425-820-1	88150-42-9	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВД 2 * Оштр. око 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H301 H373** H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373** H318 H410			
607-566-00-3	Реакциона смеша: додецилфенилфенил додецилхидроксибензенкарбоксилат; bis(додецилфенил)додецилхидроксибензен-дикарбоксилат	426-140-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-567-00-9	калијум 3-јод-6-метилбензенсулфонат	426-300-5	-	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-568-00-4	калијум 2-хлор-3-(бензилокси)пропионат	426-350-8	138666-92-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Опш. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318 H317			
607-569-00-X	Реакциона смеша: натријум 2-амино-4-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензенсулфонат; натријум 2-амино-4-(4,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензенсулфоната	426-470-0	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-570-00-5	натријум (6R-trans)-7-амино-8-оксо-3-[[[1-(сулфометил)-1H-тетразол-5-ил]тио]метил]-5-гуа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат монохидрат	426-520-1	71420-85-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-571-00-0	2-циклопентен-1-сирћетна киселина, 3-хидрокси-2-пентил-, метил естар ацетат	431-400-7	57374-49-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-572-00-6	диетил тнфосфорил (Z)-(2-аминотиазол-4-ил)метоксинилино- ацетат	426-790-0	162208-27-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H312 H302 H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H373** H317 H410			
607-573-00-1	Реакциона смеша: динатријум 7-(2,4-дифлуорпиримидин-6-иламино)-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафта ден-2-сулфоната; динатријум 7-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафта ден-2-сулфоната	426-840-1	-	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-574-00-7	[1R-(1- α ,2 β ,5 α)]-моно[5-метил-2-(1-метилетил)циклохексил]бутирилат	426-890-4	77341-67-4	Оштр. ок. 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-575-00-2	4-(5-(5-[1-(4-карбоксибензил)хексахидро-2,4,6-триоксопиримидин-5-илден]пента-1,3-диенил)-1,2,3,4-тетрахидро-6-хидрокси-2,4-диоксопиримидин-1-ил)бензојска киселина-триетиламин соли	426-900-7	-	Спец. токс. – ХИ 3 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H335 H412	GHS07 Пажња	H335 H412			
607-576-00-8	рачвасти, октил 3-[3,5-ди(терс-бутил)-4-хидроксибензил]пироанат	427-030-0	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-577-00-3	(2R*,3S*)-2-(2,4-дифлуорбензил)-3-(5-флуор-4-пиримидинил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол(1R)-10-камфорсулфонат	427-100-0	-	Ак. токс. 4 * Оштр. ок. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
607-578-00-9	етил 4-((4-диетиламино-2-метилфенил)амино)-4,5-дихидро-1-изонорнил-5-оксо-1H-пирозол-3-карбоксилат	427-110-5	-	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H302 H373** H413	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H413			
607-579-00-4	диетил[(p-етоксиналилно)метилски]малонат	431-430-0	103976-28-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-580-00-X	етил 7-хлор-1-(2,4-дифлуорбензил)-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо-1,8-нафтиридин-3-карбоксилат	422-360-1	100491-29-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-581-00-5	етил 2-етоксид-4-карбоксиметил-бензоат	427-630-2	99469-99-5	Оштр. ок. 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-582-00-0	Реакциона смеша: тетраатријум 7-(4-(4-флуор-6-(4-(2-сулфонатоетилсулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уредофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната; тетраатријум 7-(4-(4-хидрокси-6-(4-(2-сулфонатоетилсулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уредофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната	427-650-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-583-00-6	4-амино-3-[[4-[[2-(сулфокс)етил]сулфонил]фенил]азо]-1-нафтаген сулфонска киселина	427-680-5	188907-52-0	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-584-00-1	триатријум 3-[[2-(апетиламино)-4-[4-хлор-6-[4-(2-сулфонатоетилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо]нафтаген-1,5-диисулфонат	427-710-7	215612-56-9	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-585-00-7	етрипцијум 2-[(2-хидрокси-6-сулфонато-1-нафтил)азо]нафтаген-1-сулфонат	427-930-3	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-586-00-2	додецил 3-амино-4-хлорбензоат	428-020-9	6195-20-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-587-00-8	етил <i>cis</i> -4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1 <i>H</i> -имидазо-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пириразин-1-карбоксилат	428-030-3	67914-69-6	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H410			
607-588-00-3	Реакциона смеша: 2-етилхексил 2,3,4,5-тетрабромбензоата; <i>bis</i> (2-етилхексил) 3,4,5,6-тетрабромфталата	428-050-2	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-589-00-9	тетракис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пинтеридил)-1,2,3,4-бутан-тетракарбоксилат	428-070-1	91788-83-9	Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H372** H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372** H302 H410			
607-590-00-4	хексадецил 3-[2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксоевалерамидо]-4-изолпрокси-бензоат	428-140-1	210706-50-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-591-00-X	Реакциона смеша: тринатријум 5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксипропансулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната; динатријум 3-(4-етилсулфонилфенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-нафтален-2,7-дисулфоната	428-400-4	-	Ошт. ока	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-592-00-5	ди(С ₁₁ -алкил)циклохексан-1,4-дикарбоксилат	428-870-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-593-00-0	4-(2-метилакрилондоксифенил)-4-алилокси-бензоат	429-000-2	159235-16-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-594-00-6	етил (1S,5R,6S)-5-(1-етилпропокси)-7-оксабицикло[4.1.0]хепт-3-ен-3-карбоксилат	429-020-1	204254-96-6	Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1	H373** H317	GHS08 GHS07 Пажња	H373** H317			
607-595-00-1	N-амидино-N-метилглицин-2-оксопропионат	429-120-5	208535-04-0	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-596-00-7	етил 2-(4-феноксифенил)лактат	429-220-9	132584-17-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-597-00-2	тетраптријум 4,4'-bis[4-[4-(2-хидроксетиламино)-6-(4-сулфатамидино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо]стилбе п-2,2'-дисулфонат	429-230-3	-	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-598-00-8	триптријум 3-амино-4-[4-[4-(2-(2-етенсулфонилетокси)етиламино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфофенилазо]-5-хидрокси нафтален-2,7-дисулфонат	429-240-8	212652-59-0	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-599-00-3	1,1-диметилпропила 3,5,5-триметилперокси-хексаноат	431-610-9	68860-54-8	Орган. перокс. Д Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H242 H317 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H317 H410			
607-600-00-7	(1S,1'R)-11-(3',3'-диметил-1'-циклохексил)етоксикарбонилметил-пропаноат	431-700-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-601-00-2	1,4-дихидрокси-2,2,6,6-тетраметилпиперидинијум-2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат	429-370-5	220410-74-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-602-00-8	етил (3-пијанометил-3,4-дихидро-4-оксофталидин-1-ил)ацетат	429-680-0	122665-86-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-603-00-3	литријум птријум 4,4',4"-((птридо)tris(стап-2,1-дипилимино(6-хлор-1,3,5-триазин-4,2-дипилимино)))tris(5-хидрокси-6-(1-сулфофталиди-2-илазо)-2,7-нафтален)дисулфонат	429-730-1	193562-37-7	Опш. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-604-00-9	гванидинијум- бензоат	429-820-0	26739-54-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-605-00-4	метил 4-јод-2-(3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)уреидосулфонил)бензоат	429-890-2	144550-06-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-606-00-X	(Z)-2-(2- <i>t</i> -бутоксенкарбониламнио-4-тиазолил)етил-2-етилска киселина	430-100-3	86978-24-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
607-607-00-5	Реакциона смеша: калијум <i>bis</i> (C ₁₀₋₁₄ рачвастог алкил-салицилата); калијум <i>bis</i> (C ₁₈₋₃₀ -алкил-салицилата); калијум C ₁₀₋₁₄ рачвастог алкилсалицилата-C ₁₈₋₃₀ -алкил-салицилата; калијум <i>bis</i> (C ₁₀₋₁₄ рачвастог алкил-фенолата); калијум <i>bis</i> (C ₁₈₋₃₀ -алкил-фенолата); калијум C ₁₀₋₁₄ рачвастог алкилфенолата-C ₁₈₋₃₀ -алкил-фенолата; C ₁₀₋₁₄ рачвастог алкилфенола; C ₁₈₋₃₀ -алкил фенола	430-180-1	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H315 H411			
607-608-00-0	пентакалцијум 2-(4-{5-[1-(2,5-дисулфофенил)-4,5-дихидро-3-метилкарбамонил-5-оксопирозол-4-илиден]-3-(2-пиридинил)-1-ил)-1,3-пентадиенил}-3-метилкарбамонил-5-оксопирозол-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	430-210-1	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-609-00-6	етил (3 <i>R</i>)-4-цијано-3-хидроксибутират	430-220-6	141942-85-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Нажња	H319			
607-610-00-1	тринатријум 4-хидрокси-6-(сулфонатометиламино)-5-(2-(2-сулфатостилсулфонил)фенилазо)нафтаген-2-сулфонат	430-280-3	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-611-00-7	метил 3-амино-2,2,3-триметил-бутират	431-720-7	90886-53-6	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H314 H302 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H302 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-612-00-2	Реакциона смеша: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуор-1-октапсулфонске киселине: амонијум 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуор-1-октапсулфоната	432-190-1	182176-52-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВД 2 * Оштр. оча 1	H302 H373** H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318			
607-613-00-8	Реакциона смеша: флибарне киселине: моноперфлибарна киселине: диперфлибарне киселине: монометил естра флибарне киселине: монометил естра перфлибарне киселине: диметил сукцината: глутарне киселине: моноперглутарне киселине: диперглутарне киселине: монометил естра глутарне киселине: монометил естра перглутарне киселине: диметил глутарата: адипинске киселине: моноперадипинске киселине: диперадипинске киселине: монометил естра адипинске киселине: монометил естра перадипинске киселине: диметил адипата: водоник пероксид: метанол: воде	432-790-1	-	Мут. герм. 2 Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H341 H314 H332 H312 H302	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H341 H314 H332 H312 H302			
607-614-00-3	2-(10-оксо-10H-9-окса-10-фосафенантрен-10-илметил)флибарна киселина	426-480-5	63562-33-4	Сетљив. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Напаст	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-615-00-9	Производ реакције тног.липерола и меркаптосирфетне киселине састоји се углавном од 3-меркапто-1,2-бисмеркаптоацетоксибропана и олигомера ове супстанце	431-120-5	-	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H331 H302 H319 H317	GHS06 Опасност	H331 H302 H319 H317			
607-616-00-4	2,4-дихлор-5-флуорбензоил- хлорид	428-390-1	86393-34-2	Спец. токс. – Х 3 Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H335 H315 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H335 H315 H318 H317 H412			
607-617-00-X	bis(2-етилхексил)-4,5-епоксициклохексан-1,2-дикарбоксилат	430-700-5	10138-36-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Нажња	H317			
607-618-00-5	менадиол патријум - бисулфит; 2-нафтагенсулфонска киселина,1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диоксо-, патријумова со	204-987-0	130-37-0	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H410			
607-619-00-0	менадиол никотинамид-бисулфит; 1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диоксоафтаген-2-сулфонска киселина, једињење са никотин-3-амидом (1:1)	277-543-7	73581-79-0	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H319 H315 H410			
607-620-00-6	трипатријум патрило-триацетат	225-768-6	5064-31-3	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H351 H302 H319	GHS08 GHS07 Нажња	H351 H302 H319		Карц. 2: H351; C ≥ 5 %	
607-621-00-1	милбемектин (ISO); [реакциона смеша милбемектина А3 (CAS број 51596-10-2) и милбемектина А4 (CAS број 51596-11-3) (30:70)]	-	-	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H332 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Нажња	H332 H302 H410		M=100	
607-622-00-7	2-етилхексил-2-етилхексаноат	231-057-1	7425-14-1	Токс. по репр. 2	H361d***	GHS08 Нажња	H361d***			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-623-00-2	динизобутил-фталат	201-553-2	84-69-5	Токс. по репр. 1Б	H360DГ	GHS08 Опасност	H360DГ		Токс. по репр. 1Б; H360DГ C ≥ 25% Токс. по репр. 2; H361D 5% ≤ C < 25%	
607-624-00-8	перфлуороктан сулфонска киселина; хептадекафлуороктан-1-сулфонска киселина; [1] калијум перфлуороктансулфонат; калијум хептадекафлуороктан-1-сулфонат; [2] диетаноламин перфлуороктан сулфонат; [3] амонијум перфлуороктан сулфонат; амонијум хептадекафлуороктансулфонат; [4] литвијум перфлуороктан сулфонат; литвијум хептадекафлуороктансулфонат; [5]	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Карц. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс. – В1 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Токс. по репр.) Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411			
607-625-00-3	клодинафон-пропаргил (ISO)	-	105512-06-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – В1 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H317 H410		C ≥ 0.001 %; Сензиб. коже 1; H317 M=1	
607-626-00-9	етил 1-(2,4-дихлорфенил)-5-(трихлорметил)-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксилат	401-290-5	103112-35-2	Карц. 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			
607-627-00-4	[(4S,5S)-4-бензил-2-оксо-5-оксазолдинил]метил 4-нитробензенсулфонат	416-360-0	162221-28-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-628-00-X	4-оксо-4-(p-толил)бутерна киселина производ везива са 4-етилморфолином	419-240-6	171054-89-0	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-629-00-5	[[2-метил-1-(1-оксопропокси)пропокси](4-фенилбутил)фосфинил]сирнетна киселина	419-270-1	123599-82-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-630-00-0	акрилна киселина, 3-(триметоксипропил)пропил естар	419-560-6	4369-14-6	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H332 H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H314 H317 H412			
607-631-00-6	Реакциона смеша: 2-(2-((оксо(фенил)ацетил)окси)етил оксо(фенил)ацетата: (2-(2-хидроксиетокси)етил) оксо(фенил)ацетата	442-300-8	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-632-00-1	N-[3-(2,4-ди-(1,1-диметилпропил)фенокси)-пропил]-1-хидрокси-5-(2-метилпропил-оксикарбониламино)-нафтамид	420-210-1	111244-14-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-633-00-7	тринатријум 5-[[4-хлор-6-(1-нафтилдламино)-1,3,5-триази-2-ил]амино]-4-хидрокси-3-[(E)-(4-метокси-2-сулфонатофенил)дивазенил]-2,7-нафтадиенсулфонат	440-480-2	341026-59-3	Онг. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-634-00-2	(S)-(-)-2-ацетоксипропионил-хлорид: (1S)-2-хлор-1-метил-2-оксоетил ацетат	420-610-4	36394-75-9	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317			
607-635-00-8	тринатријум N-(3-пропионато)-l-аспартаг	422-090-4	172737-80-3	Онг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-636-00-3	1-бром-2-метилпропилпропионат	422-900-6	158894-67-8	Зап. теч. 3 Кор. 2 Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H226 H351 H314 H317	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H351 H314 H317			
607-637-00-9	динатријум 8-амино-5-[4-[2-(сулфонатоокси)сулфонил]фенилазо]нафтаген-2-сулфонат	423-730-5	250688-43-8	Онг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-638-00-4	2-хидроксibenзоева киселина 2-бутилоктил естар	431-090-3	190085-41-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-639-00-X	2-(2-оксо-5-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-2,3-дихидро-1-бензофуран-3-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил-ацетат	431-770-1	216698-07-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-641-00-0	2-(формиламино)-3-тиофенкарбоксилна киселина; 2-формамидо-3-тиофенкарбоксилна киселина;	431-930-9	43028-69-9	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Нажња	H302 H317			
607-642-00-6	3,6,9-тринаундекаметилеп-1,11-диметакрилат	432-210-7	141631-22-3	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Нажња	H410			
607-643-00-1	диметил (2S)-2-хидроксисукцинат	432-310-0	617-55-0	Зап. теч. 3 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H226 H318 H317	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H318 H317			
607-644-00-7	метил 2,2-диметил-6-метиленик:лохексан-карбоксилат	432-350-9	81752-87-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Нажња	H315			
607-645-00-2	тетраплатријум 2-(4-флуор-6-(метил-(2-(сулфатоетилсулфонил)етил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-5-хидрокс-6-(4-метил-2-сулфатофенилазо)нафта деп-1,7-дисулфонат	432-550-6	243858-01-7	Ошг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-646-00-8	<i>d</i> -еритро-хексалиска киселина 2,4-диоксен-3,5- <i>O</i> -(1-метилетилден)-1,1-диметилетилестар: <i>tert</i> -бутил 2-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(хидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксан-4-ил]ацетат	432-960-5	124655-09-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Нажња	H302			
607-647-00-3	5-ацетокси-2-(<i>R,S</i>)бутирилоксиметил-1,3-оксатиолан	433-530-1	143446-73-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H302 H317 H400	GHS07 GHS09 Нажња	H302 H317 H400			
607-649-00-4	[3-(хлоркарбонил)-2-метилфенил]ацетат	433-690-0	167678-46-8	Кор. коже 1A Сензиб. коже 1	H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-650-00-X	2-метил-1,5-пентаднамил-1,3-бензен-дикарбоксилат	433-910-5	145153-52-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-651-00-5	натријум 2-(повалонолукен)бензенеул фонат	434-360-9	91125-43-8	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-652-00-0	етил N ² -додеканол-4-аргининат-хидрохлорид	434-630-6	60372-77-2	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H318 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H400			
607-653-00-6	тетракис(bis(2-хидроксиетил)метиламонијум) 3-(4-(7-ацетиламино-1-хидрокси-3-сулфонатафталин-2-илазо)-5-метокси-2-сулфонатофенилазо)-7-(4-амино-3-сулфонатофениламино)-4-хидрокси нафталин-2-сулфонат	434-840-8	225786-91-4	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-654-00-1	(S)-3-хидрокси-γ-бутиролактон	434-990-4	7331-52-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-655-00-7	етил 6,8-дихлор-октаноат	435-080-1	1070-64-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-656-00-2	натријумова со 4-амино-3,6-bis[[5-[[4-хлор-6-[(2-метил-4-сулфофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфофенил]azo]-5-хидрокси-2,7-нафталиндисулфонске киселине	435-350-7	141250-43-3	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-657-00-8	пентанатријум 7-(4-(4-(3-(2-сулфатоетансулфонил)фениламино)-6-(4-(2-сулфатоетансулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафталин-1,3,6-трисулфонат	436-920-8	172399-10-9	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-658-00-3	3,10-дихлорно-6,13-дихлор-2-((6-((4-(1,1-диметилетил)фенил)сулфонил)амино)-2-нафтаденил)сулфонил)-4,11-трифенодиноксазидиу сулфонска киселина, литијум калијум натријум со	440-770-9	371921-63-0	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-659-00-9	пентанатријум N-[5-[[4-[[3-[(аминокарбонил)амино]-4-[(3,6,8-трисулфонатонафтаден-2-ил)азо]фенил]амино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфонато-4-[[4-[[2-(оксисулфонато)етил]сулфонил]фенил]азо]фенил]-3-амилопропанска киселина	442-030-0	321912-47-4	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-660-00-4	2-[4-[4-[4-флуор-6-(2-(2-винилсулфонилетокси)етил)амино]-1,3,5-триазин-2-ил)амино]фенилазо]фенилазо; нафтаден-4,6,8-трисулфонат, тринатријумова со	442-230-8	321679-52-1	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-661-00-X	1,1-диметилетил 4'-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат	442-850-9	114772-40-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-662-00-5	метил 2-(ацетиламино)-3-хлорировонат	442-860-3	87333-22-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-663-00-0	bis(2-етилхексил)нафтаден-2,6-дикарбоксилат	442-980-6	127474-91-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-664-00-6	метил 2-хлоросулфонил-4-(метансулфонил)аминометил) бензоат	443-120-2	393509-79-0	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-665-00-1	trans-метил-2-етил-бут-2-еноат	443-150-6	101226-83-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-666-00-7	(2S)-5-(бензилокси)-2-(1,3-диокси-1,3-дихидро-2H-изондиол-2-ил)-5-оксепентанска киселина	443-560-5	88784-33-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Напња	H319			
607-667-00-2	хлор-1-етилциклохексил-карбонат	444-950-8	99464-83-2	Мут. germ. 2 Сензиб. коже 1	H341 H317	GHS08 GHS07 Напња	H341 H317			
607-668-00-8	trans-2-изопропил-5-карбокси-1,3-диоксан	445-770-2	42031-28-7	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-669-00-3	метил (9-апотокси-3,8,10-триетил-7,8,10-триметил-1,5-диокса-9-аза-спиро[5.5]ундек-3-ил)октадеканат	445-990-9	376588-17-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Напња	H317 H413			
607-670-00-9	дибутил-3-(4-(5-аминно-2-бутил)бензофуран-3-ил)карбонил(фенокси)пропил амонијум-оксалат (5-аминно-2-бутилбензофуран-3-ил) [4-(3-дибутиламинопропокси)фенил]метанол диоксалат	448-700-9	500791-70-8	Спец. токс. – ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H373** H318 H317 H410		M=10	
607-671-00-4	диметил 1,4-циклохексан-дикарбоксилат	417-310-0	72903-27-6	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-672-00-X	Реакциона смеша: 2-хидрокси-3-(метакрилондокси)пропил (2-бензил)бензоата; 1-хидроксиетил-2-(метакрилондокси)етил (2-бензил)бензоата; α-хидрокси-γ-(метакрилондокси)пропил (или-етил) (2-бензил)бензоата	419-000-0	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Напња	H317 H411			
607-673-00-5	1-етил-5,6,7,8-тетрахидрохинолиниум-тозилат	419-570-0	-	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Напња	H302 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-675-00-6	Реакциона смеша: <i>cis</i> -9-октадецендикарбоксилне киселине; <i>cis</i> -9- <i>cis</i> -12-октадецендикарбоксилне киселине; хексадекандикарбоксилна киселина; октадекандикарбоксилна киселина	422-260-8	-	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
607-676-00-1	Реакциона смеша: 2-метилнонандикарбоксилне киселине; 2,4-диметил-4-метоксикарбонилпентекандикарбоксилне киселине; 2,4,6-триметил-4,6-диметоксикарбонилтридекандикарбоксилне киселине; 8,9-диметил-8,9-диметоксикарбонилхексадекандикарбоксилне киселине	423-670-1	-	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-677-00-7	2,5-диоксопропидин-1-ил N-[[метил[[2-(1-метилетил)-4-тиазолнил]метил]амино]карбонил}-1-валонат	424-660-8	-	Спец. токс. – ВИ 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H373** H318 H317			
607-678-00-2	Реакциона смеша: етил (2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-изопропилбеникло[2,2,1]хепт-5-ен-2-карбоксилата; етил (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-изопропилбеникло[2,2,1]хепт-5-ен-2-карбоксилата	427-090-8	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нападна	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-679-00-8	Реакциона смеша: 3-{5-[3-(4-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(метил)амонијум ди(ацетата); 3-{5-[4-(3-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амонијум ди(ацетата); 3-{5-[3-(4-{1-[3-(диметиламонио)пропил]-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амонијум ди(ацетата)	431-440-5	-	Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-680-00-3	<i>tert</i> -бутил(6-{2-[4-(4-флуорфенил)-6-изопропил-2-[метил(метилсулфонил)амино]пиримидил-5-ил]винил}(4S,6S)-2,2-диметил[1,3]диоксан-4-ил)ацетат	432-810-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упутореза	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-681-00-9	Реакциона смеша: 9-нонил-10-октил-19-карбонилдихексадецил и надеканске киселине; 9-нонил-10-октил-19-карбонилдихексоктадецилнадеканске киселине; дихексадецил 9-нонил-10-октилнадекандиоата; 1-октадецил 19-хексадецил 9-нонил-10-октилнадекандиоат; диоктадецил 9-нонил-10-октилнадекандиоата	432-910-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-682-00-4	Сложена реакциона смеша: кинеског тумасог колофонијума после реакције са акрилном киселином	434-230-1	144413-22-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-683-00-X	Реакциона смеша: метил 3-((1 <i>E</i>)-2-метилпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилата; метил 3-((1 <i>Z</i>)-2-метилп-1-ропенил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилата(20:80)	435-450-0	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Напжа	H317 H411			
607-684-00-5	алкени, C ₁₂₋₁₄ , производи хидроформилације, остаци дестилације, C ⁺ -(водоник сулфобутандиоати), динатријумове соли	435-660-2	243662-67-1	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Напжа	H315 H317			
607-685-00-0	амонијум 2-кооклоксетансулфонат	441-050-7	-	Ирит. коже 2 Опш. опас. 1	H315 H318	GHS05 Опасност	H315 H318			
607-686-00-6	6,6'-bis(диазо-5,5',6,6'-тетрахидро-5,5'-диоксо)метилени-bis(5-(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонил)-6-метил-2-фенилен)ди(нафтален-1-сулфонат)	441-550-5	-	Самореакт., 11 **** Карт. 2	H242 H351	GHS02 GHS08 Опасност	H242 H351			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-687-00-1	Реакциона смеша; 2-{3,6- <i>bis</i> -(2-етилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6- <i>bis</i> -(2,3-диметилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6- <i>bis</i> -(2,4-диметилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6- <i>bis</i> -(2,5-диметилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3-(2,3-диметилфенил)-метиламино}-6-(2-етилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-(2,4-диметилфенил)-метиламино}-6-(2-етилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-(2,5-диметилфенил)-метиламино}-6-(2-етилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-(2,3-диметилфенил)-метиламино}-6-(2,4-диметилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-(2,3-диметилфенил)-метиламино}-6-(2,5-диметилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-(2,4-диметилфенил)-метиламино}-6-(2,5-диметилфенил)-метиламино}-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%)	442-800-6	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-688-00-7	(R)-1-никлохекса-1,4-диенил-1-метокеникарбонил-метилдимилијум-хлорид	444-320-2	-	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-689-00-2	Реакциона смеша: метил 1,4-диметилциклохексан-карбоксилат ("para-изомер" укључујући <i>cis</i> - и <i>trans</i> -изомере); метил 1,3-диметилциклохексан-карбоксилат ("meta-изомер" укључујући <i>cis</i> - и <i>trans</i> -изомере)	444-920-4	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-690-00-8	диметил[2S,2S']-6,6,6'-тетраметоксип-2,2'-[N,N'-bis(трифлуороацетил)-S,S'-би(1-хомоистенил)] диметано[дихексаноат	432-860-1	255387-46-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-691-00-3	магнезијумове соли, масних киселина, C ₁₆₋₁₈ и C ₁₈ незасићених, течних и динерних	448-690-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-692-00-9	цинкове соли, масних киселина, C ₁₆₋₁₈ и C ₁₈ незасићених, течних и динерних	446-470-4	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-693-00-4	хексил 2-(1-(диетиламино)хидроксибензил)метаноил)бензоат	443-860-6	302776-68-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-694-00-X	етил 5,5-дифенил-2-изоксазолин-3-карбоксилат	443-870-0	163520-33-0	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
607-696-00-0	нитрил-формијат	211-340-6	638-49-3	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс. – LI 3	H226 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H226 H319 H335			С
607-697-00-6	tert-бутил-пропионат	—	20487-40-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			С

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-001-00-3	ацетонитрил; цијанометан	200-835-2	75-05-8	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H225 H332 H312 H302 H319	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H319			
608-002-00-9	трихлорацетонитрил	208-885-7	545-06-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H311 H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H411			
608-003-00-4	акрилонитрил	203-466-5	107-13-1	Зап. теч. 2 Карт. H5 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-JI 3 Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H350 H331 H311 H301 H335 H315 H318 H317 H411	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H225 H350 H331 H311 H301 H335 H315 H318 H317 H411	*	D	
608-004-00-X	2-хидрокси-2-метилпропанитрил; 2-цијанопрона-2-ол; ацетон цијанохидрил	200-909-4	75-86-5	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H410			
608-005-00-5	n-бутиронитрил	203-700-6	109-74-0	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H225 H331 H311 H301	GHS02 GHS06 Опасност	H225 H331 H311 H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-006-00-0	бромкситил (<i>ISO</i>); 3,5-дибром-4- хидроксибензонитрил; бромкситил фенол	216-882-7	1689-84-5	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H330 H301 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361d *** H330 H301 H317 H410		M = 10	
608-007-00-6	јокситил (<i>ISO</i>); 4-хидрокси-3,5- дијодбензонитрил	216-881-1	1689-83-4	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H331 H301 H312 H373 ** H319 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361d *** H331 H301 H312 H373 ** H319 H410		M = 10	
608-008-00-1	хлоракетонитрил	203-467-0	107-14-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H311 H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H411			
608-009-00-7	малононитрил	203-703-2	109-77-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H410			
608-010-00-2	метакрилонитрил; 2-метил-2-пропен нитрил	204-817-5	126-98-7	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1	H225 H331 H311 H301 H317	GHS02 GHS06 Опасност	H225 H331 H311 H301 H317		* Сензиб. коже 1: H317; C ≥ 0.2 %	D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-011-00-8	оксалонитрил; цијаноген	207-306-5	460-19-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H220 H331 H400 H410	GHS02 GHS04 GHS06 GHS09 Опасност	H220 H331 H410			
608-012-00-3	белзонитрил	202-855-7	100-47-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
608-013-00-9	2-хлорбензонитрил	212-836-5	873-32-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H312 H302 H319	GHS07 Пажња	H312 H302 H319			
608-014-00-4	хлорталонил (ISO); тетрахлоризофталонитрил	217-588-1	1897-45-6	Кarci. 2 Ак. токс. 2 * Спец. токс. –JI 3 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H330 H335 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H330 H335 H318 H317 H410		M = 10	
608-015-00-X	дихлобензил (ISO); 2,6-дихлорбензонитрил	214-787-5	1194-65-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H411			
608-016-00-5	1,4-дихлор-2,3,5,6-тетра хлор бензен	401-550-8	1897-41-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
608-017-00-0	бромксенил -октаоат (ISO); 2,6-дибром-4- цијанофенил- октаоат	216-885-3	1689-99-2	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H331 H302 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361d *** H331 H302 H317 H410		M = 10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-018-00-6	јоксинил-октапоат (ISO); 4-цијано-2,6-дијодофенил-октапоат	223-375-4	3861-47-0	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H301 H319 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361d *** H301 H319 H317 H410		M = 10	
608-019-00-1	2,2'-диметил-2,2'-азодипропионитрил; ADZN	201-132-3	78-67-1	Самореакт. Ц Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H242 H332 H302 H412	GHS02 GHS07 Опасност	H242 H332 H302 H412			T
608-020-00-7	дифеноксиметиленијапамил	427-300-8	79463-77-7	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
608-021-00-2	3-(2-(диаминометиленамино)тиазол-4-илметил)пирипропнитрил	403-710-2	76823-93-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
608-022-00-8	3,7-диметилдоктанитрил	403-620-3	40188-41-8	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H411			
608-023-00-3	фенбуконазол (ISO); 4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-[(1/1-1,2,4-триазол-1-ил)метил]бутанитрил	406-140-2	114369-43-6	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
608-024-00-9	2-(4-(N-бутил-N'-фенилгванино)фенил)етил еп-1,1,2-трикарбонитрил	407-650-8	97460-76-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
608-025-00-4	2-нитро-4,5-bis(бензилокси)фенилацетонитрил	410-970-0	117568-27-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
608-026-00-X	3-цијано-3,5,5-триметилциклохексанон	411-490-4	7027-11-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ВН 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H373 ** H317 H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373 ** H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-027-00-5	Реакциона смеша: 3-(4-етилфенил)-2,2-диметилпиранитрила; 3-(2-етилфенил)-2,2-диметилпиранитрила; и 3-(3-етилфенил)-2,2-диметилпиранитрила	412-660-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
608-028-00-0	4-(2-пијано-3-фениламино)-акрилонитрил-метил-никлохексил-метил-2-пијано-3-фениламино)-акрилат	413-510-7	147374-67-2	Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H317 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H317 H411			
608-029-00-6	1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-1-[3-(1-метилетокси)пропил]-2-оксо-3-пиридинкарбонитрил	411-990-2	68612-94-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
608-030-00-1	N-ацетил-N-[5-пијано-3-(2-дибутиламино-4-фенилпиазо-1-5-ил-метил)-4-метил-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрахидропиридин-1-ил]бензамид	412-340-0	147741-93-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
608-031-00-7	2-бензил-2-метил-3-бутенилтрил	407-870-4	97384-48-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
608-032-00-2	ацетамид (ISO): (E)-N ¹ -[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N ² -пијано-N ¹ -метилацетамид	-	135410-20-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
608-033-00-8	N-бутил-3-(2-хлор-4-нитрофенилхидразо)-1-пијано-2-метилпроп-1-ен-1,3-дикарбоксимид	407-970-8	75511-91-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
608-034-00-3	хлорфенантр (ISO): 4-бром-2-(4-хлорфенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорометилпроп-3-карбонитрил	—	122453-73-0	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H302 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H302 H410		M=100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-035-00-9	(±)-α-[(2-ацетил-5-метилфенил)-амино]-2,6-дихлорбензен-ацетонитрил	419-290-9	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
608-036-00-4	3-(2-{4-[2-(4-пијанофенил)винил]фенил}винил)бензонитрил	419-060-8	79026-02-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
608-037-00-X	Реактивна смеша: (E)-2,12-тридекадиеннитрила; (E)-3,12-тридекадиеннитрила и (Z)-3,12-тридекадиеннитрила	422-190-8		Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
608-038-00-5	2,2,4-триметил-4-фенил-бутан-нитрил	422-580-8	75490-39-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
608-039-00-0	2-фенилхексаннитрил	423-460-8	3508-98-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
608-040-00-6	4,4'-дигиолис(5-амино-1-(2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил)-1H-пирозол-3-карбонилтрил)	423-490-1	130755-46-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
608-041-00-1	4'-((2-бутил-4-оксо-1,3-диазаспиро[4.4]нон-1-ен-3-ил)метил)(1,1'-бифенил)-2-карбонитрил	423-500-4	138401-24-8	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
608-042-00-7	(S)-2,2-дифенил-2-(3-пиридилнил)ацетонитрил - хидробромид	421-810-4	194602-27-2	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. - хрон. 2	H302 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H317 H411			
608-043-00-2	3-(cis-3-хексенилоксипиран)нитрил	415-220-6	142653-61-0	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H302 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-044-00-8	2-циклохексилден-2-фенилацетонитрил	423-740-1	10461-98-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
608-046-00-9	5-(4-хлор-2-нитро-фенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-1,4-диметил-2-оксо-пиридин-3-карбонитрил	425-310-7	77889-90-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
608-047-00-4	2-пиперидин-1-ил-бензонитрил	427-330-1	72752-52-4	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
608-048-00-X	1-(3-циклопентилокси-4-метоксифенил)-4-оксо-пиролохексан карбонитрил	427-450-4	152630-47-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2* Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H373** H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H317 H411			
608-049-00-5	2-(4-(4-(бутил-(1-метилхексил)амино)фенил)-3-цијано-5-оксо-1,5-дихидропирол-2-илиден)пропалдинитрил	429-180-2	157362-53-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
608-050-00-0	Реакциона смеша: 5-(2-цијано-4-нитрофенилазо)-2-(2-(2-хидроксиетокси)етил)амин 0)-4-метил-6-фениламиноникотинонитрил; 5-(2-цијано-4-нитрофенилазо)-6-(2-(2-хидроксиетокси)етил)амин 0)-4-метил-2-фениламиноникотинонитрил	429-760-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
608-051-00-6	(R)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-760-2	219861-18-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
608-052-00-1	(S)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-770-7	128173-52-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-053-00-7	(<i>R,S</i>)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-780-1	103146-25-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	Пажња	H411			
608-054-00-2	(<i>R,S</i>)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил-хемисулфат	430-790-6	-	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	Опасност	H411			
608-055-00-8	финпропил (<i>ISO</i>); 5-амино-1-[2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил]-4-[(трифлуорметил)сулфонил]-1 <i>H</i> -пирозол-3-карбонитрил	-	120068-37-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		M=10	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. – ВИ 1	H372**	Опасност	H372**			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
608-056-00-3	<i>N</i> -метил- <i>N</i> -пијапометилморфолин-ијумметил-сулфат	429-340-1	-	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
608-057-00-9	4-пијапометил-4-метилморфолин-4-ијумхидроген-сулфат	431-200-1	208538-34-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
608-058-00-4	есфенвасерат (<i>ISO</i>); (<i>S</i>)- α -пијапо-3-фенилоксибензил-(<i>S</i>)-2-(4-хлорфенил)-3-метил-бутират	-	66230-04-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		M=10000	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
608-059-00-X	5-амино-1-(2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил)-1 <i>H</i> -пирозол-3-карбонитрил	421-240-6	120068-79-3	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
608-060-00-5	5-метил-2-[(2-нитрофенил)амино]-3-тиофенилкарбонитрил	421-300-1	138564-59-7	Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-062-00-6	2-флуор-4-хидроксибензонитрил	422-810-7	82380-18-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
608-063-00-1	(S)-α-хидрокси-3-фенокси-бензенацетонитрил	441-070-6	61826-76-4	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Опш. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
608-064-00-7	нијанометилприметиламон ијумметилсулфат	433-720-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
608-065-00-2	соли бромоксенила, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	А
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-066-00-8	соли јониксила, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	А
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-001-00-6	1-нитропропан	203-544-9	108-03-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-002-00-1	2-нитропропан	201-209-1	79-46-9	Зап. теч. 3 Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H350 H332 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H350 H332 H302			
609-003-00-7	нитробензен	202-716-0	98-95-3	Карц. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H361F *** H331 H311 H301 H372 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H361F *** H331 H311 H301 H372 ** H411			
609-004-00-2	динитробензен; [1] 1,4-динитробензен; [2] 1,3-динитробензен; [3] 1,2-динитробензен; [4]	246-673-6 [1] 202-833-7 [2] 202-776-8 [3] 208-431-8 [4]	25154-54-5 [1] 100-25-4 [2] 99-65-0 [3] 528-29-0 [4]	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H373 ** H410			
609-005-00-8	1,3,5-тринитробензен	202-752-7	99-35-4	Експл. 1.1 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.-ВИ 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H201 H330 H310 H300 H373 ** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-006-00-3	4-нитротолуен	202-808-0	99-99-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-007-00-9	2,4-динитротолуен. [1] динитротолуен [2]	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Корп. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS09	H361F ***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-008-00-4	2,4,6-тринитротолуен; TNT	204-289-6	118-96-7	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-009-00-X	2,4,6-тринитрофенол; пикрична киселина	204-865-9	88-89-1	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
609-010-00-5	соли пикричне киселине	—	—	Пест. експл.	H201	GHS01	H201			T
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-011-00-0	2,4,6-тринитроанизол	—	606-35-9	Експл. 1.1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H201 H332 H312 H302 H411	GHS01 GHS07 GHS09 Пажња H411	H201 H332 H312 H302 H411			
609-012-00-6	2,4,6-тринитро- <i>m</i> -крезол	210-027-1	602-99-3	Експл. 1.1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H201 H332 H312 H302	GHS01 GHS07 Пажња H302	H201 H332 H312 H302			
609-013-00-1	2,4,6-тринитро- <i>m</i> -крезол	211-187-5	632-92-8	Експл. 1.1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 *	H201 H332 H312 H302 H373 **	GHS01 GHS08 GHS07 Пажња H373 **	H201 H332 H312 H302 H373 **			
609-015-00-2	4-нитрофенол; <i>p</i> -нитрофенол	202-811-7	100-02-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 *	H332 H312 H302 H373 **	GHS08 GHS07 Пажња H373 **	H332 H312 H302 H373 **			
609-016-00-8	динитрофенол(смеша изомера): [1] 2,4(или 2,6)- динитрофенол [2]	247-096-2 [1] 275-732-9 [2]	25550-58-7 [1] 71629-74-8 [2]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H410	H331 H311 H301 H373 ** H410			
609-018-00-9	2,4,6-тринитрорезорцинол; стифнијнска киселина	201-436-6	82-71-3	Експл. 1.1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H201 H332 H312 H302	GHS01 GHS07 Пажња H302	H201 H332 H312 H302			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-019-00-4	олово 2,4,6-тринитро- <i>m</i> -фенилен- диоксид; олово 2,4,6-тринитрорезорцин-оксид; олово -стифнат	239-290-0	15245-44-0	Пест. експл. Токс. по репр. 1А Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВН 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H200 H360DF H332 H302 H373 ** H400 H410	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H200 H360DF H332 H302 H373 ** H410			1
609-019-01-1	олово 2,4,6-тринитро- <i>m</i> -фенилен диоксид; олово 2,4,6-тринитрорезорцин-оксид; олово -стифнат (≥ 20% флегматизер)	239-290-0	15245-44-0	Експл. 1.1 Токс. по репр. 1А Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВН 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H360DF H332 H302 H373 ** H400 H410	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H201 H360DF H332 H302 H373 ** H410			1
609-020-00-X	<i>DNOC</i> (ISO); 4,6-динитро- <i>o</i> -крезол	208-601-1	534-52-1	Мут. germ. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H330 H310 H300 H315 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H341 H330 H310 H300 H315 H318 H317 H410	EUH044		
609-021-00-5	натријумова со <i>DNOC</i> -а; натријумова 4,6-динитро- <i>o</i> -крезолат; [1] калцијумова со <i>DNOC</i> -а; калцијум 4,6-динитро- <i>o</i> -крезолат [2]	219-007-7 [1] - [2]	2312-76-7 [1] 5787-96-2 [2]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВН 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-022-00-0	амонијумова со <i>DONC</i> -а; амонијум 4,6-динитро- <i>o</i> -толил-оксид	221-037-0	2980-64-5	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс. –ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-023-00-6	динокан (<i>ISO</i>); (<i>RS</i>)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонати и (<i>RS</i>)-2,4-динитро-6-октилфенил кротонати у коме је „октил“ реакциона смесла 1-метилхептил, 1-етилхексил и 1-пропилхептил група	254-408-0	39300-45-3	Токс. по репр. II	H360D ***	GHS08	H360D ***		M=100	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Спец. токс. –ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-024-00-1	бипалакрил (<i>ISO</i>); 2-сек-бутил-4,6-динитрофенил-3-метил-кротонат	207-612-9	485-31-4	Токс. по репр. II	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-025-00-7	диносеб (<i>ISO</i>); 6-сек-бутил-2,4-динитрофенил	201-861-7	88-85-7	Токс. по репр. II	H360Df	GHS06	H360Df	EUH044		
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-026-00-2	соли и естри диносеба, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. II Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H311 H301 H319 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H311 H301 H319 H410	EU H044		A
609-027-00-8	диноктон; смеша изомера: метил 2-октил-4,6-динитрофенил-карбоната и метил 4-октил-2,6-динитрофенил-карбоната	—	63919-26-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
609-028-00-3	динекс (ISO); 2-никлохексил-4,6-динитрофенол	205-042-5	131-89-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H410			
609-029-00-9	соли и естри динекса	—	—	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H410			A
609-030-00-4	динотерб (ISO); 2-tert-4,6-динитрофенол	215-813-8	1420-07-1	Токс. по репр. II Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360D *** H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360D *** H300 H311 H410	EU H044		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-031-00-X	соли н естри динотерба	—	—	Токс. по репр. II Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360D *** H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360D *** H300 H311 H410			А
609-032-00-5	бромфеноксим (ISO); 3,5-дибром-4- хидроксибензалдехид-(-)-O- (2,4-динитрофенил)-оксим	236-129-6	13181-17-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
609-033-00-0	диносам (ISO); 2-(1-метилбутил)-4,6- динитрофенол	—	4097-36-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H410			
609-034-00-6	соли н естри диносама	—	—	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H410			А
609-035-00-1	нитростан	201-188-9	79-24-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H332 H302	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H302		*	
609-036-00-7	нитрометан	200-876-6	75-52-5	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H302	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H302		*	
609-037-00-2	5-нитроацнафтен	210-025-0	602-87-9	Канц. II	H350	GHS08 Опасност	H350			
609-038-00-8	2-нитроафтаген	209-474-5	581-89-5	Канц. II Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H411	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-039-00-3	4-нитробифенил	202-204-7	92-93-3	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H411	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H411			
609-040-00-9	нитрофен (ISO); 2,4-дихлорфенил 4- нитрофенил стар	217-406-0	1836-75-5	Карц. 1Б Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H360D *** H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H360D *** H302 H410			
609-041-00-4	2,4-динитрофенол	200-087-7	51-28-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВН 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H400			
609-042-00-X	нециметалин (ISO); N-(1-етилпиронил)-2,6- динитро-3,4-ксилдани	254-938-2	40487-42-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
609-043-00-5	квинтозен (ISO); пентахлорнитробензен	201-435-0	82-68-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
609-044-00-0	теклазен (ISO); 1,2,4,5-тетрахлор-3- нитробензен	204-178-2	117-18-0	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
609-045-00-6	Реакциона смеша: 4,6- динитро-2-(3-октил)фенил метил-карбоната и 4,6- динитро-2-(4-октил)фенил метил-карбоната; диноктон-6	—	8069-76-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-046-00-1	трифлуралин (ISO) (садржи < 0.5 ppm <i>NPD</i>); α,α,α-трифлуор-2,6- динитро-N,N-дипропил-р- толуидин (садржи < 0.5 ppm <i>NPD</i>); 2,6-динитро-N,N- дипропил-4- трифлуорметиланилин (садржи < 0.5 ppm <i>NPD</i>); N,N-дипропил-2,6- динитро-4- трифлуорметиланилин (садржи < 0.5 ppm <i>NPD</i>)	216-428-8	1582-09-8	Карц. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H317 H410		M=10	
609-047-00-7	2-нитроанисол	202-052-1	91-23-6	Карц. 1B Ак. токс. 4 *	H350 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H302			
609-048-00-2	натријум 3- нитробензенсулфонат	204-857-3	127-68-4	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
609-049-00-8	2,6-динитротолуен	210-106-0	606-20-2	Карц. 1B Мут. герм. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-050-00-3	2,3-динитротолуен	210-013-5	602-01-7	Карц. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H410			
609-051-00-9	3,4-динитротолуен	210-222-1	610-39-9	Карц. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H411			
609-052-00-4	3,5-динитротолуен	210-566-2	618-85-9	Карц. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-053-00-X	хидразин-тринитрометан	414-850-9	—	Експл. 1.1 **** Самореакт. А Корп. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1	H201 H240 H350 H331 H301 H317	GHS01 GHS06 GHS08 Опасност	H201 H240 H350 H331 H301 H317			
609-054-00-5	2,3-динитрофенол: [1] 2,5-динитрофенол: [2] 2,6-динитрофенол: [3] 3,4-динитрофенол: [4] соели динитрофенола [5]	200-628-7 [1] 206-348-1 [2] 209-357-9 [3] 209-415-3 [4] - [5]	66-56-8 [1] 329-71-5 [2] 573-56-8 [3] 577-71-9 [4] - [5]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H411			
609-055-00-0	2,5-динитротолуен	210-581-4	619-15-8	Корп. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H361F *** H331 H311 H301 H373 ** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-056-00-6	2,2-дибром-2-нитроетанол	412-380-9	69094-18-4	Експл. 1.1 Корп. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс. –ВН 2 * Корп. коже 1А Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H351 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	GHS01 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност H317 H410	H201 H351 H302 H373 ** H314 H317 H410		* Спец. токс. –НН 3; H335; C ≥ 1 %	Г
609-057-00-1	3-хлор-2,4-дифлуоринитробензен	411-980-8	3847-58-3	Ак. токс. 4 * Корп. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност H410	H302 H314 H317 H410			
609-058-00-7	2-нитро-2-фенил-1,3-пропандиол	410-360-4	5428-02-4	Спец. токс. –ВН 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H372 ** H312 H302 H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност H411	H372 ** H312 H302 H317 H411	EUH070		
609-059-00-2	2-хлор-6-(етиламино)-4-нитрофенол	411-440-1	131657-78-8	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња H411	H302 H317 H411			
609-060-00-8	4-[(3-хидроксипропил)амино]-3-нитрофенол	406-305-9	92952-81-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
609-061-00-3	(E,Z)-4-хлорфенил(диоксипропил)кетон O-(4-нитрофенилметил)оксим	406-100-4	94097-88-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-062-00-9	2-бром-2-нитропропанол	407-030-7	24403-04-1	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-063-00-4	2-[(4-хлор-2-нитрофенил)амино]етанол	413-280-8	59320-13-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
609-064-00-X	мезотрион (ISQ); 2-[4-(метилсулфонил)-2-нитробензил]-1,3-инкложександион	—	104206-82-8	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
609-065-00-5	2-нитротолуен	201-853-3	88-72-2	Кор. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. germ. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS09	H361F ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-066-00-0	литијум натријум 3-амино-10-[4-(10-амино-6,13-дихлор-4,11-дисулфонатобензо[5,6][1,4]оксазино[2,3- <i>b</i>]феноксазин-3-иламино)-6-[метил(2-сулфонато-етил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-6,13-дихлорбензо[5,6][1,4]оксазино[2,3- <i>b</i>]феноксазин-4,11-дисулфонат	418-870-9	154212-58-5	Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.-ИИ 2 **	H371 **		H371 **			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-067-00-6	натријум и калијум 4-(3-аминопропиламино)-2,6- <i>bis</i> [3-(4-метокен-2-сулфофенилазо)-4-хидрокен-2-сулфо-7-нафтил-амино]-1,3,5-триазин	416-280-6	156769-97-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
609-068-00-1	могући кенден: 5- <i>tert</i> -бутил-2,4,6-тринитро- <i>m</i> -кенден	201-329-4	81-15-2	Експл. 1.1 Карц. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H351 H400 H410	GHS01 GHS08 GHS09 Пажња	H201 H351 H410			T
609-069-00-7	могући кетон: 3,5-динитро-2,6-диметил-4- <i>tert</i> -бутилацетофенон; 4'- <i>tert</i> -бутил-2',6'-диметил-3',5'-динитроацетофенон	201-328-9	81-14-1	Карц. 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
609-070-00-2	1,4-дихлор-2-(1,1,2,3,3,3-хексафлуорпропокси)-5-нитробензен	415-580-4	130841-23-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
609-071-00-8	Реакциона смеша: 2-метилсулфанил-4,6- <i>bis</i> -(2-хидрокен-4-метокен-фенил)-1,3,5-триазина и 2-(4,6- <i>bis</i> -метилсулфанил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-метокен-фенола	423-520-3	156137-33-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
609-072-00-3	4-месил-2-нитротолуен	430-550-0	1671-49-4	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H361F*** H302 H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H361F*** H302 H317 H412			
609-073-00-9	литијум калијум натријум N,N'- <i>bis</i> {6-[7-[4-(4-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино-4-(2-уреидофенилазо)]нафтаден-1,3,6-трисулфонато]}-N'- (2-аминостил)ниперазин	427-850-9	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
610-001-00-3	трихлорнитрометан; хлорникрин	200-930-9	76-06-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс. –ХИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
610-002-00-9	1,1-дихлор-1-нитроетан	209-854-0	594-72-9	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
610-003-00-4	хлординитробензен	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			С
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. –ХИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
610-004-00-Х	2-хлор-1,3,5-тринитробензен	201-864-3	88-88-0	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
610-005-00-5	1-хлор-4-нитробензен	202-809-6	100-00-5	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс. –ХИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
610-006-00-0	хлорнитроанилини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			А С
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
610-007-00-6	1-хлор-1-нитропропан	209-990-0	600-25-9	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
610-008-00-1	2,6-дихлор-4-нитроанизол	403-350-6	17742-69-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
610-009-00-7	2-хлор-4-нитроанилин	204-502-2	121-87-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
610-010-00-2	2-бром-1-(2-фурил)-2-нитроетилен	406-110-9	35950-52-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-001-00-6	азобензен	203-102-5	103-33-3	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. germ. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-002-00-1	азоксибензен	207-802-1	495-48-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-003-00-7	фенаминосулф (<i>ISO</i>); натријум 4- диметиламинобензендиазо сулфонат	205-419-4	140-56-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
611-004-00-2	метил- <i>OXN</i> -азоксиметил - ацетат; метил азоксиметил - ацетат	209-765-7	592-62-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Токс. по репр. 1Б	H360D ***	Опасност	H360D ***			
611-005-00-8	динатријум {5-[(4'-((2,6- хидрокси-3-((2-хидрокси- 5- сулфофенилазо)фенилазо) (1,1'-бифенил)-4-илазо] саинилазо(4-)} купрат (2-); <i>CI</i> (кодор индекс) директна емџа 95	240-221-1	16071-86-6	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
						Опасност				
611-006-00-3	4- <i>o</i> -толилазо- <i>o</i> -толуидин; 4-амино-2',3'- диметилазобензен; брза транспар. <i>GBC</i> база; <i>AAT</i> ; <i>o</i> -аминоазотолуен	202-591-2	97-56-3	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Сезиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
611-007-00-9	трикпазол (<i>ISO</i>); 5-метил-1,2,4- трипазол(3,4- <i>b</i>)бензо-1,3- тиазол;	255-559-5	41814-78-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
611-008-00-4	4-аминоазобензен; 4-фенилазопиразол	200-453-6	60-09-3	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
611-009-00-X	натријум (1-(5-(4-(4- амидино-3- сулфофенилазо)-2-метил- 5- метилсулфонамидофенила- зо)-4-хидрокси-2-окси- 3-(фенилазо)фенилазо)-5- нитро-4-сулфонато-2- нафтолато)нвожђе(11)	401-220-3	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-010-00-5	2'-(2-цијано-4,6-динитрофенилазо)-5'-(N,N-дипропиламино) пропионанилид	403-010-7	106359-94-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
611-011-00-0	N,N,N',N'-тетраметил-3,3'-(пропилен)бис(иминокарбонил-4,1-фениленазо(1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксопиридин-3,1-динил))ди(пропиламонијум) дилактат	403-340-1	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Dg	H318 H411			
611-012-00-6	Реакциона смеша 2,2-иминодиетанол 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо)фенил)бензотиазол-7-сулфоната и 2-метиламиноетанол 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо)фенил)бензотиазоле-7-сулфоната и N,N-диетилпропан-1,3-диамин 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо)фенил)бензотиазол-7-сулфоната	403-410-1	114565-65-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-013-00-1	трилитијум 1-хидрокси-7-(3-сулфонатоанилино)-2-(3-метил-4-(2-метокси-4-(3-сулфонатофенилазо)фенилазо)фенилазо)нафтален-3-сулфонат	403-650-7	117409-78-6	Експл. 1.3 **** Вод. жив. сред.-хрон. 2	H203 H411	GHS01 GHS09 Опасност	H203 H411			
611-014-00-7	(тетранатријум 1-(4-(3-ацетиламо-4-(4'-нитро-2,2'-дисулфонатоетил)бен-4-илазо)анилино)-6-(2,5-дисулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-ил)-3-карбоксипиридинијум) хидрохлорид	404-250-5	115099-55-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-015-00-2	тетрапатријум 4-амино-5-хидрокси-6-(4-(2-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)стилкарбамоил)фенилазо)-3-(4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	404-320-5	116889-78-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-016-00-8	Реакциона смеша 1,1'-((дихидроксифенилдиети)бис(азо-3,1-фениленазо(1-(3-диметиламинопропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-динил)))дипиридинијум-дихлорид,дихидрохлорида, смеше изомера и 1-(1-(3-диметиламинопропил)-5-(3-((4-(1-(3-диметиламинопропил)-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-5-пиридино-3-пиридиназо)фенилазо)-2,4(или 2,6 или 3,5)-дихидроксифенилазо)фенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-3-пиридин-1-пиридинијум-дихлорида	404-540-1	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-017-00-3	2-(4-(диетиламинопропилкарбамоил)фенилазо)-3-оксо-N-(2,3-дихидро-2-оксобензилндаяол-5-ил)бутирамид	404-910-2	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-018-00-9	тетраамонијум 5-(4-(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо)-6-сулфонато-1-нафтилазо)изофталат	405-130-5	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-019-00-4	тетрапатријум 6-амино-4-хидрокси-3-(7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	405-150-4	106028-58-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-020-00-X	тетракис(тетраметиламонијум) 6-амино-4-хидрокси-3-(7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	405-170-3	116340-05-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
611-021-00-5	2-(4-(4-пијано-3-метилизотиазол-5-илазо)-N-етил-3-метиланилино)етил-ацетат	405-480-9	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
611-022-00-0	4-диметиламинобензен-диазонијум 3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат	404-980-4	—	Самореакт. Ц	H242	GHS02	H242			T
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Општ. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-023-00-6	динатријум 7-(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо) нафтален-2-сулфонат	404-600-7	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
611-024-00-1	бетидинске азо боје; 4,4'-диарилазобифенилске боје, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Канц. 1Б	H350	GHS08	H350			A
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-025-00-7	динатријум 4-амино-3-[[4'-(2,4-диаминофенил)азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат; C.I. директна Црна 38	217-710-3	1937-37-7	Карц. 1Б Токс. по репр. 2	H350 H361d ***	GHS08 Опасност	H350 H361d ***			
611-026-00-2	тетранатријум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]bis(азо)]bis[5-амино-4-хидрокси-нафтален-2,7-дисулфонат]; C.I. (колер индексе) директна Плава 6	220-012-1	2602-46-2	Карц. 1Б Токс. по репр. 2	H350 H361d ***	GHS08 Опасност	H350 H361d ***			
611-027-00-8	динатријум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]bis(азо)]bis(4-аминонафтален-1-сулфонат); C.I. (колер индексе) директна црвена 28	209-358-4	573-58-0	Карц. 1Б Токс. по репр. 2	H350 H361d ***	GHS08 Опасност	H350 H361d ***			
611-028-00-3	С,С'-азоци(формани)	204-650-8	123-77-3	Сензиб. репр. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
611-029-00-9	о-дихлоридинске азо боје: 4,4'-диарилазо-3,3'-диметоксибифенилске боје са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			А II
611-030-00-4	о-толидинске боје: 4,4'-диарилазо-3,3'-диметилбифенилске боје са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			А II

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-031-00-X	4,4'-(4-иминоциклохекса-2,5-дисиниденметилден)дианилин- хидрохлорид; C.I. (кодор индексе) директна Црвена 9	209-321-2	569-61-9	Карц. IIБ	H350	GHS08 Опасност	H350			
611-032-00-5	1,4,5,8-тетрааминдоантрахинон; C.I. (кодор индексе) дисперзна Црвена 1	219-603-7	2475-45-8	Карц. IIБ Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H350 H315 H318 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H350 H315 H318 H317			
611-033-00-0	хексанатријум [4,4'-азокси bis (2,2'-дисулфонатостилбен-4,4'-динилазо)]- bis [5'-сулфонатобензен-2,2'-диолато- <i>O</i> (2). <i>O</i> (2).N(1)]-бакар(II)	400-020-3	82027-60-9	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-034-00-6	N-(5-(bis (2-метоксестил)амино)-2-((5-нитро-2,1-бензизотиазол-3-ил)азо)фенилацетамид	402-430-8	105076-77-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-035-00-1	тетраинијум 6-амино-4-хидрокси-3-[7-сулфонато-4-(5-сулфонато-2-нафтилазо)-1-нафтилазо]нафтален-2,7-дисулфонат	403-660-1	107246-80-0	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-036-00-7	2-(4-(5,6(или 6,7)-дихлор-1,3-бензотиазол-2-илазо)-N-метил-m-толуидино)етил ацетат	405-440-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-037-00-2	3(или 5)-(4-(N-бензил-N-етиламино)-2-метилфенилазо)-1,4-диметил-1,2,4-триазилијум метил-сулфат	406-055-0	124584-00-5	Ак. токс. 4 * Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-038-00-8	тринатријум 1-хидроксинафтаген-2-азо-4'(5',5"-диметилбифенил)-4"-азо(4"-фенилсулфонил)оксбензен)-2',2",4-трисулфонат	406-820-9	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
611-039-00-3	7-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]-4-хидроксн-3-(4-[(2-сулфоксн)етил]сулфонил)фенилазо]нафтаген-2-сулфонска киселина	407-050-6	117715-57-8	Сезиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-040-00-9	3-(5-аметиламино-4-(4-[4,6- <i>bis</i> (3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо)-2-(2-метокснестоки)фенилазо)-6-амино-4-хидроксн-2-нафтагенсулфонска киселина	407-670-7	115099-58-6	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
611-041-00-4	2-[4{[4,6- <i>bis</i>]3-(диетиламино)пропил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]фенилазо]-N-(2,3-дихидро-2-оксо-1H-бензимидазол-5-ил)-3-оксобутамамид	407-680-1	98809-11-1	Ошт. ока 1 Сезиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
611-042-00-X	тринатријум 5-амино-3-[5-(2-бромакрилониламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидроксн-6-(4-винилсулфонилфенилазо)нафтаген-2,7-дисулфонат	411-770-6	136213-71-3	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-043-00-5	2:1:1 реакциона смеша: тринатријум N(1')-N(2):N(1'')-N(2'')- <i>η</i> -6-[2-амино-4-(или 6)-хидрокси-(или 4-амино-2-хидрокси)фенилазо]-6''-(1-карбанилони-2-хидрокси)проп-1-енилазо)-5',5'''-дисулфамонил-3,3''-дисулфонато bis (нафтаген-2,1'-азобензен-1,2'-диолато- <i>O</i> (1), <i>O</i> (2'))-хромата; тринатријум N(1')-N(2):N(1'')-N(2'')- <i>η</i> -6,6''- bis (1-карбанилони-2-хидрокси)проп-1-енилазо)-5',5'''-дисулфамонил-3,3''-дисулфонато bis (нафтаген-2,1'-азобензен-1,2'-диолато- <i>O</i> (1), <i>O</i> (2'))-хромата и тринатријум N(1')-N(2):N(1'')-N(2'')- <i>η</i> -6,6''- bis [2-амино-4-(или 6)-хидрокси-(или 4-амино-2-хидрокси)фенилазо]5',5'''-дисулфамонил-3,3''-дисулфонато bis (нафтаген-2,1'-азобензен-1,2'-диолато- <i>O</i> (1), <i>O</i> (2'))-хромата	402-850-1	—	Опш. ока. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-044-00-0	Реакциона смеша: <i>tert</i> -алкил(C ₁₂ -C ₁₄)амонијум <i>bis</i> [1-[(2-нитрофенил)азо]-2-нафтазенолато(2-)]-хромата(1-); <i>tert</i> -алкил(C ₁₂ -C ₁₄)амонијум <i>bis</i> [1-[(2-хидрокси-4-нитрофенил)азо]-2-нафтазенолато(2-)]-хромата(1-); <i>tert</i> -алкил(C ₁₂ -C ₁₄)амонијум <i>bis</i> [1-[[5-(1,1-диметилпропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил]азо]-2-нафтазенолато(2-)]-хромата(1-); <i>tert</i> -алкил(C ₁₂ -C ₁₄)амонијум [[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафтазенолато(2-)]-1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафтазенолато(2-)]]-хромата(1-); <i>tert</i> -алкил(C ₁₂ -C ₁₄)амонијум [[1-[[5-(1,1-диметилпропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил]азо]-2-нафтазенолато(2-)]-1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафтазенолато(2-)]]-хромата(1-) и <i>tert</i> -алкил(C ₁₂ -C ₁₄)амонијум ((1-(4(или 5)-нитро-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)(1-(3-нитро-2-оксидо-5-нитрофенилазо)-2-нафтолато))хромата(1-)	403-720-7	117527-94-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-045-00-6	2-[4-[N-(4-ацетоксибутил)-N-етил]амино-2-метилфенилазо]-3-ацетил-5-нитрофенол	404-830-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-046-00-1	4,4'-диамино-2-метилазобензол	407-590-2	43151-99-1	Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H373 ** H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H317 H410			
611-047-00-7	1:1 Реакциона смеша: 2-[4-[N-етил-N-(2-ацетоксиетил)амино]фенилазо]-5,6-дихлорбензотиазола и 2-[4-[N-етил-N-(2-ацетоксиетил)амино]фенилазо]-6,7-дихлорбензотиазола	407-890-3	111381-11-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-048-00-2	(1:1) Реакциона смеша: 2-[4-[bis(2-ацетоксиетил)амино]фенилазо]-5,6-дихлорбензотиазола и 2-[4-[bis(2-ацетоксиетил)амино]фенилазо]-6,7-дихлорбензотиазола	407-900-6	111381-12-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-049-00-8	Реакциона смеша: 7-[4-(3-диетиламинопропиламино)-6-(3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(4-фенилазофенилазо)-нафтален-2-сулфонат, сирћетна киселина, млечна киселина (2:1:1)	408-000-6	118658-98-3	Спец. токс.-ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H373 ** H317 H412	GHS08 Напужа	H373 ** H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-050-00-3	Реакциона смеша: пентапатријум 7-амино-3- [[4-[[4-[[4-[[4-[[6-амино-1- хидрокси-3-сулфонато-2- нафтил]азо]-7-сулфонато- 1- нафтил]азо]фенил]амино]- 3-сулфонато]фенил]азо]-6- сулфонато-1-нафтил]азо]- 4-хидрокси]нафтаген-2- сулфоната; пентапатријум 7-амино-8- [4-[4-[4-[4-(2-амино-5- хидрокси-7-сулфонато- нафтаген-1-илазо)-7- сулфонато]нафтаген-1- илазо]-фениламино]-3- сулфонато-фенилазо]-6- сулфонато-нафтаген-1- илазо]-4-хидрокси- нафтаген-2-сулфоната; пентапатријум 7-амино-8- [4-[4-[4-[4-(6-амино-1- хидрокси-3-сулфонато- нафтаген-1-илазо)-7- сулфонато]нафтаген-1- илазо]-фениламино]-3- сулфонато-фенилазо]-6- сулфонато-нафтаген-1- илазо]-4-хидрокси- нафтаген-2-сулфоната; тетрапатријум 7-амино-4- хидрокси-3-[4-[4-[4-(4- хидрокси-7-сулфонато- нафтаген-1-илазо)-2- сулфонато- фениламино]фенилазо]-6- сулфонато-нафтаген-1- илазо]нафтаген-2- сулфоната; тетрапатријум 7-амино-4- хидрокси-3-[4-[4-[4-(4- амино-7-сулфонато- нафтаген-1-илазо)-2- сулфонато- фениламино]фенилазо]-6- сулфонато-нафтаген-1- илазо]нафтаген-2- сулфоната	415-350-3	-	Онгт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-051-00-9	2-(4-(N-етил-N-(2-хидрокси)етил)амино-2-метилфенил)азо-6-метокси-3-метил-бензотиазолинијум-хлорид	411-110-7	136213-74-6	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
611-052-00-4	мононатријум аква-[5-[[2,4-дихидрокси-5-[(2-хидрокси-3,5-динитрофенил)азо]фенил]азо]-2-нафталенсулфонат], гвожђе комплекс	400-720-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
611-053-00-X	2,2'-азо bis [2-метилпропионамидин] дихидрохлорид	221-070-0	2997-92-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
611-055-00-0	C.I. (колер индексе) Диенерина Жута 3; N-[4-[(2-хидрокси-5-метилфенил)азо]фенил]анетамид	220-600-8	2832-40-8	Карц. 2 Сензиб. коже 1	H351 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H317			
611-056-00-6	C.I. (колер индексе) растварач за жуту 14; 1-фенилазо-2-нафтол	212-668-2	842-07-9	Карц. 2 Мут. germ. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H351 H341 H317 H413	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H341 H317 H413			
611-057-00-1	6-хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил	400-340-3	85136-74-9	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350 H413	GHS08 Пажња	H350 H413			
611-058-00-7	(6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтил)амино)-1,3,5-триазин-2,4-динил bis [(амино-1-метилетил)амонијум] формијат	402-060-7	108225-03-2	Карц. 1Б Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H318 H411	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H350 H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-059-00-2	октанатријум 2-(6-(4-хлор-6-(3-(N-метил-N-(4-хлор-6-(3,5-дисулфонато-2-нафтилazo)-1-хидрокси-6-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-ил)аминометил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,5-дисулфонато-4-хидрокси-2-нафтилazo)нафтацен-1,5-дисулфонат	412-960-1	148878-21-1	Опшг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-060-00-8	Реакциона смеша: натријум 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатоафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатоафтален-2-илазо]-изофталата; амонијум 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатоафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатоафтален-2-илазо]-изофталата; 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатоафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфоафтален-2-илазо]-изофталатне киселина	413-180-4	187285-15-0	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-061-00-3	динатријум 5-[5-[4-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензамидо]-2-сулфонатофенилазо]-1-етил-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-3-пиридилметилсулфонат	412-530-3	—	Опш. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-062-00-9	октанатријум 2-(8-(4-хлор-6-(3-((4-хлор-6-(3,6-дисулфонато-2-(1,5-дисулфонато)нафтален-2-илазо)-1-хидрокси)нафтален-8-иламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)метил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,6-дисулфонато-1-хидрокси)нафтален-2-илазо)нафтален-1,5-дисулфонат	413-550-5	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1	H315 H318	GHS05 Опасност	H315 H318			
611-063-00-4	тринатријум [4'-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4''-(6-бензонамино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато- <i>O,O',O'',O'''</i>]бакар(I)	413-590-3	164058-22-4	Кари. ПБ	H350	GHS08 Опасност	H350			
611-064-00-X	4-(3,4-дихлорфенилазо)-2,6-ди- <i>sek</i> -бутил-фенол	410-600-8	124719-26-2	Спец. токс. –ВН 2 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373 ** H315 H410			
611-065-00-5	4-(4-нигрофенилазо)-2,6-ди- <i>sek</i> -бутил-фенол	410-610-2	111850-24-9	Спец. токс. –ВН 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H319 H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373 ** H319 H315 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-066-00-0	тетранатријум 5-[4-хлор-6-(N-етил-анилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(1,5-дисулфонато)нафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфонат	411-540-5	130201-57-9	Опш. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
611-067-00-6	Реакциона смеша: <i>bis(tris(2-(2-хидрокси(1-метил)етокси)етил)амонијум) 7-анилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонато)фенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфоната</i> ; и <i>bis(tris(2-(2-хидрокси(2-метил)етокси)етил)амонијум) 7-анилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонато)фенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфоната</i>	406-910-8	—	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
611-068-00-1	тетранатријум 4-амино-3,6- <i>bis</i> (5-[4-хлор-6-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонато)фенилазо)-5-хидрокси-нафтален-2,7-дисулфонат	400-690-7	85665-98-1	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-069-00-7	N,N-ди-[поли(оксипропилен)-ко-поли(оксипропилен)]-4-[(3,5-дицијано-4-метил-2-тенил)азо]-3-метилпиперидин	413-380-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-070-00-2	Реакциона смеша: динатријум (6-(4-анилидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-окси)фенилазо)-1-нафтолато)(1-(5-хлор-2-окси)фенилазо)-2-нафтолато)хромата(1-) и тринатријум <i>bis</i> (5-(4-анилидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-окси)фенилазо)-1-нафтолато)хромата(1-)	405-665-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-071-00-8	<i>tris</i> (тетраметиламонијум) 5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)пиразол-3-карбоксилат	406-073-9	131013-81-5	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H301 H412	GHS06 Опасност	H301 H412			
611-072-00-3	2,4- <i>bis</i> [2,2'-(2-(N,N-диметиламино)стилоксикарбонил)фенилазо]-1,3-дихидроксибензен, дихидрохлорид	407-010-8	118208-02-9	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
611-073-00-9	диметил 3,3'-(N-(4-(4-бром-2,6-дицијавофенилазо)-3-хидроксифенил)имино) динитронат	407-310-9	122630-55-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-074-00-4	Реакциона смеша: натријум/калијум (3-(4-(5-(5-хлор-2,6-дифлуоринимидил-4-иламино)-2-метоксн-3-сулфонатофенилазо)-2-оксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)бакар (1:1); натријум/калијум (3-(4-(5-(5-хлор-4,6-дифлуоринимидил-2-иламино)-2-метоксн-3-сулфонатофенилазо)-2-оксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)бакар(1:1)	407-100-7	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			



Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-075-00-X	2:1 Реакциона смеша: <i>tris</i> (3,5,5-триметилхексиламонијум) 4-амино-3-(4-(4-(2-амино-4-хидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-оксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфоната и <i>tris</i> (3,5,5-триметилхексиламонијум) 4-амино-3-(4-(4-(4-амино-2-хидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-оксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфоната	406-000-0	—	Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-076-00-5	3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)-1-метил-2-фенилпидазол	406-280-4	117584-16-4	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
611-077-00-0	динатријум динатријум (5,5'-диамино-(μ-4,4'-дихидрокси-1:2-κ-2,04,04',-3,3'-[3,3'-дихидрокси-1:2-κ-2-03,03'-бифенил-4,4'-иленид)азо-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-динатријум-2,7-дисулфоната(8))) (динатријум)(2-)	407-230-4	126637-70-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
611-078-00-6	2,2'-(3,3'-диоксидиобифенил-4,4'-динитридо)bis(6-(4-(3-(дистетиламино)пропиламино)-6-(3-(дистетиламино)пропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3-сулфонато-1-нафтагато))динатријум(1) ацетат лактат	407-240-9	159604-94-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-079-00-1	динатријум 7-[4-хлор-6-(N-етил- <i>o</i> -толуидино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)-2-нафтагенсулфонат	410-390-8	147703-64-8	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-080-00-7	натријум 3-(2-анестамидо-4-(4-(2-хидроксибутокси)фенилазо)фенилазо)бензенсулфонат	410-150-2	147703-65-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-081-00-2	тетранатријум [7-(2,5-дихидрокси- <i>KO</i> 2-7-сулфонато-6-[4-(2,5,6-трихлор-пиримидин-4-иламино)фенилазо]- (N1,N7,N)-1-нафтилазо)-8-хидрокси- <i>KO</i> 8-нафтаген-1,3,5-трисулфонато(6-)](курат) (1:1)	411-470-5	141048-13-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
611-082-00-8	Реакциона смеша: пентанатријум <i>bis</i> (1-(3(или 5)-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-окси-фенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)ферата(1-) и пентанатријум [1-(3-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-окси-фенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)- (5-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-окси-фенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато]ферата(1-)	407-570-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-083-00-3	{1:1} Реакциона смеша: 2-[N-етил-4-[(5,6-дихлорбензогтазол-2-ил)азо]-m-толуидино]етил-ацетата и 2-[N-етил-4-[(6,7-дихлорбензогтазол-2-ил)азо]-m-толуидино]етил-ацетата	411-560-4	—	Спец. токс. –ВН 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H372 ** H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372 ** H317 H411			
611-085-00-4	Реакциона смеша: 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-2-(2-хидрокси-етиламино)-4-метил-6-[3-(2-феноксипрокси)пропиламино]пиридина; 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-6-(2-хидрокси-етиламино)-4-метил-2-[3-(2-феноксипрокси)пропиламино]пиридина; 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-6-амино-4-метил-6-[3-(3-хидроксипропокси)пропиламино]пиридина и 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-6-амино-4-метил-2-[3-(3-метоксипропокси)пропиламино]пиридина	411-880-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-086-00-X	мононатријум 5-[[2,4-дихидрокси-5-[(2-хидрокси-3,5-динитрофенилазо)]фенил]азо]-2-нафтагенсулфонат], гвожђе комплекс, монохидрат	411-360-7	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-087-00-5	Реакциона смеша: 3-((5-цијано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидрокси-6-оксо-3-пиридинил)азо)-бензотоксен-2-фелоксистаин и 3-((5-цијано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидрокси-6-оксо-3-пиридинил)азо)-бензотоксен-2-стилокси-2-(етилфенола)	411-710-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-088-00-0	Реакциона смеша: трилитијум 4-амино-3-((4-((4-((2-амино-4-хидроксибензил)азо)фенил)амино)-3-сулфофенил)азо)-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтаген-2,7-дисулфоната и трилитијум 4-амино-3-((4-((4-((4-амино-2-хидроксибензил)азо)фенил)амино)-3-сулфофенил)азо)-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтаген-2,7-дисулфоната	411-890-9	—	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
611-089-00-6	2-((4-(етил-(2-хидроксиетил)амино)-2-метилфенил)азо)-6-метокси-3-метилбензотиазолнијум метилсулфат	411-100-2	136213-73-5	Спец. токс.-ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Нажња	H373 ** H317 H410			
611-090-00-1	2,5-дибутоксен-4-(морфолин-4-ил)бензеназонијум 4-метилбензенсулфонат	413-290-2	93672-52-7	Самореакт. Ц Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H242 H302 H318 H317 H412	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H242 H302 H318 H317 H412			Г

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-091-00-7	натријум (1,0-1,95)/литијум (0,05-1) 5-((5-((5-хлор-6-флуор-пиримидин-4-ил)амино)-2-сулфонатофенил)азо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-1,4-диметил-2-оксо-3-пиридинметилсулфонат	413-470-0	134595-59-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-092-00-2	<i>tert</i> --(додецил/тетрадецил)-амонијум <i>bis</i> (3-(4-((5-(1,1-диметил-пропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил)азо)-3-метил-5-хидрокси-(1 <i>H</i>)пирозол-1-ил)бензенсулфонамидат)хромат	413-210-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-093-00-8	натријум 2-(4-(4-флуор-6-(2-сулфо-етиламино)-[1,3,5]триазин-2-иламино)-2-уреидо-фенилазо)-5-(4-сулфофенилазо)бензен-1-сулфонат	410-770-3	146177-84-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-094-00-3	Реакциона смеша (1:1): 2-[2-ацетиламино-4-[<i>N,N'</i> - <i>bis</i> [2-етокси-карбонилокси)етил]амино]фенил-азо]-5,6-дихлор-1,3-бензотриазола и 2-[2-ацетиламино-4-[<i>N,N'</i> - <i>bis</i> [2-етокси-карбонилокси)етил]амино]фенил-азо]-6,7-дихлор-1,3-бензотриазола	411-600-0	143145-93-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-095-00-9	хексанатријум 1,1'-[(1-амино-8-хидрокси-3,6-дисулфонат-2,7-нафталиндил)]bis(азо(4-сулфонат-1,3-фенил)имино)[6-[(4-хлор-3-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-дил]]bis[3-карбоксипиридинијум] дихидроксид	412-240-7	89797-03-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-096-00-4	метил N-[(3-ацетиламино)-4-(2-цијано-4-нитрофенилазо)фенил]-N-[(1-метокси)ацетил]глицинат	413-040-2	149850-30-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-097-00-X	Реакциона смеша комплекса гвожђа: 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидроксифенилазо]-n-(5-амино-сулфонил-2-хидроксифенилазо) бензена; и 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидроксифенилазо]-n-[4-(4-нитро-2-сулфофениламино) фенилазо]бензена (n=2,5,6)	414-150-3	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-098-00-5	тетракис(тетраметиламонијум) 3,3'-(6-(2-хидроксиетиламино)1,3,5-триазин-2,4-дил)bis(имино(2-метил-4,1-фениленеазо))bis(нафтален-1,5-дисулфонат)	405-950-3	131013-83-7	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H301 H412	GHS06 Опасност	H301 H412			
611-099-00-0	(метилениbis(4,1-фениленеазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-динил)))-1,1'-дипиридинијум-дихлорид дихидрохлорид	401-500-5	118658-99-4	Кор. 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H411	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-100-00-4	калијум натријум 3,3'-(3(или 4)-метил-1,2-фенилен)bis(имино(6-хлор)-1,3,5-триазин-4,2-динимино(2-ацетамидо-5-метокси)-4,1-фенилдиазо)динафтален-1,5-дисулфонат	403-810-6	140876-13-7	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-101-00-X	2'-(4-хлор-3-цијано-5-формил-2-тиепил)азо-5'-диетиламиноацетанилд	405-200-5	104366-25-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-102-00-5	Производ реакције: <i>C.I. 11000</i> сумпор црна 1 и реакционоа смеша: динатријум-4-{4-[8-амино-1-хидрокси-7-(4-сулфамонилфенилазо)-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо]фенилсулфонил амино}бензендиазонијум-хлорида; динатријум-4-{4-[2,6-дихидрокси-3-(8-хидрокси-3,6-дисулфонато-1-нафтилазо)фенилазо]фенилсулфонил амино}бензендиазонијум-хлорида	424-500-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
611-103-00-0	тринатријум (1-(3-карбоксилато-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-7-сулфонато)нафтален-2-амидо)никат(II)	407-110-1	—	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-104-00-6	Реакциона смеша: тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)- <i>bis</i> (3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси фенолата)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(4-(4-нитро-2-сулфонатофенилазо)фенолата)ферата(1-); тринатријум <i>bis</i> (2,4(или 2,6 или 4,6)- <i>bis</i> (3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси фенолата)ферата(1-); тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)- <i>bis</i> (3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси фенолата)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(4-нитро-2-сулфонатофенилазо)фенолата)ферата(1-); тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)- <i>bis</i> (3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси фенолата)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(3-сулфонатофенилазо)фенолата)ферата(1-) и динатријум 3,3'-(2,4-дихидрокси-1,3(или 1,5 или 3,5)-фенилендиазо)дибензенсулфоната	406-870-1	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-105-00-1	натријум 4-(4-хлор-6-(<i>N</i> -етиланилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-(1-(2-хлорфенил)-5-хидрокси-3-метил-1 <i>H</i> -пиразол-4-илазо)бензенсулфонат	407-800-2	136213-75-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-106-00-7	хексанатријум 4,4'-дихидрокси-3,3'- <i>bis</i> [2-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-азо]-7,7'- <i>bis</i> (фенил)- <i>bis</i> (имино(6-хлор-1,3,5-триазин-4,2-динил)имино)[динафтален-2-сулфонат	410-180-6	157627-99-1	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-107-00-2	калијум натријум 4-(4-хлор-6-(3,6-дисулфонато-7-(5,8-дисулфонато-нафтален-2-илазо)-8-хидрокси-нафтален-1-иламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-5-хидрокси-6-(4-(2-сулфатоестансулфонил)-фенилазо)-нафтален-1,7-дисулфонат	412-490-7	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-108-00-8	динатријум 5-((4-(4-хлор-3-сулфонатофенилазо)-1-нафтил)азо)-8-(фениламино)-1-нафталенсулфонат	413-600-6	6527-62-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
611-109-00-3	Проводи реакције: бакар(II) сулфат и тетранатријум 2,4- <i>bis</i> [6-(2-метокси-5-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-7-сулфонато-2-нафтил-амино]-6-(2-хидроксиптиламином)-1,3,5-триазина (2:1)	407-710-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-110-00-9	тетра-натријум/литијум 4,4'-bis-(8-амино-3,6-дисулфонато-1-нафтол-2-илазо)-3-метилазобензен	408-210-8	124605-82-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-111-00-4	динатријум 2-[[4-(2-хлоретилсулфонил)фенил]-[(2-хидрокси-5-сулфо-3-[3-[2-(2-(сулфоокси)етилсулфонил)етилазо]-4-сулфобензоато(3-)(купрат) (1-)	414-230-8	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-112-00-X	тетранатријум 4-хидрокси-5-[4-[3-(2-сулфатоостансулфонил)фениламино]-6-морфоллин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино]-3-(1-сулфонато)нафтален-2-илазо)нафтален-2,7-дисулфонат	413-070-6	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-113-00-5	литијум натријум (2-(((5-((2,5-дихлорфенил)азо)-2-хидроксифенил)метил)амино)бензоато(2-)) (2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1H-пирозол-4-илазо)-5-сулфобензоато(3-)) хромат(2-))	414-280-0	149626-00-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-114-00-0	литијум натријум (4-((5-хлор-2-хидроксифенил)азо)-2,4-дихидро-5-метил-3H-пирозол-3-опато(2-)) (3-((4,5-дихидро-3-метил-1-(4-метилфенил)-5-оксо-1H-пирозол-4-ил)азо)-4-хидрокси-5-нитробензенсулфонато(3-)) хромат(2-))	414-250-7	149564-66-9	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-115-00-6	тридитијум <i>bis</i> -(4-(4-диетиламино)-2-хидрокенфенил)азо)-3-хидрокси-1-нафтаенеульфоната(3-))хромат(3-)	414-290-5	149564-65-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
611-116-00-1	Реакциона смеша: тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(2,6-дихлор-5-цијанопиримидин-4-иламино)-пропиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтаден-2-илазо)-нафтаден-2,7-диСУЛФОНАТА; тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(2,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-1-метил-етиламино]}-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтаден-2-илазо)-нафтаден-2,7-диСУЛФОНАТА; тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(4,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-пропиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтаден-2-илазо)-нафтаден-2,7-диСУЛФОНАТА и тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(4,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-1-метил-етиламино]}-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтаден-2-илазо)-нафтаден-2,7-диСУЛФОНАТА	414-620-8	—	Опш. оча 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-117-00-7	1,3- <i>bis</i> {6-флуор-4-[1,5-дисулфо-4-(3-аминокарбонил-1-етил-6-хидрокси-4-метил-пирид-2-ил)-5-илазо]-фенил-2-иламино}-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан дитијум, натријумова со	415-100-3	149850-29-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-118-00-2	натријум 1,2- <i>bis</i> {4-[4-(4-сулфофенилазо)-2-сулфофенилазо]-2-уреидо-фенил-амино]-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан, натријумова со	413-990-8		Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-119-00-8	тетранатријум 4-[4-хлор-6-(4-метил-2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-(4,5-диметил-2-сулфофенилазо)-5-хидрокси-нафтаген-2,7-дисулфонат	415-400-4	148878-22-2	Опшг. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-120-00-3	5-[4-[5-амино-2-[4-(2-сулфоксептилсулфонил)фенилазо]-4-сулфофениламино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(1-сулфо-нафтаген-2-илазо)-нафтаген-2,7-дисулфонска киселина, натријумова со	418-340-7	157707-94-3	Опшг. ока 1 Вод. жив. сред. хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-121-00-9	Главна компонента 6 (изомер): асим. 1:2 хром (I I I)-комплекс од: А: 3-хидрокси-4-(2-хидрокси-нафтален-1-илазо)нафтален-1-сулфонска киселина, натријумова-со Б: 1-[2-хидрокси-5-(4-метокси-фенилазо)фенилазо]нафтален-2-ол; Главна компонента 8 (изомер): асим. 1:2 хром-комплекс од: А: 3-хидрокси-4-(2-хидрокси-нафтален-1-илазо)-нафтален-1-сулфонска киселина, натријумова-со и Б: 1-[2-хидрокси-5-(4-метокси-фенилазо)-фенилазо]-нафтален-2-ол	417-280-9	30785-74-1	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
611-122-00-4	хексанатријум (ди)А-(3-(4-[5-(5-амино-3-метил-1-фенилпиразол-4-ил-азо)-2,4-дисулфо-анилино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-иламино)фенил)-сулфамонил[(ди-сулфо)-фталонцијанинато]инкал	417-250-5	151436-99-6	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-123-00-X	3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-аминопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-3-ил)азо)фениламино)-1,3,5-триазин-6-иламино)пропилдистиламо нијум-лактат	424-310-4	178452-66-9	Ошг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-124-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 5-амино-3-[5-[4-хлор-6-[4-(2-сулфоксикетокисулфонато)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо]-6-[5-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидрокси нафтален-2,7-дисулфоната; пентанатријум 5-амино-6-[5-(2-бромакрилонламино)-2-сулфонатофенилазо]-3-[5-[4-хлор-6-[4-(2-сулфоксикетокисулфонато)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо]-4-хидрокси нафтален-2,7-дисулфоната и тетранатријум 5-амино-3-[5-[4-хлор-6-[4-(винилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо]-6-[5-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидрокси нафтален-2,7-дисулфоната	424-320-9		Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-125-00-0	Реакциона смеша: динатријум 6-[3-карбоксин-4,5-дихидро-5-оксо-4-сулфонатофенил]пирозолн-4-ил-азо]-3-[2-оксидо-4-(етенсулфонил)-5-метоксифенилазо]-4-оксидонафтален-2-сулфонат бакар(1 I) комплекса и динатријум 6-[3-карбоксин-4,5-дихидро-5-оксо-4-сулфонатофенил]пирозолн-4-ил-азо]-3-[2-оксидо-4-(2-хидроксиетилсулфонил)-5-метоксифенилазо]-4-оксидонафтален-2-сулфонат бакар(1 I) комплекса	423-940-7	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-126-00-6	2,6-bis-(2-(4-(4-амино-фениламино)-фенилазо)-1,3-вигметил-3H-имидазолнум)-4-диметиламино-1,3,5-триазин дихлорид	424-120-1	174514-06-8	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
611-127-00-1	пентанатријум 4-амино-6-(5-(4-(2-етил-фениламино)-6-(2-сулфатостансулфонил)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфатостансулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	423-790-2	—	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			G
611-128-00-7	N,N'-bis(6-хлор-4-[6-(4-винилсулфонилфенилазо)-2,7-дисулфонека киселина-5-хидрокси]нафт-4-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2-хидроксиетил)етан-1,2-диамин, натријумова со	419-500-9	171599-85-2	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-129-00-2	Реакциона смеша: 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-дистокенифенил)азо]-2-[(3-фосфофенил)азо]бензоје ве киселине и 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-дистокенифенил)азо]-3-[(3-фосфофенил)азо]бензоје ве киселине	418-230-9	163879-69-4	Експл. 1.3 **** Токс. по репр. 2 Спец. токс.-ВН 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H203 H361F *** H373 ** H317 H411	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H203 H361F *** H373 ** H317 H411			
611-130-00-8	тетра-амонијум 2-[6-[7-(2-карбоксилато-фенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонато-1-нафтиламино]-4-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]бензоат	418-520-5	183130-96-3	Ириг. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
611-131-00-3	2-[2-хидрокси-3-(2-хлорфенил)карбамонил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)карбамонил-1-нафтилазо]флуорен-9-он	420-580-2	151798-26-4	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 4	H360D *** H413	GHS08 Опасност	H360D *** H413			
611-132-00-9	пентанатријум bis{7-[4-(1-бутил-5-цијано-1,2-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо)фенилсулфонил-амино]-5'-нитро-3,3'-дисулфонато-нафтаген-2-азобензен-1,2'-диолато}хромат(III)	419-210-2	178452-71-6	Опшг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-133-00-4	Производ споредног процеса комплекса гвожђа из азо боје добијеног спајањем диазотиране емеше 2-амино-1-хидроксибензен-4-сулфанилида и 2-амино-1-хидроксибензен-4-сулфонамида са резорцином, добијена емеса је затим подвргнута другој реакцији спајања са диазотираном емешом 3-аминобензен-1-сулфонске киселине (метанидна киселина) и 4'-амино-4-нитро-1,1'-дифениламин-2-сулфонске киселине и металнизацији са фери хлоридом, натријумова со	419-260-5	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-134-00-X	тринатријум 2-{[2-хидрокси-3-[4-хлор-6-[4-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфатофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-5-сулфатофенилазо]-бензиленихидразино}-4-сулфатобензоат, бакар комплексе	423-770-3	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-135-00-5	Производ реакције: 2-[4-амино-2-уредофенилазо]-5-[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]]бензенисулфонске киселине са 2,4,6-трифлуорпиримидином и делимичном хидролизом добијеног од оварајућег винилсулфонил деривата, емеше калцијумових/натријумових соли	424-250-9	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-136-00-0	2-[4-(2-аминпропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамонифенилазо)-2-сулфонатолафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-аминопропилаформилат	424-260-3	—	Токс. по репр. 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361F *** H318 H411	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H361F *** H318 H411			
611-137-00-6	6- <i>tert</i> -бутил-7-хлор-3-тридесил-7,7 α -дихидро-1H-пирозоло[5,1-с]-1,2,4-триазол	419-870-1	159038-16-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-138-00-1	2-(4-аминофенил)-6- <i>tert</i> -бутил-1H-пирозоло[1,5- <i>b</i>][1,2,4]триазол	415-910-7	152828-25-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-139-00-7	Продукт реакције: <i>C.I. Leuco</i> сумпор црно 1 са (3-хлор-2-хидроксиронила)триметил амонijум-хлоридом	424-510-1	-	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-140-00-2	азафенидин (<i>ISO</i>): 2-(2,4-дихлор-5проп-2-инил)оксифенил)-5,6,7,8-тетрахидро-1,2,4-триазоло[4,3- <i>a</i>]пиридин-3(2H)-он	—	68049-83-2	Токс. по репр. 1B Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H373 ** H410		M = 1000	
611-141-00-8	5-(4-[4-[4-(3,5-дикарбокси-фенил-азо)фениламино]-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо)изофтална киселина, смеша мононатријум и диамонијум соли	414-410-6	-	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-142-00-3	Производ процеса дефинисања по патенту добијен куповањем 4-[4-(1-амино-8-хидрокси-3,6-дисулфо-2-нафтилazo)фенилсулфонил амино]бензеназонијума са реакционом смесом 4-карбоксибензеназонијума и дифениламина-3-сулфо-4,4'-bisазонијума, и даље куповањем добијених једињења са реакционом смесом нафт-2-олом и 3-аминофенолом, натријум сољима; натријум-хлоридом	425-740-5	-	Оштр. оца 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
611-143-00-9	Реакциона смеша: тринатријум 2-(2-[α -(2-карбоксилато-к-О)-4-сулфонатофенилазо]бензилден[хидразино-к- N']-6-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-4-сулфонатофенолатокупрат а (II); тринатријум 2-(2-[α -(2-карбоксилато-к-О)-4-сулфонатофенилазо]бензилден[хидразино-к- N']-6-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-4-сулфонатофенолатокупрат а (II)	428-260-4	-	Оштр. оца 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-144-00-4	Реакциона смеша: 7-амино-3,8- <i>bis</i> -(4-(2-сулфоксетилсулфонил)фенилазо)-4-хидрокси-нафтален-2-сулфонске киселине, <i>Na/K</i> соли; 7-амино-3-(4-(2-сулфоксетилсулфонил)фенилазо)-4-хидрокси-8-[4-(2-сулфоксетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]нафтален-2-сулфонска киселина, <i>Na/K</i> соли; 7-амино-8-[4-(2-сулфоксетилсулфонил)-фенилазо]-4-хидрокси-3-[4-(2-сулфоксетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]нафтален-2-сулфонске киселине, <i>Na/K</i> соли; 7-амино-3,8- <i>bis</i> -(4-(2-сулфоксетилсулфонил)-2-сулфофенилазо)-4-хидрокси-нафтален-2-сулфонске киселине, <i>Na/K</i> соли	429-070-4	214362-06-8	Опш. оца 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-145-00-X	Реакциона смеша: тетранатријум 3-(1,5-дисулфонатонафтален-2-илазо)-4-хидрокси-7-[4-хлор-6-[4-(2-сулфоксетилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]нафтален-2-сулфоната; 3-(2,5-дисулфофенилазо)-4-хидрокси-7-[4-хлор-6-[4-(2-сулфоксетилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]нафтален-2-сулфонске киселине, натријум соли	429-440-5	-	Опш. оца 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-146-00-5	Реакциони смеша: пентапатријум 3-(4-(4-(7-(2,4-диамино-5-сулфонато-3-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонатофтаљен-2-илазо)-2-сулфонатофениламино)фенилазо)-4-хидрокси-6-(2-оксо-1-фенилкарбамойлпропазо)фтаљен-2-сулфоната; пентапатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонатофенилазо)-3-((4-((4-((7-(2,4-диамино-5-сулфонатофенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонатофтаљен-2-илазо)фениламино)-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксифтаљен-2-сулфоната; пентапатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонато-3-((4-сулфонатофенилазо)фенилазо)-3-((4-((4-((1,7-дихидрокси-3-сулфонатофтаљен-2-илазо)-2-сулфонатофениламино)фенилазо)-4-хидроксифтаљен-2-сулфоната; хексанатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонато)-3-((4-((4-((7-(2,4-диамино-5-сулфонато-3-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонатофтаљен-2-илазо)-2-сулфонатофениламино)фенилазо)-4-хидроксифтаљен-2-сулфоната	430-070-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-147-00-0	натријум, калијум, литијум 5-амино-3,6- <i>bis</i> (5-(4-хлор-6-(метил-(2-метиламиноацетил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтаген-2,7-дисулфонат	430-090-0	205764-96-1	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-148-00-6	Реакциона смеша: 2-(3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)карбазол-9-ил)етанол; 2-(2-(3-(2,6-дихлор-4-нитро-фенилазо)-карбазол-9-ил)-етокси)етанол; 3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)карбазол	429-590-1	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
611-149-00-1	2-(2-хлорацетокси)етил 3-((4-(2,5-дихлор-4-флуореулофенилазо)-3-метилфенил)етиламино)пропионат	427-570-7	193486-83-8	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-150-00-7	тетралитијум 2-[6-[7-[2-(карбоксилато)фенилазо]-8-хидрокси-3,6-дисуonato-1-нафтиламино]-4-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]бензоат	440-460-3	-	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
611-151-00-2	хризонили; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин	207-803-7	495-54-5	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H302 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H302 H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-152-00-8	хризондин-монохидрохлорид; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин-монохидрохлорид; [1] хризондин-моноацетат; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин-моноацетат; [2] хризондин-ацетат; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин-ацетат; [3] хризондин- <i>p</i> -додецилбензенсулфонат; до,децилбензенсулфонска киселина, једињење са 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин (1:1); [4] хризондин-дихидрохлорид; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин-дихидрохлорид; [5] хризондин-сулфат; <i>bis</i> [4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин] сулфат [6]	208-545-8 [1] 278-290-5 [2] 279-116-0 [3] 264-409-8 [4] 281-549-5 [5] 282-432-1 [6]	532-82-1 [1] 75660-25-2 [2] 79234-33-6 [3] 63681-54-9 [4] 83968-67-6 [5] 84196-22-5 [6]	Мут. терм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H302 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H341 H302 H315 H318 H410			
611-153-00-3	хризондин C ₁₀₋₁₄ -алкил деривати; бензен сулфонска киселина, моно-C ₁₀₋₁₄ -алкил деривати, једињења са 4-(фенилазо)-1,3-бензенадиамином; [1] хризондин једињења са дибутилнафтален сулфонском киселином; дибутилнафталенсулфонска киселина, једињење са 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамином (1:1) [2]	286-946-7 [1] 304-236-8 [2]	85407-90-5 [1] 94247-67-3 [2]	Мут. терм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1	H341 H302 H315 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H341 H302 H315 H318			
611-154-00-9	тринатријум 5-бензамидо-4-хидрокси-3-(4-метил-2-сулфатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	403-670-6	92408-46-3	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
611-155-00-4	4,4'-оксид bis (бензенсулфонилазид)	431-850-4	7456-68-0	Експл. 1.1**** Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H201 H373** H400 H410	GHS01 GHS08 GHS09 Опасност	H201 H373** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-156-00-X	триамонилјум 4-[4-[7-(4-карбоксилатоанилино)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилназо]-2,5-диметоксифенилазо]бензоат	432-270-4	221354-37-6	Токс. по респ. 2 Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361*** H373** H411	GHS08 GHS09 Накљна	H361*** H373** H411			
611-157-00-5	бензенсулфонска киселина, 3,3'-(метилениbis((дихидроксифенил)азо))bis-, калијум натријум со; калијум натријум 3-[(E)-(6-{3,4-дихидрокси-2-[(Z)-(3-сулфонатофенил)дiazенил]бензил}-2,3-дихидроксифенил)diaзенил]бензенсулфонат	432-500-4	243869-48-9	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H319 H412	GHS07 Накљна	H319 H412			
611-158-00-0	Производ реакције: 2,3,4,2',3',4'-хексахидрокси-5,5'-диацетил-дифенилметана и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафталенсулфонил-хлорида и 3-диазо-3,4-дихидро-6-метокси-4-оксо-1-нафталенсулфонил-хлорида	421-520-8	-	**** Вод. жив. сред. – хрон. 4	**** H413	-	**** H413			
611-159-00-6	динатријум 4-амино-6-((4-((4-(2,4-диаминофенил)азо)фенилсулфамонилфенилазо)-5-хидрокси-3-((4-нитрофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	421-880-6	-	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-160-00-1	Реакциона смеша: 1,1,1- <i>tris</i> (фенил-4'-(3"-диазо-3"-4"-дихидро-4"-оксо-нафтален-1"-сулфонато)етана; 1,1,1- <i>tris</i> (фенил-4'-(6"-диазо-5"-6"-дихидро-5"-оксо-нафтален-1"-сулфонато)етана; Производ реакције: 1,1,1- <i>tris</i> (<i>p</i> -хидроксифенил)етана са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонил-хлоридом и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонил-хлоридом (2:1); Производ реакције: 1,1,1- <i>tris</i> (<i>p</i> -хидроксифенил)етана са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонил-хлоридом и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонил-хлоридом (1:2)	422-760-6	-	**** Вод. жив. сред. – хрон. 4	**** H413	-	**** H413			
611-161-00-7	тринатријум [1,2'-(2-(8-амино-3,5-дисулфонатонафтален)азо)-(4'-нитробензен)диолато- <i>O,O,N</i>][<i>(Z)</i> -(2,2-((фенилкарбамонилпроп-1'-енил)азо)-5-сулфамонилбензен)диолато- <i>O,O,N</i>]хромат(III)	423-100-1	-	Ошг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-162-00-2	2,4- <i>bis</i> ((2-(диметиламино)етил)оксид)карбонилфенил-2-пиазо)бензен-1,3-диол- <i>bis</i> (метансулфонат)	429-600-4	-	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
611-163-00-8	2,4- <i>bis</i> ((2-(диметиламино)етил)оксид)карбонилфенил-2-пиазо)бензен-1,3-диол-сулфат	429-610-9	-	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-164-00-3	Реакциона смеша: 2,2'-диметил-2,2'-азобутанитрила; 2-метилпентанитрил-2-азо-2'-(2'-метилпропанитрила); 2,2'-диметил-2,2'-азохептанитрила; 2-метилхептанитрил-2-азо-2'-(2'-метилпропанитрила); 2-метилхептанитрил-2-азо-2'-(2'-метилбутанитрила)	429-710-2	-	Саморект./Д Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H242 H302 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H302 H411			
611-165-00-9	Реакциона смеша: тетраметријум 4-амино-6-(5-(2,6-дифлуорпириמידин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(сулфатостилсуфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната; тетраметријум 4-амино-6-(5-(4,6-дифлуорпириמידин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфатостилсуфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната	431-830-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412	-	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-166-00-4	Реакциона смеша: пентанатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{{(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{{(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{{(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{{(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо}нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-6-{{(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-3-{{(E)-4-(винилсулфонил)фенилазо}нафтален-2,7-дисулфоната	432-100-9	-	Ониг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
611-167-00-X	натријум <i>bis</i> [<i>tris</i> (2-хидроксиетил)амонијум][6-анилино-4'-(4,8-дисулфонато-2-нафтилназо)-5'-метил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]купрат(II)	435-240-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-168-00-5	Реакциона смеша: 3-[[4-хлор-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафтаденил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафтаденил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-5-[[4-хлор-6-[[8-хидрокси-3,6-дисулфо-7-[(2-сулфофенил)азо]-1-нафтаденил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензојеве киселине; 3,5- <i>bis</i> [[4-хлор-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафтаденил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафтаденил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензојеве киселине	435-440-6	-	Ошг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-169-00-0	натријум 5-(2-карбоксифенилазо)-6-хидрокси-нафтаден-2-сулфонат	435-800-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
611-170-00-6	Реакциона смеша: тринатријум 2-((1-(2-хидрокси- <i>κ</i> - <i>O</i> -5-(2-сулфонато-стапсулфонил)фенилазо- <i>κ</i> - Λ^2)-1-фенилметил)азо- <i>κ</i> - Λ^2)-4-сулфонато-бензоат(5)- <i>κ</i> - <i>O</i>)купрата(II); динатријум 2-((1-(5-етенеу-лфонил)-2-хидрокси- <i>κ</i> - <i>O</i> -фенилазо- <i>κ</i> - Λ^2)-1-фенилметил)азо- <i>κ</i> - Λ^2)-4-сулфонато-бензоат- <i>κ</i> - <i>O</i> -(5-))купрата(II)	435-880-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-171-00-1	Реакциона смеша: тринатријум 3-(5-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафтацендисулфоната; тринатријум 3-(5-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафтацендисулфоната	436-890-6	-	Ониг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
611-172-00-7	Реакциона смеша: триамомијум 6-амино-3-((2,5-дихлор-4-(3-фосфонофенилазо)фенил)азо-4-хидрокси-2-нафтацендисулфоната; динамомијум 3-((4-((7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-нафтацен-2-ил)азо)-2,5-дихлорфенил)азо)бензоат	438-310-7	-	Самореакт. 1 (***) Токс. до репр. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H242 H361 (***) H302 H373 ** H412	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H242 H361 (***) H302 H373 ** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-173-00-2	Реакциона смеша: 3-[3-карбамонил-5-(5-[4-хлор-6-[4-(2-сулфонатооксепентилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанске киселине, тринатријумове соли; 3-[3-карбамонил-5-(5-[4-хлор-6-[4-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанска киселине, динатријумове соли	440-510-4	-	Опш. токс. 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-174-00-8	Реакциона смеша: 3-[5-(4-етенсулфонил)бутириламино]-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлор-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумове соли; 3-[5-(4-(2-хлоретансулфонил)бутириламино)-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлор-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумове соли	442-290-5	457624-86-1	Ониг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-175-00-3	Реакциона смеша: тринатријум 5-{4-хлор-6-[N-етил-(3-(2-сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]}-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтаген-2,7-дисулфоната; тринатријум 5-{4-хлор-6-[N-етил-3-(винилсулфонил)анилино]}-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо]нафтаген-2,7-дисулфоната; динатријум 5-{4-хлор-6-[N-етил-3-(винилсулфонил)анилино]}-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтаген-2,7-дисулфоната; тетранатријум 5-{4-хлор-6-[N-етил-3-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]}-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-[4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо]-4-хидрокси нафтаген-2,7-дисулфоната	444-050-5	-	Опш. токс. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 P412	GHS05 Опасност	H318 P412			
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-трихидроксибензил)-p-крезол естар са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтагенсулфонатом	444-250-2	-	Саморект. Ц*** Вод. жив. сред. – хрон. 2	H242 H411	GHS02 GHS09 Опасност	H242 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-177-00-4	Реакциона смеша: пентанатријум <i>bis</i> [6-анилино-3,5'-дисулфоната]нафта-2-азобензен-1,2'-диолата[кобалтата(III)]; тетранатријум [6-анилино-3,5'-дисулфоната]нафта-2-азобензен-1,2'-диолата[[6-анилино-5'-сулфамонил-3-сулфоната]нафта-2-азобензен-1,2'-диолата]кобалтата(III); тринатријум <i>bis</i> [6-анилино-5'-сулфамонил-3-сулфоната]нафта-2-азобензен-1,2'-диолата[кобалтата(III)]	444-290-0	508202-43-5	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-178-00-X	Реакциона смеша: пентанатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо]-6-(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо; нафтален-2,7-дисулфоната; тетрапатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(E)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо]-6-(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо; нафтален-2,7-дисулфоната; тетрапатријум 4-амино-5-хидрокси-6-[(E)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо]-3-[(E)-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; трипатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(E)-4-(винилсулфонил)фенилазо]-6-(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо; нафтален-2,7-дисулфонат; трипатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(2-хидроксиетилсулфонил)фенилазо]-6-(E)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо; нафтален-2,7-дисулфоната; трипатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(E)-4-(винилсулфонил)фенилазо]-6-[2-сулфонато-4-(2-хидроксиетилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната	445-280-9	-	Опг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-179-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 2-[[8-[[4-хлор-6-[[4-(2-сулфонато етилсулфонил)]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино-1-хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафтагенил]азо]нафтаген-1,5-дисулфоната; 2-[[8-[[4-хлор-6-[[4-[[2-етенил]сулфонил]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафтагенил]азо]нафтаген-1,5-дисулфоната	450-010-8	-	Опш. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-180-00-0	гвожђе, комплексн са диазотованим 4-аминобензенсулфонамидом, диазотованом 3-аминобензенсулфонском киселином, диазотованом 3-амино-4-хидроксибензенсулфонамидом, диазотованим 3-амино-4-хидрокси-N-фенилбензенсулфонамид, диазотованом 5-амино-2-(фениламино)бензенсулфонском киселином и резервишном, натријум солима	417-850-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-001-00-9	моно-метиламин: [1] ди-метиламин: [2] три-метиламин [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	Зап. гас. 1 Гас. под прит. Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Опш. ока 1	H220 H332 H335 H315 H318	GHS02 GHS04 GHS05 GHS07 Опасност	H220 H332 H335 H315 H318		* Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 % Опш. ока 1; H318: C ≥ 5 % Ирит. ока 2; H319: 0,5 % ≤ C < 5 % Спец. токс. – ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	U 5

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-001-01-6	моно-метиламин ...% [1] ди-метиламин ...% [2] три-метиламин ...% [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	Зап. теч. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H224 H332 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H224 H332 H302 H314		* Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 5 %	В
612-002-00-4	етиламин	200-834-7	75-04-7	Зап. гас. 1 Гас. под прит. Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3	H220 H319 H335	GHS02 GHS04 GHS07 Опасност	H220 H319 H335			У
612-003-00-Х	диетиламин	203-716-3	109-89-7	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H314		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 1 %	
612-004-00-5	триетиламин	204-469-4	121-44-8	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H314		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 1 %	
612-005-00-0	бутиламин	203-699-2	109-73-9	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H314		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-006-00-6	етилендиамин; 1,2-диаминоетан	203-468-6	107-15-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H226 H312 H302 H314 H334 H317	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност H334 H317	H226 H312 H302 H314 H334 H317			
612-007-00-1	2-азотиопропан; изопротиламин	200-860-9	75-31-0	Зап. теч. 1 Ирит. ока 2 Спец. токс. –ИИ 3 Ирит. коже 2	H224 H319 H335 H315	GHS02 GHS07 Опасност H335 H315	H224 H319 H335 H315			
612-008-00-7	амонијум	200-539-3	62-53-3	Кари. 2 Мут. germ. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. –ВИ 1 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност H372 ** H318 H317 H400	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400	*	Спец. токс. –ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс. –ВИ 2; H373: 0.2 % ≤ C < 1 %	
612-009-00-2	соеин ацетилена	—	—	Кари. 2 Мут. germ. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. –ВИ 1 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност H372 ** H318 H317 H400	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400	*	Спец. токс. –ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс. –ВИ 2; H373: 0.2 % ≤ C < 1 %	А

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-010-00-8	хлоранилини(са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели)	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			С
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-011-00-3	4-нитроанилин	211-535-6	659-49-4	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-012-00-9	<i>o</i> -нитроанилин [1] <i>m</i> -нитроанилин [2] <i>p</i> -нитроанилин [3]	201-855-4 [1] 202-729-1 [2] 202-810-1 [3]	88-74-4 [1] 99-09-2 [2] 100-01-6 [3]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			С
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-013-00-4	3-аминобензен сулфонска киселина метанисна киселина	204-473-6	121-47-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-014-00-X	сулфанилна киселина 4-аминобензенсулфонска киселина	204-482-5	121-57-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-015-00-5	<i>N</i> -метиланилин	202-870-9	100-61-8	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.-ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-016-00-0	N,N-диметилапидин	204-493-5	121-69-7	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H331 H311 H301 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H411	H351 H331 H311 H301 H411			
612-017-00-6	N-метил-N,2,4,6-тетранитроанилин; тетрил	207-531-9	479-45-8	Експл. 1.1 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2	H201 H331 H311 H301 H373 **	GHS01 GHS06 GHS08 Опасност H373 **	H201 H331 H311 H301 H373 **			
612-018-00-1	bis(2,4,6-тринитрофенил)амин; хексил	205-037-8	131-73-7	Експл. 1.1 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс. – – ВИ 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H373 ** H411	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411			
612-019-00-7	динитриламин, амонијум со	220-639-0	2844-92-0	Експл. 1.1 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс. – – ВИ 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H373 ** H411	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411			
612-020-00-2	1-нафтиламин	205-138-7	134-32-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
612-022-00-3	2-нафтиламин	202-080-4	91-59-8	Карц. 1A Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H411		Карц. 1A; H350; C ≥ 0.01 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорања	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-023-00-9	фенилхидразин: [1] фенилхидразинијум-хлорид: [2] фенилхидразин-хидрохлорид: [3] фенилхидразинијум-сулфат (2:1) [4]	202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]	100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4]	Кор. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс. – ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
612-024-00-4	m-толуилен 3-аминотолуен	203-583-1	108-44-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
612-025-00-X	нитротолуидин, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			С
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-026-00-5	дифениламин	204-539-4	122-39-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-027-00-0	кситидини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели; диметил алидини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.— ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-028-00-6	<i>p</i> -фенилендиамин	203-404-7	106-50-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-029-00-1	бензен-1,4-диамин-дихидрохлорид; <i>p</i> -фенилендиамин-дихидрохлорид	210-834-9	624-18-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-030-00-7	2-метил- <i>p</i> -фенилендиамин- сулфат [1]	210-431-8 [1] 228-871-4 [2]	615-50-9 [1] 6369-59-1 [2]	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-031-00-2	<i>N,N'</i> -диметилбензен-1,3-диамин [1] 4-амино- <i>N,N'</i> -диметиланилин; 3-амино- <i>N,N'</i> -диметиланилин [2]	220-623-3 [1] 202-807-5 [2]	2836-04-6 [1] 99-98-9 [2]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-032-00-8	N,N,N',N'-тетраметил- <i>p</i> -фениленидиамин	202-831-6	100-22-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-033-00-3	2-аминофенол	202-431-1	95-55-6	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
612-034-00-9	2-амино-4,6-динитрофенол; никраминска киселина	202-544-6	96-91-3	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-034-01-6	2-амино-4,6-динитрофенол; никраминска киселина [≥ 20 % воде]	202-544-6	96-91-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			G
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-035-00-4	2-метоксезаанилин; <i>o</i> -анизидин	201-963-1	90-04-0	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
612-036-00-X	3,3'-диметоксибензидин; <i>o</i> -дианизидин	204-355-4	119-90-4	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				
612-037-00-5	солн 3,3'-диметоксибензидина; солн <i>o</i> -дианизидина	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			A
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-038-00-0	2-нитро- <i>p</i> -анизидин; 4-метокси-2-нитроанилин	202-547-2	96-96-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-039-00-6	2-етоксиналин; <i>o</i> -фенетидин	202-356-4	94-70-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
612-040-00-1	2,4-динитроанилин	202-553-5	97-02-9	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-041-00-7	4,4'-би- <i>o</i> -толуидин	204-358-0	119-93-7	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-042-00-2	бензидин; 1,1'-бифенил-4,4'-диамин; 4,4'-диаминобифенил; бифенил-4,4'-дигендиамин	202-199-1	92-87-5	Карц. 1А	H350	GHS08	H350		Карц. 1А: H350; C ≥ 0.01 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-043-00-8	N,N'-диметилбензидин	—	2810-74-4	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-044-00-3	N,N'-диалетилбензидин	210-338-2	613-35-4	Кор. 1Б Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H350 H341 H332 H312 H302	GHS08 GHS07 Опасност 	H350 H341 H332 H312 H302			
612-046-00-4	алламин	203-463-9	107-11-9	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H331 H311 H301 H411	GHS02 GHS06 GHS09 Опасност 	H225 H331 H311 H301 H411			
612-047-00-X	бензиламин	202-854-1	100-46-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
612-048-00-5	дипропиламин	205-565-9	142-84-7	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност 	H225 H332 H312 H302 H314		Спец. токс. – ЈИ 3: H335; C ≥ 1 %	
612-049-00-0	ди-n-бутиламин: [1] ди-sek-бутиламин [2]	203-921-8 [1] 210-937-9 [2]	111-92-2 [1] 626-23-3 [2]	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H332 H312 H302	GHS02 GHS07 Пажња 	H226 H332 H312 H302			
612-050-00-6	цикохексилламин	203-629-0	108-91-8	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H226 H361F*** H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H361F*** H312 H302 H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-051-00-1	4,4'-диаминодифенилметан; 4,4'-метиленидианилин	202-974-4	101-77-9	Карт. 1Б Мут. germ. 2 Спец. токс.–JI 1 Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H341 H370 ** H373 ** H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност H317 H411	H350 H341 H370 ** H373 ** H317 H411			
612-052-00-7	(S)-sek-бутиламин; (S)-2-аминобутан; [1] (R)- sek -бутиламин; (R)-2-аминобутан; [2] sek -бутиламин; 2-аминобутан [3]	208-164-7 [1] 236-232-6 [2] 237-732-7 [3]	513-49-5 [1] 13250-12-9 [2] 13952-84-6 [3]	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Вод. жив. сред.-ак. 1	H225 H332 H302 H314 H400	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H332 H302 H314 H400			С
612-053-00-2	N-етиламин	203-135-5	103-69-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 *	H331 H311 H301 H373 **	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H311 H301 H373 **			
612-054-00-8	N,N'-диетиламин	202-088-8	91-66-7	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H411		*	
612-055-00-3	N-метил-о-толуидин; [1] N-метил-м-толуидин; [2] N-метил-р-толуидин; [3]	210-260-9 [1] 211-795-0 [2] 210-769-6 [3]	611-21-2 [1] 696-44-6 [2] 623-08-5 [3]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H331 H311 H301 H373 ** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H412			С

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-056-00-9	N,N-диметил- <i>p</i> -толуидин; [1] N,N-диметил- <i>m</i> -толуидин; [2] N,N-диметил- <i>o</i> -толуидин; [3]	202-805-4 [1] 204-495-6 [2] 210-199-8 [3]	99-97-8 [1] 121-72-2 [2] 609-72-3 [3]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	С
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс. –ВН 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-057-00-4	ниперазин; [чврст]	203-808-3	110-85-0	Токс. по репр. 2	H361fd	GHS05	H361fd			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS08	H314			
				Сензиб. репр. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-057-01-1	ниперазин; [течан]	203-808-3	110-85-0	Токс. по репр. 2	H361fd	GHS05	H361fd			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS08	H314			
				Сензиб. репр. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-058-00-Х	2,2'-иминодистиламин; дистилентетрамин	203-865-4	111-40-0	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-059-00-5	3,6-диазооктаметиленамин; триетилтетрамин	203-950-6	112-24-3	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-060-00-0	3,6,9-триазаундекаметиленамин; тетраетилпентамин	203-986-2	112-57-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-061-00-6	3-аминопропилдиметиламин; N,N'-диметил-1,3-диаминопропан	203-680-9	109-55-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-062-00-1	3-аминопропилдиетиламин; N,N'-диетил-1,3-диаминопропан	203-236-4	104-78-9	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H226 H312 H302 H314 H317	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност H317	H226 H312 H302 H314 H317			
612-063-00-7	3,3'-иминоди(дирилламин); дирилладиетриламин	200-261-2	56-18-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Сензиб. коже 1	H330 H311 H302 H314 H317	GHS06 GHS05 Опасност H314 H317	H330 H311 H302 H314 H317			
612-064-00-2	3,6,9,12-тетра-азатетрадекаметилендиамин; нептактиленхексамин	223-775-9	4067-16-7	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
612-065-00-8	политетраметилламин са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност H410	H312 H302 H314 H317 H410			
612-066-00-3	дициклохексилламин	202-980-7	101-83-7	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H314 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H410			
612-067-00-9	3-аминометил-3,5,5-триметилциклохексилламин	220-666-8	2855-13-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H312 H302 H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност H317 H412	H312 H302 H314 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-068-00-4	3,3'-дихлорбензидин; 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-иленидамин	202-109-0	91-94-1	Карц. 1B Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H312 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H312 H317 H410			
612-069-00-X	сали 3,3'- дихлорбензидина; сали 3,3'-дихлорбифенил- 4,4'-иленидамина	—	—	Карц. 1B Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H312 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H312 H317 H410			А
612-070-00-5	сали бензидина	208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8	531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2	Карц. 1A Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H410			А
612-071-00-0	сали 2-нафтиламина	209-030-0 210-313-6	553-00-4 612-52-2	Карц. 1A Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H411			А
612-072-00-6	бифенил-4-иламин; ксениламин; 4-аминобифенил	202-177-1	92-67-1	Карц. 1A Ак. токс. 4 *	H350 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H302			
612-073-00-1	сали бифенил-4-иламина; сали ксениламина; сали 4-аминобифенила	—	—	Карц. 1A Ак. токс. 4 *	H350 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H302			А

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-074-00-7	белгилдиметиламин	203-149-1	103-83-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H226 H332 H312 H302 H314 H412	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност H314 H412	H226 H332 H312 H302 H314 H412			
612-075-00-2	2-ацетиламинилдиметиламин; 2-диметиламиноетиламин	203-541-2	108-00-9	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност H314	H225 H312 H302 H314			
612-076-00-8	етилдиметиламин	209-940-8	598-56-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H225 H332 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност H314	H225 H332 H302 H314			
612-077-00-3	диметилнитрозамин; N-нитроетилдиметиламин	200-549-8	62-75-9	Карц. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H330 H301 H372 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност H372 ** H411	H350 H330 H301 H372 ** H411		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,001 %	
612-078-00-9	2,2'-дихлор-4,4'-метиленадианилин; 4,4'-метилена bis(2-хлоранилин)	202-918-9	101-14-4	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H410			
612-079-00-4	соли 2,2'-дихлор-4,4'-метиленадианилина; соли 4,4'-метилена bis(2-хлоранилина)	—	—	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H410			А

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-080-00-X	4-амино- <i>N,N</i> -диетиланилин; <i>N,N</i> -диетил- <i>p</i> -фенилендиамин	202-214-1	93-05-0	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Кор. коже H3	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
612-081-00-5	соли 4,4'-би- <i>o</i> -толуидина соли 3,3'-диметилбензидина; соли <i>o</i> -толидина [1]	210-322-5 265-294-7 277-985-0	612-82-8 64969-36-4 74753-18-7	Карц. H3 Ак. токс. 4 *	H350 H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09	H350 H302 H411			A
				Вод. жив. сред.-хрон. 2		Опасност				
612-082-00-0	тиоуреа; тиокарбамид	200-543-5	62-56-6	Карц. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 *	H351 H361d *** H302	GHS08 GHS07 GHS09	H351 H361d *** H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-083-00-6	1-метил-3-нитро-1-нитрозогванидин	200-730-1	70-25-7	Карц. H3 Ак. токс. 4 *	H350 H332	GHS08 GHS07	H350 H332		Карц. H3; H350; C ≥ 0.01 %	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-084-00-1	диасон; 4,4'-диаминно дифенил сулфон	201-248-4	80-08-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
612-085-00-7	4,4'-метилениди- <i>o</i> -толуидин	212-658-8	838-88-0	Карц. H3 Ак. токс. 4 *	H350 H302	GHS08 GHS07	H350 H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-086-00-2	амитраз (ISO); <i>N,N</i> -bis(2,4-кесил,иминометил) метиламин	251-375-4	33089-61-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302		M = 10	
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-087-00-8	гуазатин (<i>ISO</i>):		108173-90-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.— LI 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-088-00-3	симазин (<i>ISO</i>): 6-хлор-N,N'-дигетил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	204-535-2	122-34-9	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-089-00-9	1,5-нафтилендиамин	218-817-8	2243-62-1	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-090-00-4	2,2'-(пигрозолинско)бисетанол	214-237-4	1116-54-7	Карц. 1B	H350	GHS08	H350			
						Опасност				
612-091-00-X	о-толуидин; 2-аминотолуен	202-429-0	95-53-4	Карц. 1B	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
612-092-00-5	N,N'-(2,2-диметилпропилден)хексаметилендиамин	401-660-6	1000-78-8	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сезиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
612-093-00-0	3,5-дихлор-4-(1,1,2,2-тетрафлуоретокс)анилин	401-790-3	104147-32-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-094-00-6	4-(2-хлор-4-трифлуорометил)фенолен-2-флуоранидин - хидрохлорид	402-190-4	113674-95-6	Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H372 ** H302 H373 ** H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност H410	H372 ** H302 H373 ** H318 H317 H410			
612-095-00-1	бензил-2-хидроксидодецилдиметиламонијум -бензоат	402-610-6	113694-52-3	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H302 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H302 H410			
612-096-00-7	4,4'-карбонимидолабис[<i>N,N</i> -диметиланилин]	207-762-5	492-80-8	Кор. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H302 H319 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H302 H319 H411			
612-097-00-2	сали 4,4'-карбонимидолабис[<i>N,N</i> -диметиланилин]	—	—	Кор. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H302 H319 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H302 H319 H411			А
612-098-00-8	нитрозоинпроиламин	210-698-0	621-64-7	Кор. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H411		Кор. 1Б: H350; C ≥ 0.001 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-099-00-3	4-метил- <i>m</i> -фенилендиамин; 2,4-толуендиамин	202-453-1	95-80-7	Карт. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H341 H361H*** H301 H312 H373** H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H361H*** H301 H312 H373** H317 H411			
612-100-00-7	пропилендиамин	201-155-9	78-90-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H226 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H312 H302 H314			
612-101-00-2	метенамин; хексаметилентетрамин	202-905-8	100-97-0	Зап. чврст. 2 Сензиб. коже 1	H228 H317	GHS02 GHS07 Пажња	H228 H317			
612-102-00-8	<i>N,N</i> -bis(3-аминопропил)метиламин	203-336-8	105-83-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H331 H311 H302 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H331 H311 H302 H314			
612-103-00-3	<i>N,N,N',N'</i> -тетраметилетилендиамин	203-744-6	110-18-9	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H225 H332 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H332 H302 H314			
612-104-00-9	хексаметилендиамин	204-679-6	124-09-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЛИ 3 Кор. коже 1Б	H312 H302 H335 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H335 H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-105-00-4	2-пиперазин-1-илетиламин	205-411-0	140-31-8	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-106-00-X	2,6-диетиланилин	209-445-7	579-66-8	Ак. токс. 4 *	H302	—	H302			
612-107-00-5	1-фенилетиламин: [1] <i>DL</i> - α -метилбензиламин [2]	202-706-6 [1] 210-545-8 [2]	98-84-0 [1] 618-36-0 [2]	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
612-108-00-0	3-аминопропилтриетоксенилан	213-048-4	919-30-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
						Опасност				
612-109-00-6	<i>bis</i> (2-диметиламиноетил)(метил)амин	221-201-1	3030-47-5	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
612-110-00-1	2,2'-диметил-4,4'-метилени- <i>bis</i> (циклохексиламин)	229-962-1	6864-37-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-111-00-7	2-метил- <i>m</i> -фенилендиамин; 2,6-толуендиамин	212-513-9	823-40-5	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-112-00-2	<i>p</i> -анизидин; 4-метоксианилин	203-254-2	104-94-9	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.— ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
612-113-00-8	6-метил-2,4- <i>bis</i> (метилтио)фенилен-1,3-диамин	403-240-8	106264-79-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-114-00-3	<i>R,R</i> -2-хидрокси-5-(1-хидрокси-2-(4-фенилбут-2-иламино)етил)бензамид водоник 2,3- <i>bis</i> (бензонлокси)сукцинат	404-390-7	—	Зап. чврст. I	H228	GHS02	H228			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-115-00-9	диметилдиокталениламонијум водоник-сулфат	404-050-8	123312-54-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
612-116-00-4	С-хексил- <i>bis</i> (2-хидроксиетил)амонијум <i>bis</i> (2-етилхексил)фосфат	404-690-8	68132-19-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-117-00-X	<i>C</i> ₁₂₋₁₄ - <i>tert</i> -алкиламин, со метилфосфонске киселине	404-750-3	119415-07-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-118-00-5	Реактивна смеша: (1,3-диоксо-2H-бенз(де)изохинолин-2-илпропил)хексаденилдиме тиламонијум 4-толуен сулфоната (1,3-диоксо-2H-бенз(де)изохинолин-2-илпропил)хексаденилдиме тиламонијум- бромид	405-080-4	—	Опш. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
612-119-00-0	бензилдиметилноктаденила монијум 3- нитробензенсулфонат	405-330-2	—	Ирит. коже 2 Опш. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
612-120-00-6	аклюифен (ISO); 2-хлор-6-нитро-3- феноксипиридин	277-704-1	74070-46-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
612-121-00-1	амини, полнестилениolni-, <i>HEPA</i>	268-626-9	68131-73-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H314 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-122-00-7	хидроксиламин	232-259-2	7803-49-8	Пест. експл.	H200	GHS01	H200			В
				Кор. мет. 1	H290	GHS05	H290			
				Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373**	Опасност	H373**			
				Спец. токс. – ИИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Ошт. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-122-01-4	хидроксиламин ...% [$\leq$ 55% у воденом раствору]	232-259-2	7803-49-8	Кор. мет. 1	H290	GHS05	H290			В
				Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373**	Опасност	H373**			
				Спец. токс. – ИИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Ошт. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H400			
612-123-00-2	хидроксиламонијум-хлорид; Хидроксиламин-хидрохлорид; [1] bis(хидроксиламонијум) сулфат; хидроксиламин -сулфат (2:1); [2]	226-798-2 [1]	5470-11-1 [1]	Кор. мет. 1	H290	GHS05	H290			
				Кор. 2	H351	GHS08	H351			
		233-118-8 [2]	10039-54-0 [2]	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373**	Пажња	H373**			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-124-00-8	N,N,N'-триметиланилинијум-хлорид	205-319-0	138-24-9	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-125-00-3	2-метил- <i>p</i> -фенилендиамин; 2,5-толуендиамин	202-442-1	95-70-5	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-126-00-9	толуен-2,4-диамонијум-сулфат; 4-метил- <i>m</i> -фенилендиамин-сулфат	265-697-8	65321-67-7	Кор. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-127-00-4	3-аминофенол	209-711-2	591-27-5	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-128-00-X	4-аминофенол	204-616-2	123-30-8	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-129-00-5	диизопропиламин	203-558-5	108-18-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-130-00-0	2,6-дихлорно-3,5-диетилтолуен; 4,6-дихлор-2-метил-1,3-бензендиамин; [1] 2,4-дихлорно-3,5-диетилтолуен; 2,4-дихлор-6-метил-1,3-бензендиамин; [2] диетилметилбензендиамин [3]	218-255-3 [1] 218-256-9 [2] 270-877-4 [3]	2095-01-4 [1] 2095-02-5 [2] 68479-98-1 [3]	Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			С
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
612-131-00-6	дихлордиметиламонијум-хлорид	230-525-2	7173-51-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07 Опасност	H314			
612-132-00-1	N,N'-дифенил-р-фенилендиамин; N,N'-дифенил-1,4-бензендиамин	200-806-4	74-31-7	Сезиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-133-00-7	(4-амонио- <i>m</i> -толил)етил(2-хидроксиетил)амионијум-сулфат; 4-(N-етил-N-2-хидроксиетил)-2-метилфенилендиамин-сулфат	247-162-0	25646-77-9	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сезиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-134-00-2	N-(2-(4-амино-N-етил- <i>m</i> -толидино)етил)метанесулфониламиде -сесквисулфат; 4-(N-етил-N-2-метанесулфониламиноетил)-2-метилфенилендиамин -сесквисулфат монохидрат	247-161-5	25646-71-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сезиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-135-00-8	N-2-нафтиламин; N-фенил-2-нафтиламин	205-223-9	135-88-6	Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Сезиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-136-00-3	N-изопропил-N'-фенил-р-фенилендиамин	202-969-7	101-72-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0,1 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-137-00-9	4-хлоранилин	203-401-0	106-47-8	Кари. 1B	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-138-00-4	фуралаксил (ISO); метил N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-фурилкарбонил)-DL-аланинат;	260-875-1	57646-30-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-139-00-X	мефенасет (ISO); 2-(бензотиазол-2-илукс)-N-метил-N-фенилацетамид;	277-328-8	73250-68-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-140-00-5	кватернирна амонијум једињења бензил-C ₈₋₁₀ -алкилдиметил хлориди	264-151-6	63449-41-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H400			
612-141-00-0	4,4'-метилениbis(2-етиламинин); 4,4'-метилениbis(2-етилбензенамин)	243-420-1	19900-65-3	Кари. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-142-00-6	бифенил-2-иламин	201-990-9	90-41-5	Кари. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-143-00-1	<i>N,N'</i> -диетилтолуен-2,5-диамин - монохидрохлорид; 4-диетиламино-2-метиланилин - монохидрохлорид	218-130-3	2051-79-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-144-00-7	флуометразин (ISO); <i>N</i> -(2-хлор-6-флуорбензил)- <i>N</i> -етил- α,α,α -трифлуор-2,6-динитро- <i>p</i> -толуидин	—	62924-70-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-145-00-2	<i>o</i> -фенилендиамин	202-430-6	95-54-5	Кари. 2	H351	GHS06	H351			
				Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-146-00-8	<i>o</i> -фенилендиамин - дихидрохлорид	210-418-7	615-28-1	Кари. 2	H351	GHS06	H351			
				Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-147-00-3	<i>m</i> -фенилендиамин	203-584-7	108-45-2	Мут. germ. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H410			
612-148-00-9	<i>m</i> -фенилендиамин-дихидрохлорид	208-790-0	541-69-5	Мут. germ. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H410			
612-149-00-4	1,3-дифенилванилин	203-002-1	102-06-7	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.— LI 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361F *** H302 H319 H335 H315 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361F *** H302 H319 H335 H315 H411			
612-150-00-X	спирокамин (ISO); 8- <i>tert</i> -бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(етил)пропил)амин	—	118134-30-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H315 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-151-00-5	метил-фенилдиамин; диаминотолуен; [технички производ – реакциона смеша 4-метил- <i>m</i> -фенилен диамин (ЕЦ No 202-453-1) и 2-метил- <i>m</i> -фенилен диамин (ЕЦ No 212-513-9)]	246-910-3 [1] 202-453-1 [2] 212-513-9 [3]	25376-45-8 [1] 95-80-7 [2] 823-40-5 [3]	Корп. 1Б Мут. germ. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H341 H361*** H301 H312 H373** H319 H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H361*** H301 H312 H373** H319 H317 H411			
612-152-00-0	<i>N,N'</i> -диетил- <i>N,N'</i> -диметилпиперазин-1,3-динил-диамин	406-610-7	62478-82-4	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Корп. коже 1А Вод. жив. сред.-хрон. 3	H226 H332 H302 H373 ** H314 H412	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H332 H302 H373 ** H314 H412			
612-153-00-6	4-[<i>N</i> -етил- <i>N</i> -(2-хидроксиетил)амино]-1-(2-хидроксиетил)амино-2-нитробензен. монохидрохлорид	407-020-2	132885-85-9	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Пажња	H302 H317 H412			
612-154-00-1	6'-(изобутилетиламино)-3'-метил-2'-фениламино-спиро[изобензо-2-оксофуран-7,9']-[9H]-ксантен	410-890-6	95235-29-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-155-00-7	2'-апилино-6'-(3-етоксипропилетиламино)-3'-метилспиро(изобензо-3-оксофуран)-4-(1H)-9'-ксантен	411-730-8	93071-94-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-156-00-2	Реакциона смеша: трихексадецилметиламон јум-хлорида и дихексадецилдиметиламон јум-хлорида	405-620-9	—	Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-157-00-8	(Z)-1-бензо[<i>b</i>]тиен-2-илстанол оксим - хидрохлорид	410-780-8	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
612-158-00-3	Реакциона смеша: <i>bis</i> (5-додецил-2-хидроксибензил-оксимат) бакар(II) C ₁₂ -алкил групе су разгранате и 4-додецилалкилназидоксима	410-820-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-159-00-9	Производи реакције: триметилхексаметилен диаминна (смеша 2,2,4-триметил-1,6-хександиамина и 2,4,4-триметил-1,6-хександиамина, на EINECS листи), Епоксида 8 (моно)(C ₁₀ -C ₁₆ -алкилокси)метил(оксиран деривати) и <i>p</i> -толуен-сулфонске киселине	410-880-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-160-00-4	<i>p</i> -толуилен, 4-аминотолуен: [1] толуидинијум -хлорид: [2] толуидин -сулфат (1:1) [3]	203-403-1 [1] 208-740-8 [2] 208-741-3 [3]	106-49-0 [1] 540-23-8 [2] 540-25-0 [3]	Кари. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-161-00-X	2,6-хепилдин; 2,6-диметиланилин	201-758-7	87-62-7	Кари. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – LI 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H332 H312 H302 H335 H315 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња H335 H315 H411	H351 H332 H312 H302 H335 H315 H411			
612-162-00-5	Диметилнооктадециламонијум-хлорид; <i>DDDMAC</i>	203-508-2	107-64-2	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
612-163-00-0	металаксил-М (<i>ISO</i>); мефеноксам; (<i>R</i>)-2-[(2,6-диметилфенил)-метоксинафтиламино] метил естар пропаноике киселине	—	70630-17-0	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
612-164-00-6	2-бутил-2-етил-1,5-диаминопентан	412-700-7	137605-95-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – BI 2 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H312 H302 H373 ** H314 H317 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност H317 H412	H312 H302 H373 ** H314 H317 H412			
612-165-00-1	<i>N,N'</i> -дифенил- <i>N,N'</i> -bis(3-метилфенил)-(1,1'-дифенил)-4,4'-диамин	413-810-8	65181-78-4	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-166-00-7	Реакциона смеша: <i>cis</i> -(5-амонијум-1,3,3-триметил)-никлохексаметиламонијум-фосфата (1:1) и <i>trans</i> -(5-амонијум-1,3,3-триметил)-никлохексаметиламонијум-фосфата (1:1)	411-830-1	114765-88-7	Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-167-00-2	5-ацетил-3-амино-10,11-дихидро-5H-добенз[<i>b</i> , <i>f</i>]азепин-хидрохлорид	410-490-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Ошт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
612-168-00-8	3,5-дихлор-2,6-дифлуоринил-4-амин	220-630-1	2840-00-8	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-169-00-3	bis(<i>N</i> -метил- <i>N'</i> -фенилхидразин)-сулфат	423-170-1	618-26-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Спец. токс. – ВИ 1	H372**	GHS05	H372**			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Ошт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
612-170-00-9	4-хлорфенил циклопропил кетон <i>O</i> -(4-аминобензил)оксим	405-260-2	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-171-00-4	<i>N,N,N',N'</i> -тетраетилдил-4,4'-диамино-3,3'-дистилдифенилметан	410-060-3	130728-76-6	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-172-00-X	4,4'-метилениbis(<i>N,N'</i> -диметилциклохексанамин	412-840-9	13474-64-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1A	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
612-173-00-5	литијум 1-амино-4-(4- <i>tert</i> -бутилацино)антрахинон-2-сулфонат	411-140-0	125328-86-1	Ошт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-174-00-0	4,4-диметоксибутиламин	407-690-6	19060-15-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-175-00-6	2-(О-аминоокси)етиламин-дихлорохлорид	412-310-7	37866-45-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-176-00-1	Полимер 1,3-дибромпропана и N,N'-дистид-N',N'-диметил-1,3-пропандиамина	410-570-6	143747-73-3	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-177-00-7	2-нафтиламино-6-сулфометиламин	412-120-4	104295-55-8	Спец. токс.- ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-178-00-2	1,4,7,10-тетраазадициклодекан-дисулфат	412-080-8	112193-77-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.- ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Опш. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-179-00-8	1-(2-пропенил)пиридинијум-хлорид	412-740-5	25965-81-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
612-180-00-3	3-аминобензиламин	412-230-2	4403-70-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-181-00-9	2-фенилтиоаналин	413-030-8	1134-94-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
612-182-00-4	1-етил-1-метилморфолинјум-бромид	418-210-1	65756-41-4	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
						Пажња				
612-183-00-X	1-етил-1-метилпирозидинјум - бромид	418-200-5	69227-51-6	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-184-00-5	6'-(дибутиламино)-3'-метил-2'-(фениламино)спиро[изофеофуран-1(3H),9-(9H)-ксантен]-3-он	403-830-5	89331-94-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
612-185-00-0	1-[3-[4-((хептадекафлуороноил)окси)-бензамидо]пропил]-N,N,N'-триметиламонијум-јодид	407-400-8	59493-72-0	Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
612-186-00-6	bis(N-(7-хидрокси-8-метил-5-фенилфеназин-3-илиден)диметиламонијум)-сулфат	406-770-8	149057-64-7	Спец. токс.— ВИ 2 * Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H373 ** H318 H317 H410			
612-187-00-1	2,3,4-трифлуоранилин	407-170-9	3862-73-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.— ВИ 2 * Ирит. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H373 ** H315 H318 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373 ** H315 H318 H411			
612-188-00-7	4,4'-(9H-флуорен-9-илиден)bis(2-хлоранилин)	407-560-9	107934-68-9	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-189-00-2	4-амино-2-(аминометил)фенол-дихидрохлорид	412-510-4	135043-64-0	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
612-190-00-8	4,4'-метиленbis(2-изопропил-6-метиланилин)	415-150-6	16298-38-7	Спец. токс.— ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H411			
612-191-00-3	Полимер аниламин - хидрохлорида	415-050-2	71550-12-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-192-00-9	2-изопропил-4-(N-метил)аминометилтиазол	414-800-6	154212-60-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Опш. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-193-00-4	3-метиламинометилфениламин	414-570-7	18759-96-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-194-00-X	2-хидрокси-3-[(2-хидроксиетил)-[2-(1-оксотетрагидропиламино)етил(амино)]-N,N,N-триметил-1-пропанамионијум]-хлорид	414-670-0	141890-30-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-195-00-5	bis[трибутил 4-(метилбензил)амионијум] 1,5-нафтадиенсулфонат	415-210-1	160236-81-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-196-00-0	4-хлор-о-толуидин [1] 4-хлор-о-толуидин-хидрохлорид [2]	202-441-6 [1] 221-627-8 [2]	95-69-2 [1] 3165-93-3 [2]	Кор. 1B	H350	GHS06	H350			
				Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-197-00-6	2,4,5-триметиланилин: [1] 2,4,5-триметиланилин - хидрохлорид [2]	205-282-0 [1] - [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-198-00-1	4,4'-тиодинанилн и његове соли	205-370-9	139-65-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-199-00-7	4,4'-оксидинанилн и његове соли; <i>p</i> -аминофенил етар	202-977-0	101-80-4	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. germ. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS09	H361F ***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-200-00-0	2,4-диаминиазобол; 4-метокси- <i>m</i> -фенилсиднамин: [1] 2,4-диаминиазобол-сулфат [2]	210-406-1 [1] 254-323-9 [2]	615-05-4 [1] 39156-41-7 [2]	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. germ. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
612-201-00-6	N,N',N'',N'''-тетраметил-4,4'-метиленадинарил	202-959-2	101-61-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-202-00-1	3,4-дихлоранилин	202-448-4	95-76-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Опш. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-203-00-7	C ₈₋₁₀ алкил диметил хидроксиетил амонијум - хлорид (низ < C ₈ : <3%, низ = C ₈ : 15%-70%, низ = C ₁₀ : 30%-85%, низ > C ₁₀ : <3%)	417-360-3	-	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
612-204-00-2	C.I. (колер индексе) Основна Љубичаста 3; 4-[4,4'-bis(диметиламино) бензхидриден]диоксика-2,5-диен-1-илпиперидинилдиметиламонијум - хлорид	208-953-6	548-62-9	Кари. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-205-00-8	C.I. (колер индексе) Основна Љубичаста 3 са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (ЕС број 202-027-5)	208-953-6	548-62-9	Кари. H3	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-206-00-3	фамоксадол (ISO); 3-анидино-5-метил-5-(4-феноксибензил)-1,3-оксазолдин-2,4-диол	—	131807-57-3	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-207-00-9	4-етоксинафтален; <i>p</i> -фенетидин	205-855-5	156-43-4	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-208-00-4	N-метилбензен-1,2-диамонијум хидроген-фосфат	424-460-0	-	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
612-209-00-X	6-метокси- <i>m</i> -толуидин; <i>p</i> -крезидин	204-419-1	120-71-8	Кор. 1Б Ак. токс. 4 *	H350 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H302			
612-210-00-5	5-нитро- <i>o</i> -толуидин [1] 5-нитро- <i>o</i> -толуидин-хидрохлорид [2]	202-765-8 [1] 256-960-8 [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]	Кор. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H351 H331 H311 H301 H412	GHS06 GHS08 Опасност	H351 H331 H311 H301 H412			
612-211-00-0	N-[(бензотриазол-1-ил)метил]-4-карбоксибензенсулфонамид	416-470-9	170292-97-4	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			
612-212-00-6	2,6-дихлор-4-трифлуорметиланилин	416-430-0	24279-39-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H302 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H315 H317 H410			
612-213-00-1	изобутилен-(2-(2-изопропил-4,4-диметилпиксозалидин-3-ил)-1,1-диметилетиламин	419-850-2	148348-13-4	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H314 H412	GHS05 Опасност	H314 H412			
612-214-00-7	4-(2,2-дифенилетирил)-N,N-ди-фенилбензамин	421-390-2	89114-90-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-215-00-2	3-хлор-2-(изопропилтио)анилин	421-700-6	179104-32-6	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
612-216-00-8	1-амино-1-пијанамин-2,2-дицијаноетилени, натријумова со	425-870-2	19450-38-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-217-00-3	1-метоксн-2-пропиламин	422-550-4	37143-54-7	Зап. теч. 2 Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H314 H302 H412	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H314 H302 H412			
612-219-00-4	(2-хидроксн-3-(3,4-диметил-9-оксо-10-тиаантрацен-2-илокси)пропил)триметиламонијум-хлорид	402-200-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
612-220-00-X	N-нитро-N-(3-метил-3,6-дихидро-2H-1,3,5-оксадиазин-4-ил)амин	431-060-1	153719-38-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Напжа	H302 H317 H412			
612-221-00-5	2-амино-4-(трифлуорметил)бензенитиол-хидрохлорид	429-560-8	4274-38-8	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400			
612-222-00-0	cis-1-(3-(4-флуорфенокси)пропил)-3-метоксн-4-пиперидинамин	425-080-8	104860-26-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H312 H302 H373** H318 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373** H318 H410			
612-223-00-6	N-бензил-N-етил-(4-(5-нитро-бензо[с]физотиазол-3-илазо)фенил)амин	425-300-2	186450-73-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Напжа	H317 H413			
612-224-00-1	N2,N4,N6-tris{4-[(1,4-диметилпентил)амино]фенил}-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	426-150-0	121246-28-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Напжа	H317 H410			
612-225-00-7	1,4,7,10-тетравазидиклодекан	425-450-9	294-90-6	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H312 H302 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H312 H302 H410			
612-226-00-2	3-(2'-фенокснтоксн)пропиламин	427-870-8	6903-18-0	Ак. токс. 4 * Ирнт. коже 2 Ошг. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H315 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-227-00-8	бензил-N-(2-(2-метоксифенокси)етил)амин-хидрохлорид	428-290-8	120606-08-8	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H410			
612-228-00-3	Реакциона смеша: N-(3-(триметоксисил)пропил)етиленамина; N-бензил-N-(3-(триметоксисил)пропил)етиленамина; N-бензил-N'-[3-(триметоксисил)пропил]етиленамина; N,N'-bis-бензил-N'-[3-(триметоксисил)пропил]етиленамина; N,N,N'-tris-бензил-N'-[3-(триметоксисил)пропил]етиленамина; N,N'-bis-бензил-N'-[3-(триметоксисил)пропил]етиленамина	414-340-6	-	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 2 Опш. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412			
612-229-00-9	мелавиприм; 4-метил-N-фенил-6-(1-пропил)-2-пиримидинамин	-	110235-47-7	Канц. 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
612-230-00-4	N,N'-bis(кокоил-2-оксипропил)-N,N'-дибутиламонјум-бромид	431-530-4	-	Кор. коже 1A Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
612-231-00-X	3-((C ₁₂₋₁₈)-амиламино)-N-(2-((2-хидроксиетил)амино)-2-оксоетил)-N,N'-диметил-1-пропанаминајум-хлорид	427-370-1	164288-56-6	Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уиозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-232-00-5	Реакциона смеша: триизопропаноламин соли 1-амино-4-(3-пропионамидоанилино)антрахинон-2-сулфонске киселине; триизопропаноламин соли 1-амино-4-[3,4-диметил-5-(2-хидроксиетиламино)сулфонил]анилина[антрахинон-2-сулфонске киселине]	430-410-9	186148-38-9	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
612-237-00-2	хидроксиламонијум хидрогенсулфат; хидроксиламин-сулфат (1:1); [1] хидроксиламин -фосфат; [2] хидроксиламин дихидроген-фосфат; [3] хидроксиламин 4-метилбензенсулфонат [4]	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	Експл. 1.1 Кари. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400			T
612-238-00-8	(3-хлор-2-хидроксипропил) триметиламонијум -хлорид ...%	222-048-3	3327-22-8	Кари. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H351 H412	GHS08 Пажња	H351 H412			B
612-239-00-3	бифенил-3,3',4,4'-тетраилтетрамин; диаминобензидин	202-110-6	91-95-2	Кари. 1B Мут. germ. 2	H350 H341	GHS08 Опасност	H350 H341			
612-240-00-9	пириметамид (ISO); N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	-	53112-28-0	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-241-00-4	ниперазин -хидрохлорид; [1] ниперазин -дихидрохлорид; [2] ниперазин -фосфат [3]	228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Токс. по репр. 2 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H361fd H319 H315 H334 H317 H412	GHS08 Опасност	H361fd H319 H315 H334 H317 H412			
612-242-00-X	нипродинил (ISO); 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	-	121552-61-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-243-00-5	(1S-cis)-4-(3,4-дихлорфенил)-1,2,3,4-тетрахидро-N-метил-1-нафтаденамин 2-хидрокси-2-фенилacetat	420-560-3	79617-97-3	Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410		M=10	
612-244-00-0	3-(пиридин-1-ил)-бензо[d]изотиазол-хидрохлорид	421-310-6	87691-88-1	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H361D*** H302 H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361D*** H302 H319 H317 H410			
612-245-00-6	2-етилфенилхидразин - хидрохлорид	421-460-2	19398-06-2	Корп. 2 Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H372** H302 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H372** H302 H318 H317 H410		M=10	
612-246-00-1	(2-хлоретил)(3-хидроксипропил)амонијум м-хлорид	429-740-6	40722-80-3	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H350 H340 H373** H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H340 H373** H317 H412			
612-247-00-7	N-[3-(1,1-диметилетил)-1H-пиразол-5-ил]-N'-хидрокси-4-нитробензенкарбоксимид амид	423-530-8	152828-23-4	Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H372** H302 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H372** H302 H412			
612-248-00-2	Производ реакције: дифениламина, фенотиазина, и алкена, рачвастих (C ₈₋₁₀ , C ₉ -богатих)	439-540-0	-	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
612-249-00-8	4-[(3-хлорфенил)(1H-имидазол-1-ил)метил]-1,2-бензенамина - дихидрохлорид	425-030-5	159939-85-2	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Корп. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361D*** H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H361D*** H302 H314 H317 H411			
612-250-00-3	хлор-N,N'-диметиформинијум - хлорид	425-970-6	3724-43-4	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Корп. коже 1А	H360D*** H302 H314	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360D*** H302 H314	H311H314		

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-251-00-9	<i>cis</i> -1-(3-хлоралил)-3,5,7-триаза-1-азапндамантан-хлорид	426-020-3	51229-78-8	Зап. чврст. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411			
612-252-00-4	имидаклоприд (ISO); 1-(6-хлорпиридин-3-илметил)-N-винилпиперазин-2-илметанамин	428-040-8	138261-41-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
612-253-00-X	7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3H-хиназолин-4-он; [садржи < 0.5 % формамида (ЕЦ број 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
612-253-01-7	7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3H-хиназолин-4-он; [садржи ≥ 0.5 % формамида (ЕЦ број 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 3	H360D*** H412	GHS08 Опасност	H360D*** H412			
612-254-00-5	Производи реакције динизопропанолamina са формалдехидом (1:4)	432-440-8	220444-73-5	Корп. 2 Ак. токс. 4 * Корп. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H302 H314 H317 H411			
612-255-00-0	1-(3-метоксипропил)-4-пиперидинамин	431-950-8	179474-79-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Корп. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 3	H312 H302 H314 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314 H412			
612-256-00-6	бензил(5)-2-[(2'-нијанобифенил-4-илметил)пентафосфамидо]-3-метил-бутират	427-470-3	137864-22-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
612-257-00-1	трипропаламонијум динитроген-фосфат	433-700-3	35687-90-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
612-259-00-2	N-етил-3-триметоксипил-2-метил-пропанамин	437-720-3	227085-51-0	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-261-00-3	3,5-дихлор-2-флуор-4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуоририпокси)анилин	441-190-9	121451-05-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410		M=10	
612-265-00-5	<i>bis</i> (2-хидроксипропил)-(2-хидроксипропил)амонијум - ацетат	444-360-0	191617-13-7	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
612-266-00-0	3-хлор-4-(3-флуорбензилокси)анилин	445-590-4	202197-26-0	Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H302 H373** H410			
612-267-00-6	<i>bis</i> (хидрогенизован дој C ₁₆ -18-алкил)хидроксисамин	418-370-0	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
612-269-00-7	Реакциона смеша: 1-[ди(4-октилфенил)аминометил]-5-метил-1 <i>H</i> -бензотриазол; 1-[ди(4-октилфенил)аминометил]-4-метил-1 <i>H</i> -бензотриазол; Реакциона смеша: N-[(5-метил-1 <i>H</i> -бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-N-(4-октилфенил)анилин; N-[(4-метил-1 <i>H</i> -бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-N-(4-октилфенил)анилин	420-720-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
612-270-00-2	(S)-ацетилпи-2-карбоксилна киселина 4-пијанобензиламид - хидрохлорид	433-010-2	-	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Пажња	H302 H317 H412			
612-271-00-8	Реакциона смеша: стил 2-((4-(5,6-дихлорбензотриазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоата; стил 2-((4-(6,7-дихлорбензотриазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоата	434-970-5	160987-57-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-272-00-3	амонијум (η-6-2-(2-(1,2-дикарбоксиплатостиламино)етиламино)бутан-1,4-диоато(4-))гвожђе(3+) монохидрат	435-210-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-273-00-9	алкил (уље узлапе решење). <i>hist</i> 2- хидроксиетиламионијум - флуорид	435-650-8	-	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H314 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H410			
612-274-00-4	(R,S)-1-(2-амино-1(4-метоксифенил)етил)циклохексанол-ацетат	445-750-3	-	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
612-275-00-X	масне киселине, C ₁₈ -незасићене, димери, производи реакције са 1-пиперазинетан амином и талним (воиганим) уљем	447-880-6	206565-89-1	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410		M=10	
612-276-00-5	1-амино-4-[(4-амино-2-сулфофенил)амино]-9,10-дихидро-9,10-диоксо-2-антраценсулфонска киселина, динатријумова со, производи реакције са 2-[13-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)етиламино]фенил]сулфонил]етил хидроген-сулфатом, натријумова со.и	451-430-4	500717-36-2	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-277-00-0	Реакциона смеша: 4-амино-3-(4-етилсулфонил-2-сулфонато)-5-хидрокси-6-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатоокенетансулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)нафта-лен-2,7-дисулфоната калијум/натријум; 4-амино-5-хидрокси-6-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатоокенетансулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-3-(2-сулфонато-4-(2-сулфонатоокенетансулфонил)фенилазо)нафта-лен-2,7-дисулфоната калијум/натријум	451-440-9	586372-44-3	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
612-278-00-6	етилијум -бромид; 3,8-диамино-1-етил-6-фенилфенантридинијум-бромид	214-984-6	1239-45-8	Мут. germ. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 *	H341 H330 H302	GHS06 GHS08 Опасност	H341 H330 H302			
612-279-00-1	(R,S)-2-амино-3,3-диметилбутан амид	447-860-7	144177-62-8	Токс. по репр. 2 Спец. токс. – ВИ 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H361*** H373** H319 H315 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H361*** H373** H319 H315 H317			
612-280-00-7	3-амино-9-етил карбазол; 9-етилкарбазол-3-иламин	205-057-7	132-32-1	Канц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
613-001-00-1	етиленимин; азирдин	205-793-9	151-56-4	Зап. теч. 2 Канц. 1Б Мут. germ. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H350 H340 H330 H310 H300 H314 H411	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H225 H350 H340 H330 H310 H300 H314 H411			III

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-002-00-7	пиридин	203-809-9	110-86-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H312 H302	GHS02 GHS07 Опасност H302	H225 H332 H312 H302		*	
613-003-00-2	1,2,3,4-тетранитрокарбазол	—	6202-15-9	Експл. 1.1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H201 H332 H312 H302	GHS01 GHS07 Опасност H302	H201 H332 H312 H302			
613-004-00-8	кримидин (ISO); 2-хлор-6-метилпиримидин-4-илдиметиламин	208-622-6	535-89-7	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06 Опасност	H300			
613-007-00-4	дезметрин (ISO); 6-изопропиламино-2-метиламино-4-метилтио-1,3,5-триазин	213-800-1	1014-69-3	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња H410	H312 H302 H410			
613-008-00-X	дазомет (ISO); тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5-тиадиазин-2-тион	208-576-7	533-74-4	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња H410	H302 H319 H410			
613-009-00-5	2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин; хлорид планурске киселине	203-614-9	108-77-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H330 H302 H314 H317	GHS06 GHS05 Опасност H317	H330 H302 H314 H317	EUH014	Спец. токс. – H335: C ≥ 5 %	
613-010-00-0	аметрин (ISO); 2-етиламино-4-изопропиламино-6-метилтио-1,3,5-триазин	212-634-7	834-12-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M=100	
613-011-00-6	амитрол (ISO); 1,2,4-триазол-3-иламин	200-521-5	61-82-5	Токс. по репр. 2 Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361d *** H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H361d *** H373 ** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-012-00-1	бепатазон (ISO); 3-изопропил-2,1,3-бензотиадiazин-4-он-2,2-диоксид	246-585-8	25057-89-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-013-00-7	пианазин (ISO); 2-(4-хлор-6-етиламино-1,3,5-триазин-2-ил)-2-метилпропионитрил	244-544-9	21725-46-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-014-00-2	етоксиквин (ISO); 6-етоксн-1,2-дихидро-2,2,4-триметилхинолин	202-075-7	91-53-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
613-015-00-8	феназафтор (ISO); фенил 5,6-дихлор-2-трифлуорметилбензимидазол-1-карбоксилат	238-134-9	14255-88-0	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-016-00-3	фуберилазол (ISO); 2-(2-фурил)бензимидазол	223-404-0	3878-19-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-017-00-9	bis (8-хидроксинониленијум) -сулфат	205-137-1	134-31-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
613-018-00-4	морфамкват (ISO); 1,1'-bis(3,5-диметилморфолинокарбонилметил)-4,4'-бипиридиленијум јон	—	7411-47-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Спец. токс.— LI 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-019-00-X	тиохинокс (ISO); 2-тио-1,3-дигидро(4,5,б)хиноксалин	202-272-8	93-75-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-020-00-5	тридеморф (ISO); 2,6-диметил-4-тридешилморфолин	246-347-3	24602-86-6	Токс. по репр. II Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360FD *** H332 H302 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност H410	H360FD *** H332 H302 H315 H410			
613-021-00-0	дигтаион (ISO); 5,10-дихидро-5,10-диоксофта(2,3- <i>b</i>)(1,4)дитиазин-2,3-дикарбонитрил	222-098-6	3347-22-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-022-00-6	пиретрини укључујући синерине, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			А
613-023-00-1	2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил [1 <i>R</i>]-1 α [S*(<i>Z</i>)]-3 β]]-кризантемат; пиретрин I	204-455-8	121-21-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			
613-024-00-7	2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил [1 <i>R</i>]-1 α [S*(<i>Z</i>)](3 β)]-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат; пиретрин II	204-462-6	121-29-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			
613-025-00-2	синерин I; 3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-карбоксилат	246-948-0	25402-06-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-026-00-8	спирин 11: 3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 2,2-диметил-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)циклопропан-карбоксилат	204-454-2	121-20-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Напомена				
613-027-00-3	ниперидин	203-813-0	110-89-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		*	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
613-028-00-9	морфозин	203-815-1	110-91-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Dg	H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
613-029-00-4	дихлор-1,3,5-триазинтрион; дихлоризонцијануронска киселина	220-487-5	2782-57-2	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272	EUH031		T
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс. – ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-030-00-X	троклозен калијум; [1] троклозен натријум [2]	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272	EUH031	*	G
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 10 %	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319		EUH031; C ≥ 10 %	
				Спец. токс. – ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-030-01-7	троклозен натријум, дихидрат	220-767-7	51580-86-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302	EUIH031		
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс. – ЈИ 3	H335	Напомена	H335			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-031-00-5	симклозен; трихлоризонијануруска киселина; трихлор-1,3,5-триазинтрион	201-782-8	87-90-1	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272	EUIH031		
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс. – ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-032-00-0	метил-2,3,5,6-тетрахлор-4-пиридинсулфон; 2,3,5,6-тетрахлор-4-(метилсулфонил)пиридин	236-035-5	13108-52-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Напомена	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
613-033-00-6	2-метилазирдин; пропилденмин	200-878-7	75-55-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.01 %	
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS05	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ошг. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-034-00-1	1,2-диметилмидазол	217-101-2	1739-84-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Ошг. ока 1	H318	Опасност	H318			
613-035-00-7	1-метилмидазол	210-484-7	616-47-7	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-036-00-2	2-метилпиридин; 2-пиридин	203-643-7	109-06-8	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.— ЈИ 3	H226 H332 H312 H302 H319 H335	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H312 H302 H319 H335			
613-037-00-8	4-метилпиридин; 4-пиридин	203-626-4	108-89-4	Зап. теч. 3 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.— ЈИ 3 Ирит. коже 2	H226 H311 H332 H302 H319 H335 H315	GHS02 GHS06 Опасност	H226 H311 H332 H302 H319 H335 H315			
613-038-00-3	6-фенил-1,3,5-триазин-2,4-диимидин; 6-фенил-1,3,5-триазин-2,4-диамин; бензотриазин	202-095-6	91-76-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
613-039-00-9	етилен тиоуреа; имидазолидин-2-тиол; 2-имидазолидин-2-тиол	202-506-9	96-45-7	Токс. по репр. НБ Ак. токс. 4 *	H360D *** H302	GHS08 GHS07 Опасност	H360D *** H302			
613-040-00-4	азаксептол (ISQ); 1-{[2-(2,4-дихлорфенил)- 1,3-диоксолан-2-ил]метил}-1H-1,2,4- триазол	262-102-3	60207-31-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-041-00-X	морфолин-4-карбонил - хлорид	239-213-0	15159-40-7	Кор. 2 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H351 H319 H315	GHS08 Пажња	H351 H319 H315	EUN014		

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-042-00-5	имазатил (ISO); 1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорфенил)етил]-1H-имидазол	252-615-0	35554-44-0	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ошг. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-043-00-0	имазатил-сулфат (ISO) прах; 1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1H-имидазолијум водоник-сулфат [1] (±)-1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1H-имидазолијум водоник-сулфат [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-043-01-8	имазатил-сулфат (ISO) водени раствор; 1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1H-имидазолијум водоник-сулфат [1] (±)-1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1H-имидазолијум водоник-сулфат [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302		Кор. коже 1B; H314: C ≥ 50 %	
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314		Ирит. коже 2; H315: 30 % ≤ C < 50 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317		Ошг. ока 1; H318: 15 % ≤ C < 50 %	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410		Ирит. ока 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-044-00-6	каптан (ISO); 1,2,3,6-тетрахидро-N-(трихлорметилгено)фталним ид	205-087-0	133-06-2	Карц. 2	H351	GHS06	H351		M=10	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS05	H331			
				Ошг. ока 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H400			
613-045-00-1	фолпет (ISO); N-(трихлорметилгено)фталним ид	205-088-6	133-07-3	Карц. 2	H351	GHS08	H351		M=10	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-046-00-7	каптафол (ISO); 1,2,3,6-тетрахидро-N-(1,1,2,2-тетрахлоретилтио)фталимид	219-363-3	2425-06-1	Корн. IIБ Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H317 H410			
613-047-00-2	диметилан (ISO); 1-диметилкарбамонил-5-метилпиразол-3-ил диметил-карбамаг	211-420-0	644-64-4	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410			
613-048-00-8	карбендазим (ISO); метил бензилхидразол-2-ил-карбамаг	234-232-0	10605-21-7	Мут. germ. IIБ Токс. по репр. IIБ Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H340 H360FD H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H340 H360FD H410			
613-049-00-3	бенонил (ISO); метил 1-(бутилкарбамонил)бензилхидразол-2-ил-карбамаг	241-775-7	17804-35-2	Мут. germ. IIБ Токс. по репр. IIБ Спец. токс. – LI 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H340 H360FD H335 H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H340 H360FD H335 H315 H317 H410		M = 10	
613-050-00-9	карбадокс (FNA); метил 3-(хипоксалин-2-илметилел)карбазат 1,4-диоксид 2-(метоксикарбонилхидразонметил)хипоксалин 1,4-диоксид	229-879-0	6804-07-5	Зап. чврст. I Корн. IIБ Ак. токс. 4 *	H228 H350 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H228 H350 H302			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-051-00-4	молниат (ISO); S-етил 1-перхидроазепин-карботиоат; S-етил перхидроазепин-1-карботиоат	218-661-0	2212-67-1	Корп. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H361F *** H332 H302 H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H361F *** H332 H302 H373 ** H317 H410		M = 100	
613-052-00-X	трифенморф (ISO); 4-тригилморфолин	215-812-2	1420-06-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-053-00-5	анилазин (ISO); 2-хлор-N-(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)анилин	202-910-5	101-05-3	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H410			
613-054-00-0	тиабендазол (ISO); 2-(тиазол-4-ил)бензимидазол	205-725-8	148-79-8	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-056-00-1	1,2-диметил-3,5-дифенилпиразолинпијум метил-сулфат; дифензокваг метил -сулфат	256-152-5	43222-48-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS09 Пажња	H302 H410			
613-057-00-7	додеморф (ISO); 4-пиклододенил-2,6-диметилморфолин	216-474-9	1593-77-7	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЛИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H335 H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-058-00-2	перметрин (ISO); <i>m</i> -фенокенбензил 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат	258-067-9	52645-53-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		M = 1000	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-059-00-8	профлуралин (ISO); <i>N</i> -(циклопропилметил)- <i>α,α,α</i> -трифлуор-2,6-динитро- <i>N</i> -пропил- <i>p</i> -толуидин	247-656-6	26399-36-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-060-00-3	резметрин (ISO); 5-бензил-3-фурилметил (±)- <i>cis-trans</i> -хризантемат	233-940-7	10453-86-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M=1000	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-061-00-9	6-(1 <i>α</i> ,5 <i>αβ</i> ,8 <i>αβ</i> ,9-нептахидрокси-7 <i>β</i> -изопронил-2 <i>β</i> ,5 <i>β</i> ,8 <i>β</i> -триметилперхидро-8 <i>ba</i> ,9-енокси-5,8-етаноциклопента[1,2- <i>b</i>]инденил) пирол-2-карбоксилат; рианна	239-732-2	15662-33-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-062-00-4	сибадилин (ISO); вератрин	—	8051-02-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс. — LI 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
613-063-00-X	секбуметон (ISO); 2- <i>sec</i> -бутил amino-4-етил amino-6-метоксип-1,3,5-триазин	247-554-1	26259-45-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-064-00-5	5-(3,6,9-триокса-2-ундецилюкс)бензо(<i>d</i>)-1,3-диоксолан; сезамекс	—	51-14-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-065-00-0	симетрин (<i>ISO</i>): 2,4- <i>bis</i> (етиламино)-6-метилпио-1,3,5-триазин	213-801-7	1014-70-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-066-00-6	тербуметон (<i>ISO</i>): 2- <i>tert</i> -бутилпио-4-етилпио-6-метоксипио-1,3,5-триазин	251-637-8	33693-04-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-067-00-1	пропазин (<i>ISO</i>): 2-хлор-4,6- <i>bis</i> (изопропиламино)-1,3,5-триазин	205-359-9	139-40-2	Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-068-00-7	атразин (<i>ISO</i>): 2-хлор-4-етилпио-6-изопропиламино-1,3,5-триазин	217-617-8	1912-24-9	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-069-00-2	ε-капролактам	203-313-2	105-60-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс. – ЛИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
613-070-00-8	пропилендиол	—	2122-19-2	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-071-00-3	2-флуор-5-трифлуорметилпиридин	400-290-2	69045-82-5	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-072-00-9	N,N'- <i>bis</i> (2-етилхексил)-((1,2,4-триазол-1-ил)метил)амин	401-280-0	91273-04-0	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-073-00-4	N,N-диметил-2-(3-(4-хлорфенил)-4,5-дихидропиразол-1-ил)фенилсулфонил)етиламин	401-410-6	10357-99-0	Спец.токс.- ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-074-00-X	3-(3-метилпент-3-ил)изоксазол-5-иламин	401-460-9	82560-06-3	Ак.токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак.токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Оштр. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-075-00-5	1,3-дихлор-5-етил-5-метилпидазолдин-2,4-дион	401-570-7	89415-87-2	Оксид. чврст. 1 ****	H271	GHS03	H271			
				Ак.токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Ак.токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			
613-076-00-0	3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридинамин	401-670-0	79456-26-1	Ак.токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-077-00-6	Реакциона смеша: 5-хептил-1,2,4-триазол-3-иламина и 5-нонил-1,2,4-триазол-3-иламина	401-940-8	—	Ак.токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-078-00-1	N,N,N,N-тетракис(4,6-bis(бутил-(N-метил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино)триазин-2-ил)-4,7-диазалекан-1,10-диамин	401-990-0	106990-43-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-079-00-7	4-(1(или 4 или 5 или 6)-метил-8,9,10-тринорборн-5-ен-2-ил)пиридин, смеша изомера	402-520-7	—	Ак.токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак.токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-080-00-2	3-(bis(2-етилхексил)аминометил)бензотриазол-2(3 <i>H</i>)-тион	402-540-6	105254-85-1	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
613-081-00-8	1-бутил-2-метилпиридинијум-бромид	402-680-8	26576-84-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
613-082-00-3	2-метил-1-метилпиридинијум-бромид	402-690-2	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H312 H302 H412	GHS07 Пажња	H312 H302 H412			
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-хлорфенил)-2-пиразолин-1-ил)фенилсулфонил)етилдиметиламонијум-формат	402-120-2	—	Кор. коже 1Б Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H373 ** H317 H410			
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-хлорфенил)-4,5-дихидропиразол-3-ил)фенилсулфонил)етилдиметиламонијум хидроген фосфонат	402-490-5	106359-93-7	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H410			
613-085-00-X	Реакциона смеша: 1. I'- (метилсел)bis(4,1-фенилен)), динирил-2,5-диона и N-(4-(4-(2,5-диоксопирол-1-ил)бензил)фенил)ацетамид а и 1-(4-(4-(5-оксо-2 <i>H</i> -2-фурилденамино)бензил)фенил)пирол-2,5-диона	401-970-1	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
613-086-00-5	кофеин	200-362-1	58-08-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-087-00-0	тетрахидротиофен	203-728-9	110-01-0	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H332 H312 H302 H319 H315 H412	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H319 H315 H412			
613-088-00-6	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 1,2-бензизотиазол-3-он	220-120-9	2634-33-5	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H302 H315 H318 H317 H400	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H315 H318 H317 H400		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0.05 %	
613-089-00-1	дикуват -дибромид; [1] дикуват -дихлорид; [2] 6,7-дихидродипиридо[1,2-α:2',1'-с]пиразиндинијум-дихидрокеид [3]	201-579-4 [1] 223-714-6 [2] 301-467-6 [3]	85-00-7 [1] 4032-26-2 [2] 94021-76-8 [3]	Ак. токс. 2 * Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-090-00-7	паракват- дихлорид: 1,1-диметил-4,4'- бипиридинијум-дихлорид: [1] паракват диметил-сулфат: 1,1-диметил-4,4'- бипиридинијум диметил- сулфат [2]	217-615-7 [1] 218-196-3 [2]	1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2]	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. – ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс. – ЛИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-091-00-2	морфамкват- дихлорид: [1] Морфамкват- сулфат [2]	225-062-8 [1] [2]	4636-83-3 [1] 29873-36-7 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Спец. токс. – ЛИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-092-00-8	1,10-фенагролин	200-629-2	66-71-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
613-093-00-3	хексанагријум 6,13- дихлор-3,10-bis((4-(2,5- дисулфатаоамино)-6- флуор-1,3,5-триазин-2- иламино)ирон-3-иламино)- 5,12-диокса-7,14- диазепентацен-4,11- дисулфат	400-050-7	85153-92-0	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
613-094-00-9	4-метокси-N,6-диметил- 1,3,5-триазин-2-иламин	401-360-5	5248-39-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS07 Пажња	H373 **			
613-095-00-4	натријум 3-(2H- бензотриазол-2-ил)-5- <i>sek</i> - бутил-4- хидроксибензенсулфонат	403-080-9	92484-48-5	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-096-00-X	2-амино-6-стокен-4-метиламино-1,3,5-триазин	403-580-7	62096-63-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-097-00-5	7-амино-3-((5-карбоксиметил-4-метил-1,3-тиазол-2-илтио)метил)-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло(4,2,0)окт-2-ен-2-карбоксилна киселина	403-690-5	111298-82-9	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H334 H317 H412	GHS08 Опасност	H334 H317 H412			
613-098-00-0	N-(n-октил)-2-пиролидон	403-700-8	2687-94-7	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411			
613-099-00-6	1-додецил-2-пиролидон	403-730-1	2687-96-9	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
613-100-00-X	2,9-bis(3-(диетиламино)пропилсулфамон)хино(2,3-b)акридин-7,14-диол	404-230-6	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
613-101-00-5	N-terc-пептил-2-белзотиазолсулфенамид	404-380-2	110799-28-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-102-00-0	диметоморф (ISO): 4-(3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилонил)морфолин	404-200-2	110488-70-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-103-00-6	натријум 5-n-бутилбензотриазол	404-450-2	118685-34-0	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H317 H411			
613-104-00-1	5-terc-бутил-3-изоксазолиламин-хидрохлорид	404-840-2	—	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H373 ** H318 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H373 ** H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-105-00-7	хексакис(тетраметиламонијум) 4,4'-винилени bis ((3-сулфонато-4,1-фенилен)имино(6-морфолино-1,3,5-триазин-4,2-динил)имино) bis (5-хидрокси-6-фенилазонафтаген-2,7-дисулфонат)	405-160-9	124537-30-0	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-106-00-2	тетракалијум 2-(4-(5-(1-(2,5-дисулфонатофенил)-3-етоксикарбонил-5-хидрокси-пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилден)-3-етоксикарбонил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	405-240-3	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
613-107-00-8	хексанагријум 2,2'-винилени bis ((3-сулфонато-4,1-фенилен)имино(6-(<i>N</i> -цијаностил- <i>N'</i> -(2-хидроксипропил)амино)-1,3,5-триазин-4,2-динил)имино)дибензен-1,4-дисулфонат	405-280-1	76508-02-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
613-108-00-3	бензотиазол-2-тиол	205-736-8	149-30-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-109-00-9	bis (пиперидиногвокарбонил) диетилфид	202-328-1	94-37-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.-JI 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
613-110-00-4	диметилперат (<i>ISO</i>) S-(1-метил-1-фенилестил) пиперидин-1-карбоксилат	262-784-2	61432-55-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-111-00-X	1,2,4-триазол	206-022-9	288-88-0	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H361d *** H302 H319	GHS08 GHS07 Пажња	H361d *** H302 H319			
613-112-00-5	октисцинол (ISO); 2-октил-2H-изотриазол-3-он	247-761-7	26530-20-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H302 H314 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H311 H302 H314 H317 H410		Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0.05 %	
613-113-00-0	2-(морфолвинотно)бензотриазол	203-052-4	102-77-2	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H317 H411			
613-114-00-6	2,2',2''-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил)тристанол; 1,3,5-tris(2-хидроксиметил)хексахидро-1,3,5-триазин	225-208-0	4719-04-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317		Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0.1 %	
613-115-00-1	химексазол (ISO); 3-хидрокси-5-метилизоксазол	233-000-6	10004-44-1	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
613-116-00-7	то.нд.флуанил (ISO); дихлор-N-[диметиламино)сулфонил [флуор-N-(p-толил)метансулфенамид; [садржи ≥0.1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50µm]	211-986-9	731-27-1	Ак. токс. 2 * Спец. токс.– ВИ 1 Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H330 H372 ** H319 H335 H315 H317 H400	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H372 ** H319 H335 H315 H317 H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-116-01-4	толифлуанид (ISO); дихлор-N- [(диметиламино)сулфонил [флуор-N-(p- толил)метансулфенамид; [садржи < 0.1% (m/m) честица са аеродинамичним пречником испод 50 µm]	211-986-9	731-27-1	Ирит. ока 2 Сл. ток. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H319 H335 H315 H317 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H317 H400		M=10	
613-117-00-2	диниконазол (ISO); (E)-β-[(2,4- дихлорфенил)метил]-α- (1,1-диметилетил)-1H- 1,2,4-триазол-1-етанол; (E)-(RS)-1-(2,4- дихлорфенил)-4,4- диметил-2-(1H-1,2,4- триазол-1-ил)пент-1-ен-3- ол	—	76714-88-0	Ак. ток. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-118-00-8	флубегзимин (ISO); N-[3-фенил-4,5- bis(трифлуорметил)имино [пиазолдин-2- илиден]анилин;	253-703-1	37893-02-0	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H410			
613-119-00-3	(бензотриазол-2- илтио)метил -тиоцијанат; TCMTB	244-445-0	21564-17-0	Ак. ток. 2 * Ак. ток. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H302 H319 H315 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H302 H319 H315 H317 H410			
613-120-00-9	бнорезметрин (ISO); (5-бензилфур-3- ил)метил(1R)-trans-2,2- диметил-3-(2- метилпропенил)циклопроп ан-карбоксилат	249-014-0	28434-01-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=1000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-121-00-4	хлорсулфурон (<i>ISO</i>): 2-хлор- <i>N</i> -[[(4-метоксн-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)амино]карбонил]бензен сулфонамид	265-268-5	64902-72-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-122-00-X	диклобутразол (<i>ISO</i>) (<i>R</i> *, <i>R</i> *)-(±)-β-[(2,4-дихлорфенил)метил]-α-(1,1-диметилетил)-1 <i>H</i> -1,2,4-триазол-1-етанол; (2 <i>RS</i> , 3 <i>RS</i>)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол	—	75736-33-3	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			
613-123-00-5	5,6-дихидро-3 <i>H</i> -имидазо[2,1- <i>c</i>]-1,2,4-динитрол-3-тионд етем	251-684-4	33813-20-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-124-00-0	фенпропнморф (<i>ISO</i>): <i>cis</i> -4-[3-(<i>p</i> - <i>tert</i> -бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	266-719-9	67564-91-4	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361d *** H302 H315 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d *** H302 H315 H411			
613-125-00-6	хекситиазокс (<i>ISO</i>): <i>trans</i> -5-(4-хлорфенил)- <i>N</i> -циклохексил-4-метил-2-оксо-3-гпазолдин-карбоксамид	—	78587-05-0	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-126-00-1	имазантр (<i>ISO</i>): 2-[4,5-дихидро-4-метил-4-(1-метилетил)-5-оксо-1 <i>H</i> -имидазол-2-ил]-3-ниридин-карбоксилат	—	81334-34-1	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
613-127-00-7	1,1-диметилниперидинијум-хлорид; мепикват-хлорид	246-147-6	24307-26-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
613-128-00-2	прохлорат (<i>ISO</i>): <i>N</i> -пропил- <i>N</i> -[2-(2,4,6-трихлорфенокси)етил]-1 <i>H</i> -имидазол-1-карбоксамид	266-994-5	67747-09-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-129-00-8	метамитрон (ISO); 4-амино-3-метил-6-фенил- 1,2,4-триазин-5-он	255-349-3	41394-05-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Пажња				
613-131-00-9	пироквотион (ISO); 1,2,5,6- тетрахидропироло[3,2- иј]хинолин-4-он	—	57369-32-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-132-00-4	хеказинон (ISO); 3-циклохексил-6- диметиламино-1-метил- 1,2,3,4-тетрахидро-1,3,5- триазин-2,4-дион	257-074-4	51235-04-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-133-00-X	етридиазол (ISO); 5-етокси-3-трихлорметил- 1,2,4-триадиазол	219-991-8	2593-15-9	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-134-00-5	миклобутанил (ISO); 2-(4-хлорфенил)-2-(1// 1,2,4-триазол-1- илметил)хексаннитрил	—	88671-89-0	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-135-00-0	ди(бензотриазол-2-ил) дисулфид	204-424-9	120-78-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317	H311H331		
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-136-00-6	N-циклохексилбензоти- азол-2-сулфенамид	202-411-2	95-33-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-137-00-1	метабензотриазурон (ISO); 1-(1,3-бензотриазол-2- ил)1,3-диметилуреа	242-505-0	18691-97-9	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-138-00-7	квиноксенфен (ISO); 5,7-дихлор-4-(4-флуорфеноксипиридин)	—	124495-18-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
613-139-00-2	метсулфурип-метил (ISO); 2-(4-метоксипиридин-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамонилсулфамонил)-бензова киселина	—	74223-64-6	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=1000	
613-140-00-8	никлохексимид (ISO); 4-{{(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-диметил-2-оксоциклохексил]-2-хидроксиметил}}пиперидин-2,6-диол	200-636-0	66-81-9	Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1B Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H360D *** H300 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H360D *** H300 H411			
613-141-00-3	1,4-диамино-2-(2-бутилтетразол-5-ил)-3-пиридинатрихлорид	401-470-3	93686-63-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-142-00-9	<i>trans</i> -N-метил-2-стирил-4'-аминометил-(1-ацетил-1-(2-метоксифенил)ацетамидо)пиридинијум-ацетат	405-860-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
613-143-00-4	1-(3-фенилпропил)-2-метилпиридинијум-бромид	405-930-4	10551-42-5	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H319 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H412			
613-144-00-X	Производ реакције: ноли(винил-ацетата), делумично хидролизованог, са (E)-2-(4-формилестирил)-3,4-диметилпиазолијумметил-сулфатом	406-460-2	125139-08-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
613-145-00-5	(S)-3-бензилдоксикарбонил-1,2,3,4-тетрахидро-пиридин-4-метилбензенсулфонат	406-960-0	77497-97-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-146-00-0	N-етил-N'-метилпиперидинијум-јодид	407-780-5	4186-71-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-147-00-6	4-[2-(1-метил-2-(4-морфолинил)етокси)етил] морфолин	407-940-4	111681-72-2	Опш. акут. 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-148-00-1	тетрапатријум 1,2-bis(4-флуор-6-[5-(1-амино-2-сулфонатоатрихинон-4-иламино)-2,4,6-триметил-3-сулфонатофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино)етан	411-240-4	143683-23-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-149-00-7	пиридабен (ISO); 2- <i>tert</i> -бутил-5-(4- <i>tert</i> -бутилбегзидилно)-4-хлорпиридазин-3(2 <i>H</i>)-он	405-700-3	96489-71-3	Акут. токс. 3 * Акут. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H410			
613-150-00-2	2,2'-[3,3'-(пилиразин-1,4-динил)пиридил]bis(1 <i>H</i> -бегзидилазо)[2,1- <i>b</i>]бензо[1, <i>m</i> , <i>n</i>][3,8]фенантролин-1,3,6-трион	406-295-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-151-00-8	1-(3-метилоксен-5-триилоксиметил-2- <i>D</i> -трисофурил)тимин	406-360-9	104218-44-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-152-00-3	фенил N-(4,6-диметоксипирирадин-2-ил)карбама	406-600-2	89392-03-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
613-153-00-9	2,3,5-трихлорпиридин	407-270-2	16063-70-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
613-154-00-4	2-амино-4-хлор-6-метоксипирирадин	410-050-9	5734-64-5	Акут. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-155-00-X	5-хлор-2,3-дифлуорпиридин	410-090-7	89402-43-7	Зап. теч. 3 Акут. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H226 H302 H412	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H302 H412			
613-156-00-5	2-бутил-4-хлор-5-формидидазол	410-260-0	83857-96-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-157-00-0	2,4-диамино-5-метоксиметилпиримидин	410-330-0	54236-98-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
613-158-00-6	2,3-дихлор-5-трифлуорметилпиридин	410-340-5	69045-84-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-159-00-1	феназаквин (ISO): 4-[2-[4-(1,1-диметилетил)фенил]-етокси]хиназолин	410-580-0	120928-09-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-160-00-7	(1S)-2-метил-2,5-диазобинило[2,2,1]хептан-2-дихидробромид	411-000-9	125224-62-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
613-161-00-2	2,4-диамино-6-хидроксиметилптеридин-хидробромид	430-620-0	76145-91-0	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373**	GHS08	H373**			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-162-00-8	(6R-trans)-1-((7-амонио-2-карбоксилато-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло-[4.2.0]окт-2-ил-3-ил)метил)пиридинијум-јодид	423-260-0	100988-63-4	Мут. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-163-00-3	азимсулфурон (ISO): 1-(4,6-диметоксинпиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2H-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсулфонил]уреа	—	120162-55-2	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410		M=1000	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-164-00-9	флуфенасет (ISO); N-(4-флуорфенил)-N'-изопропил-2-(5-трифлуорметил-1,3,4-тиадиазол-2-илокси)ацетамид	—	142459-58-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302		M=100	
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-165-00-4	флуирусолфурон-метил-натријум (ISO); метил 2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамонил)сулфамонил]-6-трифлуорметил]никотинат, мононатријумова со	—	144740-54-5	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410		M=100	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-166-00-X	флумиоксазин (ISO); N-(7-флуор-3,4-дихидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)никлохекс-1-ен-1,2-дикарбоксамид	—	103361-09-7	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08	H360D ***		M=1000	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
613-167-00-5	Реакциона смеша: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [ЕЦ бр., 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕЦ бр., 220-239-6] (3:1); смеша: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [ЕЦ бр., 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-она [ЕЦ бр., 220-239-6] (3:1)	—	55965-84-9	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 0,6 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311		Ирит. коже 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301		Ирит. ока 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %	
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,0015 %	
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-168-00-0	1-винил-2-пирролидон	201-800-4	88-12-0	Корц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Спец. токс. – ИИ 3 Опт. ока 1	H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318			D
613-169-00-6	9-винилкарбазол	216-055-0	1484-13-5	Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H312 H302 H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H312 H302 H315 H317 H410		M=100	
613-170-00-1	2,2-етилметилтиазолидин	404-500-3	694-64-4	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H317 H411			
613-171-00-7	хексаконазол (ISO); (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)- 1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)хексан-2-ол	413-050-7	79983-71-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
613-172-00-2	5-хлор-1,3-дихидро-2H-индол-2-он	412-200-9	17630-75-0	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H361F *** H302 H317 H412	GHS08 GHS07 Пажња	H361F *** H302 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-173-00-8	флуквиноксазол (ISO); 3-(2,4-дихлорфенил)-6- флуор-2-(1H-1,2,4- триазол-1-ил)киназолин-4- (3H)-он	411-960-9	136426-54-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс. – ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред. ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-174-00-3	тетраконазол (ISO); (±) 2-(2,4-дихлорфенил)-3- (1H-1,2,4-триазол-1- ил)пропил-1,1,2,2- тетрафлуоретилетар	407-760-6	112281-77-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-175-00-9	еноксиконазол (ISO); (2RS,3SR)-3-(2- хлорфенил)-2-(4- флуорфенил)-[(1H-1,2,4- триазол-1- ил)метил]оксиран	406-850-2	133855-98-8	Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Токс. по репр. 2	H361fd	GHS09	H361fd			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-176-00-4	2-метил-2- азабинокс[2.2.1]хептан	404-810-9	4524-95-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
613-177-00-X	8-амино-7-метилхинолин	412-760-4	5470-82-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-178-00-5	4-етил-2-метил-2- изопентил-1,3- оксазолдин	410-470-2	137796-06-6	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Спец. токс. – ЈИ 3; H335; C ≥ 5 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-179-00-0	литијум 3-оксо-1,2(2 <i>H</i>)-бензотиазол-2-ид	411-690-1	111337-53-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже H3	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-180-00-6	N-(1,1-диметилетил)-bis(2-бензотиазолсулфен)амид	407-430-1	3741-80-8	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-181-00-1	5,5-диметил-перхидро-пиримидин-2-он α -(4-трифлуорметилстирил)- α -(4-трифлуорметил)пирамили дехидризон	405-090-9	67485-29-4	Спец. токс. – ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-182-00-7	1-(1-нафтилметил)хинолинијум-хлорид	406-220-7	65322-65-8	Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Мут. germ. 2	H341	GHS05	H341			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Ошт. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-183-00-2	Реакциона смеша: 5-(N-метилперфлуороксиисулфониамидо)метил-3-октаденил-1,3-оксазолидин-2-она и 5-(N-метилперфлуороксиисулфониамидо)метил-3-октаденил-1,3-оксазолидин-2-она	413-640-4	—	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-184-00-8	нитридтриетиленамонион ролап-2-ол 2-етил-хексаноат	413-670-8	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-185-00-3	2,3,5,6-тетрахидро-2-метил-2H-циклопента[d]-1,2-пиазол-3-он	407-630-9	82633-79-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Оштр. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-186-00-9	(2R,3R)-3-((R)-1-(tert-бутилдиметилсилокси)етил)-4-оксоазетидин-2-ил-ацетат	408-050-9	76855-69-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-187-00-4	5-(2-амино-5-цијано-6-[2-(2-хидроксиетокси)етил]амино]-4-метилпиридин-3-илазо)-3-метил-2,4-дихидрокси-1H-пурофен	410-530-8	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
613-188-00-X	1-(3-(4-флуорфенокси)пропил)-3-метокси-4-нитропиридин	411-500-7	116256-11-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
613-189-00-5	1,4,7,10-тетракис(p-толуенсулфонил)-1,4,7,10-тетраазапентодекан	414-030-0	52667-88-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-190-00-0	динатријум 1-амино-4-(2-(5-хлор-6-флуорпиримидин-4-иламино)-метил)-4-метил-6-сулфопениламино)-9,10-диоксо-9,10-дихидро-антрацен-2-сулфонат	414-040-5	149530-93-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
613-191-00-6	3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин	421-150-7	143860-04-2	Токс. по репр. 1B	H360F ***	GHS08	H360F ***			
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-192-00-1	3-бензил-егто-6-нитро-2,4-диоксо-3-аза- <i>cis</i> -бицикло[3.1.0]хексан	426-750-2	151860-15-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Нажња	H317 H412			
613-193-00-7	пентакис[3-(диметиламино)пропилсулфамонил]-[(6-хидрокси-4,4,8,8-тетрамети-1,4,8-диазонаунадекан-1,11-двинилсулфамонил)фталонцијанил бакар(I)] хелатаклат	414-930-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-194-00-2	6,13-дихлор-3,10- <i>bis</i> {2-[4-флуор-6-(2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]пропиламино}бензо[5,6][1,4]оксазино[2,3- <i>b</i> .]фепоксазин-4,11-дисулфонска киселина, литијум-, натријум со.	418-000-8	163062-28-0	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-195-00-8	2,2-(1,4-фенилен) <i>bis</i> [(4/-3,1-бензоксазин-4-он)]	418-280-1	18600-59-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Нажња	H317 H413			
613-196-00-3	5-[[[4-хлор-6-[[2-[[4-флуор-6-[[5-хидрокси-6-[[4-метоксн-2-сулфофенил]азо]-7-сулфо-2-нафтаенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-1-метилетил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-3-[[4-(етилдисулфонил)фенил]азо]-4-хидрокси-нафтален-2,7-дисулфонска киселина, натријум со	418-380-5	168113-78-8	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-197-00-9	Реакциона смеша: 2,4,6-три(бутилкарбамонил)-1,3,5-триазина; 2,4,6-три(метилкарбамонил)-1,3,5-триазина; [(2-бутил-4,6-диметил)трикарбамонил]-1,3,5-триазина и [(2,4-дибутил-6-метил)трикарбамонил]-1,3,5-триазина	420-390-1	187547-46-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Најжања	H317 H411			
613-198-00-4	2-амино-4-диметиламнио-6-трифлуоретоксн-1,3,5-триазин	415-500-8	145963-84-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Најжања	H302 H373** H412			
613-199-00-X	Реакциона смеша: 1,3,5-трие(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-триазин-2,4,6-триона; смеша олигомера 3,5- <i>bis</i> (3-аминометилфенил)-1-поли[3,5- <i>bis</i> (3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-триазин-2,4,6-триона	421-550-1	—	Корп. HB Токс. по репр. HB Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H360D *** H317 H412	GHS08 Опасност	H350 H360D *** H317 H412			
613-200-00-3	Производ реакције: бакра. (29 <i>H</i> ,31 <i>H</i> -фталонитрилат(2-)-N29,N30,N31,N32)-, хлорсулфидне киселине и 3-(2-сулфооксетилсулфонил)амина, натријумове соли	420-980-7	—	Ошг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-201-00-9	(R)-5-бром-3-(1-метил-2-пиридинил метил)-1H-индол	422-390-5	143322-57-0	Токс. по репр. 2 Спец.токс.-ВИ 1 Ак.токс. 4 * Ак.токс. 4 * Сензиб.коже 1 Вод.жив.сред.-ак. 1 Вод.жив.сред.-хрон. 1	H361F *** H372 ** H332 H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H361F *** H372 ** H332 H302 H317 H410	H410		
613-202-00-4	ниметрозил (ISO): (E)-4,5-дихидро-6-метил-4-(3-пиридилметилсенамино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он	—	123312-89-0	Карц. 2 Вод.жив.сред.-хрон. 3	H351 H412	GHS08 Пажња	H351 H412			
613-203-00-X	нирафлуфен-етил (ISO): етил естар 2-хлор-5-(4-хлор-5-дифлуорметокси-1-метилпиразол-3-ил)-4-флуорфеноксибензојска киселина; [1] нирафлуфен (ISO): 2-хлор-5-(4-хлор-5-дифлуорметокси-1-метилпиразол-3-ил)-4-флуорфеноксибензојска киселина [2]	-[1] -[2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	Вод.жив.сред.-ак. 1 Вод.жив.сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=1000	
613-204-00-5	оксадириил (ISO): 3-[2,4-дихлор-5-(2-пропилилокси)фенил]-5-(1,1-диметилетил)-1,3,4-оксадиазол-2(3H)-он; 5-терс-бутил-3-[2,4-дихлор-5-(пропил-2-инилокси)фенил]-1,3,4-оксадиазол-2(3H)-он	254-637-6	39807-15-3	Токс. по репр. 1 A Спец.токс.-ВИ 2 * Вод.жив.сред.-ак. 1 Вод.жив.сред.-хрон. 1	H360Fd H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Fd H373 ** H410		M=1000	
613-205-00-0	пропиконазол (ISO): (+)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	262-104-4	60207-90-1	Ак.токс. 4 * Сензиб.коже 1 Вод.жив.сред.-ак. 1 Вод.жив.сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-206-00-6	фенамидон (ISQ); (S)-5-метил-2-метилтио-5-фенил-3-фениламино-3,5-дихидроимидазол-4-он	—	161326-34-7	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-208-00-7	имазамокс (ISQ); (RS)-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-5-метоксиметил пикотинска киселина	—	114311-32-9	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-209-00-2	cis-1-(3-хлоропропил)-2,6-диметил-пиперидин - хидрохлорид	417-430-3	63645-17-0	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H301 H373 ** H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H317 H411			
613-210-00-8	2-(3-хлоропропил)-2,5,5-триметил-1,3-диоксан	417-650-1	88128-57-8	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H373 ** H412	GHS08 Пажња	H373 ** H412			
613-211-00-3	N-метил-4-(p-формилетирин)пиридинијум метилсулфат	418-240-3	74401-04-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-212-00-9	4-[4-(2-етилхексен-2-оксифенил)(1,4-гвазанин-1,1-диоксид)]	418-320-8	133467-41-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-213-00-4	cis-1-бензил-4-[(4-метилсулфонил)окс]-L-пролин	416-040-0	120807-02-5	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
613-214-00-X	N,N'-ди-n-бутил-2-(1,2-дихидро-3-хидрокси-6-изопропил-2-хинолидин)-1,3-диоксонидин-5-карбоксамид	416-260-7	147613-95-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-215-00-5	2-хлорметил-3,4-диметоксипиридинијум - хлорид	416-440-5	72830-09-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.- ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Општ. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-216-00-0	6- <i>tert</i> -бутил-7-(6-диетиламино-2-метил-3-пиридилумино)-3-(3-метилфенил)пиразоло[3,2- <i>c</i>]1,2,4-триазол	416-490-8	162208-01-7	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-217-00-6	4-[3-(3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)пропиони локен]-1-[2-[3-(3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил)пропионил оксифенил]-2,2,6,6-тетраметилпиперидил]	416-770-1	73754-27-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-218-00-1	6-хидроксиникотин	417-020-4	2380-86-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Општ. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
613-219-00-7	7 α -етил-3,5- <i>bis</i> -(1-метилетил)-2,3,4,5-тетрахидрооксазол[3,4- <i>c</i>]-2,3,4,5-тетрахидрооксазол	417-140-7	79185-77-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-220-00-2	<i>trans</i> -(4 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5,6-дихидро-6-метил-4/ <i>l</i> -гипсо[2,3- <i>b</i>]пиовиран-4-ол, 7,7-диоксид	417-290-3	147086-81-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
613-221-00-8	2-хлор-5-метил-пиридин	418-050-0	18368-64-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч узорчења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-222-00-3	4-(1-оксо-2-пропенил)-морфолин	418-140-1	5117-12-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Ошг. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
613-223-00-9	N-изопропил-3-(4-флуорфенил)-1H-индол	418-790-4	93957-49-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-224-00-4	2,5-димеркаптометил-1,4-дигидан	419-770-8	136122-15-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-225-00-X	Реакциона смеша: [2-(антрахинон-1-иламино)-6-[(5-бензонламино)-антрахинон-1-иламино]-4-фенил]-1,3,5-триазина и 2,6-bis-[(5-бензонламино)-антрахинон-1-иламино]-4-фенил-1,3,5-триазина.	421-290-9	—	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
613-226-00-5	1-(2-(етил(4-(4-(4-(4-(етил(2-ниридиностил)амино)-2-метилфенилазо)бензонламино)-фенилазо)-3-метилфенил)амино)етил-ниридинијум -дихлорид	420-950-3	163831-67-2	Ошг. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
613-227-00-0	(±)-[(R*,R*) и (R*,S*)]-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксипиридин-2H-1-бензониран	419-600-2	99199-90-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-228-00-6	(±)-(R*,S*)-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксипиридин-2H-1-бензониран	419-630-6	793669-26-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-229-00-1	1-ацетил-4-(3-доденил-2,5-диоксо-1-пиролдинил)-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	411-930-5	106917-31-1	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-230-00-7	флоразулам (ISO); 2',6'-8-трифлуор-5-метоксн-5-триазоло[1,5-с]-пиримидин-2-сулфонилнитрид	—	145701-23-1	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-231-00-2	2,6-диамино-3-(пиридин-3-ил)азопиридин	421-430-9	28365-08-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H373** H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H411			
613-232-00-8	3-(бензо[<i>b</i>]пиен-2-ил)-5,6-дихидро-1,4,2-оксазиазин-4-оксид	431-030-6	163269-30-5	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 * Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H331 H373** H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H373** H318 H410			
613-233-00-3	4,4'-(окси-(<i>bis</i> метилеи))- <i>bis</i> -1,3-диоксолан	423-230-7	56552-15-9	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-234-00-9	имидазо[1,2- <i>b</i>]пиридазин - хидрохлорид	431-510-5	18087-70-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
613-235-00-4	2,3-дихидро-2,2-диметил-1 <i>H</i> -пиримидин	424-060-6	6364-17-6	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H317 H410			
613-236-00-X	2-хлор-3-трифлуорметилпиридин	424-520-6	65753-47-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 1 Кор. коже 1B Вод. жив. сред. – хрон. 3	H311 H301 H372** H314 H412	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H311 H301 H372** H314 H412			
613-237-00-5	6- <i>tert</i> -бутил-3-(3-додецилсулфонил)пропил-7 <i>H</i> -1,2,4-триазоло[3,4- <i>b</i>]1,3,4-гиазид азин	424-950-4	133949-92-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-238-00-0	натријум 2-[[4-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]фенил]сулфонил]етил-сулфат	430-890-1	81992-66-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
613-239-00-6	2-[3-(метиламино)пропил]-1 <i>H</i> -бензимидазол	425-760-4	64137-52-6	Ошт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
613-241-00-7	3-(2 <i>H</i> -тетразол-5-ил)пиридин	426-810-8	3250-74-6	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-242-00-2	Производи реакције: 3,10- <i>bis</i> -(2-аминопропил)амино)-6,13-дихлор-4,11-трифенодиоксазиндисулфонске киселине са 2-амино-1,4-бензидисулфонском киселином, 2-((4-аминофенил)сулфонил)етил хидроген-сулфатом и 2,4,6-трифлуор-1,3,5-триазином, натријумовим солима	426-860-0	191877-09-5	Оштр, акут. 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-243-00-8	4,4'-(1,6-хексаметилден) <i>bis</i> (формилимине)) <i>bis</i> (2,2,6,6-тетраметил-1-оксанлилеридин)	427-350-0	182235-14-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-244-00-3	5,7-дихлор-4-хидроксихинолин	427-420-0	21873-52-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-245-00-9	2-флуор-6-трифлуорметилпиридин	428-100-3	94239-04-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H226 H332 H302 H412	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H302 H412			
613-246-00-4	2-хидроксиметил-3-метил-4-(2,2,2-трифлуоретокси)пиридин	428-200-7	103577-66-8	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-247-00-X	3-(2-метокси-4-метоксикарбоксибензил)-5-нитронидол	428-910-7	107786-36-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-248-00-5	3,4-диметил-1 <i>H</i> -пиразол	429-130-1	2820-37-3	Ак. токс. 4 * Оштр, акут. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
613-249-00-0	1-(2-хидроксиптил)-1 <i>H</i> -пиразол-4,5-двинилдиамонијум-сулфат	429-300-3	155601-30-2	Оштр, акут. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-250-00-6	Реакциона смеша: карбонато- <i>bis</i> -N-етил-2-изопропил-1,3-оксазолидина; метил карбонато-N-етил-2-изопропил-1,3-оксазолидина; 2-изопропил-N-хидроксетил-1,3-оксазолидина	429-990-6	-	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
613-251-00-1	(R)-3-[(1-метилпириролидин-2-ил)метил]-5-[2-(фенилсулфонил)етил]-1H-индол	430-560-5	180637-89-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318 H317			
613-253-00-2	2,2-диалкил-4-хидроксиметил-1,3-диоксолан; реакционо произведи са етилсн оксидом (алкил је C ₁₋₁₂ и у збиру до C ₁₅ , средњи степен етоксилације је 3,5)	430-580-4	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411	EUH019		
613-254-00-8	форхлорфетурон (ISO); 1-(2-хлор-4-пиридил)-3-фенилуреа	-	68157-60-8	Канц. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H411			
613-255-00-3	Реакциона смеша изомера: натријум [(2-хидроксетилсулфамонил) [2-(2-пиперазин-1-илетиламино)етилсулфамонил] [2-(4-аминотилпиперазин-1-ил)етилсулфамонил] (сулфамонил)] (сулфонатофталонил јанинато)] бакар(II)	424-270-8	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-256-00-9	3'5'-анхидро тимидин	425-810-5	38313-48-3	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-257-00-4	2-фталимидостил N-[4-(2-нифано-4-нитрофенилазо)фенил]-N-метил-β-адаминат	426-400-9	170222-39-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			



Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-258-00-X	Реакциона смеша: 4-хлор-7-метилбензотриазол натријум соли; 4-хлор-5-метилбензотриазол натријум соли; 5-хлор-4-метилбензотриазол натријум соли	427-730-6	202420-04-0	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 3	H314 H412	GHS05 Опасност	H314 H412			
613-259-00-5	Реакциона смеша: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1 <i>R</i>)- <i>cis</i> -хризантемата; [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1 <i>R</i>)- <i>trans</i> -хризантемата	428-790-6	72963-72-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-260-00-0	(±)-4-(3-хлорфенил)-6-[(4-хлорфенил)хидроксил-1-метил-1 <i>H</i> -имидазол-5-ил]метил-1-метил-2(1 <i>H</i>)-хинолин	430-730-9	-	Опг. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
613-261-00-6	пиразол-1-карбоксамидин-монохидрохлорид	429-520-1	4023-02-3	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВМ 2 * Опг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H318 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318 H317 H412			
613-262-00-1	динатријум (<i>E</i>)-1,2- <i>bis</i> -(4-(4-метиламино-6-(4-метилкарбамоилфениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)фенил-2-сулфонато)етен	427-310-2	180850-95-7	Опг. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-263-00-7	монопотријум 3-цијано-5-флуор-6-хидроксиниридин-2-олат	429-570-2	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
613-266-00-3	2-хлор-5-хлорметилпиазол	429-830-5	105827-91-6	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H311 H314 H302 H317 H411	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H311 H314 H302 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-267-00-9	тиамтокеам (ISO); 3-(2-хлор-пиразол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден-N-нитроамин	428-650-4	153719-23-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M=10	
613-268-00-4	(4 <i>S-cis</i>)-6-бензил-октахидропиридо[3,4- <i>b</i>]пиридин	425-930-8	151213-39-7	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H314 H332 H302 H373** H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H332 H302 H373** H411			
613-269-00-X	2-тиазолдинилидендијанамид	427-720-1	26364-65-8	Ак. токс. 4* Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H412			
613-270-00-5	5-амино-N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-1H-1,2,4-триазол-3-сулфонамид	428-150-6	113171-13-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-271-00-0	трифлуорурон (ISO) (садржи ≤ 0.02% АМТТ); 1-[4-метоксип-6-(трифлуорметил)-1,3,5-триазин-2-ил]-3-[2-(трифлуорметил)бензенсулфонил]уреа (садржи ≤ 0.02% АМТТ)	-	142469-14-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=10	
613-272-00-6	пироклостробин (ISO); метил-N-[2-[1-(4-хлорофенил)-1H-пиразол-3-илоксиметил]фенил](N-метоксип)карбамат	-	-	Ак. токс. 3 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H331 H315 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H315 H410		M=100	
613-273-00-1	тетрахидро-3-метил-5-((2-фенилтиотриазол-5-илметил)-4H)-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден-N-нитроамин	427-600-9	192439-46-6	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-274-00-7	2,6-дихлор-1-флуорпиридинумтетрафлуор-борат	427-400-1	140623-89-8	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H302 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H302 H317 H410			
613-275-00-2	3-(2-хлоретил)-6,7,8,9-тетрахидро-2-метил-4H-пиридо[1,2- <i>a</i>]пиримидин-4-он-монохидрохлорид	424-530-0	93076-03-0	Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ЈИ 2 Спец. токс. – ВИ 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H301 H371** H373** H318 H317 H411	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H371 H373** H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-276-00-8	1-(2-хлорфенил)-1,2-дихидро-5H-тетразол-5-он	426-110-2	98377-35-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-277-00-3	(4-(6-диетиламино-2-метилпиридин-3-илимино-4,5-дихидро-3-метил-1-(4-метилфенил)-1H-пирозол-5-он	427-070-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-278-00-9	(3-аминофенил)пиридин-3-илметанол	428-230-0	79568-06-2	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410			
613-279-00-4	2-етил-2,3-дихидро-2-метил-1H-пиримидин	424-380-6	43057-68-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H410			
613-280-00-X	тетрахидро-1,3-диметил-1H-пиримидин-2-он; диметилпропиленуреа	230-625-6	7226-23-5	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Општ. опас. 1	H361*** H302 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H361*** H302 H318			
613-281-00-5	хинолин	202-051-6	91-22-5	Кори. 1Б Мут. терм. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411			
613-282-00-0	трифенолазол (ISO); (RS)-(1)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-метил)циклопентанол	-	131983-72-7	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-283-00-6	кетоконазол; 1-[4-[4-[[[2SR,4(RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-2-(имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метоксифенил]вилеризин-1-ил]етанол	265-667-4	65277-42-1	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H360F*** H301 H373** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360F*** H301 H373** H410			
613-284-00-1	метконазол (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	-	125116-23-6	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361d*** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d*** H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-285-00-7	1-хидроксibenзотриазол, анхидровани: [1] 1-хидроксibenзотриазол, монохидрат [2]	219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	Ексл. 1.3	H203	GHS01 Опасност	H203			
613-286-00-2	касијум 1-метил-3-морфолнокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолнокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат; [садржи < 0.5 % N,N-диметилформамида (ЕС број 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
613-286-01-X	касијум 1-метил-3-морфолнокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолнокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат; [садржи < 0.5 % N,N-диметилформамида (ЕС број 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Токс. по репр. ПБ Сензиб. коже 1	H360D*** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H360D*** H317			
613-287-00-8	1-(3-јод-4-аминобензил)-1H-1,2,4-триазол	419-540-7	160194-26-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
613-288-00-3	1,3-bis(диметилкарбамонил)-имидазолијум -хлорид	420-930-4	135756-61-5	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
613-289-00-9	3-(4-хлор-2-флуор-5-метилфенил)-1-метил-5-(трифлуорметил)-1H-пиразол	432-020-4	142623-48-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-290-00-4	4-хидроксип-7-(2-аминоетил)-1,3-бензотриазол-2(3H)-он - хидрохлорид	432-470-1	189012-93-9	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			
613-291-00-X	2,4-дихидро-4-(4-(4-хидроксифенил)-1-пиперазинил)фенил)-2-(1-метилпиперид)-3H-1,2,4-триазол-3-он	434-820-9	106461-41-0	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-292-00-5	<i>N,N',N''-tris</i> (2-метил-2,3-епоксипропил)-перхидро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин	435-010-8	26157-73-3	Мут. germ. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H341 H412	GHS08 Пажња	H341 H412			
613-293-00-0	2-(4- <i>tert</i> -бутилфенил)-6-нијано-5-[<i>bis</i> (етоксикарбонилметил)карбамоилокси]-1/ <i>H</i> -пироло[1,2- <i>b</i>][1,2,4]триазол-7-карбоксилна киселина 2,6-ди- <i>tert</i> -бутил-4-метилциклохексил естар	448-050-6	444065-11-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-294-00-6	2-хексилхексанска киселина [4-(6- <i>tert</i> -бутил-7-хлор-1/ <i>H</i> -пироло[1,5- <i>b</i>][1,2,4]триазол-2-ил)фенилкарбамоил]метил естар	448-260-8	379268-96-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-295-00-1	11-амино-3-хлор-6,11-дихидро-5,5-диоксо-6-метил-дibenzo[<i>c,h</i>][1,2]тиазепин - хидрохлорид	448-720-8	363138-44-7	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
613-296-00-7	пентакапијум 2-(4-(5-[1-(2,5-дисулфонатофенил)-4,5-дихидро-3-метилкарбамоил-5-оксопирозол-4-илден]-3-метил-1,3-пентадиенил)-3-метилкарбамоил-5-оксидипразол-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	418-270-7	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-297-00-2	5-(2-бромфенил)-2- <i>tert</i> -бутил-2/ <i>H</i> -тетразол	420-820-6	-	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H226 H302 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H302 H411			
613-298-00-8	<i>bis</i> -(6-хидрокси-4-метил-5-(3-метилимидазолниум-1-ил)-3-(4-фенилазо)-1/ <i>H</i> -пиридин-2-он)етилен - дилактат	421-560-6	-	Спец. токс. – ВИ 2 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H318 H411	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H373** H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-299-00-3	Главна компонента 1 (изомер 1): 2-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуор-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 1 (изомер 2): 2-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 2: 2,3- <i>bis</i> -{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 3: 2,3- <i>bis</i> -{6-флуор-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со	422-610-1	-	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-300-00-7	1-имидазол-1-ил-октадекан-2-ол	434-120-3	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-301-00-2	диметил-1-[(2-метокси-5-(2-метил-бутоксикарбонил)фенилкарбамоил)]-2-октадецил-1,1-диоксо-1,2,4-бензотриазин-3-ил]метил} имидазол-4,5-дикарбоксилат	443-910-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-302-00-8	динатријум 2-(5-карбамоил-1-етил-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-1,6-дихидро-пиридин-3-илазо)-4-(4-флуор-6-(4-(2-сулфонилокси-етилсулфонил)-фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)бензенсулфонат	432-980-4	243858-60-8	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-303-00-3	2-(1-метил-2-(4-феноксифенокси)етокси)пиридин	429-800-1	95737-68-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-304-00-9	5,6-дихидрокси-2,3-дихидро-1H-индол-1ум-бромид	421-170-6	138937-28-7	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
613-305-00-4	2-(2-хидрокси-4-оксиоксифенил)-2H-бензотриазол	448-630-9	3147-77-1	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-306-00-X	(2,5-диоксониролдин-1-ил)-9H-флуорен-9-илметил-карбонат	433-520-5	82911-69-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
613-307-00-5	клотнапидин (ISO): 3-[(2-хлор-1,3-тиазол-5-ил)метил]-2-метил-1-нитрогвазидин	-	210880-92-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M=10	
613-308-00-0	2-амино-5-метилтиазол	423-800-5	7305-71-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВМ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H410			
613-309-00-6	1-метил-3-фенил-1-иншеразин	431-180-2	5271-27-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H312 H302 H315 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H315 H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-310-00-1	(-)(3S,4R)-4-(4-флуорфенил)-3-(3,4-метилendioкси-феноксиметил)-N-бензилпиперидин-хидрохлорид	432-360-3	105813-13-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
613-311-00-7	метил-5-нитрофенил-гванидин	435-500-1	152460-07-6	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H317 H412			
613-312-00-2	2-(4-метил-2-фенил-1-пиперазинил)бензенметан ол-монохидрохлорид	420-200-5	-	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-пиридинил)-1H-имидазол-1-ил)бутил)-1H-изондол-1,3(2H)-дион	442-780-9	173838-67-0	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-314-00-3	4-ленилоксазолдин-2-он; 4-ленил-1,3-оксазолдин-2-он	443-770-7	7693-82-5	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-315-00-9	тетракалјум 4-[5-[3-карбоксилато-4,5-дихидро-5-оксо-1-(4-сулфонатофенил)пирозол-4-илден]-3-(пиперидинокарбонил)метил-1,3-диенилден]-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пирозол-3-карбоксилат	430-390-1	-	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H332 H412	GHS07 Пажња	H332 H412			
613-316-00-4	триметилпропан три(3-азирдинил-пропаноат); (T:AZ)	257-765-0	52234-82-9	Мут. germ. 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H341 H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H341 H318 H317			H
614-001-00-4	никотин (ISO); 3-(N-метил-2-пиридинил)пиридин	200-193-3	54-11-5	Ак. токс. 1 Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H310 H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H301 H411			
614-002-00-X	соли никотина	—	—	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H411			A

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
614-003-00-5	стрихнин	200-319-7	57-24-9	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			
614-004-00-0	соли стрихнина	—	—	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H410			A
614-005-00-6	колинцин	200-598-5	64-86-8	Мут. germ. 1B Ак. токс. 2 *	H340 H300	GHS06 GHS08 Опасност	H340 H300			
614-006-00-1	бруцин; 2,3-диметоксистрихнин	206-614-7	357-57-3	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H330 H300 H412	GHS06 Опасност	H330 H300 H412			
614-007-00-7	бруцин- сулфат; [1] Бруцин- нитрат; [2] Стрихнин-10-он, 2,3- диметокси-, моно[(R)-1- метилхептил 1,2-бензен- дикарбоксилат]; [3] Стрихнин-10-он, 2,3- диметокси-, једињења са (S)моно(1-метилхептил)- 1,2-бензен- дикарбоксилатом (1:1) [4]	225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4]	4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4]	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H330 H300 H412	GHS06 Опасност	H330 H300 H412			A
614-008-00-2	аконитин	206-121-7	302-27-2	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 *	H330 H300	GHS06 Опасност	H330 H300			
614-009-00-8	соли аконитина	—	—	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 *	H330 H300	GHS06 Опасност	H330 H300			A
614-010-00-3	атропин	200-104-8	51-55-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 *	H330 H300	GHS06 Опасност	H330 H300			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
614-011-00-9	соли атропина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			А
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-012-00-4	хиосинамин	202-933-0	101-31-5	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-013-00-Х	соли хиосинамина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			А
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-014-00-5	хиосин	200-090-3	51-34-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	Опасност	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300		H300			
614-015-00-0	соли хиосина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			А
				Ак. токс. 1	H310	Опасност	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300		H300			
614-016-00-6	пилокарпин	202-128-4	92-13-7	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-017-00-1	соли пилокарпина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			А
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-018-00-7	папаверин	200-397-2	58-74-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
614-019-00-2	соли папаверина	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			А
						Пажња				
614-020-00-8	физостигмин	200-332-8	57-47-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-021-00-3	соли физостигмина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			А
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-022-00-9	дигитоксин	200-760-5	71-63-6	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
614-023-00-4	ефедрин	206-080-5	299-42-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
614-024-00-X	соли ефедрина	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			А
614-025-00-5	оуабанн	211-139-3	630-60-4	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 *	H331 H301 H373 **	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H301 H373 **			
614-026-00-0	строфантин-К	234-239-9	11005-63-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ 2 *	H331 H301 H373 **	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H301 H373 **			
614-027-00-6	буфа-4,20,22-триенолид, 6-(ацетилокси)-3-(β -D-глюкопиранозилокси)-8,14-дихидрокси-, (3 β , 6 β)-; црвени сквил; есипрозил	208-077-4	507-60-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06 Опасност	H300			
614-028-00-1	Реакциона смеша: 2-етилхексил моно-D-глюкопиранозид; 2-етилхексил ди-/D-глюкопиранозид	414-420-0	—	Опт. окс. 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
614-029-00-7	структурни изомери пента-O-алил- β -D-фруктофуранозил- α -D-глюкопиранозид; структурни изомери хекса-O-алил- β -D-фруктофуранозил- α -D-глюкопиранозид; структурни изомери хента-O-алил- β -D-фруктофуранозил- α -D-глюкопиранозид	419-640-0	68784-14-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-001-00-7	метил-изоцијанат	210-866-3	624-83-9	Зап. теч. 2 Токе, по репр. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Сензиб. репр. 1 Сензиб. коже 1 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Општ. ока 1	H225 H361d *** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318	GHS02 GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H225 H361d *** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318			
615-002-00-2	метил-изотиоцијанат	209-132-5	556-61-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H314 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H301 H314 H317 H410			
615-003-00-8	тиоцијанска киселина	207-337-4	463-56-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H312 H302 H412	GHS07 Пажња	H332 H312 H302 H412	EUH032		
615-004-00-3	сали тиноцијанске киселине, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H312 H302 H412	GHS07 Пажња	H332 H312 H302 H412	EUH032		А

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-008-00-5	3-изоцијанатометил-3,5,5-триметилдиноктохексил-изоцијанат; изофорон- динизоцијанат	223-861-6	4098-71-9	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	2
				Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319		Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 %	
				Спец. токс.-JI 3	H335	GHS09	H335		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
615-009-00-0	4,4'-метилбис(дициклохексил-изоцијанат); дициклохексилметан-4,4'-динизоцијанат	225-863-2	5124-30-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	2
				Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319		Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 %	
				Спец. токс.-JI 3	H335	Опасност	H335		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-010-00-6	2,2,4-триметилхексаметилден-1,6-динизоцијанат; [1] 2,4,4-триметилхексаметилден-1,6-динизоцијанат [2]	241-001-8 [1] 239-714-4 [2]	16938-22-0 [1] 15646-96-5 [2]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	C
				Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319		Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 %	2
				Спец. токс.-JI 3	H335	Опасност	H335		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
615-011-00-1	хексаметилден-динизоцијанат	212-485-8	822-06-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	2
				Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319		Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 %	
				Спец. токс.-JI 3	H335	Опасност	H335		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-012-00-7	4-изоцијанатосулфонил-толуен; тозил- изоцијанат	223-810-8	4083-64-1	Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319	EUH014	Ирит. ока : H319: C ≥ 5 %	
				Спец. токс.-JI 3	H335	GHS07	H335		Спец. токс.-JI 3: H335: C ≥ 5 %	
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315		Ирит. коже 2: H315: C ≥ 5 %	
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-013-00-2	нијанамид; карбонитрил	206-992-3	420-04-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-014-00-8	<i>tris</i> (1-доденил-3-метил-2-фенилбис(изимидазолујум)хексахијаноферат	—	7276-58-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
615-015-00-3	1,7,7-триметилбис(диокло(2,2,1)хепт-2-ил тиоцијанато)анестат; изоборнил тиоцијаноанестат	204-081-5	115-31-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
615-016-00-9	калцијум -нијанат	209-676-3	590-28-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
615-017-00-4	калцијум нијанамид	205-861-8	156-62-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс. – ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
615-018-00-X	2-(2-буксисетокен)етил -тиоцијанат	203-985-7	112-56-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
615-019-00-5	дициклохексилкарбодимид	208-704-1	538-75-0	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-020-00-0	метилден- дитиоцијанат	228-652-3	6317-18-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Кор. коже II	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-021-00-6	1,3,5- <i>tris</i> (оксиантимиетил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-трион; <i>TGIC</i> *	219-514-3	2451-62-9	Мут. germ. 1B Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.-ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H340 H331 H301 H373 ** H318 H317 H412	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H340 H331 H301 H373 ** H318 H317 H412			
615-022-00-1	метил 3-изоцијанатосулфонил-2-тиофен-карбоксилат	410-550-7	79277-18-2	Спец. токс.-ВИ 2 * Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H373 ** H334 H317	GHS08 Опасност	H373 ** H334 H317	EUH014		
615-023-00-7	2-(изоцијанатосулфонилметил)бензоена киселина метил естар; (алг.)метил 2-(изоцијанатосулфонилметил)бензоат	410-900-9	83056-32-0	Зап. теч. 3 Мут. germ. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1	H226 H341 H332 H373 ** H318 H334	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H341 H332 H373 ** H318 H334	EUH014		
615-024-00-2	2-фенилестер-изоцијанат	413-080-0	1943-82-4	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H302 H314 H334 H317 H411	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H302 H314 H334 H317 H411			
615-025-00-8	4,4'-етилидендифенил - дицијанат	405-740-1	47073-92-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВИ 2 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H302 H373 ** H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H332 H302 H373 ** H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-026-00-3	4,4'-метиленbis(2,6-диметилфенил)-пијанат)	405-790-4	101657-77-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
615-028-00-4	етил 2-(изохијанатосулфонил)бензоат	410-220-2	77375-79-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H302 H373 ** H318 H334 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373 ** H318 H334 H317	EUII014		
615-029-00-X	2,5-bis-изохијанатометил-бисцикло[2,2,1]хептан	411-280-2	—	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H330 H302 H314 H334 H317 H412	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H330 H302 H314 H334 H317 H412			
615-030-00-5	алкалне и земноалкалне соли тиоцијанске киселине са изузетком оних које су поменуте на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H312 H302 H412	GHS07 Пажња	H332 H312 H302 H412			А
615-031-00-0	талијум- тиоцијанат	222-571-7	3535-84-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H300 H312 H373** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H300 H312 H373** H411			А
615-032-00-6	металне соли тиоцијанске киселине са изузетком оних које су поменуте на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			А

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-033-00-1	Производ реакције дифенилметандиизоцијаната, октиламина, олеиламина и циклохексилamina (1:1,58:0,32:0,097)	430-980-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-034-00-7	Производ реакције дифенилметандиизоцијаната, октиламина, 4-етоксипипидина и етиленамина (1:0,37:1,53:0,05)	430-750-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-035-00-2	Производ реакције дифенилметандиизоцијаната, октиламина и олеиламина (моларни однос 1:1,86:0,14)	430-930-6	122886-55-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-036-00-8	Производ реакције дифенилметандиизоцијаната, толуендиизоцијаната (реакциона смеша изомера: 65 % 2,4- и 35 % 2,6-диизоцијаната), октиламина, олеиламина и 4-етоксипипидина (моларни однос 4:1:7:1:2)	430-940-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-037-00-3	Производ реакције дифенилметандиизоцијаната, толуендиизоцијаната (реакциона смеша изомера 65 % 2,4- и 35 % 2,6-диизоцијаната), октиламина и олеиламина (моларни однос 4:1:9:1)	430-950-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-038-00-9	Производ реакције толуендиизоцијаната (реакциона смеша изомера: 65 % 2,4- и 35 % 2,6-диизоцијаната) и анилина (моларни однос 1:2)	430-960-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-039-00-4	Производ реакције: дифенилметан-динизоцијаната толуен-динизоцијаната (реакциона смеша изомера 65 % 2,4- и 35 % 2,6-динизоцијаната), октидамина, олеадамина и 4-етоксинадилина (моларни однос 3.88:1:6.38:0.47:2.91)	430-970-4	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-044-00-1	4-хлорфенил-изоцијанат	203-176-9	104-12-1	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Општ. ока 1 Сензиб. респ. 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H410			
615-045-00-7	4,4'-метилен bis(3-хлор-2,6-ди-н-тилфенил-изоцијанат)	420-530-1	-	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H334 H317 H413	GHS08 Опасност	H334 H317 H413			
616-001-00-X	N,N'-диметилформамид; диметил формамид	200-679-5	68-12-2	Токс. по репр. ПБ Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H360D *** H332 H312 H319	GHS08 GHS07 Опасност	H360D *** H332 H312 H319			
616-002-00-5	2-флуоранетамид	211-363-1	640-19-7	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 *	H300 H311	GHS06 Опасност	H300 H311			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-003-00-0	акриламид; проп-2-енамид	201-173-7	79-06-1	Кор. II Мут. germ. II Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Спец. токс. – ВИ I Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H350 H340 H361F *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H350 H340 H361F *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317			D
616-004-00-6	алидохлор (ISO); N,N'-диалкилхлорацетамид	202-270-7	93-71-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H319 H315 H411			
616-005-00-1	хлортиамид (ISO); 2,6-дихлор (тиобензамид)	217-637-7	1918-13-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
616-006-00-7	диклофуанид (ISO); N'-дихлорфлуорметилтио- N,N'-диметил-N- фенилсулфамид	214-118-7	1085-98-9	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H332 H319 H317 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H319 H317 H400		M=10	
616-007-00-2	дифенамид (ISO); N,N'-диметил-2,2- дифенилацетамид	213-482-4	957-51-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-008-00-8	пропахлор (ISO); 2-хлор-N- изопропилацетанилд; α-хлор-N- изопропилацетанилд	217-638-2	1918-16-7	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-009-00-3	пропанил (ISC): 3',4'-дихлорпропананил	211-914-6	709-98-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M=10	
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09 Најжа	H400			
616-010-00-9	тозилхлорамид патријум	204-854-7	127-65-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302	EUH031		
				Кор. коже H5	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. репр. 1	H334	GHS07 Dg	H334			
616-011-00-4	N,N-диметилацетамид	204-826-4	127-19-5	Токс. по репр. H5	H360D ***	GHS08	H360D ***		Токс. по репр. H5; H360D; C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
616-012-00-X	N-(дихлорфлуорметилно) фталимид; N-(флуордихлорметилно) фталимид	211-952-3	719-96-0	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Најжа	H315			
616-013-00-5	бутиралдехид оксим	203-792-8	110-69-0	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
616-014-00-0	2-бутанон оксим; етил метил кетоксим; етил метил кетон оксим	202-496-6	96-29-7	Кор. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Општ. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
616-015-00-6	алхлор (ISC): 2-хлор-2',6'-диетил-N-(метоксиметил)ацетанил-ид	240-110-8	15972-60-8	Кор. 2	H351	GHS08	H351		M=10	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Најжа	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-016-00-1	1-(3,4-дихлорфенилмино) тиосемикарбазид	—	5836-73-7	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-017-00-7	картап-хидрохлорид	239-309-2	15263-52-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-018-00-2	<i>N,N</i> -дметил- <i>m</i> -толуамид; <i>deet</i>	205-149-7	134-62-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
616-019-00-8	перфлутион (<i>ISO</i>); 1,1,1-трифлуор- <i>N</i> -(4-фенилсулфонил-о-толил)метансулфонамид;	253-718-3	37924-13-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
616-020-00-3	тебутиурон (<i>ISO</i>); 1-(5- <i>tert</i> -бутил-1,3,4-тиадиназол-2-ил)-1,3-диметилуреа	251-793-7	34014-18-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-021-00-9	тиазфлурон (<i>ISO</i>); 1,3-диметил-1-(5-трифлуорметил-1,3,4-тиадиназол-2-ил)уреа	246-901-4	25366-23-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-022-00-4	ацетамид	200-473-5	60-35-5	Кор. 2	H351	GHS08	H351			
						Пажња				
616-023-00-X	<i>N</i> -хексадецил(или октаденил)- <i>N</i> -хексаденил(или октаденил)бензамид	401-980-6	—	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
616-024-00-5	2-(4,4-диметил-2,5-диоксооксазолидин-1-ил)-2-хлор-5-(2-(2,4-ди- <i>tert</i> -нептилфенокс)бутирамид-о)-4,4-диметил-3-оксотефрансил	402-260-4	54942-74-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-025-00-0	вагинамид	402-840-7	20108-78-5	Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS08	H361F ***			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-026-00-6	тиоацетамид	200-541-4	62-55-5	Карт. 1Б Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H302 H319 H315 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H302 H319 H315 H412			
616-027-00-1	tris(2-(2-хидроксиетокси)етил)амонијум 3-ацетоацетамидо-4-метоксибензенсулфонат	403-760-5	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-028-00-7	N-(4-(3-(4-нијанофенил)уреидо)-3-хидроксибензил)-2-(2,4-дихлор-5-нитрофенокси)октанамид	403-790-9	108673-51-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-029-00-2	N,N'-етиленис(винилсулфоната)етанамид	404-790-1	66710-66-5	Опш. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
616-030-00-8	етидимурон (ISO); 1-(5-етилсулфонил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1,3-диметилуреа;	250-010-6	30043-49-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
616-031-00-3	диметаклор (ISO); 2-хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиетил)ацетамид;	256-625-6	50563-36-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
616-032-00-9	дифлуфеникан (ISO); N-(2,4-дифлуорфенил)-2-[3-(трифлуорометил)фенокси]-3-ниридинкарбоксамид	—	83164-33-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-033-00-4	сипрофурам (ISO); N-(3-хлорфенил)-N-(тетрахидро-2-оксо-3-фурил)никлопропанкарбоксамид	274-050-9	69581-33-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-034-00-X	пиракарбонил (<i>ISO</i>): 3,4-дихидро-6-метил-2 <i>H</i> - пиран-5-карбоксанил	246-419-4	24691-76-7	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-035-00-5	симоксанил (<i>ISO</i>): 2-(цијано-N- [(етиламино)карбонил]-2- (метоксицијано)анетамид	261-043-0	57966-95-7	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
616-036-00-0	2-хлорацетамид	201-174-2	79-07-2	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1	H361F *** H301 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H361F *** H301 H317		Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0.1 %	
616-037-00-6	анетохлор (<i>ISO</i>): 2-хлор-N-(етоксиметил)-N- (2-етил-6- метилфенил)анетамид	251-899-3	34256-82-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H335 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H335 H315 H317 H410			
616-038-00-1	(4-аминофенил)-N- метилметилсепуфонамид хидрохлорид	406-010-5	88918-84-7	Опш. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
616-039-00-7	3',5'-дихлор-4'-етил-2'- хидроксинатмитанил	406-200-8	117827-06-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-040-00-2	калијум N-(4- толуенсулфонил)-4- толуенсулфонамид	406-650-5	97888-41-0	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
616-041-00-8	3',5'-дихлор-2-(2,4-ди- <i>tert</i> - бутилфенокси)-4'-етил-2'- хидрокси-хексананил	406-840-8	101664-25-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-042-00-3	N-(2-(6-етил-7-(4- метилфенокси)-1 <i>H</i> - пирозол-1,5- b)[1,2,4]триазол-2- ил)пропан-2- октадецилоксенбензамид	407-070-5	142859-67-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-043-00-9	изоксабен (<i>ISO</i>): N-[3-(1-етил-1-метилпропил)-1,2-оксазол-5-ил]-2,6-диметоксибензамид	407-190-8	82558-50-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-044-00-4	N-(3,5-дихлор-4-етил-2-хидроксибензил)-2-(3-пентадецилфенокси)-бутанамид	402-510-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-045-00-X	2'-(4-хлор-3-нијапо-5-формил-2-тиенилазо)-5'-диетиламино-2-метоксиацетанилд	405-190-2	122371-93-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-046-00-5	N-(2-(6-хлор-7-метилпиразоло[1,5-b]-1,2,4-триазол-4-ил)пропил)-2-(2,4-ди- <i>tert</i> -пентилфенокси)октанамид	406-390-2	—	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-047-00-0	Реакциона смеша: 2,2',2'',2'''-(етиленидинитрил)тетракис-N,N'-ди(C ₁₀)алкилацетамид и 2,2',2'',2'''-(етиленидинитрил)тетракис-N,N'-ди(C ₁₈)алкилацетамид	406-640-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-048-00-6	3'-трифлуорметилизобутиранил	406-740-4	1939-27-1	Спец. токс.-ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H411			
616-049-00-1	2-(2,4- <i>bis</i> (1,1-диметилетил)фенокси)-N-(3,5-дихлор-4-етил-2-хидроксибензил)-хексанамид	408-150-2	99141-89-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-050-00-7	луфенурил (<i>ISO</i>): N-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуорипропокси)-фенил-аминокарбонил]-2,6-дифлуорбензамид	410-690-9	103055-07-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-051-00-2	Реакциона смеша: 2,4 -bis(N'-(4-метилфенил)-уреидо)-толуена и 2,6 -bis(N'-(4-метилфенил)-уреидо)-толуена	411-070-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-052-00-8	формамид	200-842-0	75-12-7	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08 Опасност	H360D ***			
616-053-00-3	N-метилацетамид	201-182-6	79-16-3	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08 Опасност	H360D ***			
616-054-00-9	ипродипол (ISC); 3-(3,5-дихлорфенил)-2,4-диоксо-N-изопропилпидазолидин-1-карбоксамида	253-178-9	36734-19-7	Карц. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
616-055-00-4	пропизамид (ISO); 3,5-дихлор-N-(1,1-диметилпроп-2-инил)бензамид	245-951-4	23950-58-5	Карц. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
616-056-00-X	N-метилформамид	204-624-6	123-39-7	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 *	H360D *** H312	GHS08 GHS07 Dg	H360D *** H312			
616-057-00-5	Реакциона смеша: N-[3-хидрокси-2-(2-метилакрилонитрилнометокси)пропоксиетил]-2-метилакриламида; N-[2,3-bis-(2-метилакрилонитрилнометокси)пропоксиетил]-2-метилакриламида; метакриламиди; 2-метил-N-(2-метилакрилонитрилнометоксиетил)-акриламида и N-(2,3-дихидроксипропоксиетил)-2-метилакриламида	412-790-8	—	Карц. 1Б Мут. germ. 2 Спец. токс.-ВИ 2 *	H350 H341 H373 **	GHS08 Опасност	H350 H341 H373 **			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-058-00-0	1,3- <i>bis</i> (3-метил-2,5-диоксо-1 <i>H</i> -пирол-2-илметил)бензен	412-570-1	119462-56-5	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Опш. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
616-059-00-6	4-((4-диетиламино)-2-етоксифенил)пирино)-1,4-дихидро-1-оксо- <i>N</i> -пропил-2-нафтаенкарбоксамида	412-650-6	121487-83-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-060-00-1	Производ кондензације: 3-(7-карбоксихен-1-ил)-6-хексил-4-циклохексен-1,2-дикарбоксилне киселине са полиамином (првенствено амина-етил-ниперазином и триетиленететрамином)	413-770-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-061-00-7	<i>N,N'</i> -1,6-хексанедирил- <i>bis</i> (<i>N</i> -(2,2,6,6-тетраметил-пиперидин-4-ил)-формамид	413-610-0	124172-53-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
616-062-00-2	<i>N</i> -[3-[(2-ацетилокси)етил](фенил-метил)амино]-4-метоксифенилацетамид	411-590-8	70693-57-1	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
616-063-00-8	3-додецил-1-(1,2,2,6,6-хептаметил-4-пиперидин)-ил)-2,5-пиролдиндиол	411-920-0	106917-30-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1А	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-064-00-3	<i>N-tert</i> -бутил-3-метилпиколинамид	406-720-5	32998-95-1	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-065-00-9	3'-(3-ацетил-4-хидроксифенил)-1,1-диетилуреа	411-970-3	79881-89-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс. — ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-066-00-4	5,6,12,13-тетрахлорапта(2,1,9- <i>def</i> ;6,5,10- <i>def'</i>);(визихнолин-1,3,8,10(2/1,9/1)-тетрон	405-100-1	115662-06-1	Токс. по репр. 2	H361F***	GHS08 Пажња	H361F***			
616-067-00-X	додецил 3-(2-(3-бензил-4-етоксн-2,5-диоксоимидазолидин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксоалсрамидо)-4-хлорбензоат	407-300-4	92683-20-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-068-00-5	калцијум 4-(11-метакриламидоундекапамидо)бензенеу.фонат	406-500-9	174393-75-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-069-00-0	1-хидроксн-5-(2-метилпропилоксикарбонил амино)-N-(3-додецилоксипропил)-2-нафтоамид	406-210-2	110560-22-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-070-00-6	Реакциона смеша: 3,3'-дициклохексил-1,1'-метилениbis(4,1-фенилен)диуреа; 3-циклохексил-1-(4-(4-(3-октаденилурило)бензил)фенил)уреа и 3,3'-диоктаденил-1,1'-метилениbis(4,1-фенилен)диуреа	406-530-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-071-00-1	Реакциона смеша (1:2:1): bis(N-циклохексил-N'-фениленурило)метилена; bis(N'-октаденил-N'-фениленурило)метилена и bis(N'-дициклохексил-N'-фениленурило)метилена	406-550-1	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-072-00-7	1-(2-деоксн-5- <i>O</i> -триил-β-D-треонентофураносил)тимин	407-120-6	55612-11-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-073-00-2	4'-етоксн-2-бензилмидазолапилид	407-600-5	120187-29-3	Мут. germ. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H341 H413	GHS08 Пажња	H341 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-074-00-8	N-бутил-2-(4-морфолинилкарбонил)бензамид	407-730-2	104958-67-0	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H319 H317 H412			
616-075-00-3	D,L-(N,N-дипетил-2-хидрокси-2-фенилацетамид)	408-120-9	65197-96-8	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
616-076-00-9	тебуфенозид (ISO); N-(tert-бутил-N'-(4-етилбензоил)-3,5-диметилбензохидразид	412-850-3	112410-23-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-077-00-4	Реакциона смеша: 2-(9-метил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1H,8H)-антра[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']дизохинолин-2-илетансулфонске киселине и калијум 2-(9-метил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1H,8H)-антра[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']дизохинолин-2-илетансулфата	411-310-4	—	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
616-078-00-X	2-[2,4-bis(1,1-диметилетил)фенокси]-N-(2-хидрокси-5-метилфенил)хексанамид	411-330-3	104541-33-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-079-00-5	1,6-хександиол-bis(2-(2-(1-етилметил)-3-оксазолонил)етил)карбамат	411-700-4	140921-24-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-080-00-0	4-(2-((3-етил-4-метил-2-оксо-пироллин-1-ил)карбоксамидо)етил)бензенсулфонамид	411-850-0	119018-29-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-081-00-6	5-бром-8-нафтолактан	413-480-5	24856-00-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-082-00-1	N-(5-хлор-3-((4-(дихетиламино)-2-метилфенил)имино)-4-метил-6-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил)бензамид	413-200-1	129604-78-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-083-00-7	[2-[(4-нитрофенил)амино]етил]уреа	410-700-1	27080-42-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
616-084-00-2	2,4- <i>bis</i> [N'-(4-метилфенил)уреидо]толуен	411-790-5	—	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-085-00-8	3-(2,4-дихлорфенил)-6-флуор-хилазолни-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-дион	412-190-6	168900-02-5	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-086-00-3	2-ацетиламино-6-хлор-4-[(4-дихетиламино)-2-метилфенил-имино]-5-метил-1-оксо-2,5-циклохексадиен	412-250-1	102387-48-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-087-00-9	Смеса: 7,9,9-триметил-3,14-диокса-4,13-диоксо-5,12-дизахексадекан-1,16-динил-проп-2-еноата и 7,7,9-триметил-3,14-диокса-4,13-диоксо-5,12-дизахексадекан-1,16-динил-проп-2-еноата	412-260-6	52658-19-2	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H317 H411			
616-088-00-4	2-аминосулфонил-N,N-диметилпикотин амид	413-440-7	112006-75-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
616-089-00-X	5-(2,4-диоксо-1,2,3,4-тетрахидропиридин)-3-флуор-2-хидрокси метилтетрахидрофуран	415-360-8	41107-56-6	Мут. germ. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-090-00-5	1-(1,4-бензодиоксан-2-илкарбонил)пиридин - хидрохлорид	415-660-9	70918-74-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
616-091-00-0	1,3,5- <i>tris</i> -(2 <i>S</i> и 2 <i>R</i>)-2,3-епоксипропил-1,3,5-триазин-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-трион	423-400-0	59653-74-6	Мут. germ. 1B	H340	GHS06	H340			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Опш. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
616-092-00-6	Производ реакције полимеризације бинило[2,2,1]хепта-2,5-диена, етена, 1,4-хексадиена и 1-пропена са <i>N,N</i> -ди-2-пропенилформамидом	404-035-6	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
616-093-00-1	Производи реакције: кондензана анилин-терефталатехидротолуидина са анхидридом малеинске киселине	406-620-1	129217-90-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
616-094-00-7	3,3'-дициклохексил-1,1'-метилени bis (4,1-фенилен)диуреа	406-370-3	58890-25-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
616-095-00-2	3,3'-диоктадецил-1,1'-метилени bis (4,1-фенилен)диуреа	406-690-3	43136-14-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-096-00-8	<i>N</i> -(3-хексадецилокси-2-хидроксипроп-1-ил)- <i>N</i> -(2-хидроксиетил)пиперазид	408-110-4	110483-07-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-097-00-3	<i>N,N'</i> -1,4-фенилен bis (2-((2-метокси-4-нитрофенил)азо)-3-оксобутанамид	411-840-6	83372-55-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-098-00-9	1-[4-хлор-3-((2,2,3,3,3-пентафлуорипропокси)метил)фенил]-5-фенил-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксамида	411-750-7	119126-15-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-099-00-4	2-[4-[(4-хидрокси(фенил)сулфонил)фенокси]-4,4-диметил-1'-[5-[(метилсулфонил)амино]-2-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]фенил]-3-оксонеоптанамида	414-170-2	135937-20-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-100-00-8	1,3-диметил-1,3-bis(триметилсилил)уреа	414-180-7	10218-17-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2	H302 H315	GHS07 Нажња	H302 H315			
616-101-00-3	(S)-N-tert-бутил-1,2,3,4-тетрахидро-3-изохинолинкарбоксамида	414-600-9	149182-72-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Нажња	H302 H412			
616-102-00-9	Реакциона смеша: α-[3-(3-меркаптопропаноокси)карбоксил)амино)метилфениламинокарбонил]-ω-[3-(3-меркаптопропаноокси)карбоксил)амино)метилфениламинокарбонил)-ω-ноли-(оксипропилен-со-оксипропилен); 1,2-(или 1,3-)bis[α-(3-меркаптопропаноокси)карбоксил)амино)метилфениламинокарбонил)-ω-оксипропилен(оксипропилен-со-оксипропилен)]-3-(или 2-)пропанола и 1,2,3-bis[α-(3-меркаптопропаноокси)карбоксил)амино)метилфениламинокарбонил)-ω-оксипропилен(оксипропилен-со-оксипропилен)]пропана]	415-870-0	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Нажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-103-00-4	(S,S) <i>trans</i> -4-(ацетиламино)-5,6-дихидро-6-метил-7,7-диоксо-4 <i>H</i> -тиено[2,3- <i>b</i>]пиририп-2-сулфонамид	415-030-3	120298-38-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
616-104-00-X	белатаксил (<i>ISO</i>); метил <i>N</i> -(2,6-диметилфенил)- <i>N</i> -(фенилацетил)- <i>DL</i> -аланинат	275-728-7	71626-11-4	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-105-00-5	хлортолурон (<i>ISO</i>); 3-(3-хлор- <i>p</i> -толил)-1,1-диметилуреа	239-592-2	15545-48-9	Кари. 2 Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H361d *** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H361d *** H410			
616-106-00-0	фенмедилам (<i>ISO</i>); метил 3-(3-метилкарбанилдиокси)карбанилат	237-199-0	13684-63-4	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-107-00-6	пинидон етил (<i>ISO</i>); етил (Z)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксимидо)фенил]акрилат	-	142891-20-1	Кари. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H317 H410			
616-108-00-1	јодосулфурон-метил-натријум; натријум { [5-јодо2-(метоксикарбонил)фенил]сулфонил } карбамонил (4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)азанид	—	144550-36-7	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-109-00-7	сулфосулфурон (<i>ISO</i>); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(2-етилсулфонил)мидазо[1,2- <i>a</i>]пиридин-3-илсулфонилуреа	—	141776-32-1	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-110-00-2	никлауилд (ISO): 1-(2,4-дихлоранилинокарбонил)пиклопропанкарбоксилна киселина	419-150-7	113136-77-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
616-111-00-8	фепхексамид (ISO): N-(2,3-дихлор-4-хидроксифенил)-1-метилпиктохексанкарбоксамид	422-530-5	126833-17-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-112-00-3	оксасулфурон (ISO): оксетан-3-ил 2-[(4,6-диметилпиридин-2-ил)-карбамонилсулфамонил]бензоат	—	144651-06-9	Спец. токс. – ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-113-00-9	летмелифам (ISO): етил 3-фенилкарбамонилокси-фенилкарбамат	237-198-5	13684-56-5	Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	GHS09	H410		M=10	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-114-00-4	додеканамид, N,N'- (9,9',10,10'-тетрахидро-9,9',10,10'-тетраоксо(1,1'-биинтрацен)-4,4'-дипил) bis-	418-010-2	136897-58-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-115-00-X	N-(3-ацетил-2-хидроксифенил)-4-(4-фенилбутокси)бензамид	416-150-9	136450-06-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-116-00-5	N-(4-диметиламинопиридин-5-ил)-3-метокси-4-(1-метил-5-нитроиндол-3-илметил)-N-(о-толилсулфонил)бензамид	416-790-9	143052-96-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-117-00-0	N-[2-(3-ацетил-5-нитрофенокси)-5-дихлораминифенил]ацетамид	416-860-9	777891-21-1	Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS08	H361F ***			
				Сетиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-118-00-6	N-(2',6'-диметилфенил)-2-ниперидилкарбоксамид - хидрохлорид	417-950-0	65797-42-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-119-00-1	2-(1-бутил-3,5-диоксо-2-фенил-(1,2,4)-триазолидин-4-ил)-4,4-диметил-3-оксо-N-(2-метокси-5-(2-(додесил-1-сулфонил)пропиониламин о)-фенил)-пентамид	418-060-5	118020-93-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-120-00-7	Реактивна смеша: N-(3-диметиламино)-4-метил-фенил)-бензамида; N-(3-диметиламино)-2-метил-фенил)-бензамида и N-(3-диметиламино)-3-метил-фенил)-бензамида	420-600-1	—	Спец. токс. –ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H411			
616-121-00-2	2,4-дихидрокси-N-(2-метоксифенил)бензамида	419-090-1	129205-19-2	Сезиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-122-00-8	метилнеодеканамид	414-460-9	105726-67-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
616-123-00-3	N-[3-[4-(диетиламино)-2-метилфенил]имино]-6-оксо-1,4-циклохексадиен-1]ацетамид	414-740-0	96141-86-5	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-124-00-9	литијум bis(трифлуорометилсулфонил)имид	415-300-0	90076-65-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс. –ВИ 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H311 H301 H373** H314 H412	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност Пажња	H311 H301 H373** H314 H412			
616-125-00-4	3-цијано-N-(1,1-диметилетил)андроста-3,5-диен-17-β-карбоксамид	415-730-9	151338-11-3	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	410			
616-126-00-X	1-метил-4-нитро-3-пропил-1H-пиразол-5-карбоксамид	423-960-6	139756-01-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-127-00-5	Реакциона смеша: <i>N,N'</i> -стап-1,2-динд bis (деканамида); 12-хидрокси- <i>N'</i> -[2-[1-оксидецил)амино]етил]октадеканамида и <i>N,N'</i> -стап-1,2-динд bis (12-хидроксиоктадеканамида)	430-050-2	—	Сезиб, коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-128-00-0	<i>N</i> -(2-(1-алил-4,5-дицијаноимидазол-2-илазо)-5-(дипропиламино)фенил)-ацетамид	417-530-7	123590-00-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-129-00-6	<i>N,N'</i> -bis(2,2,6,6-тетраметил-4-ниперидил)изофталамид	419-710-0	42774-15-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
616-130-00-1	<i>N</i> -(3-(2-(4,4-диметил-2,5-диоксо-имидазол-1-ил)-4,4-диметил-3-оксо-пептапоиламино)-4-метокси-фенил)-октадеканамид	421-780-2	150919-56-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-131-00-7	1-аминоциклопентакарбоксамид	422-950-9	17193-28-1	Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1	H372** H302 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H372** H302 H318			
616-132-00-2	<i>N</i> -[4-(4-пијаво-2-фурфуридил-2,5-дихидро-5-оксо-3-фурил)фенил]бутан-1-сулфонамид	423-250-6	130016-98-7	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-133-00-8	<i>N</i> -дихлорхексил- <i>S,S</i> -диоксобензо[<i>b</i>]тиофен-2-карбоксамид	423-990-1	149118-66-1	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H410			
616-134-00-3	3,3'- <i>bis</i> (диоксијоксифосфинотрион-гтно)- <i>N,N'</i> -окси bis (метил-дипропионамид	401-820-5	793710-14-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-135-00-9	(3 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,8 <i>aS</i>)-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-амино-2-хидрокси-4-фенилбутил]- <i>N</i> - <i>tert</i> -бутил-пиперазин-3-карбоксамид	430-230-0	136522-17-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
616-136-00-4	производ реакције кокоалкилдистаноламина и кокоалкилмоноглицерида и молибдентриоксида (1.75-2.2: 0.75-1.0:0.1-1.1)	430-380-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-137-00-X	4-дихлорацетил-1-окса-4-азаспиро[4.5]декан	401-130-4	71526-07-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
616-138-00-5	белгосва киселина, <i>N</i> - <i>tert</i> -бутил- <i>N'</i> -(4-хлорбензил)хидразид	431-600-4	112226-61-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
616-139-00-0	(3 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,8 <i>aS</i>)- <i>N</i> - <i>tert</i> -бутил-пиперазин-3-изохинолинкарбоксамид	420-380-5	136465-81-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412	Опасност	H412			
616-140-00-6	<i>N,N'</i> -(метилени-4,1-фенилен) <i>bis</i> [<i>N'</i> -(4-метилфенил)уреа]	429-380-1	133336-92-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413	Пажња	H413			
616-141-00-1	зоксамид (ISO); (<i>RS</i>)-3,5-дихлор- <i>N</i> -(3-хлор-1-етил-1-метил-2-оксопиронил)- <i>p</i> -толуамид	-	156052-68-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317		M=10	
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410	Пажња				
616-142-00-7	1,3- <i>bis</i> (винилсулфонил)- <i>l</i> -гистаминпропан	428-350-3	93629-90-4	Муг. germ. 2	H341	GHS08	H341			
				Опш. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
616-143-00-2	<i>N,N'</i> -дихексадецил- <i>N,N'</i> - <i>bis</i> (2-хидроксетил)пропандиамид	422-560-9	149591-38-8	Токс. по репр. 2	H361F ***	GHS08	H361F ***			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-144-00-8	3,4-дихлор-N-[5-хлор-4-[2-додецилоксифенилсулфонил]бутирамидо]-2-хидроксибензилбензамид	431-130-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-145-00-3	етоксамид (ISO); 2-хлор-N-(2-етоксипетил)-N-(2-метил-1-фенилпроп-1-енил)анетамид	-	106700-29-2	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410		M=100	
616-146-00-9	N-(2-метоксипент-5-октадеканонил)аминофенил)-2-(3-бензил-2,5-диоксоимидазолин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксопентанске киселине амид	431-330-7	142776-95-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-147-00-4	1-метил-4-(2-метил-2H-тетразол-5-ил)-1H-пиразол-5-сулфонамид	424-160-1	139481-22-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-148-00-X	N-[6,9-дихидро-9-[2-хидрокси-1-(хидроксиметил)етокси]метил]-6-оксо-1H-пиримидин-2-ил]анетамид	424-550-1	84245-12-5	Кори. 1B Мут. germ. 1B Токс. по репр. 1B	H350 H340 H360FD	GHS08 Опасност	H350 H340 H360FD			
616-150-00-0	(2R,3S)-N-(3-амино-2-хидрокси-4-фенилбутил)-N-изобутил-4-нитробензенсулфонамид - хидрохлорид	425-260-6	-	Спец. токс. – ВИ 2 * Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H318 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H373** H318 H317 H411			
616-151-00-6	N-(2-амино-4,6-дихлорпиримидин-5-ил)формамид	425-650-6	171887-03-9	Ак. токс. 4 * Ошг. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
616-152-00-1	4-(4-флуорфенил)-2-(2-метил-1-оксопропил)-4-оксо-3,N-дифенилбутанамид	425-850-3	125971-96-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-153-00-7	4-метил-3-оксо-N-фенил-2-(фенилметил)пентанамид	425-860-8	125971-57-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-154-00-2	3,4-дихлор-N-[5-хлор-4-[2-[4-(хексадецилоксифенил)бутирамидо]-2-хидроксифенил]бензамид	431-110-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-155-00-8	N,N,N',N'-тетрациклохексил-1,3-бензендикарбоксамида	431-040-0	104560-40-9	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Најжања	H410			
616-156-00-3	6-(2-хлор-6-цијано-4-нитрофенилазо)-4-метоксн-3-[N-(метоксикарбонилметил)-N-(1-метоксикарбонилетил)амино]ацетанид	430-500-8	204277-61-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-157-00-9	3-амино-4-хидрокси-N-(3-изопропоксипропил)бензенсулфонамид - хидрохлорид	427-780-9	114565-70-7	Ак. токс. 4 * Општ. опас. 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H410			
616-158-00-4	N-[4-цијано-3-трифлуорометилфенил]метакриламид	427-880-2	90357-53-2	Спец. токс. – ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H411	GHS08 GHS09 Најжања	H373** H411			
616-160-00-5	2,2'-азо bis [N-(2-хидроксиетил)-2-метилпропионамид]	429-090-3	61551-69-7	Сезиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Најжања	H317 H412			
616-161-00-0	2,4-дихлор-5-хидроксиацетанид	429-110-0	67669-19-6	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
616-162-00-6	моноизопропамоламид изостеаринске киселине	431-540-9	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Најжања	H315 H411			
616-163-00-1	4,4'-метиле bis [N-(4-хлорфенил)-3-хидрокси-нафтали-2-карбоксамида]	430-350-3	192463-88-0	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-164-00-7	димоксинтробиј (<i>ISO</i>); (<i>E</i>)-2-(метоксинмнио)-N-метил-2-[<i>n</i> -(2,5-хидрокси)- <i>o</i> -толил]ацетамид	-	149961-52-4	Кан. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H361d*** H332 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Најжања	H351 H361d*** H332 H410		M=10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-165-00-2	бесфлубутамид (ISQ); (RS)-N'-бензил-2-($\alpha,\alpha,\alpha,4$ -тетрафлуор- <i>m</i> -толинокси)бутирамид	-	113614-08-7	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=100	
616-166-00-8	нијазофамид (ISQ); 4-хлор-2-нијано-N,N'-диметил-5- <i>p</i> -толилмидазол-1-сулфонамид	-	120116-88-3	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=10	
616-167-00-3	N,N'-дибутил-(2,5-дихидро-5-диоксо-1H-тетразол-1-ил)ацетамид	418-290-6	168612-06-4	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
616-168-00-9	1-диметилкарбамоил-4-(2-сулфонатоетил)пиридинијум	418-440-0	136997-71-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-169-00-4	4-[4-(2,2-диметилпропанамидо)]фенилазо-3-(2-хлор-5-(2-(3-нитрофенилфенокси)бутил амидо)анилино)-1-(2,4,6-трихлорфенил)-2-пиразолин-5-он	420-220-4	92771-56-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-170-00-X	(2R)-2-амино-2-фенилацетамид	420-370-0	6485-67-2	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
616-171-00-5	2-(<i>para</i> -хлорфенил)етинилзамид	420-830-0	102333-75-5	Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
616-172-00-0	N-(2,2,6,6-тетраметил-1-оксинилпиридин-4-ил)ацетамид; (4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметил-1-пиперидинил)оксиданил	423-840-3	14691-89-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
616-174-00-1	2-бутил-1,3-дизацетиро[4.4]пип-1-ен-4-он хидрохлорид	424-560-4	151257-01-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
616-175-00-7	2-(2-хексилденилокси)бензамид	431-230-3	202483-62-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-176-00-2	3- <i>N,N</i> - <i>bis</i> (метоксиетил)аминоацетанид	432-530-7	24294-01-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-177-00-8	(3-{4-(2-(бутил-(4-метилфенилсулфонил)амино)фенил)но}-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-4,5-дихидро-1 <i>H</i> -пирозол-3-иламино)-4-хлорфенил}тетрадеканамид; <i>N</i> -[3-{4-(2-(бутил-(4-метилфенилсулфонил)амино)фенил)но}-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-4,5-дихидро-1 <i>H</i> -пирозол-3-ил}амино)-4-хлорфенил}тетрадеканамид	432-970-1	217324-98-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-178-00-3	<i>N</i> -(5-(<i>bis</i> (2-метоксиетил)амино)-2-((2-пијано-4,6-динитрофенил)-азо)фенил)ацетамид	434-500-9	52583-35-4	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-179-00-9	2-хлор- <i>N</i> -(4-метилфенил)ацетамид	435-170-9	16634-82-5	Општ. опас. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			
616-180-00-4	<i>N,N</i> -(диметиламино)тиоацетамид хидрохлорид	435-470-1	27366-72-9	Токс. по релр. H6 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H360D*** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360D*** H410			
616-181-00-X	4'-метилдодекан-1-сулфонанид	435-490-9	17417-32-2	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-182-00-5	<i>N</i> '-(1,3-диметилбутил)иден-3-хидрокс-2-нафтохидразид	435-860-1	214417-91-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-183-00-0	<i>N</i> -додецил-4-метоксибензамид	442-340-6	1854-15-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-184-00-6	3-метил- <i>N</i> -(5,8,13,14-тетрахидро-5,8,14-триоксоафт[2,3-с]акридин-6-ил)бензамид	442-560-2	105043-55-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-186-00-7	N,N'(2-хлор-1,4-фенил)bis(3-оксобутанамид)	443-010-4	53641-10-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
616-188-00-8	2-(5,5-диметил-2,4-диоксооксазолдин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксо-N-(2-метокси-5-октадеканоламиниофенил)амид пептанске киселине	443-980-9	221215-20-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-189-00-3	N-[5-(bis-(2-метокси-етил)-амино)-2-(6-бром-2-метил-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изондол-5-илазо)-фенил]ацетамид	444-780-4	452962-97-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-190-00-9	N-децил-4-нитробензамид	445-880-0	64026-19-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-191-00-4	2-етил-N-метил-N-(3-метилфенил)бутанамид	446-190-2	406488-30-0	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H319 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H315 H317 H411			
616-192-00-X	2-[2-(3-бутоксипропил)-1,1-диоксо-1,2,4-бензотриазина-3-ил]-5'- <i>tert</i> -бутил-2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолдин-3-ил)-2'-(2-етилхексил)тио]ацетанилин	448-060-0	727678-39-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-193-00-5	N-[2-(2-бутил-4,6-дицијано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изондол-5-илазо)-5-диетиламинофенил]ацетамид	449-940-7	368450-39-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-194-00-0	2,2-диетоксис-N,N-диметилацетамид	449-950-1	34640-92-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
616-196-00-1	динатријум со 1-хидроксис-4-(β-(4-(1-хидрокси-3,6-дисулфо-8-ацетиламино-2-нафтил-азо)феноксидетоксис)-N-јодетил-2-нафтамид	419-990-4	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-197-00-7	Реакциона смеша: калијум <i>N</i> -[3-(диметилоксидамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-хептадекафлуорооктап сулфонамидат; <i>N</i> -[3-(диметилоксидамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-хептадекафлуорооктап сулфонамид	422-500-1	-	Спец. токс. – ВН 2 *	H373**	GHS08 Пажња	H373**			
616-198-00-2	1,3- <i>bis</i> [12-хидрокси-октадеканид- <i>N</i> -метилен]-бензен	423-300-7	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-200-00-1	Реакциона смеша: <i>N,N'</i> -стап-1,2-динил- <i>bis</i> (хексанамид); 12-хидрокси- <i>N</i> -[2-[(1-оксихексил)амино]етил]октадеканамидат; <i>N,N'</i> -стап-1,2-динил- <i>bis</i> (12-хидроксиоктадеканамидат)	432-430-3	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-201-00-7	12-хидроксиоктадеканска киселина, производи реакције са 1,3-бензенидиметанмином и хексаметилендиамином	432-840-2	220926-97-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H332 H413	GHS07 Пажња	H332 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-202-00-2	Реакциона смеша: 2,2'-[[3,3'-дихлор-1,1'-бифенил]-4,4'-дил]bis(азо)]bis[N-(2,4-диметилфенил)]-3-оксо-бутанамид; 2-[[[3,3'-дихлор-4'-[[1[[[2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо]]1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-метилфенил)-3-оксо-бутанамид; 2-[[[3,3'-дихлор-4'-[[1[[[2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо]]1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-карбоксифенил)-3-оксо-бутанамид;	434-330-5	-	Корп. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H351 H317 H413	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H317 H413			
616-203-00-8	Реакциона смеша: N-[5-[bis-(2-метоксиетил)амино]-2-(2-бутил-4,6-дицијано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изоиндо-1-5-ил-азо)фенил]ацетамид; N-[2-(2-бутил-4,6-дицијано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изоиндо-1-5-илазо)5-диетиламинофенил]ацетамид;	442-280-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-204-00-3	N,N'-(метилден-4,1-фенилен)bis[N'-октилуреа]	451-060-3	122886-55-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
617-001-00-2	ди- <i>tert</i> -бутил-пероксид	203-733-6	110-05-4	Орган. перокс. F Зап. теч. 2	H242 H225	GHS02 Опасност	H242 H225			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-002-00-8	α,α -диметилбензил хидро-пероксид; кумен хидро-пероксид	201-254-7	80-15-9	Орган. перокс. Е Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.— ВИ 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411		Кор. коже 1Б; H314: C $\geq$ 10 % Ирит. коже 2; H315: 3 % $\leq$ C < 10 % Ошг. ока 1; H318: 3 % $\leq$ C < 10 % Ирит. ока 2; H319: 1 % $\leq$ C < 3 % Спец. токс.— ЈИ 3; H335: C < 10 %	
617-003-00-3	дидоуронил -пероксид	203-326-3	105-74-8	Орган. перокс. Д	H242	GHS02 Опасност	H242			
617-004-00-9	1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил хидро-пероксид	212-230-0	771-29-9	Орган. перокс. Д Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H242 H302 H314 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H302 H314 H410		Спец. токс.— ЈИ 3; H335: C $\geq$ 5 %	
617-006-00-X	bis(α,α -диметилбензил)-пероксид	201-279-3	80-43-3	Орган. перокс. Ф Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H242 H319 H315 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H242 H319 H315 H411			
617-007-00-5	tert-бутил α,α -диметилбензил -пероксид	222-389-8	3457-61-2	Орган. перокс. Е Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H242 H315 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H242 H315 H411			
617-008-00-0	дибензонил-пероксид; бензонил -пероксид	202-327-6	94-36-0	Орган. перокс. Б Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H214 H319 H317	GHS01 GHS02 GHS07 Опасност	H214 H319 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-010-00-1	1-хидропероксиниклохексенл 1-хидроенииклохексенл-пероксид: [1] 1,1'-диоксибизниклохексан-1-ол: [2] никлохексенлиден хидропероксид: [3] никлохексанон, пероксид [4] [> 91 % раствор]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	Орган. перокс. А Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H240 H302 H314	GHS01 GHS05 GHS07 Опасност	H240 H302 H314		Спец. токс. –JI 3: H335; C ≥ 5 %	C T
617-010-01-9	1-хидропероксиниклохексенл 1-хидроенииклохексенл-пероксид: [1] 1,1'-диоксибизниклохексан-1-ол: [2] никлохексенлиден хидропероксид: [3] никлохексанон, пероксид [4]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	Орган. перокс. А Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 *	H242 H314 H302	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H242 H314 H302		Спец. токс. –JI 3: H335; C ≥ 5 %	C
617-012-00-2	8- <i>p</i> -ментил хидропероксид: <i>p</i> -ментан хидропероксид	201-281-4	80-47-7	Орган. перокс. Д Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 *	H242 H314 H332	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H242 H314 H332		Спец. токс. –JI 3: H335; C ≥ 5 %	
617-013-00-8	<i>O,O</i> - <i>tert</i> -бутил <i>O</i> -докозил моноперокси-оксалат	404-300-6	116753-76-5	Орган. перокс. Ц **** Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H242 H400 H410	GHS02 GHS09 Опасност	H242 H410			
617-014-00-3	6-(нонил,тамно)-6-оксо-пероксихексанска киселина	406-680-9	104788-63-8	Орган. перокс. Ц **** Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H242 H318 H317 H400	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H318 H317 H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-015-00-9	bis(4-метилбензон.)пероксид	407-950-9	895-85-2	Орган. перокс. Б **** Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H241 H400 H410	GHS01 GHS02 GHS09 Опасност	H241 H410			
617-016-00-4	3-хидрокси-1,1-диметилбутил 2-етил-2-метилхептан-пероксид	413-910-1	—	Орган. перокс. Ц **** Зап. теч. 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H242 H226 H315 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H226 H315 H410			
617-017-00-X	Реакциона смеша: 2,2'-bis(tert-пентилперокси)-p-динизопропилбензена и 2,2'-bis(tert-пентилперокси)-m-динизопропилбензена	412-140-3	32144-25-5	Орган. перокс. Д Вод. жив. сред.-хрон. 4	H242 H413	GHS02 Опасност	H242 H413			T
617-018-00-5	Реакциона смеша: 1-метил-1-(3-(1-метилетил)фенил)етил-1-метил-1-фенилетилпероксида, 63% масених и 1-метил-1-(4-(1-метилетил)фенил)етил-1-метил-1-фенилетилпероксида, 31% масених	410-840-3	71566-50-2	Орган. перокс. Ц **** Вод. жив. сред.-хрон. 2	H242 H411	GHS02 GHS09 Опасност	H242 H411			T
617-019-00-0	6-(флазминил)пероксехе-ксанска киселина	410-850-8	128275-31-0	Орган. перокс. Д Ошт. ока 1 Вод. жив. сред.-ак. 1	H242 H318 H400	GHS02 GHS05 GHS09 Опасност	H242 H318 H400			T
617-020-00-6	1,3-ди(проп-2,2-динил)бензен bis(неодеканон-1-пероксид)	420-060-5	117663-11-3	Зап. теч. 3 Орган. перокс. Д **** Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H242 H411	GHS02 GHS09 Опасност	H226 H242 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-021-00-1	метилетилкетон-пероксид тример	429-320-2	-	Орган. перокс. B**** Асп. 1 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H241 H304 H315 H317	GHS01 GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H241 H304 H315 H317			
617-022-00-7	Реакциона смеша: 1,2-диметилпропилен дихидро-пероксида; диметил 1,2-бензенди-карбоксилата	442-480-8	-	Орган. перокс. H Ак. токс. 4 * Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H242 H302 H314 H317 H411	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H302 H314 H317 H411			
647-001-00-8	глюкозилаза, β-	232-589-7	9001-22-3	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-002-00-3	нестулаза	232-734-4	9012-54-8	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-003-00-9	нестобиохидролаза, егзо	253-465-9	37329-65-0	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-004-00-4	нестулазе са изузетком оних које су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			A
647-005-00-X	бромеланин, сок	232-572-4	9001-00-7	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-006-00-5	фисин	232-599-1	9001-33-6	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-007-00-0	папаин	232-627-2	9001-73-4	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
647-008-00-6	пепсин А	232-629-3	9001-75-6	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-009-00-1	ренин	232-645-0	9001-98-3	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-010-00-7	трипсин	232-650-8	9002-07-7	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-011-00-2	химотрипсин	232-671-2	9004-07-3	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-012-00-8	субтилизин	232-752-2	9014-01-1	Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. респ. 1	H335 H315 H318 H334	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H335 H315 H318 H334			
647-013-00-3	протеиназа, микробна неутрална	232-966-6	9068-59-1	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-014-00-9	протеазе са изузетком оних које су су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2 Спец. токс. – ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
647-015-00-4	амилаза, α	232-565-6	9000-90-2	Сезиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-016-00-X	амилазе са изузетком оних које су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Сезиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-017-00-5	лаказа	420-150-4	80498-15-3	Сезиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
648-001-00-0	Дестилати (катран каменог угља), безбедна фракција; Лако уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се углавном од C ₄ - C ₁₀ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 80 °C до 160 °C] (175 °F до 320 °F)]	283-482-7	84650-02-2	Канц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
648-002-00-6	Катранска уља, мрки утаљ; Лако уље: [Дестилат катрана дигнута са интервалом кључања у опсегу 80 °C до 250 °C (176 °F до 482 °F). Састоји се претежно од алифатичних и ароматичних угљоводоника и монобазних фенола.]	302-674-4	94114-40-6	Канц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-003-00-1	Течне фракције лакне од безболских (утаљ); Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања: [Дестилат лаког уља коксне пехи, дестилује испод 100 °C (212 °F). Састављен примарно од алифатичних угљоводоника C ₄ до C ₆ .]	266-023-5	65996-88-5	Канц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-004-00-7	Дестилати (катрана каменог угаља), бензенска фракција, богата са BTX (бензен, толуен, ксилен); Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања; [Остатак дестилације сировог бензена. Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена и има интервал кључања у опсегу од 75 - 200 °C приближно (167°F до 392°F)]	309-984-9	101896-26-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-005-00-2	Ароматични угљоводоници, C ₆₋₁₀ , богати са C ₈ Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања	292-697-5	90989-41-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-006-00-8	Бензински растварач (угаљ), лаки; Лаки уљни редестилат, са ниском тачком-кључања	287-498-5	85536-17-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-007-00-3	Бензински растварач (угаљ), фракција ксилен-стирена; Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања	287-502-5	85536-20-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-008-00-9	Бензински растварач (угаљ), садржи кумарон-стирен Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања	287-500-4	85536-19-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-009-00-4	Бензин(угаљ), остаци дестилације; Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања; [Остатак дестилације предестилације нафте. Састоји се примарно од нафталена и кондензационих производа нафта и стирена]	292-636-2	90641-12-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-010-00-X	Ароматични угљоводоници. C ₈ : Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања	292-694-9	90989-38-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-012-00-0	Ароматични угљоводоници. C ₈₋₁₀ : угљоводонична смола споредни производ полимеризације; Лаки уљни редестилат, са високом тачком-кључања [Сложена смеша угљоводоника добијених испаравањем растварача под вакуумом из полимеризоване угљоводоничне смоле. Састоји се углавном од C ₈ и C ₉ ароматичних угљоводоника, има интервал кључања у осегу 120°C до 215°C (248°F до 419°F) приближно.]	295-281-1	91995-20-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-013-00-6	Ароматични угљоводоници. C ₉₋₁₂ : дестилација бензена; Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања	295-551-9	92062-36-7	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-014-00-1	Остаци екстракције (угља), алкална фракција бензена, кисели екстракт; Екстракциони остаци лаког угља, са ниском тачком кључања [Редестилат из дестилације, ослобођен од киселина и база катрана, добијен из катрана битуменозног угља високе температуре кључања у интервалу приближно од 90°C до 160°C (194°F до 320°F). Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена]	295-323-9	91995-61-8	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-015-00-7	Остаци екстракције (катран каменог угља), алкална фракција бензена, кисела екстракција; Екстракциони остаци лаког угља, са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијених редестилацијом дестилата високотемпературног катрана каменог угља (без киселина и база). Састоји се претежно од несатулисаних и сатулисаних моноциклических ароматичних угљоводоника који кључају у интервалу од 85°C -195°C (185°F до 383°F).]	309-868-8	101316-63-6	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-016-00-2	Остаци екстракције (угаљ), кисела бензенска фракција; Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања [Кисели муљ - споредни производ рафинације сировог високо температурног каменог угља помоћу сумпорне киселине. Састоји се примарно од сумпорне киселине и органских једињења]	298-725-2	93821-38-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-017-00-8	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, вршни дестилати Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања [Прва фракција дестилације емале ароматичних угљоводоника, богате кумароном, нафтаденом и инденом са два колоне за дестилацију; лаких фракција или дестилације "првог" карболног (фенолног) уља које кључа значајно испод 145 °C (293°F). Састоји се претежно од C ₉ и C ₁₀ алифатичних угљоводоника.]	292-625-2	90641-02-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-018-00-3	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисели екстракт, нилелска фракција; Екстракциони остаци лаког уља, са средњом тачком кључања	309-867-2	101316-62-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-019-00-9	Остаци екстракције (угаљ), алкално лаког уља, инделска фракција тешког бензина: Екстракциони остаци лаког уља са високом тачком кључања [Дестилат ароматичних угљоводоника, богат кумароном, нафтаеном и инденом са два префракционатора (колоне за дестилацију лакних фракција) или дестилације "испарног" карбонног (фенолног) уља које има приближни интервал кључања од 155°C до 180 °C (311°F до 356°F). Састоји се примарно од индена, индана и триметилбензена]	292-626-8	90641-03-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-020-00-4	Бензински растварач (угаљ): Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања [Дестилат из лаког уља високо-температурног катрана каменог угља, лаког уља коксне пећи или из остатка алкалног екстракта уља катрана каменог угља са приближним интервалом дестилације од 130 °C до 210 °C (266 °F до 410 °F). Претежно састоји се од индена и других моноиндичних система који садрже један ароматични прстен. Може садржати једињења фенола и ароматичне азотне базе.]	266-013-0	65996-79-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-021-00-X	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, неутрална фракција; Екстрактивни остаци лаког уља, са високом тачком кључања : [Дестилат из фракционе дестилације високо-температурног катрана каменог угља. Састоји се примарно од алкил-сулфатних ароматичних угљоводоника са једним претеном са интервалном кључања у интервалу приближно 135 °C до 210 °C (275 °F до 410 °F) . Такође може садржати незасићене угљоводонике, као што је нилден и кумарон.]	309-971-8	101794-90-5	Карц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-022-00-5	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, кисела екстракција; Екстрактивни остаци лаког уља, са високом тачком кључања [Ово уље је сложена смеша ароматичних угљоводоника, примарно нилдена, нафталена, кумарона, фенола, <i>o</i> -, <i>m</i> - и <i>p</i> -крезола и кључа у интервалу од 140 °C до 215 °C (284 °F до 419 °F) .]	292-609-5	90640-87-2	Карц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-023-00-0	Дестилати (катран каменог угља), лака уља; Карболно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се од ароматичних и других угљоводоника, једињења фенола и ароматичних азотних једињења и дестилује у опсегу приближно 150 °C до 210 °C (302 °F до 410 °F).]	283-483-2	84650-03-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-024-00-6	Катранска уља, каменн угаљ; Карболно уље; [Дестилат из високо-температурног катрана каменог угља који има приближно опсег дестилације 130 °C до 250 °C (266 °F до 410 °F). Састоји се примарно од нафталена, алкилнафталена, једињења фенола и ароматичних азотних база.]	266-016-7	65996-82-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-026-00-7	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисела екстракција; Екстракциони остатак карболног уља; [Уље добијено киселим прањем алкално испраног карболног уља ради уклањања мале количине базних једињења (катранске базе). Састоји се примарно од индена, индана и алкилбензена.]	292-624-7	90641-01-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-027-00-2	Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље; Екстракциони остатак карболног уља; [Остатак добијен из уља катрана каменог угља алкалним прањем (водени раствор натријум хидроксида) након уклањања а сирових катранских киселина.Састоји се претежно од нафтацена и ароматичних азотних база .]	266-021-4	65996-87-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-028-00-8	Екстрахована уља (угаљ), лако уље; Кисели екстракт; [Водени екстракт добијен киселим прањем алкално-исправног карболног уља. Састоји се претежно од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолини и њихове алкил деривате.]	292-622-6	90640-99-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-029-00-3	Пиридин, алкил деривати; Сирове катранске базе; [Сложена смеша нистилкизованих пиридина добијених из дестилације катрана каменог угља или као високо-кључајући дестилати приближно изнад 150 °C (302 °F) из реакције амонјака са ацеталдехидом, формалдехидом или нараформалдехидом.]	269-929-9	68391-11-7	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-030-00-9	Катранске базе, угаљ, никотинска фракција; Базе дестилата; [Иридинске базе у опсегу кључања приближно 125 °C до 160 °C (257 °F до 320 °F). Добија се дестилацијом неутролизованог кис. екстракта алкалне катранске фракције у дестилацији катрана каменог угља . Састоје се углавном од лутидина и никотина.]	295-548-2	92062-33-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-031-00-4	Катранске базе, угаљ, лутидинска фракција; Базе дестилата;	293-766-2	91082-52-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-032-00-X	Екстрахована уља (угаљ), базна катранска колонинска фракција; Базе дестилата; [Екстракт добијен дестилацијом из неутрализованог киселог екстракта база сирових ароматичних уља катрана каменог угља. Састоји се примарно од колонина, аннина, теонидина, лутидина, ксидидина.]	273-077-3	68937-63-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-033-00-5	Катранске базе, угаљ, колидинска фракција: Базе дестилата; [Смеша која кључа у опсегу приближно 181 °C до 186 °C (356 °F до 367 °F)] Добија се дестилацијом сирових база изолованих неутрализацијом киселог екстракта базних катранских фракција битуминозног катрана каменог угља. Садржи углавном анилин и колидине.]	295-543-5	92062-28-7	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-034-00-0	Катранске базе, угаљ, анилинска фракција: Базе дестилата; [Фракција дестилације која кључа у опсегу приближно 186 °C до 200 °C (356 °F до 392 °F)] Добија се дестилацијом из сирових база добијених уклањањем фенолних једињења и база у карболном уљу катрана каменог угља. Садржи углавном анилин, колидине, луидине и толуидине.]	295-541-4	92062-27-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-035-00-6	Катранске базе, угаљ, толуидинска фракција: Базе дестилата;	293-767-8	91082-53-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-036-00-1	Дестилати (нафта), алкен-алкинско пиролизничко уље, помешано са високо-температурним катраном каменог угља, илденска фракција; Редестилати; [Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат фракционе дестилације високо-температурног катрана битуминозног (каменог) угља, и уља добијених као остатак у пиролизничкој производњи алкена и алкина из нафтних производа или природног гаса. Састоји се претежно од илдена и кључа у опсегу приближно 160 °C до 190 °C (320 °F до 374 °F) .]	295-292-1	91995-31-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-037-00-7	Дестилати (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролизничких уља, нафтагенска уља; Редестилати; [Редестилат добијен фракционом дестилацијом високо-темн. катрана каменог угља и остатка дестилације пиролизничких уља. Има интервал кључања у опсегу 190° – 270° C приближно, (374 °F до 518 °F) . Састоји се примарно од супституисаних динуклеарних аромата.]	295-295-8	91995-35-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-038-00-2	Екстрахована уља (угаљ), заостала пиролизничких уља каграна каменог угља, нафтаљенско уље, редесетилат; Редестилати; [Редестилат фракционе дестилације метилнафтаљенског уља, добијеног из високотемпературног каграна каменог угља и остатка пиролизничких уља, из кога су уклоњена фенолна једињења и базе. Смеша има интервал кључања у опсегу 220 - 230 °C приближно. (428 °F до 446 °F) . Састоји се претежно од несупституисаних и супституисаних линуклеарних ароматичних угљоводоника.]	295-329-1	91995-66-3	Карц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-039-00-8	Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља, заостатак природних уља, нафтазенска уља; Редестилати; [Неутрално уље добијено уклањањем фенолних једињења и база у уљу настајом дестилацијом високотемпературног катрана и заосталих природних уља. Има интервал кључања у опсегу 225° - 255° C (437 °F до 491°F) приближно. Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника]	310-170-0	122070-79-5	Карц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-040-00-3	Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља, заостатак природних уља, нафтазенско уље, остаци дестилације; Редестилати; [Остатак дестилације метилнафтазенског уља (добијеног из катрана каменог угља и заосталих природних уља), из кога су уклоњена фенолна и база једињења. Има интервал кључања у опсегу 240° - 260° C, (464 °F до 500°F) Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних и хетероциклических угљоводоника]	310-171-6	122070-80-8	Карц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-041-00-9	Апсорбциона уља, бицикло ароматична и хетероциклича угљоводонична фракција; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат испраног уља. Састоји се претежно од ароматичних и хетероциклических угљоводоника са два претена, са интервалом кључања у опсегу 260 °C - 290 °C (500 °F до 554°F) приближно.]	309-851-5	101316-45-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НМ
648-042-00-4	Дестилати (катран каменог угља), виши, богати флуореном; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се претежно од ароматичних и полициклических угљоводоника, углавном флуорена, и нешто аценафтена.]	284-900-0	84989-11-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НМ
648-043-00-X	Креозотно уље, аценафтенска фракција, без аценафтена; Испрани уљни редестилат; [Уље које остаје након уклањања аценафтена процесом кристализације из аценафтеног уља из катрана каменог угља. Састоји се примарно од нафтаена и алкилнафтена.]	292-606-9	90640-85-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-044-00-5	Дестилати (катран каменог угља), тешка уља; Тешко антраценско уље; [Дестилат фракционе дестилације катрана (битуминозног) каменог угља, са интервалом кључања у опсегу 240 – 400 °C, (464 °F до 752 °F) Састоји се претежно од три и полицикларних ароматичних угљоводоника и хетероциклических једињења.]	292-607-4	90640-86-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
648-045-00-0	Дестилати (катран каменог угља), гориви; Тешко антраценско уље; [Дестилат катрана каменог угља који има приближни интервал дестилације од 220 °C до 450 °C (428 °F до 842 °F). Састоји се претежно од три до четири кондензоване прстена ароматичних и других угљоводоника.]	266-026-1	65996-91-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-046-00-6	Антраценско уље, кисели екстракт; Екстракциони остатак антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата катрана каменог угља, из кога су уклоњена базна једињења. Има интервал кључања у опсегу 325 – 365 °C (617 °F до 689 °F). Састоји се превасилено од антрацена и фенантена, и њихових алкил деривата.]	295-274-3	91995-14-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-047-00-1	Дестилати (катран каменог угља); Тешко антраценско уље; [Дестилат из катрана угља са приближним опсегом дестилације у интервалу 100 - 450 °C (212 °F до 842 °F.) Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, фенолних једињења и ароматичних азотних база.]	266-027-7	65996-92-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-048-00-7	Дестилати (катран каменог угља), смола, тешка уља; Тешко антраценско уље; [Дестилат добијен из битумена високотемпературног катрана угља. Састоји се претежно од три- и полицикларних ароматичних угљоводоника и има интервал кључања у опсегу 300 – 470 °C (572°F до 878 °F)приближно. Производ може садржати и хетероатоме.]	295-312-9	91995-51-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-049-00-2	Дестилати (катран каменог угља), битумени; Тенко антраценско уље [Уље добијено кондензацијом пара из поступка термичког расарања битумена. Састоји се претежно од ароматичних једињења са два до четири прстена, са интервалом кључања од 200 °C до преко 400 °C (392 °F до преко 752 °F).]	309-855-7	101316-49-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-050-00-8	Дестилати (катран каменог угља), тешка уља, ниренска фракција; Редестилат тешког антраценског уља; [Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу приближно 350 - 400 °C (662 °F до 752 °F) приближно. Састоји се претежно од три- и полициклических ароматичних угљоводоника и хетероциклических једињења.]	295-304-5	91995-42-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-051-00-3	Дестилати (катран каменог угља), битумен, пиренска фракција: Редестилат тешког антраценског угља: [Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу 380 - 410 °C (716 - 770 °F) приближно. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероциклических једињења.]	295-313-4	91995-52-7	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			HM
648-052-00-9	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен угљеником: Екстракт катрана угља [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана лигнита са активним угљем, са циљем да се уклоне трагови примеса и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и разветних угљоводоника, са бројем угљеника већим од C ₁₂ .]	308-296-6	97926-76-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			HM

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-053-00-4	Парафински воскови (угља), високотемпературни катран мрког угља, обрађен глином; Екстракт катрана каменог угља [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана липита са бентонитом, са циљем да се укључе трагови примеса и пецинтоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и раччастих угљоводоника, са бројем угљеника већим од C ₁₂ .]	308-297-1	97926-77-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-054-00-Х	Битумен; Битумен	263-072-4	61789-60-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-055-00-5	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни; Битумен; [Остатак дестилације високотемпературног катрана угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу 30 -180 °C(86 ° F до 356 °F) Састоји се углавном од од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	266-028-2	65996-93-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-056-00-0	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, термички обрађен: Битумен; [Термички обрађен остатак дестилације високотемпературног катрана угља. При чврст, са тачком омекшавања у интервалу 80–180 °C (176 °F до 356 °F). Састоји се од сложене смеси ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	310-162-7	121575-60-8	Кат. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НМ
648-057-00-6	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, секундарни; Редистилат битумена, [Остатак добијен дестилацијом висококључајућих фракција високотемпературног катрана каменог угља и/или битуменог коксног угља, са тачком омекшавања у интервалу 140–170 °C (284 °F до 392 °F). Састоји се претежно од три- и полициклических ароматичних угљоводоника, а може садржати и хетеро-атоме.]	302-650-3	94114-13-3	Кат. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НМ

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-058-00-1	Остаци (катран каменог угља), дестилат битумена; Битуменик редестилат; [Остатак добијен фракционом дестилацијом битуменог дестилата који има интервал кључања у опсегу 400 – 470 °C (752 °F до 846 °F) приближно. Састоји се претежно од полицикларних ароматичних угљоводоника и хетероциклических једињења.]	295-507-9	92061-94-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-059-00-7	Катран, угљ., високотемпературни, остаци дестилације и складиштења; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Чврсти коксни и остаци са пепелом који заостају после дестилације и термичке обраде високотемпературног катрана каменог угља у постројењима за дестилацију и у танковима за складиштење. Састоје се претежно од угљеника, али садрже и мањи проценат хетеро-једињења и пепела тј. минералних састојака]	295-535-1	92062-20-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-060-00-2	Катран, угаљ, остаци складиштења; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Талог из танкова сировог високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се углавном од катрана угља и карбошификованих честица.]	293-764-1	91082-50-7	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-061-00-8	Катран, угаљ, високотемпературни, остаци; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Чврсти остатак настао током коксовања каменог угља у поступку добијања сировог високотемпературног катрана. Састоји се претежно од кокса и честица угља, високоароматизованих једињења и минералних супстанци.]	309-726-5	100684-51-3	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-062-00-3	Катран, угаљ, високотемпературни, чврсти остаци високе тврдоће; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Кондензован производ добијен хлађењем (на приближно собну температуру) гаса насталог на високој температури (вишеј од 700°C (1292°F)) у току суве дестилације угља. Састоји се од сложене смеше ароматичних угљоводоника са кондензованим претсеновима и већег удела чврстог материјала угљевитог типа.]	273-615-7	68990-61-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-063-00-9	Чврсти отпад, коксовање битумена; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Смеша отпадних материја добијена коксовањем битумена катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљеника.]	295-549-8	92062-34-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-064-00-4	Остаци екстракције (угаљ), мрки; Екстракт катрана каменог угља; [Остатак од екстракције сушеног угља.]	294-285-0	91697-23-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-065-00-X	Парафински воскови (угаљ), високотемпературног катрана мрког угља; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање угља растварачем), процесом одсушпорована или спајања. Састоји се од нормалних и течних засићених угљоводоника, са бројем угљеника претежно већим од C ₁₂ .]	295-454-1	92045-71-1	Кат. II	H350	GHS08 Опасност	H350			H M
648-066-00-5	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, хидрогенизован; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање угља растварачем), спајањем или процесом спајања и каталитички хидрогенизована. Састоји се од нормалних и течних засићених угљоводоника, са бројем угљеника углавном већим од C ₁₂ .]	295-455-7	92045-72-2	Кат. II	H350	GHS08 Опасност	H350			H M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-067-00-0	Парафински воскови (угља), високотемпературни катран мрког угља, обрађен силицијумовом киселином; Екстракт катрана угља: [Сложена смеша угљоводоника добијена третманом карбонификованог катрана лигнита са силицијумовом киселином ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се од нормалних и растворљивих засићених угљоводоника, са бројем угљеника углавном већим од C ₁₂ .]	308-298-7	97926-78-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-068-00-6	Катран, угља, нискотемпературни, остаци дестилације; Катранско уље, са средњом тачком кључања: [Остаци фракционе дестилације нискотемпературног катрана угља која се изводи ради одвајања фракције са интервалом кључања до приближно 300 °C (572 °F). Састоје се претежно од ароматичних једињења.]	309-887-1	101316-85-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-069-00-1	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни; Битуменски остатак; [Црн, чврст или получврст остатак сложеног састава добијен дестилацијом нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу од 40 - 180 °C (104 °F до 356 °F) приближно. По саставу је сложена смеша угљоводоника]	292-651-4	90669-57-1	Корп. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-070-00-7	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни, оксидовани; Битуменски остатак, оксидован; [Производ добијен продувавањем ваздуха, на повишеној температури, кроз течну масу нискотемпературног битумена катрана угља. Има тачку омекшавања приближно у интервалу 70 -180 °C (158 °F до 356 °F). По саставу је сложена смеша угљоводоника.]	292-654-0	90669-59-3	Корп. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-071-00-2	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни термички обрађен. Битуменски остатак, оксидован; Битуменски остатак, термички третиран; [Црна, чврста супстанца, сложеног састава, добијена термичком обрадом битумена нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу 50- 140 °C (122 ° F до 284 ° F) приближно. По саставу је, највећим делом, сложена смеша ароматичних једињења.]	292-653-5	90669-58-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-072-00-8	Дестилати (угљ-нафта), аромати са кондензованим претеновима; Дестилати; [Дестилат смеше угља, катрана и ароматичних нафтих дестилата са интервалом дестилације у опсегу 220 °C до 450 °C (428 °F до 842 °F) приближно. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са три до четири кондензована претена.]	269-159-3	68188-48-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-073-00-3	Ароматични угљоводоници. С ₂₀₋₂₈ , полициклични, добијени пиролизом мешавине битумена катрана каменог угља, подметилена и полиметилена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиметилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном С ₂₀ -С ₂₈ . Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C (212 °F до 428 °F)]	309-956-6	101794-74-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-074-00-9	Ароматични угљоводоници. С ₂₀₋₂₈ , полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиметилена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиметилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном С ₂₀ -С ₂₈ . Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C (212 °F до 428 °F)]	309-957-1	101794-75-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-075-00-4	Ароматични угљоводоници. С ₂₀₋₂₈ , полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полистирена. Производи пиролизе: [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше катрана каменог угља и полистирена Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном С ₂₀₋₂₈ . Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C (212 °F до 428 °F)].	309-958-7	101794-76-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-076-00-X	Битумен, катран каменог угља-нафта; Битуменски остаци; [Остатак дестилације смеше катрана каменог угља и ароматичних нафтних дестилата Чврти остатак са тачком омекшавања у интервалу 40 - 180 °C (140 °F до 356 °F). По саставу је сложена смеша ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих претенова.]	269-109-0	68187-57-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-077-00-5	Фенантрен, остаци дестилације; Редестилат тешког антраценског уља; [Остатак дестилације сировог фенантрена са интервалом кључања у опсегу 340°C до 420 °C (644 °F до 788 °F)приближно. Састоји се углавном од фенантрена, антрацена и карбазола.]	310-169-5	122070-78-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-078-00-0	Дестилати (катран каменог угља), виши, без флуорена; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се од ароматичних полициклических угљоводоника, углавном дифенила, дибензофурана и аценафтена].	284-899-7	84989-10-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-079-00-6	Антраценско уље; Аптаценско уље [Сложена смеша полициклических ароматичних угљоводоника добијена дестилацијом каменог угља приближно у опсегу од 300°C до 400 °C(572 °F до 752 °F). Састоји се претежно од фенантрена, антрацена и карбазола]	292-602-7	90640-80-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-080-00-1	Остаци (катран каменог угља), дестилација, крезотног уља; Испрани уљни редестилат; [Остатак фракционе дестилације испраног уља, са интервалом кључања у опсегу приближно 270 °C до 330 °C (518 °F до 626 °F) приближно). Састоји се претежно од динуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероциклических једињења.]	295-506-3	92061-93-3	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			HM
648-081-00-7	Катран угља; Катран каменог угља; [Споредни производ деструктивне дестилације угља. Подучврст готово при. Сложена смеша ароматичних угљоводоника, једињења фенола, азотних база и тиафена]	232-361-7	8007-45-2	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-082-00-2	Катран, угаљ, високотемпературни; Катран каменог угља; [Производ кондензације добијен хлађењем, приближно до собне температуре, гас се издваја на високој температури већој од 700 °C (1292 °F) деструктивном дестилацијом угља. Црна вискозна течност гушћа од воде. Састоји се претежно од сложене смеше ароматичних угљоводоника са кондензованим претеном. Може садржати минималну количину фенолних једињења и ароматичних азотних база]	266-024-0	65996-89-6	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
648-083-00-8	Катран, угаљ, нискотемпературни; Катранско уље; [Производ кондензације добијен хлађењем, приближно до собне температуре, гас се издваја на ниској температури мањој од 700 °C (1292 °F) деструктивном дестилацијом угља. Црна вискозна течност гушћа од воде се састоји претежно од ароматичних угљоводоника са кондензованим претеном, једињењима фенола, ароматичних азотних база и њихових алкил деривата]	266-025-6	65996-90-9	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-084-00-3	Дестилати (угаљ), лако уље кокене пећи, нафталиска фракција; Нафталисско уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лакних фракција (континуалном дестилацијом) лаког уља кокене пећи. Састоји се претежно од нафталена, кумарона и индена и кључа изнад 148 °C (298 °F).]	285-076-5	85029-51-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-085-00-9	Дестилати (катран каменог уља), нафталиска уља; Нафталисско уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог уља. Састоји се претежно од ароматичних и осталих угљоводоника, фенолних једињења, ароматичних азотних једињења, дестилује приближно у опсегу од 200 °C до 250 °C (392 °F до 482 °F)]	283-484-8	84650-04-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-086-00-4	Дестилати (катран каменог уља), нафталиска уља, ниско нафталиска; Редестилат нафталиског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом из нафталиског уља. Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и фенолних једињења]	284-898-1	84989-09-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-087-00-X	Дестилати (катран каменог угља) матична течност код кристализације нафтазенског уља; Редестилат нафтазенског уља; [Сложена смеша органских једињења добијена као филтрат после кристализације нафтазенске фракције из катрана каменог угља и има интервал кључања у опсегу 200 °C до 230 °C (392 °F до 446 °F).. Састоји се претежно од нафталена, тинофталена и алкилнафталена].	295-310-8	91995-49-2	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-088-00-5	Остаци екстракције (угаљ), нафтазенско уље, алкално; Остатак нафтазенског уљног екстракта; [Сложена смеша угљоводоника заосталих после алкалног пеннирања нафтазенског уља ради уклањања фенолних једињења (катранских киселина). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена]	310-166-9	121620-47-1	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-089-00-0	Остаци екстракције (угаљ), нафтаљеног уља, базног, нисконафтаљенски; Остатак нафтаљеног уљног екстракта; [Сложена смеша угљоводоника заосталих после одвајања нафтаљена кристализацијом из алкално испраног нафтаљеног уља. Састоји се претежно од нафтаљена и алкилнафтаљена]	310-167-4	121620-48-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-090-00-6	Дестилати (катран каменог уља), нафтаљеноко уље, без нафтаљена, алкална, екстракција; Остатак нафтаљеног уљног екстракта; [Уље заостало после уклањања фенолних јединица (катранских киселина) из процеђених нафтаљених уља алкалним испирањем. Састоји се претежно од нафтаљена и алкилнафтаљена].	292-612-1	90640-90-7	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-091-00-1	Остаци екстракције (угаљ), нафтаљеноко уље алкално, горњи дестилати; Остатак нафтаљеног уљног екстракта; [Дестилат алкално испраног нафтаљеног уља који има интервал дестилације у опсегу 180 °C до 226 °C, приближно. Састоји се претежно од нафтаљена, алкилбензена, индана и индана.]	292-627-3	90641-04-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-092-00-7	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција метилнафталена; Метилнафталенско уље; [Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од супституисаних ароматичних угљоводоника са два прстена и ароматичних азотних база, са интервалом кључања у опсегу 225 °C до 255 °C (437 °F до 491 °F приближно).]	309-985-4	101896-27-9	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-093-00-2	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција индол-метилнафтален; Метилнафталенско уље; [Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од индола и метилнафталена, има интервал кључања у опсегу од 235 °C до 255 °C (455 °F до 491 °F приближно).]	309-972-3	101794-91-6	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-094-00-8	Дестилати (катран каменог угља), нафтањенска уља, кисели екстракт; Остатак екстракције метилнафтањенског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем база из метилнафтањенске фракције добијене дестилацијом катрана каменог угља, има интервал кључања у опсегу од 230 °C до 255 °C, (446 °F до 491 °F). Састоји се претежно од 1(2)-метилнафтањена, нафтањена, диметилнафтањена и бифенила.]	295-309-2	91995-48-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-095-00-3	Екстракциони остаци (угаљ) нафтањенског уља алкално, остаци дестилације; Остатак екстракта метилнафтањенског уља; (Остатак дестилације алкално испареног нафтањенског уља, са интервалом кључања у опсегу од 220 °C до 300°C (428 °F до 572 °F) приближно. Састоји се претежно од нафтањена, алкилнафтањена и ароматичних азотних база).	292-628-9	90641-05-7	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-096-00-9	Уља екстракције (угаљ), кисела, без катранских база; Остатак екстракта метилнафталенског уља; [Екстраховано уље са интервалом кључања у опсегу од 220 °C до 265°C (428 °F до 509 °F) приближно. Добија се из алкалног екстракта катрана каменог угља из кога се прво дестилацијом уклоне катранске базе, а потом се остатак испира воденим раствором воденим раствором сумпорне киселине после чега се одваја екстрактно уље. Оно се углавном састоји од алкилнафталена.]	284-901-6	84989-12-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-097-00-4	Дестилати (катран каменог угља), фракција бензола (смеша бензена и толуена), остаци дестилације; Испрано уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сировог бензола (високотемпературни катран каменог угља). Може бити у течном стању, са интервалом дестилације у опсегу 150 °C до 300°C (302 °F до 572 °F), или у получврстом или чврстом стању са тачком топљења до 70 °C (158 °F). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.]	310-165-3	121620-46-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-098-00-X	Крезотно уље, аненафтенска фракција; Исправно уље: [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом катрана каменог угља са интервалом кључања у опсегу приближно 240 °C до 280 °C (464 °F до 536 °F) . Састоји се примарно од аненафтена, нафталена и алкил нафталена.]	292-605-3	90640-84-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			HM
648-099-00-5	Крезотно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника и може садржати знатне количине катранских киселина и катранских база. Дестилује у опсегу приближно 200 °C до 325 °C (392 °F до 617 °F)]	263-047-8	61789-28-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			HM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-100-00-9	Крезотно уље, висококључајући дестилат; Испрано уље; [Висококључајућа дестилациона фракција добийена високотемпературном карбонизацијом битуминозног угља који се даље рафинише ради уклањања вишка кристалних соли. Састоји се примарно од крезотног уља са нешто нормалних полинуклеарних ароматичних соли које су компоненте дестилата катрана каменог угља. Без кристала је на приближно 5 °C (41 °F).]	274-565-9	70321-79-8	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			HM
648-101-00-4	Крезот; [Дестилат катрана каменог угља произведен високо- температурном карбонизацијом битуминозног угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника, катранских киселина и катранских база.]	232-287-5	8001-58-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-102-00-X	Екстракциони остаци (угаљ), креозотно уље кисело; Екстраховани остатак испраног уља; [Сложена смеша угљоводоника из фракције дестилације камена каменог уља са интервалом кључања у опсегу приближно 250 °C до 280 °C (482 °F до 536 °F) (приближно: са одстрањеним базним састојцима. Састоји се претежно од бифенила и изомерних дифенилнафталена.]	310-189-4	122384-77-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			HM
648-103-00-5	Антраценско уље, антраценска (каша) паста; Фракција антраценског уља; [Чврста супстанца са високим садржајем антрацена. Добија се кристализацијом и центрифугирањем из антраценског уља. Састоји се највећим делом од антрацена, карbazола и фенантрена.]	292-603-2	90640-81-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-104-00-0	Антраценско уље, ниско антраценско; Фракција антраценског уља; [Уљни остатак који заостаје после уклањања антраценске каше (чврсте супстанце богате антраценом) кристализацијом из антраценског уља. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два, три и четири ароматична прстена.]	292-604-8	90640-82-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-105-00-6	Остаци (катран каменог уља), дестилација антраценског уља; Фракција антраценског уља. [Остатак фракционе дестилације сировог антрацена који има интервал кључања у опсегу 340 °C до 400 °C. Састоји се претежно од трипентарних и нопентарних ароматичних хетероциклических угљоводоника.]	295-505-8	92061-92-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-106-00-1	Антраценско уље, антраценска каша, фракција антрацена; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високотемпературног камена каменог уља. Има интервал кључања у опсегу 330 °C до 350 °C (626 °F до 662 °F). Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена].	295-275-9	91995-15-2	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-107-00-7	Антраценско уље, антраценска каша, фракција карбазола; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високотемпературног камена каменог уља. Има интервал кључања у опсегу 350 °C до 360 °C (662 °F до 680 °F). Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена].	295-276-4	91995-16-3	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-108-00-2	Антраценско уље, антраценска каша, лаки дестилат; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља ниско-температурног катрана каменог уља. Има интервал кључања у опсегу 290 °C до 340°C (554 °F до 644 °F.) Састоји се претежно од трипукларних ароматичних једињења и њихових дихидродеривата].	295-278-5	91995-17-4	Кат. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-109-00-8	Катранска уља, уља, нискотемпературна; Катранско уље, са високом тачком кључања; [Дестилат нискотемпературног катрана каменог уља. Састоји се претежно од угљоводоника, фенолних једињења и ароматичних азотних база, има интервал кључања у опсегу 160 °C до 340°C (320 °F до 644 °F) приближно.]	309-889-2	101316-87-4	Кат. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-110-00-3	Остаци екстракције (угаљ), нискотемпературни катран каменог угља алкални [Остатак нискотемпературног уља катрана каменог угља, после алкалног испирања, као што је течни натријум хидроксид, да би се уклониле киселине сировог катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљоводоника и ароматичних азотних база]	310-191-5	122384-78-5	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-111-00-9	Феноли, екстрактн амонијачног концентрата; Алкални екстракт; [Смеша фенола екстрахованих изобутил-ацетатом из кондензоване амонијачног гаса развијеног при нискотемпературној (испод 700°C (1292 °F)) деструктивној (сувој) дестилацији угља. Састоји се претежно од емене моно- и дибазних фенола].	284-881-9	84988-93-2	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-112-00-4	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, алкални екстракти; Алкални екстракт; [Водени екстракт карболног уља добијеног алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења].	292-610-0	90640-88-3	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-113-00-X	Екстракти, алкално уље катрана каменог угља; Алкални екстракт; [Екстракт уља катрана каменог угља, добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.]	266-017-2	65996-83-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-114-00-5	Дестилати (катран каменог угља), нафтазенска уља, алкално екстракти; Алкални екстракт; [Водени екстракт нафтазеноског уља добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум-хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.]	292-611-6	90640-89-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-115-00-0	Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље, обрађено угљен-диоксидом и кречом Сирови феноли; [Производ добијен из алкалног екстракта уља катрана каменог угља обрадом са CO_2 и CaO . Састоји се претежно од $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 и других органских и неорганских нечистоћа.]	292-629-4	90641-06-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-116-00-6	Катранске киселине, угља, сирове; Сирови феноли; [Производ реакције добијен неутрализацијом угља из катрана каменог угља киселим раствором, као на пример воденим раствором сумпорне киселине или угљендиоксида да би се ослободиле киселине. Састоји се претежно од катранских киселина, као фенол, крезол или ксилен].	266-019-3	65996-85-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-117-00-1	Катранске киселине, мрки угља, сирове; Сирови феноли; [Закишљен алкални екстракт дестилата катрана мрког угља. Претежно се састоји од фенола и хомолога фенола.]	309-888-7	101316-86-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-118-00-7	Катранске киселине, гасификација мрког угља; Сирови феноли; [Сложена смеша органских јединица добијена гасификацијом мрког угља. Састоји се углавном од фенола и хомолога, претежно C ₆₋₁₀ .]	295-536-7	92062-22-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-119-00-2	Катранске киселине, остаци дестилације; Дестилат фенола; [Остатак дестилације сировог фенола из угља. Састоји се углавном од C ₈ -C ₁₀ фенола, са тачком омекшавања у интервалу 60 °C - 80 °C) (140 °F до 176 °F.)]	306-251-5	96690-55-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-120-00-8	Катранске киселине, фракција метилфенола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-метилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана угља.]	284-892-9	84989-04-8	Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-121-00-3	Катранске киселине, фракција полинакилфенола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља, са интервалом кључања у опсегу 225 - 320 °C(437 °F до 608 °F). Састоји се претежно од полинакилфенола.]	284-893-4	84989-05-9	Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-122-00-9	Катранске киселине, фракција ксиленола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 2,4- и 2,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.]	284-895-5	84989-06-0	Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-123-00-4	Катранске киселине, фракција етилфенола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-етилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.]	284-891-3	84989-03-7	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-124-00-X	Катранске киселине, фракција 3,5-киселола; Дестилат фенола; (Фракција катранских киселина богата са 3,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.)	284-896-0	84989-07-1	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-125-00-5	Катранске киселине, остаци, дестилати, прва фракција; Дестилат фенола; [Остатак дестилације лаког карбонног уља после одвајања фракције овог уља са интервалом кључања у опсегу 235 - 355 °C (481 °F до 697 °F)]	270-713-1	68477-23-6	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-126-00-0	Катранске киселине, крезолне, остаци: Дестилат фенола [Остатак сирових катранских киселина каменог угља после уклањања фенола, крезол, ксиленола и свих висококућајућих фенола. Црн, чврст остатак са тачком топљења око 80 °C (176 °F). Састоји се углавном од полинакилфенола, гумастих смола и неорганских соли.]	271-418-0	68555-24-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-127-00-6	Феноли. С.п.г. Дестилат фенола	293-435-2	91079-47-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-128-00-1	Катранске киселине, крезолне; Дестилат фенола; [Сложена смеша органских јединица добијена из мрког угља са интервалом кључања у опсегу 200 - 230 °C (392 °F до 446 °F) приближно. Садржи углавном феноле и пиридинске базе.]	295-540-9	92062-26-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-129-00-7	Катранске киселине, мрки утањ.С ₂ – алкилфенолна фракција Дестилат фенола; [Дестилат закипеленог алкално испраног дестилата катрана лингвита који има интервал кључања у опсегу у/и око 200 - 230 °C (392 °F до 446 °F). Садржи претежно <i>m</i> - и <i>p</i> -стилфенол, крезол и ксиленол.]	302-662-9	94114-29-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-130-00-2	Екстрахована угља (угаљ), нафталиска угља; Кисели екстракт; [Водени екстракт добијен киселим испирањем алкално испраног нафталиског угља. Састоји се претежно од соли различитих азотних ароматичних база, укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.]	292-623-1	90641-00-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-131-00-8	Катранске базе, деривати хинолина; Базе дестилата;	271-020-7	68513-87-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-132-00-3	Катранске ке базе, угаљ, фракција деривата хинолина; Базе дестилата;	274-560-1	70321-67-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-133-00-9	Катранске базе, угаљ, остаци дестилације; Базе дестилата; [Остатак дестилације неутрализованог киселог екстракта базе катранске фракције угља добијене дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се углавном од антрина, колидина, хинолина, деривата хинолина и толуидина].	295-544-0	92062-29-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-134-00-4	Угљоводонична уља, аромати, мешана са полиетиленом и полипропиленом, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде; [Уље добијено термичком обрадом смеше полиетилен/полипропилен а и битумена катрана каменог угља, или смеше полиетилен/полипропилен са ароматичним уљима (уља са високом садржајем ароматичних угљоводоника). Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу 70 – 120°C (158 °F до 248°F)]	309-745-9	100801-63-6	Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-135-00-X	Угљоводонична уља, аромати, мешана са полиетиленом, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде; [Уље добијено термичком обрадом (загревањем) полиетилен са битуменом катрана каменог угља, или загревањем полиетилен са уљима која садрже углавном ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, има интервал кључања у опсегу 70 - 120 °C.(158 °F до 248°F)]	309-748-5	100801-65-8	Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-136-00-5	Угљоводонична уља, аромати, смеша са полистиреном, ниро. изована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде [Уље добијено термичком обрадом полистирена са битуменом катрана каменог угља, или са уљима која садрже ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу од 70 - 210 °C приближно(158 °F до 410°F)]	309-749-0	100801-66-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM
648-137-00-0	Остаци екстракције (угаљ), катранско уље алкално, остаци дестилације нафталена; Екстраховани остатак нафталенског уља; [Остатак добијен из хемијског уља екстрахованог накоп уклањања нафталена дестилацијом, састоји се углавном од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензоване претена, и ароматичних азотних база.]	277-567-8	73665-18-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			HJM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-138-00-6	Крезотно уље, ниско-кључајући дестилат; Испрано уље; [Ниско-кључајућа дестилациона фракција добијена високотемпературном карбопификацијом битуминозног угља, која се даље пречишћава ради уклањања вишка кристалних соли. Састоји се примарно од крезотног уља са нешто нормалних нолинуклеарних ароматичних соли, које су компоненте дестилата катрана каменог угља из кога су уклоњене. Без кристала је на приближно 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НМ
648-139-00-1	Катранске киселине, крезолне, патријумове соли, каустични раствори; Алкални екстракт;	272-361-4	68815-21-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			НМ
648-140-00-7	Уља екстракције (угаљ), катранска база; Кисели екстракт; [Екстракт добијен киселим испирањем (нпр. воденим раствором сумпорне киселине) алкалног екстрахованог остатка уља катрана каменог угља, после уклањања нафтајена дестилацијом. Састоји се углавном од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.]	266-020-9	65996-86-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			НМ

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-141-00-2	Катранске базе, угљ., сирове: [Сирове катранске базе;]Производ добијен из базног угљеног екстракта катрана каменог угља дејством алкалног раствора (нпр. водени раствор натријум хидроксида) да би се добиле слободне катранске базе. Састоји се претежно од органских база као што су акридин, фенаптридин, пиридин, хинолин и њихови алкил деривати.]	266-018-8	65996-84-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			НМ
648-142-00-8	Остаци (угљ.), екстракција течним растварачем [Кохезиван прах који се састоји од минералних састојака угља и нерастворног угља, заостао после екстракције угља течним растварачем.]	302-681-2	94114-46-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НМ

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-143-00-3	Угљевите течности, течна фаза екстракције угља растварачем: [Продукт добијен одвајањем минералних састојака угља и нераствореног угља филтрацијом из раствора екстракта угља који се добија загревањем угља у течном растварачу. Црна, вискозна, веома сложена течна смеша која се састоји претежно од ароматичних и делимично хидрогенизованих ароматичних угљоводоника, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.]	302-682-8	94114-47-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М
648-144-00-9	Угљевите течности, екстракт екстракције растварачем. [Продукт без растварача, добијен деистилацијом растварача из филтрата екстракта угља добијеног екстракцијом растварачем. Црна, потврђена сложена смеша ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеновима, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.]	302-683-3	94114-48-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н М

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-145-00-4	Катран мрког угља: [Уље дестиловано из катрана мрког угља. Састоји се претежно од алифатичних, нафтеских угљоводоника са једним до три ароматична прстена, њихових алкил деривата, хетероароматичних са једним до два фенолна прстена са тачком кључања у опсегу од 150 °C 360 °C (302 °F до 680 °F)].	309-885-0	101316-83-0	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
648-146-00-X	Катран, мрки угаљ, нискотемпературни: [Катран добијен нискотемпературном карбонизацијом и гасификацијом мрког угља. Састоји се претежно од алифатичних, нафтеских и цикличних ароматичних и хетероароматичних угљоводоника и цикличних фенола]	309-886-6	101316-84-1	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
648-147-00-5	Лако уље (угаљ), коксна неф: Сирови бензен [Испарљива органска течност одвојена из гаса који се развија при високотемпературној (изнад 700°C) сувој дестилацији угља. Састоји се углавном од бензена, толуена и кенлена. Може садржати друге угљоводонике у мањим количинама.]	266-012-5	65996-78-3	Карц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-148-00-0	Дестилати (угаљ), екстракција течним растварачем, примарни. [Течност добијена кондензацијом пара које се развијају у току екстракције растварачем угаља, на повишеној температури, са интервалом кључања у опсегу 30 - 300 °C (86 °F до 572 °F) приближно. Састоји се највећим делом од делимично хидрогенизованих кондензованих ароматичних угљоводоника, ароматичних једињења која садрже азот, кисеоник и сулфор, и њихових, углавном C ₄ - C ₁₄ алкил деривата.]	302-688-0	94114-52-0	Корн. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-149-00-6	Дестилати (угаљ), екстракција растварачем хидрокракованих; [Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угаља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 30 - 300 °C (86 °F до 572 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C ₁ - C ₁₄ . Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.]	302-689-6	94114-53-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-150-00-1	Безини. (угаљ), екстракција растварачем, хидрокраковањем. [Фракција дестилата добијена хидрокраковањем екстракта угља, или раствора добијеног а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 30 - 180 °C (86 °F до 356 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтеских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C ₁ – C ₉ . Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.]	302-690-1	94114-54-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-151-00-7	Моторни бензин, екстракција угља растварачем, хидрокраковани бензин: (Гориво за motore добијено: а) «реформингом» фракције пречишћеног бензина из производа хидрокраковања екстракта угља, или б) из раствора добијеног екстракцијом растварачем, или и) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Има интервал кључања у опсегу 30 - 180 °C (86 °F до 356 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних и нафтенских угљоводоника, пихових алкил деривата, и алкана, углавном C ₄ - C ₉ .)	302-691-7	94114-55-3	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			И

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-152-00-2	Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, хидрокраковани средњих; [Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 180 - 300 °C (356 °F до 572 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два претена, хидроенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C ₉ - C ₁₄ . Могу бити присутна и ароматична једињења азота, сумпора и кисеоника.]	302-692-2	94114-56-4	Корц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-153-00-8	Дестилати (угаљ), екстракција растварачем, хидрокраковани и хидрогенизовани, средњи; [Дестилат добијен хидрогенизацијом хидрокракованог средњег дестилата екстракта угаља или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 180 - 280 °C (356 °F до 536 °F) приближно. Састоји се углавном од хидрогенизованих ароматичних јединица са два прстена и њихових алкил деривата, и алкана, углавном C ₉ - C ₁₄ .]	302-693-8	94114-57-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H J
648-154-00-3	Гориво, млазно гориво, со. јевствна екстракција, хидрокраковано хидрогенизовано; [Гориво за млазне моторе произведено хидрогенизацијом средње дестилационе фракције произведене хидрокраковањем екстракта угаља или из раствора произведеног екстракцијом растварачем или суперкритичном гасном екстракцијом са интервалом кључања приближно од 180°C до 225 °C(356 °F до 473 °F). Састоји се углавном од хидрогенизованих угљоводоника са два прстена и њихових алкил деривата који имају претежно број C атома у опсегу од C ₁₀ до C ₁₂ .]	302-694-3	94114-58-6	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-155-00-9	Горива, дизел гориво, екстракција растварачем, хидрокраковано, хидрогенизовано [Дизел моторно гориво добијено хидрогенизацијом средње дестилационе фракције добијене хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног екстракцијом растварачем или суперкритичном гасном екстракцијом са интервалом кључања у опсегу приближно од 220°C до 280 °C(392 °F до 536 °F). Састоји се претежно од хидрогенизованих угљоводоника са два прстена и њихових алкилдеривата са бројем C атома приближно од C ₁₁ до C ₁₄ .]	302-695-9	94114-59-7	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H350			H
648-156-00-4	Лако уље (угаљ), процес полукоксовања, Свеже уље: [Испарљива органска течност кондензована из гаса развијеног у току нискотемпературне (испод 700°C (1292 °F)) суве дестилације угља. Састоји се углавном од C ₆₋₁₀ угљоводоника.]	292-635-7	90641-11-5	Карц. 1B Мут. germ. 1B	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			H, J
649-001-00-3	Екстракти (нафта), лаки дестилатни нафтенски растварач	265-102-1	64742-03-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-002-00-9	Екстракти (нафта), тешки дестилатни парафински растварач	265-103-7	64742-04-7	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-003-00-4	Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач	265-104-2	64742-05-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-004-00-X	Екстракти (нафта), топли нафтепски дестилатни растварач	265-111-0	64742-11-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-005-00-5	Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља	295-341-7	91995-78-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-006-00-0	Угљоводоници C_{20-55} , богати ароматичним угљоводоникима	307-753-7	97722-04-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-007-00-6	Масне киселине, "гатио уље" (воинтано уље), производи реакције са иминодиетанојом и борном киселином	400-160-5	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
649-008-00-1	Остаци (нафта), атмосферака колона: Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{20} , и кључа изнад 350°C (662°F). Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-045-2	64741-45-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-009-00-7	Гасна уља (нафта), тешка вакуумска: Уље за ложење: [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте на. Састоји се претежно од C ₂₀ - C ₃₀ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 350 - 600 °C (662° F до 1112 ° F) приближно. Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-058-3	64741-57-7	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-010-00-2	Дестилати (нафта), тешки каталитички краковани: Уље за ложење: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника, углавном C ₁₅ - C ₂₅ , са интервалом кључања у опсегу 260 - 500 °C (500° F до 932 ° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-063-0	64741-61-3	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-011-00-8	Избистрена уља (нафта), каталитички кракована: Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C ₂₀ , и кључа изнад 350 °C(662° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.]	265-064-6	64741-62-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-012-00-3	Остаци (нафта), хидрокраковани: Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа хидрокраковања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C ₂₀ , и кључа изнад 350 °C(662° F).]	265-076-1	64741-75-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-013-00-9	Остаци (нафта), термички краковани: Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа термичког краковања. Састоји се од незасићених угљоводоника, углавном > C ₂₀ , кључа изнад 350 °C(662° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.]	265-081-9	64741-80-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-014-00-4	Дестилати (нафта), топли термички краковани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција у дестилацији производа термичког краковања. Састоји се од незасићених, углавном C ₁₃ - C ₃₀ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 260 °C - 480 °C (500 °F - 896 °C). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-082-4	64741-81-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-015-00-X	Гасна уља (нафта), хидрогенизована, вакуумска; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом фракције нафте. Састоји се углавном од C ₁₃ - C ₄₀ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 230 - 600 °C (446 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-162-9	64742-59-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-016-00-5	Остаци (нафта), из атмосферске колоне, хидролесуфурисовани. Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом остатка из атмосферске колоне, под реакционим условима потребним за уклањање углавном органских сумпорних једињења. Састоји се од угљоводоника, углавном >C ₂₀ , кључа изнад 350 °C (662 ° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.]	265-181-2	64742-78-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-017-00-0	Гасна уља (нафта), хидролесуфурисована тешка вакуум; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидролесуфуризације. Састоји се од угљоводоника, углавном C ₂₀ - C ₄₀ , са интервалом кључања у опсегу 350 - 600 °C (446 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.]	265-189-6	64742-86-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-018-00-6	Остаци (нафта), парно-краковани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа парног краковања (укључујући парно краковање ради производње етилена). Састоји се највећим делом од незасићених угљоводоника, углавном >C ₁₄ , и кључа изнад 260 °C (500 ° F). . Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.]	265-193-8	64742-90-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-019-00-1	Остаци (нафта), атмосферски; Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > C ₁₁ , и кључа изнад 200 °C (392 ° F).Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.]	269-777-3	68333-22-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-020-00-7	Избистрена уља (нафта), хидродесулфуризована каталитички кракована; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички кракованог избистреног уља хидрогенизацијом (сумпор се редукује до водоник-сулфида који се уклањања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C ₂₀ , кључа изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	269-782-0	68333-26-6	Кат. II	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-021-00-2	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани каталитички краковани, средњи; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом средњих дестилата каталитичког краковања, чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном C ₁₁ - C ₃₀ , са интервалом кључања у опсегу 205 - 450 °C (401 °F - 842 °F) приближно. Садржи релативно велику количину трициклических ароматичних угљоводоника.]	269-783-6	68333-27-7	Кат. II	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-022-00-8	Дестилати (нафта), хидродесулфуризирани каталитички краковани, тешки; Уље за ложење: [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом тешких дестилата каталитичког краковања чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном C ₁₄ - C ₂₈ , са интервалом кључања у опсегу 260 - 500 °C (500 °F - 932 °F) (приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.]	269-784-1	68333-28-8	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-023-00-3	Уље за ложење, остаци-примарна гасна уља, високо-сумпорна; Уље за ложење	270-674-0	68476-32-4	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-024-00-9	Уље за ложење, остатак; Уље за ложење: [Течни производ из различитих рафинеријских токова, најчешће њихови остаци. Састав је сложен и зависи од типа (врете) употребљене сирове нафте]	270-675-6	68476-33-5	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-025-00-4	Остаци (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата; Уље за ложење; [Сложени остатак од дестилације остатка фракционатора каталитичког реформата. Кључа изнад 399 °C (750 °F).]	270-792-2	68478-13-7	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-026-00-X	Остаци (нафта), тешко кокено гасно уље и вакуум гасно уље; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког кокеног гасног уља и вакуум гасног уља. Углавном се састоји од > C ₁₂ угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C (446 °F).]	270-796-4	68478-17-1	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-027-00-5	Остаци (нафта), тешки кокени и лаки вакуумски; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког кокеног гасног уља и лаког вакуум гасног уља. Углавном се састоји од > C ₁₂ угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C. (446 °F).]	270-983-0	68512-61-8	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-028-00-0	Остаци (нафта), лаки вакуум; Уље за ложење; [Сложени остатак вакуум дестилације остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Углавном се састоји од > C ₁₂ угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C (446 °F).]	270-984-6	68512-62-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-029-00-6	Остаци (нафта), парно-краковани лаки; Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације производа парног краковања. Углавном се састоји од ароматичних и ненасићених > C ₇ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 101 - 555 °C (214 °F - 1030 °F) приближно.]	271-013-9	68513-69-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-030-00-1	Уље за ложење, No 6; Уље за ложење; [Дестилат са минималним вискозитетом од 197 mm ² /s на 37.7 °C, до максимално 1970 mm ² /s на 37.7 °C.]	271-384-7	68553-00-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-031-00-7	Остаци (нафта), постројење за издвајање лакших фракција, ниско-сумпорни: Уље за ложење. [Сложена смеша угљоводоника са ниским садржајем сумпора, добијена фракционисањем остатака из постројења за издвајање лакших фракција дестилата сирове нафте. То је остатак после уклањања примарног бензина, керозина и гасног уља.]	271-763-7	68607-30-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-032-00-2	Гасна уља (нафта), тешка атмосферска: Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји од углавном од C ₇ - C ₁₈ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 121 - 510 °C (250 °F - 950 °F) приближно.]	272-184-2	68783-08-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-033-00-8	Остаци (нафта), кокени скрубер (пречистач гасова), садржи кондензована ароматична једињења Уље за ложење: [Врло сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације вакуум остатка и производа термичког краковања. Углавном се састоји од угљоводоника, углавном > C ₂₀ , и кључа, приближно, изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	272-187-9	68783-13-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-034-00-3	Дестилати (нафта), вакуум дестилација остатака атмосферске дестилације нафте: Уље за ложење: [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте]	273-263-4	68955-27-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-035-00-9	Остаци (нафта), парно-краковани, смоласти: Уље за ложење: [Сложена смеша добијена као остатак дестилације остатака парно краковане нафте.]	273-272-3	68955-36-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-036-00-4	Дестилати (нафта), вакуумски, средњи; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном $C_{14} - C_{42}$, са интервалом кључања у опсегу $250 - 545^{\circ}C$ ($482^{\circ}F - 1013^{\circ}F$ приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	274-683-0	70592-76-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-037-00-X	Дестилати (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном $C_{11} - C_{35}$, са интервалом кључања у опсегу $250 - 545^{\circ}C$ ($482^{\circ}F - 1013^{\circ}F$) приближно.]	274-684-6	70592-77-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-038-00-5	Дестилати (нафта), вакуум; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном C ₁₅ – C ₃₀ , са интервалом кључања у опсегу 270 - 600 °C (518 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	274-685-1	70592-78-8	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-039-00-0	Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована сировина за "тешко" коксовање; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом дестилата сировина за "тешко" коксовање. Састоји се од угљоводоника, углавном C ₁₈ – C ₄₄ , са интервалом кључања у опсегу 304 - 548 °C (579 °F - 1018 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	285-555-9	85117-03-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-040-00-6	Остаци (нафта), парно-краковани, дестилати; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена у производњи рафинисаног нафтног катрана дестилацијом парно-кракованог катрана. Састоји се углавном од ароматичних и других угљоводоника, и органских сумпорних једињења.]	292-657-7	90669-75-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-041-00-1	Остаци (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење; [Сложена смеша остатака вакуум дестилације остатка дестилације сирове нафте на атмосферском протиску. Састоји се од > C ₂₄ угљоводоника, и кључа изнад 390 °C (734 °F)]	292-658-2	90669-76-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-042-00-7	Уље за ложење, тешко, високоумпорно; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се углавном од алифатичних, ароматичних и алициклических угљоводоника, углавном > C ₂₈ , и кључа изнад 400 °C, (752 °F)]	295-396-7	92045-14-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-043-00-2	Остаци (нафта), каталитичко краковање; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од > C ₁₁ угљоводоника, и кључа изнад 200 °C. (392 °F)]	295-511-0	92061-97-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-044-00-8	Дестилати (нафта), каталитички краковани, средњи, термички разорени; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања, која је коришћена као флуид за пренос топлоте. Састоји се углавном од угљоводоника који кључају у опсегу 220 – 450 °C (428 °F - 842 °F). Она смеша често садржи и органска сумпорна једињења.]	295-990-6	92201-59-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-045-00-3	Уљни остаци (нафта); Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника, сумпорних једињења и органско-металних једињења, добијена као остатак рафинеријског фракционисања у процесима краковања. Добија се у облику уља, вискозитета вишег од 2 cSt на 100 °C.]	298-754-0	93821-66-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-046-00-9	Остаци, парно-краковани, термички обрађени. Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом сирове парно краковале нафте. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника, кључа изнад 180 °C. (356 °F)]	308-733-0	98219-64-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-047-00-4	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани, пуног опсега, средњих. Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом нафтне сировине. Састоји се углавном од C ₉ - C ₂₅ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 150 - 400 °C (302 °F - 752 °F).]	309-863-0	101316-57-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-048-00-X	Остаци (нафта), фракционатор каталитичког реформата; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција заостала у дестилацији производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од C ₁₀ до C ₂₅ ароматичних угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 160 - 400 °C (320 °F - 725 °F). Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-069-3	64741-67-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-049-00-5	Нафта; Сирова нафта [Комплексна смеша угљоводоника. Састоји се претежно од алифатичних, ациклических и ароматичних угљоводоника. Може такође садржати мале количине азотних, киселинских и сумпорних једињења. Обухвата лаке, средње и тешке нафте, као и уља добијена из каменског песка. Угљоводонични материјали захтевају велике хемијске промене да би се превели у сировине за рафинацију нафте, као што су сирове уља из шкриљаца, побољшана уља из шкриљаца и течна горива из угља нису укључена у ову дефиницију]	232-298-5	8002-05-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-050-00-0	Дестилати (нафта) лаки парафински; Непарафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C ₁₅ -C ₃₀ угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно велику количину засићених алифатичних угљоводоника уобичајених за ову фракцију сирове нафте.]	265-051-5	64741-50-0	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-051-00-6	Дестилати (нафта), тешки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се претежно од C ₂₀ - C ₃₀ угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно велики удео засићених алифатичних угљоводоника]	265-052-0	64741-51-1	Кари. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-052-00-1	Дестилати (нафта), лакни нафтењски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C ₁₅ - C ₃₀ угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно мали број n-алкана]	265-053-6	64741-52-2	Кари. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-053-00-7	Дестилати (нафта), тешки нафтени; Перафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C ₂₀ - C ₃₀ угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно мали број n-алкана.]	265-054-1	64741-53-3	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-054-00-2	Дестилати (нафта), тешки нафтени, обрађени киселином; Перафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од C ₂₀ - C ₅₀ угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно мали број n-алкана.]	265-117-3	64742-18-3	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-055-00-8	Дестилати (нафта), лаки нафтенски, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од C ₁₅ – C ₃₀ угљоводоника, у облику је уља вискозности мање од 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно мали број n-алкана.]	265-118-9	64742-19-4	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-056-00-3	Дестилати (нафта), тешки нафтенски, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C ₂₀ – C ₄₀ чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm ² /s на 40 °C.]	265-119-4	64742-20-7	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-057-00-9	Дестилати (нафта), лаки парафински, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C ₁₅ – C ₃₀ чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm ² /s на 40 °C.]	265-121-5	64742-21-8	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-058-00-4	Дестилати (нафта), хемијски неутралисани тешки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₂₀ - C ₄₀ чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно велики удео о алифатичних угљоводоника.]	265-127-8	64742-27-4	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-059-00-X	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани, лаки парафински; Непарафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁₅ – C ₃₀ чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm ² /s на 40 °C.]	265-128-3	64742-28-5	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			II
649-060-00-5	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани, тешки нафтенски; Непарафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₂₀ - C ₄₀ чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm ² /s на 40 °C. Садржи релативно мали број n-алкана.]	265-135-1	64742-34-3	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-061-00-0	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани, лави нафтејски. Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом чланова C ₁₅ – C ₃₀ , у облику је уља вискозности мање од 19 m m ² /s на 40 °C. Садржи релативно мали број n-алкана.]	265-136-7	64742-35-4	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-062-00-6	Гасови (нафта), гасовити производ депропангације каталитички кракованог бензина, богат са C ₃ , без киселих састојака; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованих угљоводоника и пречишћена уклањањем киселих нечистоћа. Састоји од C ₂ -C ₄ угљоводоника, са доминацијом C ₃ .]	270-755-0	68477-73-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-063-00-1	Гасови (нафта), каталитичко краковање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од алифатичних угљоводоника, претежно C ₁ -C ₆ .]	270-756-6	68477-74-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-064-00-7	Гасови (нафта), каталитичко краковање, са C ₁₋₅ богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом производа из процеса каталитичког краковања. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу од C ₁ до C ₆ , претежно C ₁ до C ₄ .]	270-757-1	68477-75-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1A Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-065-00-2	Гасови (нафта), крајњи производ стабилизатора каталитички полимеризованог бензина, са C ₂₋₄ богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених фракционом стабилизацијом каталитички полимеризованог бензина. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу од C ₂ до C ₆ , претежно C ₂ до C ₄ .]	270-758-7	68477-76-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-066-00-8	Гасови (нафта), каталитички реформинг, са C ₁₋₄ богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу C ₁ до C ₆ , претежно C ₁ до C ₄ .]	270-760-8	68477-79-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-067-00-3	Гасови (нафта), C ₃₋₅ олефинско-парафинска сировина за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша C ₃ - C ₅ олефинских и парафинских угљоводоника која служи као сировина за процес алкиловања. Температура средине обично је виша од критичне температуре ове смеше.]	270-765-5	68477-83-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-068-00-9	Гасови (нафта), са C ₄ богати Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Састоји се од C ₃ - C ₄ алифатичних угљоводоника, са доминацијом C ₄ .]	270-767-6	68477-85-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-069-00-4	Гасови (нафта), крајњи производи дестилације; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом гасних и бензинских фракција из процеса каталитичког краковања. Садржи претежно етан и етилен.]	270-768-1	68477-86-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-070-00-X	Гасови (нафта), производи из деизобутанизера); Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом тока бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника, претежно $C_3 - C_4$.]	270-769-7	68477-87-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-071-00-5	Гасови (нафта), суви гас из депропанизера, богат пропаном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким краковањем. Састоји се претежно од пропанена са вешто етапа и пропана.]	270-772-3	68477-90-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-072-00-0	Гасови (нафта), гас из депропанизера; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким краковањем. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном $C_2 - C_4$.]	270-773-9	68477-91-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-073-00-6	Гасови (нафта), рекуперирани гасови из постројења депронапизације: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из равнотежних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од C ₁ - C ₄ угљоводоника, са доминацијом пропана.]	270-777-0	68477-94-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-074-00-1	Гасови (нафта), сировина за "Girbatol" јединицу: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника која се употребљава као сировина у "Girbatol" јединици за уклањање водоник сулфида. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C ₂ до C ₄ .]	270-778-6	68477-95-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-075-00-7	Гасови (нафта), фракционатор изомеризованог бензина, C ₄ богати, без водоник-сулфида: Нафтни гас	270-782-8	68477-99-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-076-00-2	Отпадни гас (нафта), каталитички краковано избистрено уље и фракциониран вакуум остатак из рефлуке-носуде термичког краковања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем избистреног уља из каталитичког краковања и вакуум остатка термичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₁ - C ₆ .]	270-802-5	68478-21-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кори. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-077-00-8	Отпадни гас (нафта), апсорбер у стабилизацији (фракционисању) каталитички кракованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички кракованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₁ - C ₆ .]	270-803-0	68478-22-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кори. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-078-00-3	Отпадни гас (нафта), фракционатор смеше гасова из каталитичког краковања, каталитичког реформера и хидродесулфуризатора. Нафтни гас: [Смешена смеша угљоводоника добијена фракционисањем производа из процеса каталитичког краковања, каталитичког реформинга и хидродесулфуризације, пречишћена од киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₃ - C ₅ .]	270-804-6	68478-24-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-079-00-9	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација каталитички реформираног бензина. Нафтни гас: [Смешена смеша угљоводоника добијена фракционом стабиллизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₃ - C ₄ .]	270-806-7	68478-26-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-080-00-4	Отпадни гас (нафта), засићена смеша из гасног постројења, богат са C_4 . Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом (фракционом стабилизацијом) примарног бензина, отпадног гаса дестилације и отпадног гаса стабилизатора каталитички реформираног бензина. Састоји се од $C_3 - C_6$ угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана.]	270-813-5	68478-32-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карт. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-081-00-X	Отпадни гас (нафта), постројење за рекулерацију засићеног гаса, са C_{1-2} богат; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем отпадног гаса дестилације, примарног бензина, и отпадног гаса стабилизатора реформираног бензина. Састоји се углавном од $C_1 - C_3$ угљоводоника, са доминацијом метана и етана.]	270-814-0	68478-33-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карт. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-082-00-5	Отпадни гас (нафта), термичко краковање вакуум остатака; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена термичким краковањем вакуум остатака. Састоји се од угљоводоника, претежно C ₁ -C ₆ .]	270-815-6	68478-34-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-083-00-0	Угљоводоник, са C ₃ -C ₄ богати, нафтни дестилат; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом и кондензацијом из епуроване нафте. Састоји се углавном од C ₃ -C ₅ угљоводоника, са доминацијом C ₃ и C ₄ .]	270-990-9	68512-91-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-084-00-6	Гасови (нафта), из дехекеанизера примарног бензина пуног опсега кључања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем примарног бензина целог опсега кључања. Састоји се од угљоводоника, претежно C ₃ -C ₆ .]	271-000-8	68513-15-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-085-00-1	Гасови (нафта), из депронтазера хидрокраковања, богати угљоводоникима; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се углавном од угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу C ₁ - C ₄ . Може садржати и мале количине водоника и водоник-сулфида.]	271-001-3	68513-16-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-086-00-7	Гасови (нафта), из стабилизатора лаког примарног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C ₂ - C ₆ чланова.]	271-002-9	68513-17-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-087-00-2	Остаци (нафта), елихтер алкиловања, C ₄ богати; Нафтни гас; [Сложени остатак дестилације токова из различитих рафинеријских операција. Састоји се од C ₄ - C ₅ угљоводоника, са доминацијом бугана, са интервалом кључања у опсегу -11.7 до 27.8 °C (11 °F до 82 °F)приближно.]	271-010-2	68513-66-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-088-00-8	Угљоводонични, C ₁₋₄ Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена термичким краковањем и апсорпцијом, и дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од C ₁ - C ₄ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу -164 °C до -0.5 °C (- 263 °F до 31 °F) °C приближно.]	271-032-2	68514-31-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-089-00-3	Угљоводонични, C ₁₋₄ , слађени (без сумпора и киселих примеса) Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (конверзијом меркаптана односно смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа) угљоводоничних гасних смеша. Састоји се претежно од C ₁ - C ₄ угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу -164 до -0.5 °C (- 263 °F до 31 °F) °C приближно.]	271-038-5	68514-36-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-090-00-9	Угљоводонични, C ₁₋₁₁ Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника који имају број угљениковних атома претежно у опсегу C ₁ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно -164 °C до - 42 °C (- 263 °F до - 44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-091-00-4	Угљоводонични, C ₄ , фракција дебутанизера Нафтни гас;	271-261-8	68527-19-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-092-00-X	Гасови (нафта), C ₃₋₅ , влажни; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом сирове нафте и/или краковањем гасног уља дестилације. Састоји се од угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C ₃ до C ₅ .]	271-624-0	68602-83-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-093-00-5	Угљоводонични, C ₄ ; Нафтни гас;	271-734-9	68606-25-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-094-00-0	Угљоводонични, C ₄ ; Нафтни гас;	271-735-4	68606-26-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-095-00-6	Гасови (нафта), сировина за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким краковањем гасног уља. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C ₃ – C ₄ чланова.]	271-737-5	68606-27-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-096-00-1	Гасови (нафта), фракционисање тежких фракција из процеса депронапизације; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем (доњих) фракција из процеса депронапизације. Састоји се претежно од бутана, изобутана и бутадиена.]	271-742-2	68606-34-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-097-00-7	Гасови (нафта), рафинеријска смеша; Нафтни гас; [Сложена смеша добијена из различитих процеса. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, и угљоводоника, претежно C ₁ - C ₄ .]	272-183-7	68783-07-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-098-00-2	Гасови (нафта), каталитичко краковање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C ₃ - C ₅ чланова.]	272-203-4	68783-64-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-099-00-8	Гасови, C ₂ и C ₄ слађени. Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем нафтног дестилата слађењем - конверзијом меркаптана односно смањњем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа. Састоји се претежно од засићених и незасићених угљоводоника, са доминацијом C ₂ - C ₄ чланова, са интервалом кључања у интервалу -51 °C до -34 °C (-60 °F до -30 °F приближно.)]	272-205-5	68783-65-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-100-00-1	Гасови (нафта), фракционисање сирове нафте; Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова]	272-871-7	68918-99-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-101-00-7	Гасови (нафта), из дехексанизера; Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем спојених бензинских токова. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C ₁ - C ₃ чланова]	272-872-2	68919-00-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-102-00-2	Гасови (нафта), лаки примарни бензин из стабилизатора фракционисања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C ₁ до C ₅]	272-878-5	68919-05-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-103-00-8	Гасови (нафта), из стрипера (раздљивача) после "unifiner" десулфуризације бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у "unifiner" постројењу за десулфуризацију бензина, одвојена у стриперу (раздљивачу) од бензинских производа. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C ₁ -C ₄ чланова]	272-879-0	68919-06-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-104-00-3	Гасови (нафта), из каталитичког реформинга примарног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем укупног ефлуента из каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од метана, етана и пропана]	272-882-7	68919-09-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-105-00-9	Гасови (нафта), из епитера каталитичког флуидизационог краковања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сировине за C ₃ – C ₄ епитер. Састоји се претежно од C ₃ угљоводоника]	272-893-7	68919-20-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-106-00-4	Гасови (нафта), из примарног стабилизатора; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем течне фазе из прве колоне постројења за дестилацију сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C ₃ -C ₄ чланова]	272-883-2	68919-10-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-107-00-X	Гасови (нафта), дебутанизер каталитички кракованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованог бензина. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C ₃ - C ₄ чланова]	273-169-3	68952-76-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-108-00-5	Отпадни гас: (нафта), стабилизатор каталитички краковањег бензина и дестилата каталитичког краковања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички краковањег бензина и дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C ₁ -C ₄ чланова]	273-170-9	68952-77-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-109-00-0	Отпадни гас (нафта), апсорбер дестилата термичког краковања, гасног уља и бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена сепарацијом дестилата термичког краковања, бензина и гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C ₁ -C ₆ чланова]	273-175-6	68952-81-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-110-00-6	Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор термички кракованих угљоводоника, петрол-коксовања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом термички кракованих угљоводоника из процеса петрол-коксовања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом C ₁ -C ₆ чланова]	273-176-1	68952-82-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-111-00-1	Гасови (нафта), лаки, добијени термичким краковањем, богати бутаниеном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом C ₄ чланова.]	273-265-5	68955-28-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-112-00-7	Гасови (нафта), гасови из стабилизатора у процесу каталитичког реформинга примарног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом из укупног ефлуента из процеса каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C ₂ - C ₄ чланова.]	273-270-2	68955-34-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-113-00-2	Угљоводоници, C ₄ ; Нафтни гас;	289-339-5	87741-01-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-114-00-8	Алкани, C ₁₄ , са C ₃ богатн. Нафтни гас;	292-456-4	90622-55-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-115-00-3	Гасови (нафта), термички (паром)-краковани, са C ₃ богати; Нафтни гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од пропилена са нешто пропана, са интервалом кључања у опсегу -70 до 0 °C (-94 °F до 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-116-00-9	Угљоводоници, C ₄ дестилат термичког (парног) краковања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од C ₄ угљоводоника, са доминацијом 1- и 2-бутена, садржи и бутан и изобутен, има интервал кључања у опсегу -12 до 5 °C (10.4 °F до 41 °F) приближно.]	295-405-4	92045-23-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-117-00-4	Нафтни гасови, течни, слађени, C ₄ фракција; Нафтни гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена слађењем (оксидација меркаптана и/или неутрализација- уклањање киселих нечистоћа) диквификоване нафтне гасне смеше. Састоји се претежно од C ₄ засићених и незасићених угљоводоника.]	295-463-0	92045-80-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K SU

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-118-00-X	Угљоводонични, C ₄ , без 1,3-бутадиена- и изобутена; Нафтни гас;	306-004-1	95465-89-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карт. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-119-00-5	Рафинати (нафта), C ₄ фракција термички кракована, екстрахована бакар-амонијум-ацетатом, C ₂₋₃ и C ₄₋₅ незасићени, без бутадиена; Нафтни гас;	307-769-4	97722-19-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карт. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-120-00-0	Гасови (нафта), сировина за амински систем; Рафинеријски гас; [Сировински гас за амински поступак укључујући водоник-сулфид. Састоји се претежно од водоника. Може садржати и угљен-моноксид, угљен-диоксид, водоник-сулфид и C ₁ -C ₃ претежно, алифатичне угљоводонике.]	270-746-1	68477-65-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карт. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-121-00-6	Гасови (нафта), из јединице за хидродесулфуризацију бензена; Рафинеријски гас; [Отпадни гасови добијени у бензенској јединици. Састоје се првенствено од водоника. Могу садржати угљен-моноксид и C ₁ -C ₆ угљоводонике, укључујући бензен.]	270-747-7	68477-66-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карт. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-122-00-1	Гасови (нафта), јединица за рециклирање бензена, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена рециклирањем гасова бензенске јединице. Састоји се углавном од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, и C ₁ - C ₆ угљоводоника.]	270-748-2	68477-67-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-123-00-7	Гасови (нафта), из наменског уља, богати азотом и водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом наменског уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, са различитим малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида и алифатичних, претежно C ₁ - C ₃ угљоводоника.]	270-749-8	68477-68-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-124-00-2	Гасови (нафта), гасови из стрипера каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	270-759-2	68477-77-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-125-00-8	Гасови (нафта). C_{6-8} рециклирани каталитички реформат; Рафинерјски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга C_{6-8} сировине која је рециклирана у циљу очувања водоника. Састоји се првенствено од водоника. Може садржати различите, мале количине угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и угљоводоника са доминацијом $C_1 - C_6$ чланова.]	270-761-3	68477-80-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-126-00-3	Гасови (нафта), из каталитичког реформинга C_{6-8} ; Рафинерјски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга C_{6-8} сировине. Састоји се од $C_1 - C_4$ угљоводоника, и водоника.]	270-762-9	68477-81-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-127-00-9	Гасови (нафта). C_{6-8} повратни ток каталитичког реформинга, богат водоником; Рафинерјски гас	270-763-4	68477-82-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-128-00-4	Гасови (нафта), C ₂ -повратни ток; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом водоника из гасног тока који се састоји претежно од водоника, са малим количинама азота, угљен-моноксида, метана, етана и етилена. Састав смеше највећим делом чине угљоводоници као што су метан, етан и етилен, са малим количинама водоника, азота и угљен-моноксида.]	270-766-0	68477-84-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-129-00-X	Гасови (нафта), суви кисели, из јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша сувих гасова из јединице за концентровање гасова. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и угљоводоника са доминацијом C ₁ до C ₄ чланова.]	270-774-4	68477-92-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-130-00-5	Гасови (нафта), дестилат производа из реаторсера јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена у реаторсери јединице за концентровање гасова дестилационих производа различитих гасних токова. Састоји се претежно од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и C ₁ -C ₃ угљоводоника.]	270-776-5	68477-93-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-131-00-0	Гасови (нафта), из аторсера водоника; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена апсорпцијом водоника из тока богатог водоником. Састоји се од водоника, угљен-моноксида, азота и метана, са малим количинама C ₂ угљоводоника.]	270-779-1	68477-96-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-132-00-6	Гасови (нафта), богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша која се издваја као гас приликом хлађења угљоводоничних гасова. Састоји се првенствено од водоника, али има и различитих, малих количина угљен-моноксида, азота, метана и C ₂ -угљоводоника.]	270-780-7	68477-97-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-133-00-1	Гасови (нафта), рециклирајући ток хидрогенизованог мешаног уља, богати водоником и азотом; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена из рециклирајућег тока хидрогенизованог мешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, и различитих, малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом C ₁ - C ₃ чланова.]	270-781-2	68477-98-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-134-00-7	Гасови (нафта), рециклирајући ток, богат водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша рециклираних гасова из реактора. Састоји се првенствено од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и засићених C ₁ -C ₃ алифатичних угљоводоника.]	270-783-3	68478-00-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-135-00-2	Гасови (нафта), спојени гасови из реформера, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из реформера. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и C ₁ - C ₃ алифатичних угљоводоника.]	270-784-9	68478-01-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-136-00-8	Гасови (нафта), јединица за обраду водоником у реформинг постројењу; Рафинернјски гас; [Сложена смеша гасова добијена обрадом водоником у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, метана и етана, и различитих малих количина водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_4$ чланова.]	270-785-4	68478-02-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-137-00-3	Гасови (нафта), из обраде водоником у реформинг процесу, богати водоником и метаном; Рафинернјски гас; [Сложена смеша гасова добијена из обраде водоником у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника и метана, различитих малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и засићених алифатичних, претежно $C_2 - C_3$ угљоводоника.]	270-787-5	68478-03-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-138-00-9	Гасови (нафта), спојени, из хидрогенизације реформата, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и алифатичних угљоводоника, претежно C ₂ - C ₅ .]	270-788-0	68478-04-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-139-00-4	Гасови (нафта), дестилат производа термичког краковања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом C ₁ -C ₆ чланова.]	270-789-6	68478-05-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-140-00-X	Отпадни гас (нафта), апсорбер у рефракционоисању производа каталитичког краковања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена рефракционоисањем производа каталитичког краковања. Састоји се од водоника и угљоводоника, са доминацијом C ₁ - C ₃ чланова.]	270-805-1	68478-25-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-141-00-5	Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу C ₁ до C ₆ .]	270-807-2	68478-27-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-142-00-0	Отпадни гас (нафта), стабилизатор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₆ чланова.]	270-808-8	68478-28-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-143-00-6	Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидрогенизованих дестилата из процеса краковања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом дестилата производа краковања. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	270-809-3	68478-29-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-144-00-1	Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидродесулфуризованог примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом примарног бензина. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ – C ₆ чланова.]	270-810-9	68478-30-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-145-00-7	Гасови (нафта), из стабилизатора каталитички реформираниог примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у каталитичком реформингу примарног бензина и фракционом дестилацијом укупног ефлуента истог процеса. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	270-999-8	68513-14-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-146-00-2	Гасови (нафта), из испаривача, под високим притиском; ефлуента реформинг реактора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена притиском испаравања, под високим притиском, из ефлуента реактора реформинг процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.]	271-003-4	68513-18-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-147-00-8	Гасови (нафта), из испаривача, под сниженим притиском; ефлуентна реформинг реактора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена притиском испаравања, под сниженим притиском, из ефлуента реактора реформинг процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.]	271-005-5	68513-19-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-148-00-3	Гасови (нафта), дестилација рафинеријских гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша одвојена дестилацијом из гасног тока који се састоји од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида и C ₁ до C ₆ угљоводоника, или дестилацијом производа у процесу краковања етана и пропана. Састоји се највећим делом од C ₁ и C ₂ угљоводоника, водоника, азота и угљен-моноксида.]	271-258-1	68527-15-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-149-00-9	Гасови (нафта), из бензенске јединице обрађени водоником горње фракције депентанизера; Рафинеријски гас; [Сложена смеша произведена обрадом сировине из бензенске јединице са водоником у присуству катализатора након које следи депентанизација. Састоји се примарно од водоника, етана и пропана са различитим малим количинама азота, угљен монооксида, угљен диоксида и угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C ₁ до C ₁₀ . Може садржати трагове бензена.]	271-623-5	68602-82-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-150-00-4	Гасови (нафта), из секундарног апсорбера код фракционисања производа флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем гасовитих производа каталитичког краковања у реактору за флуидизациони каталитички кракинг. Састоји се од водоника, азота и угљоводоника, са доминацијом C ₁ - C ₃ чланова]	271-625-6	68602-84-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. терм. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-151-00-X	Нафтни производи, рафинеријски гасови; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова која се састоји највећим делом од водоника, са различитим, малим количинама метана, етана и пропана.]	271-750-6	68607-11-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-152-00-5	Гасови (нафта), хидрокраковани, из сепаратора, под сниженим притиском; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из ефлуента реактора за хидрокраковање сепарацијом на течну и гасну (парну) фазу. Састоји се највећим делом од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	272-182-1	68783-06-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-153-00-0	Гасови (нафта), рафинеријски; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	272-338-9	68814-67-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-154-00-6	Гасови (нафта), из сепаратора производа платформинга; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем производа хемијског реформинга нафтега у аромате. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₂ - C ₄ чланова.]	272-343-6	68814-90-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кори. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-155-00-1	Гасови (нафта), из стабилизатора депентанизације хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена депентанизационом стабилизацијом хидрогенизованог керозина. Састоји се највећим делом од водоника, метана, етана и пропана, са различитим малим количинама азота, водоник-сулфида, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом C ₄ - C ₅ чланова.]	272-775-5	68911-58-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кори. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-156-00-7	Гасови (нафта), испаривач хидрогенлизованог киселог (садржи сумпор)керозина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из испаривача јединице за каталитичку хидрогенизацију киселог керозина. Састоји се највећим делом од водоника и метана, са различитим малим количинама азота, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом C ₂ - C ₃ чланова.]	272-776-0	68911-59-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-157-00-2	Гасови (нафта), из стрипера "unifiner" јединице за десулфуризацију дестилата; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова одвојена из течностног производа процеса "unifiner" десулфуризације. Састоји се од водоник-сулфида, метана, етана и пропана.]	272-873-8	68919-01-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-158-00-8	Гасови (нафта), фракционисање производа флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас; (Сложена смеша добијена фракционисањем финалног производа процеса флуидизационог каталитичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота и угљоводоника са доминацијом C ₁ –C ₄ чланова.)	272-874-3	68919-02-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-159-00-3	Гасови (нафта), из ескултарног апсорбер-пречишћивача гасова флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена пречишћавањем излазног гаса из процеса флуидизационог каталитичког краковања. Састоји се од водоника, азота, метана, етана и пропана.]	272-875-9	68919-03-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-160-00-9	Гасови (нафта), из стрипера јединице за хидрогенизациону десулфуризацију тешког дестилата; Рафинеријски гас; [Сложена смеша одвојена (стрипована) из течност производа хидрогенизационе десулфуризације тешког дестилата. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₃ чланова.]	272-876-4	68919-04-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-161-00-4	Гасови (нафта), из стабилизатора платформина, лаки деривати фракционисања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем лакких деривата из платформин-реактора са платинским катализатором. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	272-880-6	68919-07-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-162-00-X	Гасови (нафта), из колоне за предгревање (<i>flash</i> колона) у атмосферској дестилацији сирове нафте; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у првој колони јединице за дестилацију сирове нафте. Састоји се од азота и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₃ чланова.]	272-881-1	68919-08-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-163-00-5	Гасови (нафта), из „катранског“ стрипера; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем редукованих сирових уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	272-884-8	68919-11-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-164-00-0	Гасови (нафта), из „dafiner“ стрипера Рафинеријски гас; [Смеша водоника и метана добијена фракционисањем производа из „dafiner“ јединице.]	272-885-3	68919-12-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-165-00-6	Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички хидродесулфуризационог бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена хидродесулфуризацијом бензина. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	273-173-5	68952-79-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-166-00-1	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена у процесу хидродесулфуризације примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₈ чланова.]	273-174-0	68952-80-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-167-00-7	Гасови (нафта), из секундарног апсорбера, фракционисање производа флуидизационог каталитичког краковања и производа десулфуризације гасног уља. Рафинеријски гас. [Смеша добијена фракционисањем производа флуидизационог каталитичког краковања и производа процеса десулфуризације гасног уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C ₁ до C ₄ чланова.]	273-269-7	68955-33-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кри. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-168-00-2	Гасови (нафта), дестилација сирове нафте и каталитичко краковање. Рафинеријски гас. [Смеша добијена дестилацијом сирове нафте и производа каталитичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота, угљен-моноксида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом C ₁ - C ₆ чланова.]	273-563-5	68989-88-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кри. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-169-00-8	Гасови (нафта), из диетаноламинског пречишћача гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена десулфуризацијом гасног уља са диетаноламином. Састоји се углавном од водоник-сулфида, водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₅ чланова.]	295-397-2	92045-15-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-170-00-3	Гасови (нафта), ефлуент у хидродесулфуризацији гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у поступку одвајања течне фазе из ефлуента реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника, водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	295-398-8	92045-16-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-171-00-9	Гасови (нафта), пречишћавање гасног уља хидродесулфуризацијом; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена из реформера и у поступку пречишћавања производа из реактора за хидрогенизацију. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	295-399-3	92045-17-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-172-00-4	Гасови (нафта), испаривач ефлуента хидрогенизатора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена брзим испаравањем ефлуената после реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₆ чланова.]	295-400-7	92045-18-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-173-00-X	Гасови (нафта), остатак термичког (парног)краковања бензина на високом притиску; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена спајањем (мешањем) оних гасовитих производа термичког краковања бензина који се не могу кондензовати, и осталих гасова добијених у поступцима обраде који следе. Састоји се углавном од водоника и парафинских и олефинских угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₃ чланова Овој смеси може бити додат и природни гас.]	295-401-2	92045-19-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-174-00-5	Гасови (нафта), из "vishbreaking"- процеса остатка; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у поступку термичког разарања остатка ради смањења њихове вискозности. Састоји се углавном од водоник-сулфида и нарафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	295-402-8	92045-20-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-175-00-0	Уља из депарафинације (нафта) третирана киселином; Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем уља из депарафинације са суморном киселином. Састоји се претежно од рачвастог ланца угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C ₂₀ до C ₄₀].	300-225-7	93924-31-3	Зап.гас. 1 Гас, под прит. Кари. 1Б	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-176-00-6	Уља из депарафинације (нафта) третирано глинџом; Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем уља из депарафинације природном или модификованом смолом или обе повезане или процесом цеђења да се уклоне трагови поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се претежно од развастог ланца угљоводоника са бројем С атома у опсегу C ₂₀ до C ₃₀].	300-226-2	93924-32-4	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Корц. 1Б	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-177-00-1	Гасови (нафта). С.г.г. Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом производа из краковања спрове нафте. Састоји се од угљоводоника са бројем угљеникових атома у опсегу C ₂ до C ₄ , претежно од пропана и пропилена и кључа у опсегу приближно -51°C до -1°C (-60°F до 30°F).]	268-629-5	68131-75-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Корц. 1Б Муг. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-178-00-7	Отпадни гас (нафта), абсорбер фракционисања каталитички кракованих дестилата и каталитички кракованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања дестилата и производа каталитички кракованог бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	269-617-2	68307-98-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-179-00-2	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација у процесу каталитичке полимеризације бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа полимеризације бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	269-618-8	68307-99-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-180-00-8	Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор у процесу каталитичког реформинга бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираних бензина из које је водоник-сулфид уклоњен аминомском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	269-619-3	68308-00-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-181-00-3	Отпадни гас (нафта), стрипер јединице за хидрогенизацију кракованих дестилата; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом термички кракованих дестилата. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₆ чланова.]	269-620-9	68308-01-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-182-00-9	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног дестилата, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидродесулфуризације примарних дестилата из које је водоник-сулфид уклоњен аминскомеском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₄ чланова.]	269-630-3	68308-10-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-183-00-4	Отпадни гас (нафта), апсорбер у процесу каталитичког краковања гасног уља; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₅ чланова.]	269-623-5	68308-03-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-184-00-X	Отпадни гас (нафта), постројење за рекулерацију гаса; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ - C ₅ .]	269-624-0	68308-04-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-185-00-5	Отпадни гас (нафта), постројење за дестилацију регенерисаног гаса; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ – C ₄ чланова.]	269-625-6	68308-05-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У
649-186-00-0	Отпадни гас (нафта), хидродесулфуризованог дестилата и фракционатора хидродесулфуризованог бензина, без киселина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих бензинских угљоводоничних токова и хидродесулфуризованих угљоводоничних токова дестилата, из којих су одговарајућим третманом уклоњене киселе нечистоће. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ – C ₅ чланова.]	269-626-1	68308-06-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К У

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-187-00-6	Отпадни гас (нафта), стрипер хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стрипер-стабилизацијом каталитички хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ – C ₆ чланова.]	269-627-7	68308-07-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-188-00-1	Отпадни гас (нафта), стабилизатор лаког примарног бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом лаког примарног бензина, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ – C ₅ чланова.]	269-629-8	68308-09-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корп. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-189-00-7	Отпадни гас (нафта), дестанализер пропан-пропилел сировине за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом реакционих производа пропана са пропилелом. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C ₁ – C ₄ чланова.]	269-631-9	68308-11-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-190-00-2	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију вакуум гасног уља, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C ₁ – C ₆ чланова.]	269-632-4	68308-12-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-191-00-8	Гасови (нафта), крајњи производи каталитичког краковања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_5$ чланова, са интервалом кључања у опсегу - 48 до 32 °C приближно (- 54 °F до 90 °F)]	270-071-2	68409-99-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-193-00-9	Алкани, C_{1-4} ; Нафтни гас.	270-651-5	68475-57-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-194-00-4	Алкани, C_{5-6} ; Нафтни гас.	270-652-0	68475-58-1	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-195-00-X	Алкани, C_{7-10} ; Нафтни гас.	270-653-6	68475-59-2	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-196-00-5	Алкани, C_{11-14} ; Нафтни гас.	270-654-1	68475-60-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Корн. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-197-00-0	Ложиви (гориви) гасови; Нафтни гас; [Смена лаких гасова. Састоји се претежно од водоника и/или угљоводоника мале молекуларне масе.]	270-667-2	68476-26-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-198-00-6	Ложиви (гориви) гасови, дестилати сирове нафте; Нафтни гас; [Сложена смена лаких гасова добијена дестилацијом сирове нафте и у процесу каталитичког реформинга бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C ₁ -C ₄ чланова, са интервалом кључања у опсегу – 217 до -12 °C (- 423 °F до 10 °F) приближно.]	270-670-9	68476-29-9	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-199-00-1	Угљоводоници, C ₁ -C ₄ ; Нафтни гас	270-681-9	68476-40-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-200-00-5	Угљоводоници, C ₁ -C ₄ ; Нафтни гас	270-682-4	68476-42-6	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-201-00-0	Угљоводоници, C ₂ -C ₄ , C ₃ богати; Нафтни гас	270-689-2	68476-49-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кари. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-202-00-6	Нафтни гасови, течни; Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_7$ чланова, са интервалом кључања у онсегу -40 до 80 °C (-40 °F до 176 °F приближно).]	270-704-2	68476-85-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			HKSU
649-203-00-1	Нафтни гасови, течни, слађени (без сумпора); Нафтни гас: Сложена смеша угљоводоника добијена из течне нафтне гасне смеше слађењем (превођење меркаптана или уклањање киселих нечистоћа). Састоји се од угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_7$ чланова, са интервалом кључања у онсегу -40 до 80 °C (-40 °F од 176 °F) приближно.]	270-705-8	68476-86-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			HKSU
649-204-00-7	Гасови (нафта), $C_3 - C_4$, богати изобутаном; Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом засићених и незасићених $C_3 - C_6$ угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана. Састоји се од засићених и незасићених $C_3 - C_4$ угљоводоника, и доминацијом изобутана]	270-724-1	68477-33-8	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-205-00-2	Дестилати (нафта), C_{12} и богати хипериленом (1-метилбутатени одн. 1,3-пентатени); Нафтни гас; [Сложена смеша $C_3 - C_6$ угљоводоника са доминацијом хиперилена, добијена дестилацијом засићених и незасићених $C_3 - C_6$ алифатичних угљоводоника.]	270-726-2	68477-35-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кори. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-206-00-8	Гасови (нафта), крајњи производ етилтера бутана; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом тока бутана. Састоји се од алифатичних угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_4$ чланова.]	270-750-3	68477-69-0	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кори. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U
649-207-00-3	Гасови (нафта), C_{12} и; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Садржи претежно етан, етилен, пропан и пропилен.]	270-751-9	68477-70-3	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Кори. 1Б Мут. germ. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			Н К U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-208-00-9	Гасови (нафта), са два депропанизера каталитички кракованог гасног уља, C ₃ - богати, без киселина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем угљоводоничног тока каталитички кракованог гасног уља, пречишћена од водоник-сулфида и других киселих састојака. Састоји се од C ₃ - C ₄ угљоводоника, са доминацијом C ₄ чланова]	270-752-4	68477-71-4	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-209-00-4	Гасови (нафта), са два дебутанизера каталитички кракованог бензина, C ₃ -3 богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички кракованог бензина. Састоји се од алифатичних, махом C ₃ - C ₅ угљоводоника]	270-754-5	68477-72-5	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U
649-210-00-X	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација изомеризованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа изомеризације бензина. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C ₃ - C ₄ чланова]	269-628-2	68308-08-7	Гас, под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1B Мут. germ. 1B	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			H K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-211-00-5	Уља из депарафинације (нафта): Уља која се издвајају из сирових нафитина, третирана угљеником; Уља из депарафинације: [Смешана смеша угљоводоника добијена третманом уља из депарафинације са активним угљем ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₁₂].	308-126-0	97862-76-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H 1.
649-212-00-0	Дестилати (нафта),слађеши средњи; Гасно уље – без спецификације [Смешана смеша угљоводоника добијена поступком (слађења) уклањања сумпора из дестилата нафте ради претварања маркантапа или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₉ до C ₂₀ и кључају у у опсегу од 150°C до 345°C (302 °F до 653 °F) приближно.]	265-088-7	64741-86-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H 1 N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-213-00-6	Гасна уља (нафта), пречишћена екстракцијом; Гасно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број C атома од C ₁₁ до C ₂₅ и налазе се у опсегу приближно од 205 °C до 400 °C (401 °F до 752 °F)]	265-092-9	64741-90-8	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-214-00-1	Дестилати (нафта), средњи, пречишћени екстракцијом; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₉ до C ₂₀ , и налазе се у опсегу приближно од 150 °C до 345 °C (302 °F до 653 °F)]	265-093-4	64741-91-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-215-00-7	Гасна уља (нафта), обрађена киселином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно у од C ₁₃ до C ₂₈ и кључају у опсегу приближно од 230 °C до 400°C (446 °F до 752 °F).]	265-112-6	64742-12-7	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-216-00-2	Дестилати (нафта), средњи обрађени киселином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₁₁ до C ₂₀ и кључају у опсегу приближно од 205 до 345°C (401 °F до 653 °F).]	265-113-1	64742-13-8	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-217-00-8	Дестилати (нафта), лаки, обрађени киселином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₉ до C ₁₆ и кључају у опсегу приближно од 150 до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-114-7	64742-14-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-218-00-3	Гасна уља (нафта), хемијски неутрализована; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₁₃ до C ₂₅ и кључају у опсегу приближно од 230 до 400°C (446 °F до 752 °F).]	265-129-9	64742-29-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-219-00-9	Дестилати (нафта), средњи, хемијски неутрализовани; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака. Садржи угљоводонике који имају број C атома, претежно од C ₁₁ до C ₂₀ и кључају у опсегу приближно од 205 до 345°C (401 °F до 653 °F).]	265-130-4	64742-30-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-220-00-4	Дестилати (нафта), средњи обрађени глином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином; уобичајено процесом неђења, ради уклањања масних количина поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, од C ₉ до C ₂₀ и налазе се у опсегу приближно од 150 до 345°C (302 °F до 653 °F).]	265-139-3	64742-38-7	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-221-00-X	Дестилати (нафта), средњи, обрађени водоником; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом хидрогенизације нафтне фракције у присуству катализатора. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, од C ₁₁ до C ₂₄ и налазе се у опсегу приближно од 205 до 400°C (401 °F до 752 °F).]	265-148-2	64742-46-7	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-222-00-5	Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне силовине водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₁₃ до C ₂₈ и кључају у опсегу приближно од 230 до 400°C (446 °F до 752 °F).]	265-182-8	64742-79-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-223-00-0	Дестилати (нафта), средњи, хидродесулфуризовани; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне силовине водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₁₁ до C ₂₈ и кључају у опсегу приближно од 205 до 400°C (401 °F до 752 °F).]	265-183-3	64742-80-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-224-00-6	Горива, дизел гориво: Гасно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно од C ₉ до C ₂₆ и кључају у опсегу приближно од 163°C до 357°C (325 °F до 675 °F).]	269-822-7	68334-30-5	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			Н Н
649-225-00-1	Уље за ложење, No 2: Гасно уље – без спецификације [Дестилат који има минималну вискозност од 1.39 mm ² /s на 37,7°C (100 °F) и максималну од 3.42 mm ² /s на 37,7°C (100 °F).]	270-671-4	68476-30-2	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			Н
649-226-00-7	Уље за ложење, No 4: Гасно уље – без спецификације: [Дестилат који има минималну вискозност од 5.8 mm ² /s на 37,7°C (100 °F) и максималну од 26.4 mm ² /s на 37,7°C (100 °F).]	270-673-5	68476-31-3	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			Н
649-227-00-2	Горива, дизел гориво, No 2: Гасно уље – без спецификације: [Дестилат који има минималну вискозност од 1.39 mm ² /s на 37,7°C (100 °F)]	270-676-1	68476-34-6	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-228-00-8	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са високом тачком кључања: Гасно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне) каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу 343 °C (650 °F) - 399°C (750 °F) приближно.	270-719-4	68477-29-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н Н
649-229-00-3	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са средњом тачком кључања: Гасно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне) каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу приближно 288-371°C (550 °F до 700 °F).]	270-721-5	68477-30-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-230-00-9	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са ниском тачком кључања; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне)каталитичког реформата и кључа приближно испод 288 °C (550 °F).]	270-722-0	68477-31-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-231-00-4	Дестилати (нафта), високорафинисани средњи; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције у неколико следећих корака: филтрација, нетрифуирање, атмосферска дестилација, вакуум дестилација, закисељавање, неутрализација и обрада глином. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома, претежно у опсегу од C ₁₀ до C ₂₀].	292-615-8	90640-93-0	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-232-00-X	Дестилати (нафта), каталитичког реформата, тешки ароматични концентровани; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне фракције каталитичког реформата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома, претежно у опсегу од C ₁₀ до C ₁₆ , и кључају приближно у опсегу од 200 до 300°C (392 °F до 572 °F).]	295-294-2	91995-34-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-233-00-5	Гасна уља, парафинска; Гасно уље – без спецификације; [Дестилат добијен редестилацијом сложене смеше угљоводоника добијене дестилацијом излазног тока из интензивне каталитичке обраде парафина водоником. Интервал кључања има приближно у опсегу 190-330°C (374 °F до 594 °F).]	300-227-8	93924-33-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-234-00-0	Безин(нафта), пречишћен екстракцијом хидродесулфуризацијом, тешки; Гасно уље – без спецификације;	307-035-3	97488-96-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-235-00-6	Угљоводонични, C ₁₆₋₂₀ , хидрогенизовани средњи дестилати, лаки дестилати. Гасно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као прва фракција вакуум дестилације излазног тока из поступка хидрогенизације средњих дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, приближно од C ₁₆ до C ₂₀ и кључаје приближно у опсегу од 290 до 350°C. (554 °F до 662 °F). Произведено завршно уље има вискозност од 2cSt на 100°C (212 °F).]	307-659-6	97675-85-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-236-00-1	Угљоводонични, C ₁₂₋₂₀ , хидрогенизовани нафитински, лаки дестилати. Гасно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као прва фракција вакуум дестилације излазног тока из поступка хидрогенизације тешких нафитина у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, приближно од C ₁₂ до C ₂₀ и кључају приближно у опсегу од 230 до 350°C. (446 °F до 662 °F). Произведено завршно уље има вискозност од 2cSt на 100°C (212 °F).]	307-660-1	97675-86-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-237-00-7	Угљоводоник. Сп-17, екстраховани растварачем лакних нафтепски; Гасно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтепског дестилата, са вискозностиу 2,2 cSt на 40°C. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, приближно од C ₁₁ до C ₁₇ и кључају приближно у опсегу од 200 до 300°C (392 °F до 572 °F).]	307-757-9	97722-08-2	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-238-00-2	Гасна уља, обрађена водоником; Гасно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена рекстилацијом излазног тока обраде парафина са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника са бројем C атома претежно од C ₁₇ до C ₂₇ и који кључају приближно у опсегу од 330 до 340°C (626 °F до 644 °F).]	308-128-1	97862-78-7	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-239-00-8	Дестилати (нафта), лакни парафински обрађени активним угљем; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтних уљних фракција третирањем активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, претежно у опсегу од C ₁₂ до C ₂₈].	309-667-5	100683-97-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-240-00-3	Дестилати (нафта), средњи парафински, активним угљем обрађени; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафте са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, претежно у опсегу од C ₁₆ до C ₃₆].	309-668-0	100683-98-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-241-00-9	Дестилати (нафта), средњи парафински, глином обрађени; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафте глином за белење ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, претежно у опсегу од C ₁₆ до C ₂₆].	309-669-6	100683-99-6	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-242-00-4	Алкани, C ₁₂₋₂₀ , рачвасти и линеарни	292-454-3	90622-53-0	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-243-00-X	Масти за подмазивање; Масти; [Сложена смеша угљоводоника који имају број C атома, претежно у опсегу од C ₁₂ до C ₅₀ . Може садржати органске соли алкалних и земноалкалних метала, или/или алуминијува једињења].	278-011-7	74869-21-9	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-244-00-5	Пресовани парафин (нафта); Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача (уклањање нафтинског воска растварачем) или као дестилациона фракција из веома воскасте сировине. Састоји се углавном од засићених нормалних и раччастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₂₀].	265-165-5	64742-61-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-245-00-0	Пресовани парафин (нафта), киселином обрађен; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат после обраде нафтне фракције пресованог парафина сумпорном киселином. Састоји се углавном од засићених нормалних и раччастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₂₀].	292-659-8	90669-77-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-246-00-6	Пресовани парафин (нафта), обрађени глином; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена после обраде нафтне фракције пресованог парафина са природном или модификованом глином контактним поступком или процесом филтрације кроз адсорбциони слој. Састоји се углавном од засићених нормалних и раччастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₂₀].	292-660-3	90669-78-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-247-00-1	Пресовани парафин (нафта), хидрогенизован; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених нормалних и раччастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₂₀].	295-523-6	92062-09-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-248-00-7	Пресовани парафин (нафта), ниске тачке топљења; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције уклапањем парафина растварачем. Састоји се углавном од засићених нормалних и разветних угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₁₂].	295-524-1	92062-10-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-249-00-2	Пресовани парафин (нафта), ниске тачке топљења, хидрогенизован; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених нормалних и разветних угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₁₂].	295-525-7	92062-11-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-250-00-8	Пресовани парафин (нафта), ниске тачке топљења, обрађен активним угљем; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и разветвих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₁₂].	308-155-9	97863-04-2	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-251-00-3	Пресовани парафин (нафта), ниске тачке топљења, глинџом обрађен; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са белџонитом ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и разветвих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₁₂].	308-156-4	97863-05-3	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-252-00-9	Пресовани парафин (нафта), ниске тачке топљења, обрађен силицијумовом киселином; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са силицијумовом киселином ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и разветлих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₁₂ .]	308-158-5	97863-06-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-253-00-4	Пресовани парафин (нафта), обрађен активним угљем; Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.]	309-723-9	100684-49-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-254-00-X	Вазелин (парафинска маст) Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена као полуврсти производ после уклањања воскова из заосталог парафинског уља. Састоји се претежно од засићених, кристалних и течних угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₂₅ .]	232-373-2	8009-03-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-255-00-5	Вазелин (нафта), (парафинска маст) оксидован; Вазелин; [Сложена смеша органских једињења, претежно карбоонских (карбоксилних) киселина велике молекулске масе, добијена оксидацијом вазелина ваздухом].	265-206-7	64743-01-7	Кари. II	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-256-00-0	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен алуминијум оксидом; Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина са алуминијум оксидом(Al_2O_3) ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених, кристалних и течних угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C ₂₅].	285-098-5	85029-74-9	Кари. II	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-257-00-6	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен водоником; Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена као потчврсти производ после уклањања воскова из заосталог парафинског уља које је хидрогенизовано у присуству катализатора. Садржи претежно засићене са микрокристалима и течне угљоводонике који имају број C атома, претежно већи од C ₂₀].	295-459-9	92045-77-7	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-258-00-1	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен активним угљем; Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтног вазелина са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи претежно засићене угљоводонике који имају број C атома, претежно већи од C ₂₀].	308-149-6	97862-97-0	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-259-00-7	Вазелин (нафта), (парафинска маст), обрађен силицијумовом киселином; Вазелин. [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина из нафте са силицијумовом киселином ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи претежно засићене угљоводонике који имају број C атома, претежно већи од C ₂₀].	308-150-1	97862-98-1	Корн. II	H350	GHS08 Опасност	H350			H N
649-260-00-2	Вазелин (нафта), (парафинска маст), обрађен глином; Вазелин. [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина белом земљом ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи углавном засићене угљоводонике који имају број C атома, претежно већи од C ₂₈].	309-706-6	100684-33-1	Корн. II	H350	GHS08 Опасност	H350			H N

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-261-00-8	Бензин, природни; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника издвојена из природног гаса процесима као што је хлађење или апсорпција. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома, претежно од C ₄ до C ₈ и кључају приближно у опсегу од - 20°C до 120°C (- 4 °F до 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-262-00-3	Бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Рафинисани, делимично рафинисани или нерафинисани нафтни производи добијени дестилацијом природног гаса. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₃ до C ₆ и кључају у опсегу приближно од 100°C до 200°C (212 °F до 392 °F).]	232-443-2	8030-30-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-263-00-9	Лигрон; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом нафте. Ова фракција има интервал кључања у опсегу 20-135°C (58 °F до 275 °F), приближно]	232-453-7	8032-32-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-264-00-4	Бензин(нафта), топли примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			H P
649-265-00-X	Бензин(нафта), примарни бензин пуног опсега кључања; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₄ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од -20°C до 220°C (- 4 °F до 428 °F).]	265-042-6	64741-42-0	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			H P
649-266-00-5	Бензин(нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₀ и кључају у опсегу приближно од - 20°C до 180°C (- 4 °F до 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			H P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-267-00-0	Бензински растварач (нафта), лаки алифатични; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₀ и кључају у опсегу приближно од 35°C до 160°C (95 °F до 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-268-00-6	Дестилати (нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₂ до C ₇ и кључају у опсегу приближно од - 88°C до 99°C (- 127 °F до 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-269-00-1	Бензин, рекулерација (повраћај) паре; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника издвојена хлађењем из гасова у систему за повраћај пара. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају приближно у опсегу од - 20°C до 196°C (-4 °F до 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-270-00-7	Бензин; примарни, из атмосферске дестилације; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом сирове нафте и кључа приближно од 36,1°C до 193,3°C (97 °F до 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-271-00-2	Бензин (нафта)(ислађен); Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтних фракција из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 0°C до 230°C (25 °F до 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-272-00-8	Дестилати (нафта), лаки примарни бензин са врха фракционог стабилизатора; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₃ до C ₆ .]	272-931-2	68921-08-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-273-00-3	Бензин(нафта), топли примарни, садржи ароматична једињења: Бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома од C ₈ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 130°C до 210°C (266 °F до 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-274-00-9	Бензин(нафта), алкилат пуног опсега кључања: Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоничким најчешће са бројем C атома у опсегу од C3 до C5. Састоји се претежно од растворљивих засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C ₇ до C ₁₂ и кључају у опсегу од 90°C до 220°C (194 °F to 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-275-00-4	Бензин(нафта), тешки алкилат; Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоникима најчешће са бројем C атома од C ₃ до C ₈ . Састоји се претежно од течних засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C ₃ до C ₁₂ и кључају у опсегу од 150°C до 220°C (302 °F до 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Кор. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-276-00-X	Бензин(нафта), лаки алкилат; Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоникима најчешће са бројем C атома у опсегу од C ₃ до C ₈ . Састоји се претежно од течних засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C ₃ до C ₁₀ и кључају у опсегу од 90°C до 160°C (194 °F до 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Кор. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-277-00-5	Бензин(нафта), изомеризација: Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Смешана смеша угљоводоника добијена каталитичком изомеризацијом C ₄ -C ₆ парафина нормалног низа угљоводоника. Састоји се углавном од засићених угљоводоника: изобутана, изопентана, 2,2- диметилбутана, 2- метилпентана и 3- метилпентана].	265-073-5	64741-70-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-278-00-0	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом, лак: Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Смешана смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичких угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају у опсегу од 35°C до 190°C (95 °F до 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-279-00-6	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом, тешки; Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ и кључају у опсегу од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-280-00-1	Рафинати (нафта), екстракција производа каталитичког реформинга супротив струјањем етиленгликол- вода; Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат применом <i>UDEX</i> екстракционог поступка (процес екстракције арена диетилен гликолом) на излазни ток каталитичког реформинга. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₆ до C ₉ .]	270-088-5	68410-71-9	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-281-00-7	Рафинати (нафта), реформинг процеса, из <i>Lurgi</i> јединице за одвајање; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат из <i>Lurgi</i> јединице за одвајање. Састоји се углавном од неароматичних угљоводоника са различитим, мањим количинама ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₈].	270-349-3	68425-35-4	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-282-00-2	Бензин(нафта), алкилат, пуног опсега кључања, садржи бутан; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоничким најчешће са бројем C атома у опсегу од C ₃ до C ₅ . Састоји се претежно од растварљивих течних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ са нешто бутана и кључају у опсегу приближно од 35°C до 200°C (95 °F до 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-283-00-8	Дестилати (нафта), лакни нафтни дериват парног краковања, пречишћен екстракцијом, хидрогенизован; Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат при екстракцији хидрогенизованог лаког дестилата из парног краковања нафте.]	295-315-5	91995-53-8	Корп. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-284-00-3	Бензин (нафта), C ₄₋₁₂ бутански алкилат, богат изооктаном; Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена алкиловањем бутана. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₂ богата је изооктаном и кључа у опсегу приближно од 35°C до 210°C (95 °F до 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Корп. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-285-00-9	Угљоводоници, обрађени водоником лаки нафтни дестилати, пречишћени екстракцијом. Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидрогенизоване нафте пречишћавањем екстракцијом и дестилацијом. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са интервалом кључања у опсегу 94°C до 99°C (201 °F до 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-286-00-4	Бензин(нафта), изомеризација, C ₆ -фракција; Модификовани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из каталитички изомеризованог бензина. Састоји се углавном од изомера хексана са интервалом кључања у опсегу 60°C до 66°C (140 °F до 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-287-00-X	Угљоводоник. C ₆ -7 из краковања бензина, пречишћени екстракцијом; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена сорпцијом бензена из каталитички потпуно хидрогенизоване бензеном богате угљоводоничне фракције која је добијена из претходно хидрогенизованог кракованог тешког бензина. Састоји се претежно од парафинских и нафтенских угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₇ и кључају у опсегу приближно од 70°C до 100°C (158 °F до 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-288-00-5	Угљоводоник. са C ₆ богати, обрађени водоником лаки дестилати бензина, пречишћени екстракцијом; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом после пречишћавања екстракцијом нафте обрађене водоником. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са интервалом кључања у опсегу приближно од 65°C до 70°C (149 °F до 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-289-00-6	Бензин (нафта), каталитички кракован, тешки: Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₂ и кључају приближно у опсегу од 65°C до 230°C (148 °F до 446 °F). Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника].	265-055-7	64741-54-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-290-00-6	Бензин (нафта), каталитички кракован, лаки: Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од -20°C до 190°C (-4 °F до 374 °F). Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника].	265-056-2	64741-55-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-291-00-1	Угљоводонични, C ₁₁ -дестилати каталитичког краковања Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₃ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно испод 204° (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-292-00-7	Бензин(нафта), каталитички кракован, лаки дестилат; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₁ до C ₅].	272-185-8	68783-09-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-293-00-2	Дестилати (нафта), из лаког дестилата парног краковањем тешког бензина, обрађени водоником, ароматични; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког дестилата из парног краковања бензина. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника].	295-311-3	91995-50-5	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-294-00-8	Бензин(нафта), каталитички кракован, тешки, слађени; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања; Сложена смеша угљоводоника добијена подвргавањем каталитички кракованих нафтних деривата процесу слађења ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 60°C до 200°C (140 °F до 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Кари. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-295-00-3	Бетзин(нафта), каталитички краковани лаки, слађени; Каталитички краковани бетзинса ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена подвргавањем каталитички кракованих нафтиних деривата, процесу слађења ради превозиња меркаганца или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се претежно од угљоводоника који кључају у опсегу приближно од 35°C до 210°C (95 °F до 410 °F).]	295-441-0	92045-5,9-5	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-296-00-9	Угљоводоници C ₈₋₁₂ ; каталитички краковани, хемијски неутрализовани; Каталитички краковани бетзин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом фракције каталитичког краковања која је предходно испрана алкалијама. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома од C ₈ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 130°C до 210°C (266 °F до 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-297-00-4	Угљоводоник, C ₈ -12; каталитички краковани дестилати; Каталитички краковани бензин са пискотачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 140°C до 210°C (284 °F до 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-298-00-X	Угљоводоник, C ₈ -12; каталитички краковани, хемијски неутрализовани слађени; Каталитички краковани бензин са пискотачком кључања;	309-987-5	101896-28-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-299-00-5	Бензин(нафта), каталитички реформиран, лак: Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₅ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од 35 °C до 190 °C (95 °F до 374 °F). Састоји се претежно од релативно велике количине ароматичних и рацвастих угљоводоника. Ова фракција може садржати (запремнски) 10% или више, бензена]	265-065-1	64741-63-5	Кор. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-300-00-9	Бензин(нафта), каталитички реформиран, тежак: Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-070-9	64741-68-0	Кор. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-301-00-4	Дестилати (нафта), каталитички реформат из депентанизера; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₆ и кључају у опсегу приближно од - 49°C до 63°C (-57 °F до 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-302-00-X	Угљоводоници, C ₂₋₆ , C ₆₋₈ каталитички реформирани; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања;	270-687-1	68476-47-1	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-303-00-5	Остаци (нафта), C ₆₋₈ каталитички реформирани; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Остатак, сложеног састава, каталитичког реформинга C ₆₋₈ сировине. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₂ до C ₆ .]	270-794-3	68478-15-9	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-304-00-0	Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, без аромата; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₅ до C ₈ и кључају у опсегу приближно од 35°C до 120°C. Садржи релативно велику количину рачуваних угљоводоника без ароматичних састојака].	270-993-5	68513-03-1	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-305-00-6	Дестилати (нафта), каталитички реформисане горње фракције примарног бензина; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина праћеним фракционисањем укупног излазног тока. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, који имају број C атома претежно од C ₂ до C ₁₂].	271-008-1	68513-63-3	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-306-00-1	Нафтни производи, реформати из процеса „hydrofiner-powerformer“ Каталитички реформиран бензин са ниским тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена у „hydrofiner-powerformer“ процесу, са интервалом кључања у опсегу 27-210°C (80 °F до 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-307-00-7	Бензин(нафта), реформиран пуног опсега кључања: Каталитички реформиран бензин са ниским тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₅ до C ₁₂ и кључају приближно у опсегу од 35°C до 230°C (95 °F до 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-308-00-2	Бензин(нафта), каталитички реформиран: Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₂ и кључају приближно у опсегу од 30°C до 220°C (90 °F до 430 °F). Садржи релативно велику количину ароматичних и рачвастих угљоводоника. Ова фракција може садржати (запремински) 10% или више бензена].	273-271-8	68955-35-1	Карц. 1B Мут. терм. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-309-00-8	Дестилати (нафта), каталитички реформирани обрађени водоником лакн, C ₈₋₁₂ ароматична фракција: Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша алкилбензена добијена каталитичким реформингом бензина из нафте. Састоји се углавном од алкилбензена који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₀ и кључају приближно у опсегу од 160°C до 180°C (320 °F до 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Карц. 1B Мут. терм. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-310-00-3	Ароматични угљоводоници, C ₈ добијени каталитичким реформингом; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања;	295-279-0	91995-18-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-311-00-9	Ароматични угљоводоници, C ₇₋₁₂ , богати са C ₈ ; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ (са доминацијом C ₈). Може садржати и неароматичне угљоводонике који кључају приближно у опсегу од 130°C до 200°C (266 °F до 392 °F).]	297-401-8	93571-75-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-312-00-4	Бензин, С ₁₂ , високо-октански стабилизован реформиран; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена високооктанска угљоводонична смеша добијена каталитичком дехидроенизацијом углавном нафтеног бензина. Састоји се највећим делом од ароматичних и неароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₁ и кључају приближно у опсегу од 45°C до 185°C (113 °F до 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Корп. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-313-00-X	Угљоводоници, С ₁₂ , богати са C ₁₀ -ароматичним јединицама, фракција тешких реформата; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформина. Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ и од C ₉ и виших ароматичних угљоводоника и кључају приближно у опсегу од 120°C до 210°C (248 °F до 380 °F).]	297-465-7	93572-35-1	Корп. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-314-00-5	Угљоводоник. С ₈₋₁₁ , богати неароматичним једињењима, лака фракција реформата; Кат. реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника, бензена и толуена који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₁ и кључају приближно у опсегу од 35°C до 125°C], (94 °F до 257 °F.)	297-466-2	93572-36-2	Кат. 1B Мут. germ. 1B Асн. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-315-00-0	Уља из депарафинације (нафта), обрађена силицијумовом киселином; Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем трагова супстанци и нечистоћа из уља из депарафинације обрадом са силицијумовом киселином. Састоји се углавном од нормалних угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₁₂].	308-127-6	97862-77-6	Кат. 1B	H350 H304	GHS08 Опасност	H350 H304			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-316-00-6	Бензин(нафта), термички кракован, лаки: Термички кракован бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₈ и кључају приближно у опсегу од - 10°C до 130°C (14 °F до 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Карц. 1B Мут. терм. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-317-00-1	Бензин(нафта), термички кракован, тешки: Термички кракован бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 65°C до 220°C (148 °F до 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Карц. 1B Мут. терм. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-318-00-7	Дестилати (нафта), тешки ароматични; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања етана и пропана. Ова фракција, више тачке кључања се састоје углавном од C ₃ до C ₇ ароматичних угљоводоника, са известним количинама C ₈ незасићених алифатичних угљоводоника. Ова фракција може садржати и бензен].	267-563-4	67891-79-6	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-319-00-2	Дестилати (нафта), лаки ароматични; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања етана и пропана. Ова фракција, ниже тачке кључања се састоје углавном од C ₃ -C ₇ ароматичних угљоводоника, са известним количинама незасићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ . Ова фракција може садржати и бензен].	267-565-5	67891-80-9	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-320-00-8	Дестилати (нафта), пиролизован рафинат и бензин, за памешавање моторних бензина: Термички кракован бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизичким фракционисањем на 816°C бензина и рафината. Састоји се углавном од C ₉ угљоводоника који кључају приближно на 204°C (400 °F).]	270-344-6	68425-29-6	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р
649-321-00-3	Ароматични угљоводоници, C ₆₋₈ , из пиролизованог рафината бензина: Термички кракован бензин са ниском тачком кључања: Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизичким фракционисањем на 816°C (1500 °F) бензина и рафината. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₈ , укључујући бензен].	270-658-3	68475-70-7	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-322-00-9	Дестилати (нафта), термички кракован бензин и гасно уље; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички кракованог бензина и/или гасног уља. Састоји се претежно од олефинских угљоводоника углавном C ₃ који кључају у опсегу приближно од 33°C до 60°C (91 °F до 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-323-00-4	Дестилати (нафта), термички кракован бензин и гасно уље, садржи C ₃ -димер; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички кракованог бензина и/или гасног уља. Садржи претежно C ₃ угљоводонике са петто димеризованих C ₄ олефина, који кључају у опсегу приближно од 33°C до 184°C (91 °F до 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-324-00-X	Дестилати (нафта), термички кракован бензин и гасно уље, екстрактивни Термички кракован бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички кракованог бензина и/или гасног уља. Састоји се од нафринских и олефинских угљоводоника, претежно изомисна 2-метил-1-бутена и 2-метил-1-бутена који кључају у опсегу приближно од 31°C до 40°C (88 °F до 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-325-00-5	Дестилати (нафта), лаки термички краковани, дебутанизовани ароматични: Термички кракован бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, првенствено бензена.]	273-266-0	68955-29-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-326-00-0	Бензин(нафта), термички кракован, лаки, слањен; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена слањем (ради превођења меркаганта) нафтног дестилата насталог високотемпературним термичким краковањем фракција тешког уља. Састоји се највећим делом од ароматичних, олефинских и засићених угљоводоника који кључају приближно од 20°C до 100°C (68 °F до 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Кари. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-327-00-6	Бензин(нафта), обрађен водоником, тешки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Кари. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-328-00-1	Бензин(нафта), обрађен водоником, лаки: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају приближно у опсегу од - 20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р
649-329-00-7	Бензин(нафта), хидродесулфуризован лаки: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке хидродесулфуризације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₄ до C ₁₁ и кључају приближно у опсегу од - 20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-330-00-2	Бетзинг (нафта), хидродесулфуризован тешки; Бетзинг, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке хидродесулфуризације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₇ до C ₁₂ и кључају приближно у опсегу од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-331-00-8	Дестилати (нафта), обрађени водоником, средњи, средњи интервал кључања; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације средњег дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₅ до C ₁₀ и кључају у опсегу приближно од 127°C до 188°C (262 °F до 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-332-00-3	Дестилати (нафта), лаки дестилат из процеса обраде водоником, нискоклајућни; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком клајућа; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације лаког дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₉ и клајућају у опсегу приближно од 3°C до 194°C (37 °F до 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-333-00-9	Дестилати (нафта), горња фракција из деизохексанизера, тешки бензин, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком клајућа; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₃ до C ₆ и клајућају у опсегу приближно од -49°C до 68°C (- 57 °F до 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-334-00-4	Бензински растварач (нафта), лаки, ароматичан, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₀ и интервал кључања у опсегу приближно од 135°C до 210°C (275 °F до 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-335-00-X	Бензин(нафта), хидродесулфуризован термички кракован лакт; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог дестилата термичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од 23°C до 195°C (73 °F до 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-336-00-5	Бензин(нафта), обрађен водоником, лаки, садржи никлоазкани; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне фракције. Састоји се углавном од алкана и никлоазкана, има интервал кључања у опсегу -20°C до 190°C (-4 °F до 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-337-00-0	Бензин(нафта), парно кракован, обрађен водоником, тешки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања;	295-432-1	92045-51-7	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-338-00-6	Бензин(нафта), хидродесулфуризован пуног опсега кључања; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком десулфуризацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од 30°C до 250°C (86 °F до 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-339-00-1	Бензин(нафта), обрађен водоником, парно краковањ, лаки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције, добијене из процеса пиролизе. Састоји се од претежно незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C ₈ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од 35°C до 190°C (95 °F до 374 °F).]	295-438-4	92045-57-3	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-340-00-7	Угљоводоници, C ₁₂ -краковања бензина, обрађени водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања бензина и касније процесом селективне каталитичке хидрогенизације једињења која формирају смоле.Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C ₄ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 30°C до 230°C (86 °F до 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-341-00-2	Бензински растварач (нафта), обрађен водоником, лаки нафтеки: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од циклопарафина који имају број C атома у опсегу од C ₄ до C ₇ и кључају у опсегу приближно од 73°C до 85°C (163 °F до 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Корп. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-342-00-8	Белзин (нафта), парно краковац, лаки, обрађен водоником; Белзин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена ољавањем и каснијом хидрогенизацијом производа парног парног краковања у производњи етилена. Састоји се углавном од засићених и не zasiћених угљоводоника, циклопарафина и циклоароматичних угљоводоника који имају број C атома приближно у опсегу од C ₄ до C ₁₀ . Има интервал кључања у опсегу од 50 ^o C до 200 ^o C (122 ^o F до 392 ^o F). Удео белзениских угљоводоника може варирати до 30% масених и ова фракција може садржати и мање количине сумпорних и киселинских једињења].	296-942-7	93165-55-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-343-00-3	Угљоводоници, C ₁₀₋₁₁ , обрађени водоником, деароматизовани; Белзин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су били изложени третирању водоником ради претварања аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом]	297-852-0	93763-33-8	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућујућа	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-344-00-9	Угљоводоник. Слож. обрађени водоником, деароматизовани. Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су изложени третирању водоником у току претварања аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом].	297-853-6	93763-34-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-345-00-4	"Stoddard" растварач; Бензин са ниском тачком кључања - без спецификације; [Безбојни, пречишћени нафтни дестилат ослобођен угљеног и непријатног мириса, са интервалом кључања у опсегу од 148,8 °C до 204,4 °C (300 °F до 400 °F).]	232-489-3	8052-41-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-346-00-X	Кондизати природног гаса (нафта); Бензин са ниском тачком кључања - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника одвојена као течност из природног гаса у површинском сепаратору повратном кондензацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома у опсегу претежно од C ₂ до C ₂₀ . То је течност при атмосферском притиску и температури.	265-047-3	64741-47-5	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-347-00-5	Природни гас (нафта), сирова течна смеша; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника одвојена хлађењем или абсорпцијом као течност из природног гаса у постројењу за рециклирање гаса. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂ до C ₈ .]	265-048-9	64741-48-6	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р
649-348-00-0	Бензин (нафта), хидрокракован, лаки; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₀ и кључају у опсегу од -20°C до 180°C (-4 °F до 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-349-00-6	Бензин (нафта), хидрокракована, тешки: Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₁₂ и кључају у опсегу од 65°C до 230°C (148 °F до 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-350-00-1	Бензин (нафта), слађен: Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена, слађењем бензина из нафте ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од -10°C до 230°C (14 °F до 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-351-00-7	Бензин (нафта), обрађен киселином; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку обраде сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-352-00-2	Бензин (нафта), хемијски неутрализован, тежки; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₆ до C ₁₂ и интервал кључања у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-353-00-8	Бензин (нафта), хемијски неутралисан, лаки; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају приближно у опсегу од - 20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-354-00-3	Бензин (нафта), каталитички депарафинисан; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким депарафинисањем нафтне фракције. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₂ и интервал кључања приближно у опсегу од 35°C до 230°C (95 °F до 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-355-00-9	Бензин (нафта), паром кракован, лаки: Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају приближно у опсегу од - 20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F). Ова струја вероватно садржи запремнски 10% или више бензена.]	265-187-5	64742-83-2	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-356-00-4	Бензински растварач (нафта), ароматични, лаки: Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом ароматичних фракција. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₀ и кључају приближно у опсегу од 135°C до 210°C (275 °F до 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-357-00-X	Ароматични угљоводоник, C ₆ до, обрађени киселином, неутралисани: Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације:	268-618-5	68131-49-7	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-358-00-5	Дестилати (нафта), C ₃₋₅ , богати са 2-метил-2-бутеном; Безин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом угљоводоника углавном са бројем C атома у опсегу од C ₃ до C ₅ , претежно изопентана и 3-метил-1-бутена. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₃ до C ₅ претежно 2-метил-2-бутен].	270-725-7	68477-34-9	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-359-00-0	Дестилати (нафта), полимеризовани парно краковани нафтни дестилати, C ₈₋₁₂ фракција; Безин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризованог парно кракованог нафтног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₈ до C ₁₂].	270-735-1	68477-50-9	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-360-00-6	Дестилати (нафта), паром краковани, C ₈₋₁₂ фракција; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша органских једињења добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₈ до C ₁₂].	270-736-7	68477-53-2	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-361-00-1	Дестилати (нафта), парно краковани, C ₈₋₁₀ фракција, помешан са лаком, паром кракованом C ₈ фракцијом бензина; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације;	270-738-8	68477-55-4	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-362-00-7	Екстракти (нафта), хладно-кисели, C ₄₋₆ ; Бензин са ниском тачком кључања — без спецификације; [Сложена смеша органских једињења добијена у јединици за екстракцију хладном киселином засићених и незасићених алифатичних угљоводоника углавном са бројем C атома C ₄ до C ₆ , претежно пентаин и амилени. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број C атома у опсегу претежно од C ₄ до C ₆ , преовлађује C ₅].	270-741-4	68477-61-2	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-363-00-2	Дестилати (нафта), горња фракција деспentanизера; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички краковане гасне фракције. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C ₄ до C ₆].	270-771-8	68477-89-4	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-364-00-8	Остаци (нафта), дво епентера бутана; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације: [Сложен остатак дестилације бутанске фракције. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C ₄ до C ₆].	270-791-7	68478-12-6	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-365-00-3	Уљни остаци (резидуална) уља (нафта), колона деспentanизера; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације: [Сложен остатак атмосферске дестилације фракције бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C ₄ до C ₆].	270-795-9	68478-16-0	Корп. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-366-00-9	Бензин (нафта), коксован, пуног опсега кључања : Бензин са неском тачком кључања – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа течност коксовања. Састоји се највећим делом од нехалогених угљоводоника који имају број C атома претежно C ₄ до C ₁₄ и кључају у опсегу приближно од 43°C до 250°C (110 °F до 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-367-00-4	Тешки бензин (нафта), нарно кракован средње ароматичан: Бензин са неском тачком кључања – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа нарног краковања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно C ₇ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 130°C до 220°C (266 °F до 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-368-00-X	Бензин (нафта), примарни, пуног опсега кључања, обрађен глинџом; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као резултат третирања примарног бензина пуног опсега кључања, са природном или модификованом глинџом обично филтрирањем, ради уклањања поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома преважно од C ₄ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од - 26°C до 220°C (- 4 °F до 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-369-00-5	Бетзин (нафта), примарни, лаки, обрађен глином; Бетзин са ниском тачком кључања— без спецификације; Сложена смеша угљоводоника добијена као резултат третирања лаког примарног бензина са природном или модификованом глином, углавном филтрирањем, ради уклањања поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₀ и кључају приближно у опсегу приближно од 93°C до 180°C (200 °F до 356 °F).]	271-263-9	68527-22-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-370-00-0	Бетзин (нафта), лаки, ароматичан, парно кракован; Бетзин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 110°C до 165°C (230 °F до 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-371-00-6	Бензин (нафта), лакн, паром кракован, без бензена; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 80°C до 218°C (176 °F до 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-372-00-1	Бензин (нафта), садржи ароматична једињења; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације;	271-635-0	68603-08-7	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-373-00-7	Бензин, пиролизички, дио дебутанизера; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем дна депронтизера. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₄].	271-726-5	68606-10-0	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-374-00-2	Бензин (нафта), лаки, слађени; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена излагањем нафтиних дестилата процесу слађења ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₃ до C ₆ и кључају у опсегу приближно од - 20°C до 100°C (- 4 °F до 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Кари. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			H P
649-375-00-8	Кондензати природног гаса; Нискокључајући бензин – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем и/или кондензацијом из природног гаса током транспорта, сакупљеног па ушћу бушотине и/или из производње, укључујући цевоводе за пренос и дистрибуцију и из пречишћивача гаса (скрубера), итд. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂ до C ₄].	272-896-3	68919-39-1	Кари. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			H J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-376-00-3	Дестилати (нафта), бензин одвојен из постројења "unifiner"; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем производа из постројења "unifiner". Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C ₂ до C ₆].	272-932-8	68921-09-5	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-377-00-9	Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, фракција без ароматичних једињења; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника која заостаје после уклањања ароматичних једињења из каталитички реформираног лаког бензина селективном апсорпцијом. Састоји се претежно од парафинских и цикличких једињења који имају број C атома претежно од C ₃ до C ₈ и кључају у опсегу приближно од 66°C до 121°C (151 °F до 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-378-00-4	Моторни бензин: Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша нафитских, шиктопарафинских, ароматичних и олефинских угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₃ и кључају у опсегу од 30°C до 260°C (86 °F до 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-379-00-Х	Ароматични угљоводоници. С ₇₋₈ производи деалкидовања, остаци дестилације; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	292-698-0	90989-42-7	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-380-00-5	Угљоводоници, С ₄₋₆ , лаки, из депентанизера, пре хидрогенације ароматских једињења; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток из колоне депентанизера, пре обраде водоником ароматичне шпарже. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C ₄ до C ₆ , углавном пентана и пентена и кључање у опсегу приближно од 25°C до 40°C (77 °F до 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Карт. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-381-00-0	Дестилати (нафта), из тоглог, паром кракованог бензина, богат са C ₃ . Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом тоглог, парно кракованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома у опсегу C ₄ до C ₆ , претежно C ₅].	295-302-4	91995-41-4	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р
649-382-00-6	Екстракти (нафта), каталитички реформирани лаки бензински растварачи. Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт при екстракцији растварачем каталитички реформираних нафтних фракција. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₈ , и кључају претежно у опсегу од 100°C до 200°C (212 °F до 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-383-00-1	Бензин, (нафта), хидродесулфуризован, деароматизовани, лаки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидродесулфуризованих и деароматизованих лакних нафтних фракција. Састоји се претежно углавном од C ₅ парафина и циклопарафина, има интервал кључања у опсегу приближно од 90°C до 100°C (194 °F до 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-384-00-7	Бензин, (нафта), лак, богат са C ₄ , слађен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем бензина из нафте ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома од C ₄ до C ₈ , претежно C ₅ и кључају у опсегу приближно од -10°C до 35°C (14 °F до 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Кат. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-385-00-2	Угљоводонични, С ₁₁ -краковање бензина, фракција толуена; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из претходно хидрогенизованог кракованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно од C ₈ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од 130°C до 205°C].	295-444-7	92045-62-0	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р
649-386-00-8	Угљоводонични, С ₁₁ -краковање бензина, без аромата; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из предхидрогенизованог кракованог бензина, после одвајања бензинских, толуенских и фракција виших тачки кључања. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₄ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од 30°C до 205° (86 °F до 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			П Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-387-00-3	Бегзин (нафта), лаки, топли, паром кракован; Бегзин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем парно кракованог бегзина после регенерације из топле реакционе коморе (<i>heat soaking</i>). Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно од C ₄ до C ₆ и кључају у опсегу приближно од 0°C до 80°C (32 °F до 176 °F).]	296-028-8	92201-97-3	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-388-00-9	Дестилати (нафта), богати са C ₆ ; Бегзин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне сировине. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C ₅ до C ₇ , богати са C ₆ и кључају у опсегу приближно од 60°C до 70°C (140 °F до 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-389-00-4	Безгини, пиролизички, хидрогенизовани; Безгини са ниском тачком кључања— без спецификације; [Дестилациона фракција производа хидрогенизације пиролизичког безгина, са интервалом кључања у опсегу 20°C до 200°C (68 °F до 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-390-00-X	Дестилати (нафта), паром краковани, фракција C ₈₋₁₂ , полимеризовани, лаки дестилати; Безгини са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризоване C ₈ -C ₁₂ фракције из парно кракованих нафтних дестилата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника претежно у опсегу C ₈ до C ₁₂].	305-750-5	95009-23-7	Кор. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-391-00-5	Екстракти (нафта), тешки бензинском растварач, обрађени глином; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтног екстракта тешког бензинског растварача глином. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₆ до C ₁₈ и интервал кључања у опсегу приближно од 80°C до 180°C (175 °F до 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-392-00-0	Бензин (нафта), лаки, паром краковани, без бензена, термички обрађен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лаког, парно краковоног тешког бензина и из кога је уклоњен бензен. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у опсегу приближно од C ₇ до C ₁₂ и кључају у опсегу приближно од 95°C до 200°C (203 °F до 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-393-00-6	Бензин (нафта), лаки, паром кракован, термички обрађен. Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лаког, парно кракованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно у опсегу од C ₅ до C ₆ и кључају у опсегу приближно од 35°C до 80°C (95 °F до 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Кат. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-394-00-1	Дестилати (нафта), C ₇₋₉ , C ₈ богати, хидродесулфуризовани и деароматизовани. Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лаке фракције нафте, хидродесулфуризована и деароматизована. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₉ са доминацијом C ₈ парафина и циклопарафина, и има интервал кључања у опсегу од 120°C до 130°C (248 °F до 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Кат. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-395-00-7	Угљоводонични, <i>C₁₀</i> -хидрогенизовани, сорпцијом деароматизовани, рафинација толуена; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена током сорпције толуена из каталитички хидрогенизоване угљоводоничне фракције каракваног бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно у опсегу од C ₆ до C ₈ и кључају у опсегу приближно од 80°C до 135°C (176 °F до 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-396-00-2	Бензин (нафта), хидродесулфуризован и производ коксовања пуног опсега кључања ; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог дестилата производа коксовања. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно у опсегу од C ₃ до C ₁₁ и кључају у опсегу приближно од 23°C до 196°C (73 °F до 285 °F).]	309-879-8	101316-76-1	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-397-00-8	Бензин (нафта), лакн слањен; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем бензина ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно од C ₃ до C ₈ и кључају у опсегу приближно од 20°C до 130°C (68 °F до 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-398-00-3	Угљоводоник, C ₁₀ , са C ₈ богати, паром краковани бензин; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом парно кракованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₃ до C ₁₀ , претежно C ₅ .]	310-012-0	102110-14-5	Карт. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-399-00-9	Угљоводонични, богати са C_3 садрже диниклопентадиене; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се углавном од C_3 угљоводоника и диниклопентадиена, има интервал кључања у опсегу од 30°C до 170°C (86 °F до 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-400-00-2	Остаци (нафта), паром краковани лаки, ароматични; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа парног краковања или сличног процеса, а након издвајања врло лаких производа (ниске тачке кључања) услед чега остатак почиње са угљоводоничима који имају број C атома већи од C_5 . Састоји се од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_5 и кључају изнад 40°C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р
649-401-00-8	Угљоводонични, $C_{\geq 5}$, богати са C_{10} ; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације;	270-690-8	68476-50-6	Карц. 1Б Мут. germ. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			Н Р

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-402-00-3	Угљоводоници, са C ₃ богати; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације;	270-695-5	68476-55-1	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			H P
649-403-00-9	Ароматични угљоводоници. С ₈ до C ₁₀ ; Бензин са ниском тачком кључања— без спецификације;	292-695-4	90989-39-2	Карц. 1B Мут. germ. 1B Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			H P
649-404-00-4	Керозин (нафта); Примарни керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₁₆ и кључају у опсегу од 150°C до 290°C (320 °F до 554 °F).]	232-366-4	8008-20-6	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-405-00-X	Бензински растварач (нафта), средњи алифатични; Примарни керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₉ до C ₁₂ и кључају приближно у опсегу од 140°C до 220°C (284 °F до 428 °F).]	265-191-7	64742-88-7	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-406-00-5	Бензински растварач (нафта), тешки алифатични. Примарни керозин: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома од C ₁₁ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 190°C до 290°C (374 °F до 554 °F).]	265-200-4	64742-96-7	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-407-00-0	Керозин (нафта), примарни широка фракција: Примарни керозин: [Сложена смеша угљоводоника добијена као широка фракција угљоводоничног горива из атмосферске дестилације која кључа приближно у опсегу од 70°C до 220°C (158 °F до 428 °F).]	295-418-5	92045-37-9	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-408-00-6	Дестилати (нафта), краковани воденом паром : Краковани керозин: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа у процесу парног краковања. Састоји се претежно од нехалогених угљоводоника који имају број C атома од C ₇ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 90°C до 290°C (190 °F до 554 °F).]	265-194-3	64742-91-2	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-409-00-1	Дестилати (нафта), краковани без лакних фракција парно краковани нафтни дестилати, фракција C ₈₋₁₀ ; Краковани керозин; [Смешена смеша угљоводоника добијена дестилацијом кракованих дестилата без лакних фракција и паром кракованих дестилата. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома од C ₈ до C ₁₀ и кључају приближно у опсегу од 129°C до 194°C (264 °F до 382 °F).]	270-728-3	68477-39-4	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-410-00-7	Дестилати (нафта), краковани без лакних фракција паром краковани нафтни дестилати, фракција C ₁₀₋₁₂ ; Краковани керозин; [Смешена смеша угљоводоника добијена дестилацијом кракованих дестилата без лакних фракција и паром кракованих дестилата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₁₀ до C ₁₂].	270-729-9	68477-40-7	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-411-00-2	Дестилати (нафта), паром краковани, фракција C ₈₋₁₂ : Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног краковања. Састоји се претежно из на zasiћених угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₈ до C ₁₂ .]	270-737-2	68477-54-3	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			И
649-412-00-8	Керозин (нафта), хидродесулфуризован термички кракован; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из хидродесулфуризованог термички кракованог дестилата. Састоји се претежно из угљоводоника који имају број C атома од C ₈ до C ₁₆ , и кључају приближно у опсегу од 120°C до 283°C (284 °F до 541 °F).]	285-507-7	85116-55-8	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			И

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-413-00-3	Ароматични угљоводоници, C_{10} до C_{14} , парно краковани, хидрогенизовани; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног краковања који су хидрогенизовани у присуству катализатора. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома већи од C_{10} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 320°C (302 °F до 608 °F).]	292-621-0	90640-98-5	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			II
649-414-00-9	Бегзин (нафта), парно кракован, хидрогенизован, богат ароматима C_{9-10} ; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног краковања после кога је обрађена водоником у присуству катализатора. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома од C_9 до C_{10} и кључају приближно у опсегу од 140°C до 200°C (284 °F до 392 °F).]	292-637-8	90641-13-7	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-415-00-4	Дестилати (нафта), термички краковани, богати алкил ароматичним угљоводоникима; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички кракованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F).]	309-866-7	101316-61-4	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			II
649-416-00-X	Дестилати (нафта), каталитички кракован тешки битумени; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички кракованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F).]	309-938-8	101631-13-4	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-417-00-5	Безински растварач (нафта), хидрокраковани тешки ароматични; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидрокракованог нафтног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₁₆ , и кључају приближно у опсегу од 235°C до 250°C (455 °F до 554 °F)].	309-881-9	101316-80-7	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			II
649-418-00-0	Дестилати (нафта), паром краковани тешки битумени; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом паром кракованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F)].	309-940-9	101631-15-6	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-419-00-6	Дестилати (нафта), алкилат; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана и моноолефинских угљоводоника, обично са бројем C атома од C ₃ до C ₈ . Састоји се претежно од растварачких засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₁ до C ₁₇ и кључају приближно у опсегу од 205°C до 320°C (401 °F до 608 °F).]	265-074-0	64741-73-7	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-420-00-1	Екстракти (нафта), тешки бензински растварач; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из процеса екстракције растварачем. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₂ и кључају приближно у опсегу од 90°C до 220°C (194 °F до 428 °F).]	265-099-7	64741-98-6	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-421-00-7	Дестилати (нафта), лаки хемијски неутрализовани; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом уклањања киселих материја. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-132-5	64742-31-0	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-422-00-2	Дестилати (нафта), лаки хидрогенизовани; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-149-8	64742-47-8	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-423-00-8	Керозин (нафта), хидродесулфуризован : Керозин - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне спровине која је третирана са водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C] (302 °F до 554 °F).]	265-184-9	64742-81-0	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-424-00-3	Безински растварач (нафта), тешки ароматични: Керозин - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом ароматичних фракција. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₉ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 165°C до 290°C (330 °F до 554 °F).]	265-198-5	64742-94-5	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-425-00-9	Безин (нафта), тешки коксови; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа течност коксовања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно у од C ₆ до C ₁₅ и кључају приближно у опсегу од 157°C до 288°C (315 °F до 550 °F).]	269-778-9	68333-23-3	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-426-00-4	Безин (нафта), каталитички реформисан хидродесулфуризован тешки, ароматична фракција; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички реформисане хидродесулфуризоване нафте. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₇ до C ₁₄ и кључају приближно у опсегу од 98°C до 218°C (208 °F до 424 °F).]	285-508-2	85116-57-0	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-427-00-X	Керозин (нафта), слађен : Керозин - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем нафтног дестилата процесу деемпорисања ради претварања меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 130°C до 290°C (266 °F до 554 °F).]	294-799-5	91770-15-9	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-428-00-5	Керозин (нафта), пречишћен растварачем, слађен : Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне сировине пречишћавањем растварачем и слађењем која кључа приближно у опсегу од 150°C до 260°C (302 °F до 500 °F).]	295-416-4	92045-36-8	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-429-00-0	Угљоводоници, C ₉₋₁₆ , хидрогенизовани, деароматизовани; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су хидрогенизовани ради претварања аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом].	297-854-1	93763-35-0	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-430-00-6	Керозин (нафта), пречишћен растварачем, хидродесулфуризован; Керозин - без спецификације	307-033-2	97488-94-3	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-431-00-1	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани пуног опсега средње коксовани; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог коксног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₈ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 120°C до 283°C (248 °F до 541 °F).]	309-864-6	101316-58-9	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H
649-432-00-7	Безински растварач (нафта), хидродесулфуризован тешки ароматични; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₀ до C ₁₇ и кључају приближно у опсегу од 180°C до 240°C (356 °F до 464 °F).]	309-882-4	101316-81-8	Асп. I	H304	GHS08 Опасност	H304			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-433-00-2	Безински растварач (нафта), хидродесулфуризован средњи; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома од C ₁₀ до C ₁₄ и кључају приближно у опсегу од 175°C до 220°C (347 °F до 428 °F).]	309-884-5	101316-82-9	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			II
649-434-00-8	Керозин (нафта), хидрогенизован; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафте и каснијом хидрогенизацијом. Састоји се претежно од ароматичних алкана и алкил-бензена који имају број C атома претежно од C ₁₂ до C ₁₆ и кључају приближно у опсегу од 230°C до 270°C (446 °F до 518 °F).]	309-944-0	101631-19-0	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-435-00-3	Дестилати (нафта), каталитички краковани лажни; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₂₅ и кључају у опсегу приближно од 150°C до 400°C (302 °F до 752 °F). Садржи релативно велику количину бициклических ароматичних угљоводоника.]	265-060-4	64741-59-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-436-00-9	Дестилати (нафта), каталитички краковани средњи; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₁ до C ₃₀ и кључају у опсегу приближно од 205°C до 450°C. Садржи релативно велику количину трициклических ароматичних угљоводоника.]	265-062-5	64741-60-2	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-437-00-4	Дестилати (нафта), лаки хидрокраковани; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника из дестилације производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₁₀ до C ₁₈ и кључају у опсегу приближно од 160°C до 320°C (320 °F до 608 °F).]	265-078-2	64741-77-1	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			II
649-438-00-X	Дестилати (нафта), термички краковани лаки; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника из дестилације производа у процесу хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₁₀ до C ₁₈ и кључају у опсегу приближно од 160°C до 370°C (320 °F до 698 °F).]	265-084-5	64741-82-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			II

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-439-00-5	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани лаки, каталитички краковани; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом лакких каталитички кракованих дестилата ради превођења органског сумпора у водоник-сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₉ до C ₂₄ и које се у опсегу приближно од 150°C до 400°C (302 °F до 752 °F). Садржи релативно велику количину бициклических ароматичних угљоводоника.]	269-781-5	68333-25-5	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-440-00-0	Дестилати (нафта), лаки паром краковани бензин; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена вишестепеном дестилацијом производа парног краковања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₀ до C ₁₈ .]	270-662-5	68475-80-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-441-00-6	Дестилати (нафта), краковани паром краковани нафтни дестилати: Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом кракованих дестилата парног краковања и/или његових фракционисаних производа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₀ до полимера мале молекуларне масе].	270-727-8	68477-38-3	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-442-00-1	Гасна уља (нафта), паром кракована: Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₉ и кључају у опсегу приближно од 205°C до 400°C (400 °F до 752 °F).]	271-260-2	68527-18-4	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-443-00-7	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани и термички краковани средњи; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из хидродесулфуризованих термички кракованих дестилваних сировина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₁ до C ₂₅ и кључају у опсегу приближно од 205°C до 400°C (401 °F до 752 °F).]	285-505-6	85116-53-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-444-00-2	Гасна уља (нафта), термички кракована хидродесулфуризована; Краковано гасно уље	295-411-7	92045-29-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H
649-445-00-8	Остаци (нафта), хидрогенизовани, паром краковани топли бензин; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак у дестилацији хидрогенизованог, парно кракованог тоглог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају кључају приближно у опсегу од 200°C до 350°C (32 °F до 662 °F).]	295-514-7	92062-00-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-446-00-3	Остаци (нафта), дестилација паром кракованог тешког бензина; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника издвојених на дну колоне код одвајања излазних токова из парно кракованог тешког бензина, на високој температури. Има интервал кључања у опсегу од 147°C до 300°C (297 °F до 572 °F), у облику је уља вискозитета 18cSt на 50°C].	295-517-3	92062-04-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-447-00-9	Дестилати (нафта), лакни каталитички краковани, термички деградирани; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања који су коришћени као флуид за пренос топлоте. Састоји се претежно од угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 190°C до 340°C (374 °F до 644 °F). Ова фракција вероватно садржи органска сумњорна једињења.]	295-991-1	92201-60-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-448-00-4	Остаци (нафта), паром краковани, топли тежки бензин; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак из дестилације парно кракованог тоглог тешког бензина, са интервалом кључања у опсегу од 150°C до 350°C (302 °F до 662 °F).]	297-905-8	93763-85-0	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-449-00-Х	Угљоводоници, C ₁₆₋₂₀ , растварачем депарафинисани хидрокраковани нафитински дестилациони остатак; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинисаним растварачем из дестилационог остатка хидрокракованог нафитинског дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₁₆ до C ₂₀ и кључају у опсегу приближно од 360°C до 500°C (680 °F до 932 °F). Овај производ даје завршно уље које има вискозност од 4,5cSt на 100°C (212 °F).]	307-662-2	97675-88-2	Карт. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-450-00-5	Гасна уља (нафта), лака вакуумска, термички кракована, хидродесулфуризована; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким дехидросулфуризацијом термички краковане лаке вакуумске нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₄ до C ₂₀ и кључају приближно у опсегу од 270°C до 370°C (518 °F до 698 °F).]	308-278-8	97926-59-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-451-00-0	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани средњи производ коксовања; Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих производа коксовања дестилације сировине. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₁₂ до C ₂₁ и кључају приближно у опсегу од 200°C до 360°C (392 °F до 680 °F).]	309-865-1	101316-59-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-452-00-6	Дестилати (нафта), паром краковани тешки: Краковано гасно уље: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из тешких остатака парног краковања. Састоји се углавном од веома алкилованих ароматичних угљоводоника са тачком кључања у опсегу 250°C до 400°C (482 °F до 752 °F).]	309-939-3	101631-14-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н
649-453-00-1	Дестилати (нафта), хидрокраковани тешки: Базно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ и кључају у опсегу приближно од 260°C до 600°C (500 °F до 1112 °F).]	265-077-7	64741-76-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-454-00-7	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани тешки парафински: Базно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀ и финални производ је уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C]	265-090-8	64741-88-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-455-00-2	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, лакши парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₈ до C ₃₀ а финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C]	265-091-3	64741-89-5	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H L
649-456-00-8	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), растварачем деасфалтована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растворна фракција у поступку деасфалтовања остатка са растварачем C ₄ до C ₄ . Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₂₈ и кључају приближно изнад 400°C] (752 °F).]	265-096-0	64741-95-3	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упузорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-457-00-3	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани тежки, нафтенски; Базно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀ а финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-097-6	64741-96-4	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.
649-458-00-9	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани лакши нафтенски; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ а финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина.]	265-098-1	64741-97-5	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-459-00-4	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), пречишћени растварачем: Базно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као нерастворна фракција у пречишћавању остатка помоћу поларног органског растварача као што су фенол и фурфурол. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₂₈ и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-101-6	64742-01-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-460-00-X	Дестилати (нафта), обрађени глином, парафински: Базно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀ а финални производ уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-137-2	64742-36-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-461-00-5	Дестилати (нафта), обрађени глином, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од углавном угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₃ до C ₃₀ а финални производ уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-138-8	64742-37-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H 1.
649-462-00-0	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), обрађени глином; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом уљних остатака природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₂₅ и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-143-5	64742-41-2	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-463-00-6	Дестилати (нафта), обрађени глином, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од углавном угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀ и финални производ уље са вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-146-1	64742-44-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.
649-464-00-1	Дестилати (нафта), обрађени глином, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₈ до C ₅₀ и финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-147-7	64742-45-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-465-00-7	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки нафтепекс; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома приближно у опсегу од C ₃₀ до C ₅₀ и финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-155-0	64742-52-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-466-00-2	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки нафтепекс; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-156-6	64742-53-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-467-00-8	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	265-157-1	64742-54-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-468-00-3	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника.]	265-158-7	64742-55-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-469-00-9	Дестилати (нафта), растварачем деларафинисани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције селективном кристализацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₃ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C].	265-159-2	64742-56-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-470-00-4	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрогенизована; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₂₈ и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-160-8	64742-57-0	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-471-00-X	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклапањем угљоводоника са дугим размастим низом из уљних остатака кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C ₂₅ и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-166-0	64742-62-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-472-00-5	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки, нафтепекс; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклапањем нормалних нафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних нафина.]	265-167-6	64742-63-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-473-00-0	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки нафтески: Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-168-1	64742-64-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.
649-474-00-6	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки нафтински: Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₃₀ до C ₅₀ и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.]	265-169-7	64742-65-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-475-00-1	Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-172-3	64742-68-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-476-00-7	Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-173-9	64742-69-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-477-00-2	Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, течна; Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.]	265-174-4	64742-70-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-478-00-8	Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₃ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.]	265-176-5	64742-71-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-479-00-3	Нафтенска уља (нафта), сложена депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена уклапањем парафинских угљоводоника правог пиза као чврстих обрадом са агенсом којим је уређа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-179-1	64742-75-2	Кари. IIБ	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Н.
649-480-00-9	Нафтенска уља (нафта), сложена депарафинисана лака; Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-180-7	64742-76-3	Кари. IIБ	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Н.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-481-00-4	Уља за подмазивање(нафта), C ₂₀₋₅₀ , обрађена водоником неутрално уље-базно, високовискозно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља, тешког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀ и финални производ уље вискозности приближно од 112cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-736-3	72623-85-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-482-00-X	Уља за подмазивање(нафта), C ₁₅₋₃₀ , обрађена водоником неутрално уље-базно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља и тешког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности приближно од 15cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-737-9	72623-86-0	Карт. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-483-00-5	Уља за по. (мазивање (нафта), C ₂₀₋₅₀ , обрађена водоником, неутрално уље-базно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља, тешког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀ и финални производ уље вискозности приближно од 32 cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-738-4	72623-87-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.
649-484-00-0	Уља за по. (мазивање); Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и поступком депарафинације. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са бројем C атома у опсегу C ₁₅ до C ₅₀ .]	278-012-2	74869-22-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-485-00-6	Дестилати (нафта), сложени депарафинисани тешки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности једнаке или веће од 19 cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	292-613-7	90640-91-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-486-00-1	Дестилати (нафта), сложени депарафинисани, лаки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₂ до C ₃₀ и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.] Садржи релативно мало нормалних парафина.]	292-614-2	90640-92-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упуздорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-487-00-7	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки парафински, глином обрађени; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обработом депарафинисаног тешког парафинског дестилата природном или модификованом глином контактним поступком или филтрацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀]	292-616-3	90640-94-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-488-00-2	Угљоводоничи, C ₂₀₋₅₀ , растварачем депарафинисани тешки парафински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обработом депарафинисаног тешког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₀ до C ₅₀]	292-617-9	90640-95-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-489-00-8	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки парафински, глином обрађени; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата природном или модификованом глином контактним поступком или филтрацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀]	292-618-4	90640-96-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-490-00-3	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки парафински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀]	292-620-5	90640-97-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-491-00-9	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), обрађена водоником, растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације	292-656-1	90669-74-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-492-00-4	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), катализички депарафинисана; Базно уље - без спецификације	294-843-3	91770-57-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-493-00-X	Дестилати (нафта), депарафинисани, тешки нафтински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном обрадом депарафинисаног лаког нафтинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₅ до C ₂₉ и даје финални производ уље вискозности приближно 44cSt на 50°C.]	295-300-3	91995-39-0	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-494-00-5	Дестилати (нафта), депарафинисани, laki нафтински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном обрадом депарафинисаног дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C ₂₁ до C ₂₉ и даје финални производ уље вискозности приближно 13 cSt на 50°C.]	295-301-9	91995-40-3	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-495-00-0	Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани, депарафинисани; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша течних угљоводоника добијена рекристализацијом депарафинисаних хидрокракованих растварачем рафинисаних нафтних дестилата.]	295-306-6	91995-45-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-496-00-6	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, лаки нафтени, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције водоником у присуству катализатора и уклањањем ароматичних једињења екстракцијом са растварачем. Састоји се углавном од нафтених угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу од C ₁₅ до C ₃₀ даје финални производ уље вискозности између 13-15cSt на 40 °C.]	295-316-0	91995-54-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-497-00-1	Уља за подмазивање(нафта), C ₁₇ , ₃₄ , растварачем екстрахована депарафинисана обрађена водоником; Базно уље - без спецификације	295-423-2	92045-42-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-498-00-7	Уља за подмазивање (нафта), хидрокракована, неароматична, растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације	295-424-8	92045-43-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-499-00-2	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрокракована, киселином обрађена растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из остатка дестилације киселином обрађених хидрокракованих тешких парафина који кључају приближно изнад 380 °C (716 °F).]	295-499-7	92061-86-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-500-00-6	Парафинска уља (нафта), растварачем рафинисана депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из парафинске сирове нафте која садржи сумпор. Састоји се претежно од растварачем рафинисаног уља за подмазивање са вискозношћу од 65cSt на 50 °C.]	295-810-6	92129-09-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-501-00-1	Уља за подмазивање(нафта), база на уља, парафинска; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена рафинацијом сирове нафте. Састоји се претежно од аромата, нафтених и парафинских и даје финални производ уље вискозности 23cSt на 40 °C.]	297-474-6	93572-43-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-502-00-7	Угљоводонични, хидрокрековани парафински дестилациони остаци, растварачем депарафинисани; Базно уље - без спецификације	297-857-8	93763-38-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-503-00-2	Угљоводонични, C ₂₀₋₃₀ , вакуум дестилат хидрогенизованог уљног остатка (резидуалног уља); Базно уље - без спецификације	300-257-1	93924-61-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-504-00-8	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани хидрообрађени тешки, хидрогенизовани; Базно уље - без спецификације	305-588-5	94733-08-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-505-00-3	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрокраковани лакови; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена уклапањем аромата растварачем из остатака хидрокраковане нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₁₈ до C ₂₇ и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 450 °C (698 °F до 842 °F).]	305-589-0	94733-09-2	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ
649-506-00-9	Уља за подмазивање(нафта), C ₁₈₋₂₈ , растварачем депарафинисана, на бази хидрокракованих дестилата; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклапањем парафина растварачем из остатка дестилације хидрокраковане нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₁₈ до C ₂₈ и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 550 °C (698 °F до 1022 °F).]	305-594-8	94733-15-0	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-507-00-4	Уље за подмазивање (нафта). Састоји се од растварачем депарафинисана, на бази хидрогенизованих рафината; Базно уље - без спецификације [Сложна смеша угљоводоника добијена уклањањем нарахина растварачем из хидрогенизованог рафината добијеног екстракцијом растварачем хидро обрађеног нафтног дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C ₁₈ до C ₃₀ и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 550 °C (698 °F до 1022 °F).]	305-595-3	94733-16-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ
649-508-00-X	Угљоводоничи. Састоји се од ароматима богати, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље - без спецификације	305-971-7	95371-04-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ
649-509-00-5	Угљоводоничи. Састоји се од ароматима богати, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље - без спецификације	305-972-2	95371-05-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ
649-510-00-0	Угљоводоничи. Састоји се од депарафинисани, деасфалтовани, хидрообрађени остаци вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације	305-974-3	95371-07-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-511-00-6	Угљоводоникни, C_{17} до C_{22} , хидрообрађени, деасфалтовани остаци вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације	305-975-9	95371-08-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.П.
649-512-00-1	Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани лаки; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом дестилата од хидрокракованих нафтних дестилата са растварачем. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_{18} до C_{25} и кључају у опсегу приближно 370 °C до 450 °C (698 °F до 842 °F).]	307-010-7	97488-73-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.П.
649-513-00-7	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрогенизовани тенки; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом хидрогенизованог нафтног дестилата растварачем. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_{19} до C_{26} и кључају у опсегу приближно 390 °C до 550 °C (734 °F до 1022 °F).]	307-011-2	97488-74-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.П.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-514-00-2	Уље за подмазивање(нафта), C ₁₈₋₂₇ , хидрокракована растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације	307-034-8	97488-95-4	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-515-00-8	Угљоводоници, C ₁₇₋₂₀ , хидрообраћени, растварачем деасфалтовани остатак атмосферске дестилације, лакни дестилат; Базно уље - без спецификације [Смешана смеша угљоводоника добијена као прве фракције вакуум дестилације ефлуента из водоником у присуству катализатора обрађеног растварачем деасфалтованог кратког остатака. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C ₁₇ до C ₂₀ и кључају у опесгу приближно 300 °C до 400 °C (572 °F до 752 °F) и даје финални производ уље вискозности приближно 4 cSt на 100 °C.]	307-661-7	97675-87-1	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-516-00-3	Угљоводоникни, C ₁₇₋₄₀ , хидробраћени, растварачем деаерфатовани дестилациони остатак, лаки вакуум дестилати: Базно уље – без спецификације [Сложна смеша угљоводоника добијена као прве фракције вакуум дестилације ефлуента из водоником у присуству катализатора обрађеног растварачем деаерфатованог кратког остатака који има вискозност 8cSt на приближно 100 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₁₇ – C ₄₀ , са интервалом кључања у опсегу 300–500 °C (592 °F до 932 °F).]	307-755-8	97722-06-0	Карц. II	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ
649-517-00-9	Угљоводоникни, C ₁₃₋₂₇ , растварачем екстраховани лаки нафтенски: Базно уље – без спецификације. [Сложна смеша угљоводоника, у облику уља, добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 9,5cSt на 40 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₁₃ – C ₂₇ , са интервалом кључања у опсегу приближно 240–400 °C.) (464 °F до 752 °F).]	307-758-4	97722-09-3	Карц. II	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-518-00-4	Угљоводоници, C ₁₄ -29, растварачи екстраховани лаки нафтенски; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника, добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 16cSt на 40 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₁₄ -C ₂₉ , са интервалом кључања у опсегу приближно 250 – 425 °C, (482 °F до 797 °F).]	307-760-5	97722-10-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H11.
649-519-00-X	Угљоводоници, C ₂₇ -42, деароматизовани; Базно уље - без спецификације	308-131-8	97862-81-2	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H11.
649-520-00-5	Угљоводоници, C ₁₇ -30, хидрогенизовани дестилати, лаки дестилати; Базно уље - без спецификације.	308-132-3	97862-82-3	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H11.
649-521-00-0	Угљоводоници, C ₂₇ -42, нафтенски вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације.	308-133-9	97862-83-4	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H11.
649-522-00-6	Угљоводоници, C ₂₇ -42, деароматизовани; Базно уље - без спецификације.	308-287-7	97926-68-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H11.
649-523-00-1	Угљоводоници, C ₂₀ -58, хидрогенизовани; Базно уље - без спецификације.	308-289-8	97926-70-0	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H11.
649-524-00-7	Угљоводоници, C ₂₇ -42, нафтенски; Базно уље - без спецификације.	308-290-3	97926-71-1	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			H11.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-525-00-2	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), угљеником обрађена, растварачем депарафинисана (девоскована); Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом растварачем депарафинисаних нафтних уљних остатака са активним угљем у циљу уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.]	309-710-8	100684-37-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H1.
649-526-00-8	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), глином обрађена, растварачем депарафинисана (девоскована); Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом растварачем депарафинисаних уљних остатака са глином у циљу уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.]	309-711-3	100684-38-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-527-00-3	Уља за подмазивање (нафта), C_{24} растварачем екстрахована, деасфалтована, депарафинисана (левоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака вакуум дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно $> C_{24}$ и даје финално уље вискозитета од 32cSt до 37cSt на 100 °C.]	309-874-0	101316-69-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.П.
649-528-00-9	Уља за подмазивање (нафта), $C_{17}-C_{23}$ растварачем екстрахована, депарафинисана (левоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно $C_{17}-C_{23}$ и даје финално уље вискозитета од 17cSt до 23cSt на 40 °C.]	309-875-6	101316-70-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.П.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-529-00-4	Уље за подмазивање (нафта)C ₂₀₋₃₅ , растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₂₀ – C ₃₅ и даје финално уље вискозитета од 37cSt до 44cSt на 40 °C.]	309-876-1	101316-71-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н Л
649-530-00-X	Уље за подмазивање(нафта), C ₂₄₋₃₀ , растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₂₄ – C ₃₀ и даје финално уље вискозитета од 16cSt до 75cSt на 40 °C.)	309-877-7	101316-72-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н Л

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-531-00-5	Екстракти (нафта), ароматични концентрат солвентног екстракта тешког нафтеног дестилата; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); (Ароматични концентрат добијен додавањем воде екстракту растварача тешког нафтеног дестилата и екстракцијом растварачу.)	272-175-3	68783-00-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-532-00-0	Екстракти (нафта), растварачем рафинисаног растварач тешког парафинског дестилата; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из поновне екстракције растварачем рафинисаног тешког парафинског дестилата. Састоји се од засићених и ароматичних угљоводоника, углавном C ₂₀ - C ₅₀ .]	272-180-0	68783-04-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-533-00-6	Екстракти (нафта), тешки парафински дестилати, растварачем деасфалтовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт екстракције растварачем тешког парафинског дестилата.]	272-342-0	68814-89-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-534-00-1	Екстракти (нафта), растварача тешког нафтеског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенацијом екстракта растварача тешког нафтеског дестилата. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C ₂₀ - C ₃₀ и даје финално уље минималног вискозитета од 19cSt на 40 °C.]	292-631-5	90641-07-9	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-535-00-7	Екстракти (нафта), растварача тешког парафинског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенацијом екстракта растварача тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₂₁ - C ₃₅ , који имају интервал кључања у опсегу 350 – 480 °C (662 °F до 896 °F).]	292-632-0	90641-08-0	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-536-00-2	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата, хидрообрађени: Ароматични екстракт дестилата (обрађен): [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта растварача лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{17} - C_{26} , који имају интервал кључања у опсегу 280 – 400 °C.) (536 °F до 752 °F).]	292-633-6	90641-09-1	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.П.
649-537-00-8	Екстракти (нафта), растварача хидрогенизованог лаког парафинског дестилата: Ароматични екстракти дестилата (обрађен): [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт екстракције растварачем каталитички хидрогенизованог средњег дестилата вршног парафинског растварача. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} - C_{26} , угљоводоника.]	295-335-4	91995-73-2	Кари. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.П.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-538-00-3	Екстракти (нафта), растварача лаког нафтеког дестилата, хидродесулфурисовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложна смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта из екстракције растварачем. Реакциони услови каталитичке хидрогенизације одговарају првенствено уклањању сумпорних јединица. Састоји углавном од ароматичних, претежно $C_{15} - C_{30}$ угљоводоника. Овај ток вероватно садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих претенова.)	295-338-0	91995-75-4	Карц. II	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.
649-539-00-9	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата обрађени киселином; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложна смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из екстракције растварачем лакних парафинских вршних нафтних дестилата који су сумпорном киселином рафинисани. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно $C_{16} - C_{32}$.]	295-339-6	91995-76-5	Карц. II	H350	GHS08 Опасност	H350			НП.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-540-00-4	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата хидродесулфурисовани: Ароматични екстракт дестилата (обрађен): [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем лаког парафинског дестилата, који је потом обрађен водоником да би се ортапски сумпор превео у водоник сулфид и тако уклоњено. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C ₁₅ - C ₄₀ , и даје финално уље вискозности веће од 10 cSt на 40 °C.]	295-340-1	91995-77-6	Кари. IIБ	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Н.
649-541-00-X	Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља, хидрообрађени: Ароматични екстракт дестилата (обрађен): [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум нафтног гасног уља, каталитички хидрогенизована. Састоји се углавном од ароматичних, претежно C ₁₅ - C ₄₀ угљоводоника.]	295-342-2	91995-79-8	Кари. IIБ	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Н.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-542-00-5	Екстракти (нафта), растварач, из тешког парафинског дестилата, обрађен глином. Ароматични екстракт дестилата (обрађен): [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, коактивним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C ₂₀ – C ₃₀ . Овај ток вероватно садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.]	296-437-1	92704-08-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.
649-543-00-0	Екстракти (нафта), растварач, из тешког нафтеског дестилата, хидродесулфуризован. Ароматични екстракт дестилата (обрађен): [Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће нафтне сировине хидрогенацијом када се органски сумпор уклања превођењем у водоник сулфид. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C ₁₄ – C ₃₀ и даје финално уље вискозности веће од 19cSt на 40 °C.]	297-827-4	93763-10-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-544-00-6	Екстракти (нафта), растварачем, депарафинисан (девоскован) тешки парафински дестилат, хидродесулфуризован. Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће, растварачем депарафинисане нафтне сировине, хидрогенизована да би се органски сумпор уклонио преробом у водоник сулфид. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно $C_{15} - C_{20}$, и даје финално уље вискозности веће од 19 cSt на 40 °C.]	297-829-5	93763-11-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H 1.
649-545-00-1	Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен угљеником; Дестилат ароматичног екстракта (обрађен) [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из екстракције растварачем вршног лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно $C_{16} - C_{22}$.]	309-672-2	100684-02-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H 1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопштења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-546-00-7	Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен глином; Дестилат ароматичног екстракта (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из солвентне екстракције вршног лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена глином, филтрацијом или контактним поступком, ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C ₁₆ - C ₃₂ .]	309-673-8	100684-03-5	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ
649-547-00-2	Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен угљеником; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум гасног уља, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних, углавном C ₁₃ - C ₃₀ угљоводоника.]	309-674-3	100684-04-6	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			НЛ

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-548-00-8	Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен глином; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум гасног уља, која је потом пречишћена глином ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{13} - C_{30} .]	309-675-9	100684-05-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-549-00-3	Уља из депарафинизације (нафта); Уља из депарафинизације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као уљна фракција из поступка „одуљавања“ парафина растварачем или приликом њиховог пречишћавања „збојењем“. Састоји се углавном од раччастих, претежно C_{20} - C_{40} угљоводоника.]	265-171-8	64742-67-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.
649-550-00-9	Уља из депарафинизације (нафта); хидрообрађена; Уља из депарафинизације;	295-394-6	92045-12-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			Н.Л.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-002-00-6	Терпентин, уље	232-350-7	8006-64-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Асп. 1	H304	Опасност	H304			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
650-003-00-1	фенсол (ISO); 4-хлорфенил бензенсулфонат	201-274-6	80-38-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
650-004-00-7	норбормид (ISO); 5-(α -хидрокси- α -2- пиридилбензил)-7-(α -2- пиридилбензилден)бисник ло [2.2.1] хепт-5-ен-2,3- дикарбоксимида	213-589-6	991-42-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
650-005-00-2	(2 <i>R</i> ,6 <i>aS</i> ,12 <i>aS</i>)- 1,2,6,6 <i>a</i> ,12,12 <i>a</i> - хексахидро-2- изопропенил-8,9- диметоксихромено[3,4- b]фуоро [2,3-х]хромен-6-он, ротенон	201-501-9	83-79-4	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс. –ХИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
650-006-00-8	бенхинокс (ISO); <i>p</i> -бензохинон 1- бензотрихидразон 4-оксим	207-807-9	495-73-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-007-00-3	хлордимеформ (ISO); N ₂ -(4-хлор-о-толил)-N ₁ -N ₁ -диметилформамидин	228-200-5	6164-98-3	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H312 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H312 H302 H410			
650-008-00-9	дразоксолон (ISO); 4-(2-хлорфенилхидразон)-3-метил-5-изоксајолон	227-197-8	5707-69-7	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410			
650-009-00-4	Хлордимеформ-хидрохлорид; N ⁺ -(4-хлор-о-толил)-N,N-диметилформамидин-монохидрохлорид; N ² -(4-хлор-о-толил)-N ¹ ,N ¹ -диметилформамидин-хидрохлорид	243-269-1	19750-95-9	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H302 H410			
650-010-00-X	бензил љубичасто 4B; α-[4-(4-диметиламино- α-{4-[етил(3-напрносулфонатобензил)амино]фенил}бензилден)циклохекса-2,5-диенилден(етил)амино]толуен-3-сулфонат	216-901-9	1694-09-3	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
650-012-00-0	ервонит	—	12510-42-8	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
650-013-00-6	азбест	— — — — — — —	12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5	Карц. 1A Спец. токс.-ВИ 1	H350 H372 **	GHS08 Опасност	H350 H372 **			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упућерења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-014-00-1	диетил 2,4-дихидроксициклодиенлоксан-2,4-динилbis(триметилси) дифосфонат, тетраатријум со, производ реакције са динатријум-метасиликатом	401-770-4	—	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 *	H314 H302	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H302			
650-015-00-7	резин; колофонјум	232-475-7 232-484-6 277-299-1	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
650-016-00-2	Минерална вуна, са изузетком оних које су наведене на другом месту у овој табели [вештачка провидна (кварцна) влакана случајне оријентације са садржајем алкалног и земноалкалног оксида ($Na_2O \cdot K_2O \cdot CaO \cdot MgO \cdot BaO$) већим од 18 % масених]	—	—	Кор. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			AQR
650-017-00-8	Ватростална (рефракторна)керамичка влакна; влакна за специјалну намену, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели; (синтетичка стакнаста(силикатна) влакана пасушине (неправилне) оријентације са садржајем алкалног оксида и земноалкалног оксида ($Na_2O \cdot K_2O \cdot CaO \cdot MgO \cdot BaO$) мањим или једнаким 18 % масених)	—	—	Кор. 1B	H350i	GHS08 Опасност	H350i H315			A R

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-018-00-3	Производ реакције: ацетофенона, формалдехида, никлохексаминна, метанола и сирћетне киселине	406-230-1	—	Зап. теч. 3 Кори. 2 Кори. коже 1B Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H351 H314 H332 H317 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност H410	H226 H351 H314 H332 H317 H410			
650-031-00-4	bis(4-хидрокси-А'-метиланилинијум) -сулфат	200-237-1	55-55-0	Ак. токс. 4 * Спец. токс. -ВН 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња H410	H302 H373 ** H317 H410			
650-032-00-X	широкопазол (ISO); (2 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-2-(4-хлорфенил)-3-никлопропил-1-(1 <i>HH</i> -1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	—	94361-06-5	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња H410	H361d *** H302 H410			
650-041-00-9	триаулуфури (ISO); 1-[2-(2-хлоретокси)фенилулфони л]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)уреа	—	82097-50-5	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
650-042-00-4	Производ реакције: полиетилен-полиамин-(C ₁₆ C ₁₈)-алкиламид са моноино-(C ₂)-алкил -фосфоната	417-450-2	—	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H315 H317 H412	GHS07 Пажња H412	H319 H315 H317 H412			
650-043-00-X	Производ реакције: 3,5- <i>bis-terc</i> -бутилсалничне киселине и алуминијум-сулфата	420-310-3	—	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч унозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-044-00-5	Смеша линеарних и разветних С ₁₂ -13-етоксидованих алкохола, производ реакције са етилхлорхидрином	420-480-9	158570-99-1	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Напања	H315 H317 H410			
650-045-00-0	Производ реакције: 1,2,3-пропантрикарбоксилне киселине, 2-хидрокси, диетил естра, 1-пропанола и цирконијум тетра- <i>n</i> -пропаноата	417-110-3	—	Зап. теч. 2 Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H315 H318 H411	GHS02 GHS05 GHS09 Опасност	H225 H315 H318 H411			
650-046-00-6	ди(тетраметиламонијум)(2-9//31//фталонитрил-N29,N30,N31,N32) дисулфонамид дисулфонат, бакар(2-) комплекс, деривати	416-180-2	12222-04-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс.-ВН 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H373 ** H411	GHS08 GHS07 GHS09 Напања	H302 H373 ** H411			
650-047-00-1	дибензилфенилдисулфонијум хексафлуорантимонат	417-760-8	134164-24-2	Спец. токс.-ВН 1 Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H372 ** H302 H318 H317 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H372 ** H302 H318 H317 H411			
650-048-00-7	Производ реакције: боракса, водоник пероксида, анхидрида свршетне киселине и свршетне киселине	420-070-1	—	Орган. перокс. 11*** Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Вод. жив. сред.-ак. 1	H242 H332 H312 H302 H314 H400	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H332 H312 H302 H314 H400			
650-049-00-2	2-алкоклоксетил хидроген малеат, где алкокл представља (масених) 70 до 85 % нехалогених октадекоил, 0.5 до 10 % засићених октадекоил и 2 до 18 % засићених хексадекоил	417-960-5	—	Ирит. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕЦ број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, M-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч уопозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-050-00-8	Смеса: 1-метил-3-хидроксипропил 3,5-[1,1-диметилестил]-4-хидроксиинхидропинамата п/или 3-хидроксипропил 3,5-[1,1-диметилестил]-4-хидроксиинхидропинамата ; изомера 1,3-бутандиол <i>bis</i> [3-(3'-(1,1-диметилестил)-4'-хидрокси-фенил)пропионата] и изомера 1,3-бутандиол <i>bis</i> [3-(3',5'-(1,1-диметилестил)-4'-хидрокси-фенил)пропионата]	423-600-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
650-055-00-5	Сребро нитратијум нитратијум хидрогенфосфат	422-570-3	155925-27-2	Вод. жив. сред.-ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			